

Poštovani poslovni partneri,

Medical centar doo je od 2001.godine pouzdan partner u području dobavljanja medicinske opreme, uređaja, instrumenata i potrošnog materijala.

Između mnogih područja medicine koje obuhvaća naš prodajni program, područje ginekologije se izdvojilo kao osobito važno i kooperativno, pa smo mu dali i poseban naglasak u našim razvojnim aktivnostima.

Zato Vam sa zadovoljstvom predstavljamo najopširniji specijalizirani katalog ginekoloških proizvoda u Hrvatskoj, ali i u Europi, kreiran na ideji da sve što je potrebno za rad u ginekologiji pronađete na jednom mjestu.

Kvaliteta proizvoda, povoljne cijene, brzina isporuke, jamstveni rokovi, osiguran servis i ljubazno osoblje, jamče zadovoljstvo prilikom kupnje, ali i tijekom rada - stoga Vas pozivamo da nam se s povjerenjem obratite.

U izvrsnost predstavljenih proizvoda možete se uvjeriti posjetom našem izložbeno-prodajnom salonu na adresi Karlovačka cesta 4c (300 metara od Arene Zagreb).


Radujemo se suradnji s Vama.



Medical centar prodajni tim

Sadržaj

Fetal monitori	4-5
Kolposkopi	6-9
Krioterapija	10
Dijagnostički uređaji	11
Elektrokirurški uređaji i svjetlosna terapija	12
Lletz uređaji	13
Spekulumi za Lletz	14
Instrumenti za Lletz	15
Laseri	16
Spekulumi za laser	17
Ultrazvuci	18-20
Laboratorijski uređaji	21
Analizatori sperme	22
Analizator tjelesne mase	23
Denzitometri	24-25
Vage	26
Aspiratori	27
Sterilizacija	28-32
Ginekološki stolovi	33-36
Stolice	37
Namještaj	38
Oprema za ordinaciju	39
Kolica	40-42
Lampe i reflektori	43-44
Operacione lampe	45
Potrošni materijali	46-47
Instrumenti	48-71
Grijači instrumenata i oprema	72
Oprema za prvu pomoć	73
Oprema za stacionar	74
Monitori vitalnih funkcija	75
Modeli	76





CTG Smart 1

DU104

9.971,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- najprodavaniji model CTG-a
- TOCO sonda i US sonda
- precizna FHR detekcija u rasponu 50-240 bpm
- FHR točnost +/- 1 bpm
- visoka senzitivnost (1 MHz)
- automatska detekcija pokreta fetusa
- raspon mjerenja kontrakcija maternice 0-99
- ugrađen printer – brzina ispisa 1,2,3 cm/min
- papir za printer A4 rola
- funkcija alarma
- 7 segmentni Led displej

DOSTUPNE DIMENZIJE

- dimenzije: 29,6 X 30,5 X 9,2 cm
- težina: 2.9 kg
- porijeklo Njemačka
- jamstvo: 2 godine



ECOtwin

Za blizance



DU149

15.998,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- vodootporne sonde
- za blizance
- LCD ekran 7" okretljiv za 270°
- US sonda sa 9 kristala na 0.985 MHz
- vodootporne sonde (US i UC)
- Integrirana baterija
- uređaj dolazi sa sondama, markerom događaja (tipkalo), manžetama, gelom i papirom
- 450 sati snimanja podataka
- jednostavan prijenos podataka na USB memorijske stikove
- porijeklo Njemačka
- jamstvo: 2 godine



CTG sa bežičnim sondama – Wireless

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 10.2" TFT LCD u boji
- LCD prikazuje FHR, TOCO, FM,
- maternalne parametre, vrijeme, datum, glasnoću
- nagib ekrana do 90°
- multi-kristalna sonda velike osjetljivosti
- 152mm termalni printer
- 24h spremanje podataka
- punjiva baterija, za 4 sata rada
- točan i pouzdan FHR via DSP
- automatska detekcija fetalnog pomaka
- centralni interface za monitoring
- domet sonde : 10 – 15 m
- težina: 3,5kg
- dimenzije: 320 x 350 x 85 mm (š x d x v)

FHR SONDE

- 9 kristalni sa širokim pulsom,
- pulsirajući način rada
- frekvencija: 1 Mhz
- FHR raspon mjerenja: 50~210 bpm
- jačina sonde: manje od 5mW/cm2
- max snaga zvuka: 1.5W
- LCD ekran

TOCO SONDA

- raspon mjerenja: 0~100 jedinica
- LCD ekran

OPCIJE

- NIPB, SPO2, MHR, ECG, RR, TEMP
- FAS (fetalni akustični simulator)
- dvostruki FRH
- Touch Screen



DU200

28.765,00 kn + PDV

Fetal dopler

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- LCD displej sa pozadinskim osvjetljenjem
- otkucaji srca u rasponu 50-240 bpm
- indikator stanja baterije
- indikator srčanog ritma
- točnost +/- 2%
- frekvencija ultrazvuka 2 MHz
- jačina ultrazvuka < 10mW/cm2
- ugrađen zvučnik
- autonomija baterije do 360 min
- 3,5 mm audio priključak
- porijeklo: Njemačka

DU107

2.498,00 kn + PDV





Kolposkop na stalku

Kolposkop koji nudi odličnu optiku i hladno svjetlo s dugim životnim vijekom.

Kompaktan, lagan i jednostavan za upotrebu, sa odličnim omjerom kvalitete i cijene.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- povećanje 9X
- pojedinačno podesivi okulari
- osvjetljenje: hladno LED svjetlo 5W
- radna udaljenost; 316mm
- napajanje; 230 V
- zeleni filter
- kuglasti zglobov
- stalak podesiv po visini, rotira se 360°
- ručke za grubo i fino podešavanje visine i fokusa
- postolje na kotačima



Digitalni video kolposkop sa PC software-om

Digitalni videokolposkop sa softverom za PC i stalkom.

UREĐAJ UKLJUČUJE:

- kolposkop
- stalak
- softver i PC kartica za povezivanje kolposkopa



Koloskopi

MEDICAL CENTAR



KL1121

14.998,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- LED osvjetljenje podesivog intenziteta
- rezolucija: 640 x 480 linija
- senzor CCD 1/4" sa automatskim fokusom
- ručni upravljač i pedala
- USB za spajanje na PC
- jednostavan za uporabu
- automatski ili manualni fokus
- stalak na kotačima podesiv po visini
- PC software paket (video snimanje, freeze funkcija, pohranjivanje fotografija, ispis izvješća, označavanje, zoom, parcijalna magnifikacija, itd.)





Digitalni video kolposkop-HD

Inovativni HD digitalni video kolposkop sa LED svjetlima i jedinstvenim dizajnom CCD/optike koja omogućuje slike u visokoj rezoluciji i detaljniji pogled na krvne žile.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- HD razlučivosti, 1.43 megapixela
- LED multi point svjetlo sa bijelim i plavim rasvjetnim tijelima
- iznimno brza auto fokus tehnologija
- zumiranje od 1x do 40x
- HDMI izlaz
- opcija između automatskog ili ručnog fokusa
- tipka za zamrzavanje slike
- mogućnost video snimke
- na stalku podesivom po visini ili sa zglobovom rukom podesivom po visini za više fleksibilnosti
- 3 filtera zelenog svjetla
- porijeklo: USA



MG011

Standardna verzija

37.975,00 kn + PDV



Verzija sa zglobovom rukom

49.911,00 kn + PDV



Softver za digitalni video kolposkop

Softver dizajniran za korištenje sa digitalnim video kolposkopom, omogućuje upravljanje slika kolposkopija u samostalnim datotekama pacijenta.

KARAKTERISTIKE SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE SLIKAMA



- mogućnost usporedbe trenutnih i prošlih slika pregleda pacijenta
- mogućnost anotacija na slikama
- mjerenje na slici
- mogućnost slike preko cijelog ekrana monitora
- statistička analiza
- softver sa kompletnim sigurnosnim sistemom, zaštićen lozinkom
- velik broj standardnih predložaka za opis pregleda te unos dijagnoze

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE SLIKA UKLJUČUJE

- FOB sigurnosni ključ
- CDC korisnička uputstva
- kabel za video povezivanje
- daljinski upravljač
- nožna upravljačka kontrola
- porijeklo USA

MG013

19.976,00 kn + PDV



Set instrumenata za kolposkopiju

Instrument set za kolposkopiju uključuje sve potrebne instrumente za obavljanje kolposkopije. Instrument set nudi preciznu izradu i kompetitivnu cijenu za pružanje najboljeg omjera cijene/kvalitete.

SET UKLJUČUJE

- kliješta za biopsiju 8 1/2"
- iz njemačkog nehrđajućeg čelika
- endocervikalni spekulom, veličine 2-4
- spekulom, srednje veličine
- endocervikalna kireta Emmet kuka
- porijeklo USA

MG046_

4.876,00 kn + PDV



Krioterapija

Namijenjena za veliki protok pacijenata. Sistem ima okidač sa 3 funkcije: off, zamrzavanje i odmrzavanje (jedinstven patent)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- moguće korištenje CO2 ili NO2 plina
- jednostavna za rukovanje
- prekidač sa tri funkcije (isključeno, zamrzavanje, odmrzavanje)
- prekidač se automatski zaustavlja u položaju 'freeze'
- prekidač se automatski vraća na položaj 'isključeno' iz položaja 'odmrzavanje'
- posebno osmišljen za dugi životni vijek trajanja
- nastavci za krioterapiju mogu se mijenjati tijekom upotrebe bez potrebe za isključivanjem spremnika
- vrlo brzo zamrzavanje i odmrzavanje
- ugrađeni regulatori tlaka
- automatsko čišćenje
- unutarnji filter
- u cijenu uključen jedan nastavak
- porijeklo USA

**MG039****16.998,00** kn + PDV

DOSTUPNI NASTAVCI ZA KRIOTERAPIJU

GT-2507 Endo/Exocervical, Large
GT-2500 Exocervical, 25mm Flat
GT-1910 Endo/Exocervical, Small
GT-1905 Exocervical, Convex (19mm x 5mm)
GT-1900 Exocervical, 19mm, Flat Tip
GT-0832 Anorectal
GT-0811 Skin Lesion, 8mm Diam, 45°
GT-0800 Endocervical, Round
GT-0519 Endocervical, (Nulliparous)
GT-0507 Skin Lesion, 5mm Diam, 45°
GT-0219 Micro, 2mm Diameter



Krioaplikator

Švicarski proizvod idealan za korištenje u privatnoj praksi. Osigurava vrhunske rezultate rada, uz maksimalnu jednostavnost upotrebe i minimalne troškove zahvata. Jedinstvena tehnologija sa sigurnosnim ventilom koji onemogućava hlađenje plina.

APLIKATOR KARAKTERIZIRA

- niska cijena tretmana
- jednostavno i sigurno rukovanje
- ekstremno precizna aplikacija sa konstantnim prodiranjem temperature od -89°C
- pristaje u ruku poput olovke
- pogodan za gotovo sve kožne promjene
- pribor za apliciranje u ginekologiji, dermatologiji, općoj medicini, proktologiji, urologiji, plastičnoj kirurgiji, stomatologiji, podijatriji i esteticici
- porijeklo Švicarska



Jedan spremnik plina je dovoljan za cca 35 tretmana.

Cijena jednog punjenja (cca 35 tretmana) iznosi

490,00 kn + PDV

što znači da je cijena po tretmanu cca 14 kn + PDV

MU249**8.975,00,00** kn + PDV

Dijagnoza	sec. *
Acne	4-6
Age pigments	1-2
Basiloma	8-9
Cavernous angioma	4-6
Condyloma	8-12
Granuloma anulare	5-6
Hemangiolymphangioma	6-8
Juvenile warts	3-4
Keloids	4-6
Keratosis actinica	5-7
Lentigo maligna	4-5
Lentigo senile	2-3
Nevus pigmentosus	8
Plantar warts	15-20
Seborrheic warts	6-8
Senile keratoma	7-8
Soft fibroma	4-5
Solar keratosis	4-5
Verruca vulgaris	8-10

* sec.

Vrijeme apliciranja u sekundama

Monitor s endoskopsko/histeroskopskom kanilom

Endoskopsko/histeroskopska kanila za upotrebu u ginekologiji. Kamera i LED rasvjetno tijelo na vrhu kanile.



INDIKACIJE I OSNOVNA NAMJENA

- uklanjanje malih edometrijalnih polipa.
- identifikacija i odstranjenje manjih fibroida
- uklanjanje priraslica (Asherman's Syndrome)
- ugradnja, kontrola i uklanjanje kontraceptivnih sredstava
- D&E i D&C. Dilatacija i kiretaža, kontrola nepotpunog pobačaja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilna, jednokratna kanila otporna na vodu
- pruža pregled cijele maternice
- ugrađen optički sistem sa sukcijom
- kanila ima konekcije za izvor svjetlosti i dual monitore
- opcija: stalak za monitor
- porijeklo: USA

GM015

monitor s jednom kanilom -

13.971,00 kn + PDV

kanile - 1 kom/990,00 kn + PDV

kanile - 5 kom/890,00 kn + PDV

kanile - 10 kom/790,00 kn + PDV

Amnioskop sa svjetlom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- set amnioskopskih tubusa dužine 200 mm, a promjera 12 mm, 16 mm, 20 mm
- svi tubusi su gradirani u centimetrima, imaju oble završetke i mogu se sterilizirati
- svjetlo za amnioskop – sa prekidačem od 50 do 150W
- optički kabel 4.8 mm X 1800 mm
- adapter za povezivanje optičkog kabela i svjetla za amnioskop



DU125

7.991,00 kn + PDV

Tubusi za amnioskop

DOSTUPNE DIMENZIJE

- tubus za amnioskop: 12 x 24 x 200 mm
- tubus za amnioskop: 16 x 24 x 200 mm
- tubus za amnioskop: 20 x 24 x 200 mm
- porijeklo: EU

GA030

kom/375,00 kn + PDV



Izvor svjetlosti za spekulum

Izvor svjetlosti za korištenje u ginekologiji. Maleno i snažno rasvjetno tijelo s kopčom za postavljanje na spekulum.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- napajanje: dvije baterije tip C
- podešavanje jačine svjetlosti
- porijeklo: Njemačka

DU201

1.275,00 kn + PDV





Elektrokauter mono-bipolarni 160W

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 160 W
- mono-bipolarni
- 10 elektroda koje se mogu autoklavirati 2.4mm
- maksimalna izlazna snaga: CUT: 160 W-250 Ω ,
- BLEND: 120 W-200 Ω , FORCED
- COAG: 100 W-150 Ω , SOFT COAG: 80 W-100 Ω , BIPOLAR: 60 W-100 Ω
- radna frekvencija: 600 KHz
- patient circuit: F
- kontrola: metalna neutralna ploča, isporučena snaga, samokontrola
- dimenzije uređaja: 254 x 104 x 288 mm
- masa uređaja: 5 Kg
- porijeklo: EU

MU209

11.769,00 kn + PDV

PRIKLADAN ZA

- ✓ GINEKOLOGIJU
- ✓ UROLOGIJU
- ✓ DERMATOLOGIJU
- ✓ PLASTIČNU KIRURGIJU
- ✓ VASKULARNU KIRURGIJU
- ✓ DJEČJU KIRURGIJU
- ✓ PRVU POMOĆ
- ✓ OTORINOLARINGOLOGIJU



U CIJENU UREĐAJA UKLJUČEN STANDARDNI PRIBOR: višekratna drška, nožna pedala, neutralna ploča s kabelom, set od 10 elektroda

Elektrokauter sa sprej funkcijom 400W

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 400 W generator
- frekvencije: 1.6 MHz / 400 kHz
- napon napajanja: 115 – 230 V, 50 – 60 Hz
- potrošnja električne energije: 1200 VA
- repetition Rate: 33 KHz
- čisti rez: 400/300 Ω
- blend I: 250/300 Ω
- blend II: 200/300 Ω
- blend III: 150/300 Ω
- kontaktna koagulacija: 120/300 Ω
- spray koagulacija: 100/300 Ω
- bipolarna koagulacija: 99/100 Ω
- dimenzije uređaja: 388 x 410 x 160 mm
- težina uređaja: cca 12 kg

MU210

28.765,00 kn + PDV



U CIJENU UREĐAJA UKLJUČEN STANDARDNI PRIBOR: nožna pedala, višekratni monopolarni instrument i kabel, set od 5 elektroda, metalna neutralna ploča s kabelom, jednokratni instrument sa dvije kontrole, bipolarna pinceta

Koagulator - uređaj

MU216

23.975,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- koagulacija u vremenu od 1 – 3 sek
- efektivnija metoda od injekcija
- niskog napona (12V)
- može se koristiti kod trudnica
- težina: 2.4 kg
- porijeklo: Njemačka

UREĐAJ SE SASTOJI OD:

- izvora napajanja
- ručnog aplikatora
- vodiča svjetlosti po izboru
- dva teflonska vrha za vodič svjetlosti

Uređaj za Lletz

GM200L

18.876,00 kn + PDV

U CIJENU UREĐAJA
UKLJUČEN STANDARDNI
PRIBOR: višekratna
držka, nožna pedala,
metalna neutralna ploča
s kabelom



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- 200 W, mono-bipolarni
- Set od 10 kratkih standardnih elektroda,
- 9 elektroda duljine 7cm
- 3 elektrode-omče za Lletz zahvate: četvrtasta 10mm širine x 8mm dubine, okrugla 15mm širine x 8mm dubine, okrugla 20mm x 10mm
- maksimalna izlazna snaga CUT: 200 W-250 Ω
- maksimalna izlazna snaga ENHANCED: 120 W-250 Ω
- maksimalna izlazna snaga BLEND: 120 W-200 Ω
- maksimalna izlazna snaga FORCED COAG: 150 W-150 Ω
- maksimalna izlazna snaga SOFT COAG: 90 W-100 Ω
- maksimalna izlazna snaga BIPOLAR COAG: 80 W-100 Ω
- radna frekvencija: 600 KHz
- patient circuit: F
- ulazna električna snaga: 350 VA
- kontrola: metalna neutralna ploča, isporučena snaga, samokontrola
- sigurnosni standardi: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- dimenzije uređaja: 370 x 144 x 319 mm
- masa uređaja: 6 Kg

PRIKLADAN ZA

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ✓ GINEKOLOGIJU | ✓ NEUROKIRURGIJU |
| ✓ UROLOGIJU | ✓ ORTOPEDIJU |
| ✓ VASKULARNU KIRURGIJU | ✓ ENDOSKOPIJU |
| ✓ PRVU POMOĆ | ✓ OTOLARINGOLOGIJU |
| ✓ GASTROENTEROLOGIJU | ✓ PEDIJATRIJU |
| ✓ GENERALNE KIRURŠKE ZAHVATE | ✓ PNEUMOLOGIJU |



3 elektrode-omče
za Lletz zahvate



9 elektroda
duljine 7cm

Evakuator dima za elektrokirurgiju

Filtracija dima za
elektrokirurške
procedure, omogućuje
bolju vizualizaciju,
minimizira mikrobe i
viruse u zraku



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- podešavanje protoka
- porijeklo: Njemačka

UKLJUČUJE:

- filter dima
- cijev
- reduktor

MG002

17.997,00 kn + PDV



Spekulum Lletz - Collins

DOSTUPNE VELIČINE:

- mali, 32mm x 95 mm, zatvorena cijev
- srednji, 35mm x 102mm, zatvorena cijev
- veliki, 41mm x 114mm, zatvorena cijev
- porijeklo: USA




MG015

1.499,00 kn + PDV

Spekulum Lletz - Pederson

DOSTUPNE VELIČINE:

- mali, 13mm x 76mm, zatvorena cijev
- srednji, 22mm x 102mm, zatvorena cijev
- veliki, 25mm x 121mm, zatvorena cijev
- extra veliki, 25mm x 171mm, zatvorena cijev
- LTZ Extra dug, Snowman Clinton
- srednji, otvorena desna strana
- porijeklo: USA




GM004

1.591,00 kn + PDV

Spekulum Lletz - Graves

DOSTUPNE VELIČINE:

- mali, 19mm x 76mm
- srednji, 35mm x 102mm
- veliki, 35mm x 121mm
- ekstra veliki, 38mm x 165mm
- porijeklo: USA




MG001

1.591,00 kn + PDV

Spekulum Lletz - VU-MORE

DOSTUPNE VELIČINE:

- srednji - zatvoren spekulum
- veliki - zatvoren spekulum
- porijeklo: USA




MG037

1.591,00 kn + PDV

Spekulum Lletz - 4 Way Lateral

Jedinstven ginekološki spekulum s karakteristikama spekulum i retraktora sa četiri lopatice. Za najveće radno polje.



DOSTUPNE VELIČINE:

- srednji 22mm x 76mm
- veliki 22mm x 102mm
- porijeklo: USA


MG043

2.275,00 kn + PDV

Spekulum Lletz - Kogan


DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1 : 2-4mm
- Br.2 : 4-8mm
- porijeklo: USA



MG007

1.976,00 kn + PDV



Kuglcange Lletz


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- jedan zub
- porijeklo: USA



MG063

1.745,00 kn + PDV



Hvatalica Lletz - Forester


DOSTUPNE VERZIJE

- ravne
- zakrivljene
- porijeklo: USA



MG009

1.698,00 kn + PDV



Retraktor Lletz

DOSTUPNE VELIČINE


- Zatvorene
- ½" Otvorene
- 1" Otvorene
- Široko-Otvorene
- Veličina lopatice : 60 mm x 23mm
- porijeklo: USA

MG010

1.791,00 kn + PDV



Pinceta Lletz - kirurška



DOSTUPNE VERZIJE

- male 8" - 203mm
- velike 10" - 254mm
- porijeklo: USA

MG062

1.171,00 kn + PDV



Pinceta Lletz - anatomska



DOSTUPNE VERZIJE

- male 8" - 203mm
- velike 10" - 254mm
- porijeklo: USA

MG061

1.375,00 kn + PDV





Ginekološki laser

Koristi se za tretiranje urinarne inkontinencije, za pomlađivanje vagine, reduciranje suhoće vagine te rekurentne infekcije.

Zahvaljujući minimalno invazivnoj prirodi tretmana nema ograničenja u ponašanju kod pacijenata, a sam tretman traje do 30 minuta. Pikselizirani CO2 laser velike snage pruža izvrsnu preciznost.

CO2 laserska tehnologija je zlatni standard za tretmane zatezanja i pomlađivanja kože, postizanje dubokog termalnog efekta za vaginalno remodeliranje kolagena bez agresivne ablacije. Laserska energija se dovodi do tkiva vagine preko holografičke leće koja pikselizira zraku na 81 mikroskopski piksel.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Koristi se za tretiranje urinarne inkontinencije, za pomlađivanje vagine, reduciranje suhoće vagine te rekurentne infekcije.
- Zahvaljujući minimalno invazivnoj prirodi tretmana nema ograničenja u ponašanju kod pacijenata, a sam tretman traje do 30 minuta.
- Pikselizirani CO2 laser velike snage pruža izvrsnu preciznost.
- CO2 laserska tehnologija je zlatni standard za tretmane zatezanja i pomlađivanja kože, postizanje dubokog termalnog efekta za vaginalno remodeliranje kolagena bez agresivne ablacije.
- Laserska energija se dovodi do tkiva vagine preko holografičke leće koja pikselizira zraku na 81 mikroskopski piksel.

PRIKLADAN ZA

- ✓ GINEKOLOGIJU
- ✓ DERMATOLOGIJU
- ✓ KIRURGIJU
- ✓ ESTETIK
- ✓ PROKTOLOGIJU
- ✓ ITD.




MU253


275.876,00 kn + PDV



Ginekološki nastavak



Kirurški nastavak



Kirurški nastavak

Spekulum po Pedersonu – za laser



DOSTUPNE VELIČINE:

- Laser Pederson spekulum – Mali
- Laser Pederson spekulum – Srednji
- Laser Pederson spekulum – Veliki
- LAS Laser Pederson spekulum-
Extra dugi Snowman Clinton
- porijeklo: USA

MG056

1.591,00 kn + PDV

Spekulum po Gravesu – za laser



DOSTUPNE VELIČINE:

- Laser Graves spekulum– Mali
- Laser Graves spekulum– Srednji
- Laser Graves spekulum– Veliki
- LAS Laser Graves Spekulum–
ekstra dugi Snowman Clinton
- porijeklo: USA

MG054

1.591,00 kn + PDV

Spekulum po Collinsu – za laser

DOSTUPNE VELIČINE:

- Laser Collins spekulum– Mali
- Laser Collins spekulum– Srednji
- Laser Collins spekulum– Veliki
- porijeklo: USA



GM055

1.499,00 kn + PDV

Spekulum 4-Way Lateral – za laser



DOSTUPNE VELIČINE:

- Laser spekulum – Srednji
- Laser spekulum – Veliki
- porijeklo: USA

MG057

2.275,00 kn + PDV

Mini mikroskop

Mini mikroskop s velikim povećanjem i osvjetljenjem, dizajniran za citološke preglede endometrijskih ili stanica cerviksa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kompaktan dizajn
- povećanje do 60x
- linearno polje > 4mm
- radna udaljenost: 15-18mm
- porijeklo: USA

MG001

1.976,00 kn + PDV



Mikroskop binokularni 40x-1000x

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- okular 10x
- objektiv 4/10/40/100x
- halogeno svjetlo 6V/20W
- križni stolić
- pokrivalo

L1518

4.875,00 kn + PDV



Kombinirani medicinski hladnjak 200l / zamrzivač 100l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet: hladnjak 200 l, zamrzivač 100 l
- temperatura hladnjaka od 2°C do 12 °C, zamrzivača od -10°C do -30°C
- LED rasvjeta
- LCD kontrolni panel za podešavanje temperature i alarma
- USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- police: hladnjak 3, zamrzivač 2
- unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1960 visina mm
- masa: 125 kg
- porijeklo: EU

HZ1630

17.791,00 kn + PDV



Centrifuga Ecospin

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- rotacijska frekvencija od 300 do 4500 okretaja u minuti
- digitalni prikaz vremena i okretaja u minuti
- maksimalna relativna centrifugalna sila: 2.400 g
- motor bez četkica sa 12 utora
- dimenzije: 255 x 245 x 140 mm
- težina uređaja 6 kg
- porijeklo: Njemačka

L1504

5.969,00 kn + PDV





Analizator kvalitete sperme-basic

Brz i pouzdan analizator sperme, automatski rezultati u 45 sek. Dizajniran za rutinske preglede i korištenje s jednokratnim testnim kapilarama. Procjenjuje koncentraciju sperme, motilitet, SMI i morfologiju kao i mnoge druge parametre.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- automatski procjenjuje parametre uzorka sjemena
- LCD ekran sa pozadinskim osvjetljenjem
- koristan kao brz, pouzdan, kvalitetan uređaj za analizu sperme
- rezultati u 45 sek
- integrirani mehanizmi za samostalno testiranje i samostalnu kalibraciju
- ugrađen printer koji omogućava ispis izvješća analize uzorka
- aplikacije: male i srednje velike klinike, laboratoriji i slično
- dimenzije: 14 x 36 x 22 cm (V x Š x D)
- težina: 2,7 kg

TESTIRANI PARAMETRI:

- ukupna koncentracija spermija (TSC)
- progresivni motilitet (PR)
- normalna morfologija (MORPH. NORM. FORMS)
- motilna koncentracija sperme (MSC)
- funkcionalna koncentracija sperme (FSC)
- index motilnosti sperme (SMI)
- broj sperme (SPERM#)
- broj motilne sperme (MOT. SPERM)
- broj funkcionalne sperme

AS001

59.997,00 kn + PDV

Analizator kvalitete sperme-premium

Vrhunski analizator kvalitete sperme, automatski rezultati u 75 sek, PC – kompatibilan, vizualizacija uzorka.

AS004

147.865,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- automatski rezultati u 75 sek
- LCD sa pozadinskim osvjetljenjem
- varijabilno optičko povećanje 300x – 500x
- opcija automatskog ispisa analize sperme – ugrađen printer
- automatski očitava zamrznute, svježe, oprane ili uzorke poslije vazektomije.
- WHO 4 ili WHO 5 parametri
- PC – kompatibilan
- moguće snimanje video zapisa putem V-Sperm III softvera
- vizualizacija uzorka sjemena putem uređaja ili PC-a putem softvera (uz zamrzavanje slike i mreže koja nam omogućava brojanje)
- rezultati, slike i video snimke pacijenta mogu se preuzeti na računalo putem V-Sperm III softvera
- test visoke osjetljivosti za otkrivanje

oligozoospermije, asthenozoospermije, azoospermia kao i validacije vazektomije

- dimenzije: 40 x 30 x 15 (duljina x širina x dubina)
- težina: 5kg

TESTIRANI PARAMETRI (WHO 5TH)

- ukupna koncentracija spermija (TSC)
- motilitet (PR+NP)
- progresivni motilitet (PR)
- neprogresivni motilitet (NP)
- immotility (IM)
- izračunata normalna morfologija

TESTIRANI PARAMETRI

- ukupna koncentracija spermija (TSC)
- progresivni motilitet (PR)
- normalna morfologija (MORPH. NORM. FORMS)
- motilna koncentracija sperme (MSC)
- funkcionalna koncentracija

sperme (FSC)

- index motilnosti sperme (SMI)
- broj sperme (SPERM#)
- broj motilne sperme (MOT. SPERM)
- broj funkcionalne sperme AS001
- Analizator kvalitete sperme – basic
- motilna koncentracija sperme (MSC)
- progresivna motilnost koncentracije sperme (PMSC)
- funkcionalna koncentracija sperme (FSC)
- index motilnosti sperme (SMI)
- srednja brzina
- broj sperme
- broj motilne sperme
- broj progresivno motilne sperme
- broj funkcionalne motilne sperme
- broj normalne morfološke sperme
- Postvazektomija: Motilnost, Nemotilnost, Broj sperme

Analizator tjelesne mase InBody 270

V950

34.971,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- najbolji i najprecizniji analizator na tržištu
- trajanje testiranja: 15 sek
- LCD ekran rezolucije 1024 x 600
- dimenzije: 365 x 796 x 995 (visina) mm
- Bluetooth
- Wi-Fi
- ugrađen termalni printer
- moguće printanje na vanjskom kompatibilnom printeru
- kronološko praćenje rezultata
- segmentalna analiza mase
- planer za kontroliranje mase
- specijalizirani rezultati za djecu
- USB pohrana podataka

MJERENJE PARAMETARA – ZA ODRADE

- težina, skeletalna mišićna masa, masti, ukupna tjelesna voda, težina tkiva bez masti
- proteini, minerali
- BMI, postotak tjelesne masti, odnos WHR, BMR, opseg struka
- visceralno masno tkivo
- mišićna kontrola, kontrola masnoće
- segmentalna analiza mišića (desna ruka, lijeva ruka, trup, desna noga, lijeva noga)
- segmentalna analiza masnoće (desna ruka, lijeva ruka, trup, desna noga, lijeva noga)
- impedancija
- sastav tijela
- preporučeni unos kalorija
- planer vježbanja (opcija)
- QR kod za tumačenje izvješća

MJERENJE PARAMETARA – ZA DJECU

- visina, ukupna tjelesna voda, proteini, minerali, tjelesna masnoća
- težina, skeletalna mišićna masa
- segmentalna analiza mišića
- graf rasta (visina, težina)
- ciljana težina, kontrola težine, kontrola mišića, kontrola masnoće
- BMI, postotak tjelesne masnoće, stupanj debljine za djecu, BMR, rezultat rasta
- impedancija





Denzitometar Sonost 2000

DU131

39.865,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- mjerenje na petnoj kosti
- vrijeme testa: cca 15 sekundi
- mjerenje mineralne gustoće kosti i indeksa kvalitete kosti (BQI) zaključenog iz BUA-ia i SOS-a
- točnost: SOS (c.v. %) 0.2, BUA (c.v. %) 1.5%, BQI (c.v. %) 1.5
- spajanje pomoću USB priključka
- unos podataka pomoću pripadajućeg software-a
- dimenzije uređaja: 51x25x25 cm
- težina uređaja: 8 kg
- jamstvo: 2 godine

Denzitometar sa ugrađenim printerom Sonost 3000 – suhe US sonde

Sa ugrađenim računalom i
touchscreenom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- mjerenje na petnoj kosti
- vrijeme testa: cca 15 sekundi
- mjerenje mineralne gustoće kosti i indeksa kvalitete kosti (BQI) zaključenog iz BUA-ia i SOS-a
- točnost: SOS (c.v. %) 0.2, BUA (c.v. %) 1.5%, BQI (c.v. %) 1.5
- ultrazvučne sonde sa gel jastučićima sa automatskim pomakom
- udaljenost sonde: 25 – 100 mm
- integrirani termalni printer
- 2 x USB, VGA i PS2 konektor
- unos podataka pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili
- eksterne tipkovnice i miša
- 6.4" TFT ekran u boji osjetljiv na dodir



DU132

49.711,00 kn + PDV

- pohrana cca. 10000 datoteka pacijenata na tvrdi disk
- dimenzije uređaja: 32 x 62 x 30 cm
- težina uređaja: 12 kg
- jamstvo: 2 godine

Denzitometar za cijelo tijelo Dexxum T – pencil beam

Uređaj uključuje stol, svu potrebnu opremu, dostavu, instalaciju, edukaciju osoblja te dvije godine jamstva.

DU133

149.511,00 kn + PDV



TEHNIČKI PARAMETRI

- RTG sistem: dexe (dual energy x-ray absorptiometry)
- metoda skeniranja: pencil beam
- skeniranje kralježnice i bedrene kosti (obje)
- bezprekidni način skeniranja
- vrijeme skeniranja: (normalno) kralježnica: 3 min 7 sek, bedrena kost: 2 min (brzo), kralježnica: 1 min 25 sek, bedrena kost: 1 min 5 sek
- Preciznost: $\leq 1\%$
- mjerni parametri: BMD, BMC, zone, debljina tkiva
- kalibracijski sistem: automatska kalibracija, dnevni QC fantom
- lasersko pozicioniranje pacijenta
- prijenos snimaka pomoću DICOM sistema
- potrebno računalo sa Windows XP ili Vista operativnim sustavom
- dimenzije uređaja: 2000 x 800 x 1221 mm
- težina: 130,5 kg
- jamstvo: 2 godine

Denzitometar za cijelo tijelo Primus- fan beam

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Visoka preciznost sa brzim snimanjem od 19 sekundi (femur)
- Analiza cijelog tijela: BMD, T-score, Z-score, BMI, kompozicija tijela (FAT, LEAN, BMC)
- Površina snimanja: Cijelo tijelo – 58 x 200 cm, Femur – 12 x 12 cm, Kralježnica – 16 x 16 cm
- LVA- za detektiranje prijeloma kralješka
- Analiza kuka za procjenu geometrije proksimalnog femura
- Pedijatrijska funkcija: analiza BMD-a kod djece
- Ortopedska funkcija: automatsko izdvajanje proteza, metalnih vijaka i artefakta
- FRAX (procjena rizika fraktura u 10 godina)
- Upravljačka ploča osjetljiva na dodir
- Mapiranje bojom: RCM, BCM, OCM
- Visoka rezolucija slike

- Metoda mjerenja: Non-stop-scan (kralježnica, dual femur)
- Auto ROI – automatski određuje područje interesa
- Detektor: CZT (kadmij-cink-telurid)
- Mala doza zračenja

- (0.1 mSv / interval)
- Dimenzije: 278 x 104 x 126 cm
- Podržano više jezika
- Baza podataka: DB sigurnosno kopiranje i vraćanje
- DICOM & PACS

DU138

239.411,00 kn + PDV





Vaga mehanička s visinomjerom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- za profesionalnu medicinsku upotrebu
- do 200 kg (gradacija 100 g)
- visinomjer do 200 cm (gradacija 5mm)
- veličina platforme: 27,5 X 37,5 cm
- dimenzije vage: 28 X 147 X 56 cm
- težina 15 kg
- porijeklo: Njemačka

V901**3.475,00** kn + PDV

Vaga digitalna s visinomjerom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- minimalno – maksimalno opterećenje: 2 – 220 kg
- gradacija: 100 g
- dimenzije: 392 x 320 x 1014 mm
- težina uređaja: 8,2 kg
- površina za vaganje: 320 x 320 mm
- veliki zaslon – 29 mm
- automatsko podešavanje nule
- tare i hold funkcija
- automatsko isključivanje
- baterijsko i strujno napajanje
- porijeklo: Njemačka

V900**4.331,00** kn + PDV

Vaga za bebe s dužinomjerom

V903**2.670,00** kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- LCD zaslon
- točnost 5 grama ispod 10 kg
- točnost 10 g iznad 10 kg
- opseg mjerenja do 20 kg
- dimenzije: 560x130x350 mm
- težina: 3,5 kg
- dužinomjer: dužine 56 cm
- porijeklo: Njemačka



Aspirator stolni/prijenosni

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kućište od ABS-a
- boca 1 litra
- protok 16 l/min
- jačina usisa 0,75 bara
- dimenzije 35X21X18 cm
- težina 2.5 kg
- napajanje: 230V-50 Hz
- porijeklo: EU

MU211

2.645,00 kn + PDV



Tipka za uključivanje

Izbor načina upravljanja
(pedala ili stalan rad)

Kontrola jačine aspiracije

MU213

9.998,00 kn + PDV

Pedala za kontrolu aspiracije

Aspirator kirurški

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kućište od ABS-a
- boce za sekret 2 X 4 litre
- autoklavibilne boce za sekret
- posude sa sigurnosnim ventilima
- Anti - bakterijski filter
- nožni prekidač
- jačina aspiracije 0,9 bara
- protok: 90 litara/minuta
- napajanje: 230V/50Hz
- 4 antistatička kotača
- težina: 20 kg
- dimenzije: 55 x 45 x 65 cm
- porijeklo: EU

Crijevo za aspirator s drškom za kiretažu

Sterilno crijevo za aspirator sa vakuumskom kontrolom i adapterom za priključivanje.

MG033

kom/99,00 kn + PDV



Kontrola jačine aspiracije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- striktna kontrolna procedura jamči najvišu razinu sigurnosti
- duljine: 152.4 mm
- sterilizirano i individualno pakirano
- dostupan promjer crijeva: 9.525 mm, 12.7 mm
- porijeklo: USA

Set kanila za aspirator

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Set 7 S/S kanila za aspirator.

SET SADRŽI

- kanile sa kosim otvorom (Ø 5, 6, 8, 9 mm)
- kanile sa ravnim otvorom (Ø 7, 10, 11 mm)
- drška za kanile
- porijeklo: EU

GA001

975,00 kn + PDV





Suhi sterilizatori

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvije police
- konstrukcija uređaja napravljena od INOX nehrđajućeg čelika
- elektronička kontrola temperature vremenskog ciklusa
- temperaturna regulacija 140 – 200 °C
- vremenska regulacija 0 do 120 min
- zaključavanje vrata ključem
- porijeklo: Europska Unija

Sterilizator 20L

- vanjske dimenzije uređaja: 560 mm x 370 mm x 380 mm (visina)
- unutarnje dimenzije uređaja: 385 mm x 235 mm x 218 mm (visina)
- kapacitet: 20 litara
- snaga uređaja: 500 W

ST1207**4.791,00** kn + PDV

Sterilizator 58L

- vanjske dimenzije uređaja: 700 mm x 480 mm x 470 mm (visina)
- unutarnje dimenzije uređaja: 500 mm x 360 mm x 320 mm (visina)
- kapacitet: 58 litara
- snaga uređaja: 800 W

ST1208**5.991,00** kn + PDV

Autoklavi - N klasa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- termodinamički vakuum
- LCD displej sa kontinuiranim prikazom temperature i tlaka
- komora od INOX-a
- volumen komore 18 litara
- dvostruki senzor zatvaranja vrata
- prikaz temperature izvan i unutar komore
- 2 ciklusa sterilizacije na 121°C
- 2 ciklusa sterilizacije na 134°C
- porijeklo: EU

Autoklav 18L - N klasa

- težina uređaja 40 kg
- vanjske dimenzije uređaja: d 610 x š 445 x v 400 mm
- dimenzije komore: dijametar 23,7cm x duljina 37 cm
- 21 minuta – najbrži ciklus
- porijeklo: Europska Unija

ST1201**16.998,00** kn + PDV

Autoklav 23L - N klasa

- težina uređaja 45 kg
- vanjske dimenzije uređaja: d 690 x š 445 x v 400 mm
- dimenzije komore: dijametar 23,7 cm x duljina 52 cm
- porijeklo: Europska Unija

ST1202**19.998,00** kn + PDV

Autoklavi - B klasa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilizira instrumente, šuplje instrumente, umotane instrumente, tkanine
- 4 ili 2 vakuum faze ovisno o programu
- elektronsko zatvaranje vrata
- trenutno isparavanje
- Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
- grafički ekran
- software na hrvatskom jeziku
- Memory Test System
- integrirani termalni printer
- mogućnost spajanja sa računalom
- komora od nehrđajućeg čelika
- porijeklo: Europska Unija



Autoklav 18L - B klasa

- volumen komore 18 litara
- težina uređaja 56 kg
- vanjske dimenzije uređaja: d 610 x š 505 x v 400 mm
- dimenzije komore: Ø 23,7cm X duljina 37 cm

ST1204

24.875,00 kn + PDV

Autoklav 23L - B klasa

- volumen komore 23 litre
- težina uređaja 60 kg
- vanjske dimenzije uređaja: d 690 x š 505 x v 394 mm
- dimenzije komore: Ø 23,7cm X duljina 52 cm

ST1205

30.986,00 kn + PDV

Autoklav 60 litara - B klasa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 2 vakuumske pumpe
- sterilizira instrumente, šuplje instrumente, umotane instrumente, tkanine
- integrirani sistem za osmozu
- dvostruko elektronsko zatvaranje vrata
- Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
- multifunkcionalni ekran za prikaz informacija te jednostavno rukovanje
- aluminijske tacne i držač za tacne
- integrirani termalni printer
- USB konekcija
- komora od nehrđajućeg čelika
- volumen komore 59,9 litara
- težina uređaja 160 kg, težina sa ormarićem 205 kg
- vanjske dimenzije uređaja: visina 820 mm (sa ormarićem 1600 mm), širina 646 mm (sa ormarićem 680 mm), dubina 783 mm
- dimenzije komore: 355 mm x 605 mm
- potrošnja energije: 16 A, 230 V, 50 Hz, jednofazno
- opcija: metalni ormar na kotačima za autoklav nosivosti 200 kg.
- porijeklo: EU



ST1206

87.998,00 kn + PDV



Indikator traka za suhi sterilizator

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kolut 55 m
- promjenom boje označuje pravilno izvedenu sterilizaciju

PM2001

rola/245,00 kn + PDV




Indikator traka za autoklav

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kolut 55 m
- promjenom boje označuje pravilno izvedenu sterilizaciju

PM2034

rola/245,00 kn + PDV



Uređaj za pakiranje instrumenata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- "dimenzije: 480 x 198 x 385 mm
- težina: 7,5 kg
- porijeklo: Europska unija

ST1209

3.775,00 kn + PDV



Rukavi za sterilizaciju

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

- Br.1** — kolut duljine 75 mm x 200 m — 548,00 kn + PDV
Br.2 — kolut duljine 150 mm x 200 m — 726,00 kn + PDV
Br.3 — kolut duljine 200 mm x 200 m — 838,00 kn + PDV
Br.4 — kolut duljine 250 mm x 200 m — 998,00 kn + PDV
Br.5 — kolut duljine 300 mm x 200 m — 1.195,00 kn + PDV


ST1210



Sito za sterilizaciju instrumenata

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

- Br.1** — 255 x 245 x 50 mm — 798,00 kn + PDV
Br.2 — 255 x 245 x 70 mm — 845,00 kn + PDV
Br.3 — 255 x 245 x 100 mm — 975,00 kn + PDV
Br.4 — 405 x 255 x 50 mm — 995,00 kn + PDV
Br.5 — 405 x 255 x 70 mm — 1.097,00 kn + PDV
Br.6 — 405 x 255 x 100 mm — 1.196,00 kn + PDV
Br.7 — 540 x 255 x 50 mm — 1.199,00 kn + PDV
Br.8 — 540 x 255 x 70 mm — 1.295,00 kn + PDV
Br.9 — 40 x 255 x 100 mm — 1.399,00 kn + PDV




I1170

Kazeta/kutija za sterilizaciju

I1128

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

- Br.1 — kazeta za sterilizaciju 20x10x4,5 cm — 390,00 kn + PDV
 Br.2 — kazeta za sterilizaciju 24x12x5 cm — 486,00 kn + PDV
 Br.3 — kazeta za sterilizaciju 26x26x5 cm — 685,00 kn + PDV
 Br.4 — kazeta za sterilizaciju 40x20x5 cm — 848,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- porijeklo: Hrvatska
- inox

Kazeta s ručkom za zatvaranje


GM101

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

- Br.1 — 18 x 8 x 4 cm — 299,00 kn + PDV
 Br.2 — 20 x 10 x 4,5 cm — 398,00 kn + PDV
 Br.3 — 25 x 12,5 x 4,6 cm — 465,00 kn + PDV
 Br.4 — 30 x 15 x 6 cm — 685,00 kn + PDV
 Br.5 — 50 x 20 x 10 cm — 995,00 kn + PDV



Silikonska podloga za kazete za instrumente



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dimenzije : 20 x 10 x 4.5 cm
- porijeklo: EU

GM100

290,00 kn + PDV

Bubanj za sterilizaciju

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

- Br.1 — Ø 120 x h 120 mm — 399,00 kn + PDV
 Br.2 — Ø 150 x h 150 mm — 435,00 kn + PDV
 Br.3 — Ø 165 x h 120 mm — 475,00 kn + PDV
 Br.4 — Ø 190 x h 160 mm — 545,00 kn + PDV
 Br.5 — Ø 240 x h 160 mm — 685,00 kn + PDV
 Br.6 — Ø 290 x h 160 mm — 786,00 kn + PDV

I1133



Kontejner za sterilizaciju

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

- Br.1 — 285 x 280 x 100 mm — 2.399,00 kn + PDV
 Br.2 — 285 x 280 x 135 mm — 2.475,00 kn + PDV
 Br.3 — 285 x 280 x 150 mm — 2.598,00 kn + PDV
 Br.4 — 285 x 280 x 200 mm — 2.876,00 kn + PDV
 Br.5 — 285 x 280 x 260 mm — 3.275,00 kn + PDV

- porijeklo: Njemačka

I1133





Tacna za instrumente - inox

DOSTUPNE DIMENZIJE - CIJENE

Br.1	— 223 x 126 x 45 mm —	145,00	kn + PDV
Br.2	— 264 x 172 x 47 mm —	198,00	kn + PDV
Br.3	— 306 x 196 x 50 mm —	245,00	kn + PDV
Br.4	— 355 x 254 x 50 mm —	275,00	kn + PDV
Br.5	— 380 x 304 x 50 mm —	298,00	kn + PDV
Br.6	— 440 x 320 x 64 mm —	345,00	kn + PDV

I1130

Posuda za instrumente

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- inox
- 55x140 mm

**I1132**

245,00 kn + PDV

Posuda s hvataljkama

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljina hvataljka: 25 cm
- dubina i promjer posude: 15cm, Ø 5.3 cm
- inox
- porijeklo: Europska Unija

**I1300**

975,00 kn + PDV

Posuda čisto-nečisto

DOSTUPNI MODELI

- posuda čisto
- posuda nečisto

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- za držanje špatula
- inox
- porijeklo: Hrvatska

**I1159**

kom/126,00 kn + PDV

Bubrežasta zdjelica

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljine 25 cm
- inox

**I1131**

98,00 kn + PDV

Staklena posuda za vatu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- visina: 12 cm
- promjer: 12 cm
- porijeklo: Europska Unija

PM2046

285,00 kn + PDV



Ginekološki stol mehanički

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- trodijelni ginekološki stol
- dimenzije 180X55 cm
- visina 80 cm
- tapacirung crne boje
- porijeklo: Europska Unija



MS404

4.996,00 kn + PDV



Ginekološki stol električni Space

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- električno podešavanje visine
- hidrauličko podešavanje nožnog i torzionog dijela stola
- posuda od nehrđajućeg čelika
- visina podesiva od 52 do 92 cm
- dimenzije stola: 180 x 80 cm
- težina stola: 62 kg
- boja po izboru
- porijeklo: Europska Unija

MS405

14.975,00 kn + PDV



MOGUĆNOST ODABIRA BOJE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12



Ginekološki stol električni Panorama

MS406

22.875,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- najprodavaniji model ginekološkog stola
- električno podešavanje visine i trendelenburg pozicije
- hidrauličko podešavanje nožnog i torzionog dijela stola
- posuda od nehrđajućeg čelika
- mogućnost fiksnog postavljanja i
- dimenzije stola: 180 x 75 cm
- visina podesiva 65-100 cm
- boja tapacirunga po izboru
- porijeklo: Europska Unija



Ginekološka stolica električna Elegance


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 3 elektromotora
- podešavanje visine, naslona i trendelenburg nagiba električnim putem
- upravljanje pomoću nožnih pedala
- postolje na kotačima prekriveno ABS-om
- centralno zaključavanje kotača
- podešavanje visine od 52 do 81 cm
- trendelenburg nagib 12°
- nagib leđnog dijela od 10° do 75°
- konstrukcija stola od čelika
- posuda od nehrđajućeg čelika
- nogari izrađeni od kromiranog i bojanog čelika, podesivi po visini
- nasloni za ruke podesivi po visini
- stol je opremljen punjivom baterijom
- držač role papira napravljen od kromiranog čelika
- jastučić za glavu
- dimenzije: 102 x 72 x visina 52-81 cm
- Porijeklo: Europska Unija



MS461

22.971,00 kn + PDV



Ginekološki stol električni Elite

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- struktura od bojanog čelika
- baza i centralni dio od ABS-a
- električno podešavanje visine stola
- električno podešavanje naslona od ležećeg do sjedećeg položaja od 90°
- električno podešavanje trendelenburga do 21°
- posuda od nehrđajućeg čelika
- tapacirung od eko kože, može se tretirati dezinfekcijskim sredstvima
- boja tapacirunga po izboru
- duljina: 130 cm
- širina 65 cm
- visina podesiva 60-90 cm
- težina: 95 kg
- porijeklo: Europska Unija

MOGUĆNOST ODABIRA BOJE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12



MS406

26.875,00 kn + PDV

Ginekološki stol električni Royal

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvodijelni
- duljina: 115 cm – 80cm (leđni dio)
- + 35 cm (zdjelni dio) X širina 58 cm
- električno podešavanje visine od 65 do 85cm
- električno podešavanje nagiba zdjeljnog dijela
- električno podešavanje nagiba leđnog dijela
- nožno upravljanje
- ergonomski tapacirung debljine od 75 mm do 140 mm – boja po izboru
- metalno stabilno postolje – boja po izboru
- jamstvo 2 godine
- zemlja proizvodnje: Njemačka

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



MS407

54.971,00 kn + PDV



Operacioni stol – ginekološki

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- s izrezom na zdjelici za ginekologiju
- s razdvajanjem i skidanjem nožnog dijela
- propustan za rendgen zrake
- s držačima za rendgen ploču
- petodijelni
- duljina 190 cm X širina 50 cm
- visina podesiva elektromotorima 80 do 110 cm
- nagib leđnog dijela + 45° / - 20°
- trendelenburg 20° ; antitrendelenburg 8°
- nagib sjedećeg dijela + 42° / - 10°
- nagib dijela za glavu +30° / -30°
- nagib nožnog dijela 0° / - 90°
- postolje stabilno, metalno, plastificirano
- jamstvo: 2 godine
- zemlja proizvodnje: Njemačka

MS460**54.971,00** kn + PDV

Porodajni stol/krevet

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- potpuno električno podešavanje
- napajanje 230 V / 50 Hz
- ukupna duljina kreveta: 2120 mm
- duljina u položaju stolca: 1645 mm
- širina sa šinama: 1030 mm
- širina baze kreveta: 890 mm
- visina (do podloge za ležanje): 640 – 1000 mm
- nagib leđnog dijela: 70°
- nagib sjedećeg dijela: 17°
- trendelenburg: 16°
- antitrendelenburg: 5°
- opterećenje: 230 kg
- indikator zaštite: IP 66, klasa zaštite: Klasa I
- porijeklo: Europska Unija

BK615**69.971,00** kn + PDV

Stol za ultrazvučni pregled - niski/široki

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- bež boje
- dvodijelni
- perivi tapacirung
- krom nogari
- težina 35 kg
- duljina: 190 cm
- širina: 70 cm
- visina: 65 cm
- porijeklo: Europska Unija

MS403**3.475,00** kn + PDV

Stolica na kotačima

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kromirana struktura
- hidraulično podešavanje visine
- tapacirung iz eko kože
- visina podesiva od 55 do 74 cm
- težina: 5 kg
- porijeklo: Europska Unija



MS404

686,00 kn + PDV




Radna stolica za liječnika

MS445

1.976,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kromirane strukture
- aluminijska baza sa 5 kotača
- kotači Ø 50 mm
- visina podesiva od 52 do 72 cm
- podesiva visina naslona
- težina: 8 kg
- porijeklo: Europska Unija
- boja po izboru



Stolica za liječnika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- stolica podesiva po visini
- sa 2 rukonaslona
- postolje na 5 kotača
- tapacirung od eko kože
- porijeklo: europska unija

M0306

845,00 kn + PDV



Stolice u nizu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvosjed širina : 110,5 cm
- trosjed širina: 165,5 cm
- četversjed širina: 220,5 cm
- plastificirane
- s naslonom
- boja po izboru; crvena, bijela, plava
- porijeklo: Hrvatska

N800

945,00 kn + PDV



N708

1.275,00 kn + PDV



N708

1.491,00 kn + PDV





Radni stol

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Metalne noge
- Bijela boja

DOSTUPNI MODELI - CIJENE

Br.1 — Medium 120 x 80 cm — **1.476,00** kn + PDV

Br.2 — Large 150 x 80 cm — **1.876,00** kn + PDV



Mobilni ladičar

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- prednji kotači sa kočnicama
- bravica za zaključavanje
- širina 48 cm
- dubina 49 cm
- visina 68 cm
- četiri ladice
- bijela boja



N711

998,00 kn + PDV

Vitrina za lijekove

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- pola staklo, pola drvo
- bravice za zaključavanje
- bijela boja
- porijeklo: Hrvatska

N701

DOSTUPNI MODELI - CIJENE

Br.1 Jednokrilna (45x45x200 cm)

— **2.398,00** kn + PDV

Br.2 Dvokrilna (90x45x200 cm)

— **2.998,00** kn + PDV



Kartotečni ormari

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- metalan
- svijetlosive boje
- centralno zaključavanje ladica
- ladice smještene na kliznim vodilicama
- porijeklo: Europska Unija

DOSTUPNI MODELI

- Br.1 Dvije ladice (70x43x62cm)
- Br.2 Tri ladice (101x43x62cm)
- Br.3 Četiri ladice (132x43x62cm)



2 LADICE

N707

1.375,00 kn + PDV

3 LADICE

N706

1.875,00 kn + PDV

4 LADICE

N705

2.345,00 kn + PDV

Stepenice

Konstrukcija od kromiranog čelika. Gazište od antistatičke gume.



DOSTUPNI MODELI

Br.1 — jednostepene: 40 x 25 x 25 cm

Br.2 — dvostepene: 45 x 52 x 45 cm

Br.3 — trostepene: 45 x 73 x 65 cm

IC002

975,00 kn + PDV

M0302

590,00 kn + PDV

M0301

390,00 kn + PDV

Paravani

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kromirani okvir
- periva presvlaka
- Br.1 dvodijelni: dimenzije: 2 x 75 cm
- Br.2 trodijelni: dimenzije: 3 x 75 cm
- visina 190 cm
- porijeklo: Europska Unija



M0303

998,00 kn + PDV



M0304

1.375,00 kn + PDV


Stalak za infuziju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kromirana konstrukcija
- 4 kuke
- stalak na 5 kotača
- porijeklo: Europska Unija

M0300

675,00 kn + PDV



Aparat za navlake za obuću Comfort

Četiri puta brže od ručnog stavljanja navlaka, štedi vrijeme i novac. Lagan za korištenje, ne koristi električnu energiju, nema potrebe za saginjanjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- iznimno higijenski
- ne koristi struju
- sa ručkom za više komfora kod oblačenja navlaka
- kapacitet do 220 navlaka
- sa prozorom za kontrolu kapaciteta preostalih navlaka
- brzo ponovno punjenje navlaka
- certifikat za čiste sobe klase 5
- dimenzije : 74 x 30 x visina 73 cm
- težina: 21kg
- garancija : 1 god
- porijeklo: Njemačka



HS006

5973,00 kn + PDV

Cijena jednog pakiranja 1100 kom iznosi 729 kn + PDV.





Kolica za instrumente – inox

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvije inox police
- ručka za guranje
- 2 pomoćne posude
- 4 kotača (2 s kočnicom)
- 60X45 cm
- porijeklo: Europska unija

MK505**1.745,00** kn + PDV

Stolić za instrumente Mayo

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- polica od nehrđajućeg čelika: 60X40 cm
- 4 kotača
- podesiva visina od 102 do 130 cm
- težina; 7 kg
- porijeklo: Europska Unija

MK506**2.875,00** kn + PDV

Stolić za instrumente Mayo – hidraulički

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- izrađen od nehrđajućeg čelika
- baza od ABS-a
- dimenzije: 80x53cm
- visina podesiva hidraulički od 89 do 126 cm
- 4 kotača 80 mm (2 s kočnicom)
- porijeklo: Europska Unija

MK516**5.991,00** kn + PDV

Stalak sa posudom na kotačima

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- promjer posuda Ø 32 cm
- kromirana struktura
- baza nehrđajući čelik Ø 65 cm
- 5 kotača (1 s kočnicom)
- visina podesiva od 60 - 95 cm
- porijeklo: Europska Unija

MK539

DOSTUPNI MODELI

Br.1 Stalak - Jedna posuda — **1.299,00** kn + PDV**Br.2** Stalak - Dvije posude — **1.475,00** kn + PDV

Kolica s 3 police - abs

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 3 ABS police sa mogućnošću skidanja
- ručka za guranje
- 4 kotača Ø 80 mm (2 sa kočnicama)
- dužina: 80 cm
- širina: 50 cm
- visina: 82 cm
- Porijeklo: Europska Unija



MK504

3.475,00 kn + PDV

Kolica za uređaje 3 police – abs

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 3 abs police
- police podesive po visini prema potrebi korisnika
- police se mogu skidati radi lakšeg pranja i dezinfekcije
- kromirana baza kolica
- 4 antistatička kotača (2 sa kočnicama)
- dimenzije 65X40 cm
- visina 118 cm
- porijeklo: Europska Unija



MK501

2.965,00 kn + PDV

Kolica s ladicom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- metalna
- 1 ladica
- širina: 48 cm
- dubina: 47 cm
- visina: 85 cm
- porijeklo: Europska Unija



MK502

2.771,00 kn + PDV

MOGUĆNOST ODABIRA BOJE LADICE



Kolica za uređaje 3 police – metalna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 3 police (40 cm X 30 cm)
- 4 kotača
- dimenzije: 49X37X77 cm
- boja bijela
- porijeklo: Europska Unija



MK500

1.976,00 kn + PDV



Kolica sa ladicama

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- aluminijska i čelična konstrukcija
- gornja površina presvučena ABS-om
- povišeni rub sa 3 strane
- 5 ladica sa automatskim zatvaranjem
- izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- ručka za guranje
- 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- dimenzije: 62x53x100 cm
- porijeklo: Europska Unija

**MK600****7.998,00** kn + PDV

MOGUĆNOST ODABIRA BOJE LADICE





Multifunkcionalna kolica sa pretincima - Exclusive

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- gornja površina presvučena ABS-om
- povišeni rub sa 3 strane
- polica na teleskopskim vodilicama sa automatskim zaključavanjem
- 2 ladice sa automatskim zatvaranjem
- izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- ručka za guranje
- pretinci za odlaganje manjih stvari
- kanta za otpad
- kontejner za infektivni otpad
- 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- dimenzije: 65x56x94 cm
- porijeklo: Europska Unija

MOGUĆNOST ODABIRA BOJE LADICE

**MK567****9.476,00** kn + PDV

Kolica za reanimaciju i anesteziju - Exclusive

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- gornja površina presvučena ABS-om
- povišeni rub sa 3 strane
- 5 ladica sa automatskim zatvaranjem
- izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- sigurnosne kopče za zaključavanje ladica
- stalak za infuziju
- stalak za bocu kisika
- ploča za reanimaciju
- ručka za guranje
- 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- dimenzije: 65x56x94 cm
- porijeklo: Europska Unija

MOGUĆNOST ODABIRA BOJE LADICE

**MK507****9.842,00** kn + PDV

Čeona lampa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 15000 luxa na 25 cm udaljenosti
- LED svjetlo- radni vijek 50 000 sati
- težina 223 grama (sa baterijom)
- autonomija baterije: 4 radna sata
- punjivost baterije: 800 puta
- vrijeme punjenja baterije: 4 sata
- podesiva, udobna traka za oko glave
- jamstvo: 2 godine (Medical econet Germany)



LR816

3.491,00 kn + PDV

LED lampa za manje zahvate

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- LED tehnologija dugog životnog vijeka
- intenzitet osvjjetljenja: 40000 / 42000 Lux
- postolje sa 5 kotača
- napon: 220 V
- jednostavne za korištenje
- porijeklo: Europska unija



42000 Lux

LR808

3.875,00 kn + PDV

40000 Lux

LR829

4.495,00 kn + PDV

Baktericidne lampe

Jednostavna i efikasna metoda dezinfekcije zraka i površina, pruža intenzivnu dezinfekciju zraka u okruženju pacijenta i medicinskog osoblja. Nepovratno uništava bakterije, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku i površinama. Reducira rizik sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprjeđuje kvalitetu zraka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- napajanje: 230 V - 50 Hz
- lagana, stabilna, sa kotačima
- snaga uv-c : 2*30W
- intenzitet radijacije uv-c na udaljenosti od 1m: 3,6 W / m2
- efektivna površina rada lampe : 18-22 m2
- moguć neprekidan rad
- dimenzije : 925 x 85 x 145 mm
- težina lampe: 5 kg
- duljina držača zidne lampe: 120 mm
- duljina držača stropne lampe: 120 mm
- porijeklo: Europska unija

Baktericidna lampa na stalku

UV011

3.991,00 kn + PDV

Baktericidna / germicidna lampa na stalku – direktna

UV013

3.491,00 kn + PDV

Baktericidna stropna lampa 60 W – direktna

UV012

3.491,00 kn + PDV





LED Lampa zidna 50 000 luxa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- jačina svijetlosti: 50 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- svjetlost: 160 lm
- toplina svjetla: 4300 K
- područje svijetlosti: 100 / 160 Ø na 500 / 1000 mm
- vijek trajanja žarulje: cca 30 000 sati
- jačina žarulje: 18 V / 12 W
- napajanje: 230 V, 50-60 Hz
- prekidač: na glavi lampe
- opseg rada: 1.100 mm
- mogućnost nagiba: do 330°
- težina lampe: 3,2 kg
- porijeklo: Njemačka
- porijeklo: Njemačka

DULJINA

- I krak = od lampe do pregiba 56 cm
- II krak = od lampe do zida 58 cm
- Ukupno = 114 cm + glava lampe

LR807

6.471,00 kn + PDV



LED Lampa na stalku 50 000 luxa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- jačina svijetlosti: 50 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- svjetlost: 160 lm
- toplina svjetla: 4300 K
- područje svijetlosti: 100 / 160 Ø na 500 / 1000 mm
- vijek trajanja žarulje: cca 30 000 sati
- jačina žarulje: 18 V / 12 W
- napajanje: 230 V, 50-60 Hz
- prekidač: na glavi lampe
- opseg rada: 800 mm
- težina lampe: 8,1 kg
- baza na 5 kotača (2 sa kočnicom)
- podesiva visina lampe
- porijeklo: Njemačka
- opseg rada: 1.100 mm
- mogućnost nagiba: do 330°
- težina lampe: 3,2 kg
- porijeklo: Njemačka
- porijeklo: Njemačka

LR806

5.998,00 kn + PDV



LED Lampa stropna 50 000 luxa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- jačina svijetlosti: 50 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- svjetlost: 160 lm
- toplina svjetla: 4300 K
- karakteristike svijetlosti: halogeno, hladno reflektorsko svjetlo
- područje svijetlosti: 100 / 160 Ø na 500 / 1000 mm
- vijek trajanja žarulje: cca 30 000 sati
- jačina žarulje: 18 V / 12 W
- napajanje: 240 V, 50-60 Hz
- prekidač: na glavi lampe
- opseg rada: 1.100 mm
- mogućnost nagiba: do 370°
- težina lampe: 4,9 kg
- krakovi se izrađuju po mjeri odnosno prema visini vašeg stropa
- porijeklo: Njemačka

LR806

8.745,00 kn + PDV



Lampa operaciona LED 70000 luxa

Izvršna kvaliteta svjetla – ekskluzivna temperaturno kontrolirana LED tehnologija tvrtke Osram osigurava visoko osvjetljenje i dugotrajnost uređaja. Specijalno dizajnirani reflektor osigurava veliko homogeno svjetlosno polje sa minimalnim odsjajem i superiornom redukcijom sjena. LED tehnologija osigurava 70.000 luxa uz potrošnju energije od samo 27W.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- boja: bijela
- napajanje: 240 V / 50Hz
- temperatura svjetla: ~4500 K
- indeks iscrtavanja boje RA: 94
- intenzitet svjetla: ~70000 lux (1000 mm)
- promjer svjetla D10: ~160 mm
- procijenjen životni vijek rasvjetnog tijela: 30.000 sati
- ručka koja se može sterilizirati
- visina stalka do pregiba: 125 cm
- podešavanje visine glave lampe : 100 cm
- težina ~ 19 kg
- porijeklo: Njemačka

Zidna verzija

DULJINA KRAKOVA

- od zida do zgloba 850 mm
- od zgloba do glave lampe 910 mm
- težina ~ 19 kg



LR801

19.971,00 kn + PDV

Stropna verzija

Stropni nosač izrađuje se u ovisnosti o dimenzijama Vašeg radnog prostora. Prilagođena visina nosača te vrhunska kvaliteta izrade osiguravaju maksimalan komfor i preciznost u radu sa lampom.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- težina ~ 19 kg

LR800

19.971,00 kn + PDV

Kontrola intenziteta
svjetlosti u 3 stupnja



LR802

19.971,00 kn + PDV





Endosampler – set za biopsiju endometrija

Set za biopsiju je unikatan, sterilan, jednokratan sistem za uzimanje uzoraka sa zidova maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- uključuje kiretu širine 3 mm i špricu kapaciteta 10cc sa sistemom zaključavanja
- skala za mjerenje dubine na kireti
- polukruta kireta omogućuje lakšu inserciju i ubrizgavanje slane otopine ili drugih tekućina
- zatvoren sistem sprječava kontaminaciju uzorka
- porijeklo: USA

MG017

kom/39,00 kn + PDV



Pipeta IV

Pipeta sa četiri otvora za učinkovitije uzimanje uzoraka iz maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- prikladna za rutinsko korištenje
- polukruta kanila
- širina: 3.1 mm
- skala za mjerenje dubine
- dizajniran za lakše uzimanje uzoraka.
- uzima uzorke prikladne za citološku i histološku dijagnozu
- porijeklo: USA

MG018

kom/24,00 kn + PDV



Cell sweep


Cell sweep je alat koji omogućuje istovremeno uzimanje endocervikalnih i ektocervikalnih uzoraka. Uzima kompletan uzorak, koristi se za PAPA test.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- separacija endo i ektocervikalnih stanica u jednom potezu
- vrh četkice se može iskriviti za lakše uzimanje uzorka
- uzima kompletan uzorak
- mekana četkica za sprečavanje krvarenja kod uzimanja uzorka
- pakiranje 100 kom
- porijeklo: USA

MG019

kom/3,99 kn + PDV




AYRE spatula

AYRE spatula namijenjena za citološko i vaginalno uzimanje uzorka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- iz drva
- tip A, duljine: 18cm
- u pakiranju od 100 kom
- porijeklo: EU



GA008

kom/0,75 kn + PDV

Brush cervikalna četkica

Jednokratne endocervikalne četkice su efikasan način kolekcije uzoraka endocervikalnih, vulvarnih, nazalnih stanica za citološke/makrobiološke preglede.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljine 20cm
- materijal: PVC
- promjer četkice: 6 cm Ø
- pakiranje 25 kom
- porijeklo : EU



GA010

25kom/45,00 kn + PDV



Set instrumenata za PAPA test

Papa-test za detekciju anomalnih stanica na cerviksu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvije lateks rukavice
- perno spekulum – srednje veličine
- četkicu
- Ayre spatula – drvena
- dva dijapozitiva i kutiju za iste
- porijeklo: EU

GA013

19,00 kn + PDV



Wallach papeta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilna (individualno pakirana)
- duljine 17 cm
- materijal: PVC
- porijeklo : EU



GA018

kom/4,75 kn + PDV



Pamučni brisevi

GA012

DOSTUPNI MODELI

Br.1 Pamučni bris PVC – Sterilni/kom
Drška iz plastike, duljine 17 cm
promjer pamuka: Ø: 0.5 cm


Br.2 Pamučni bris PVC/25 kom
Drška iz plastike duljine 20 cm
promjer pamuka: Ø: 1 cm

Br.3 Pamučni bris drveni 0.5cm /100 kom
Drška iz drva, duljine 15 cm
promjer pamuka: Ø: 0.5 cm

Br.4 Pamučni bris drveni 1cm /50 kom
Drška iz drva, duljine 15 cm promjer
pamuka: Ø: 1 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilna (individualno pakirana)
- duljine 17 cm
- materijal: PVC
- porijeklo : EU




— 1 kom / 2,45 kn + PDV



— 25 kom / 35,00 kn + PDV



— 100 kom / 19,00 kn + PDV



— 50 kom / 25,00 kn + PDV



Instrument za mjerenje dubine maternice


Instrument koji se koristi za mjerenje dubine maternice, najčešće se koristi kod ugradnje spirale.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- napravljena od savitljive plastike sa centimetarnim gradacijama za točno mjerenje maternice
- individualno pakirana i sterilna, eliminira rizik od infekcije
- kompatibilna sa spekulumima
- ergonomski dizajnirana
- širina: 3mm
- duljina: 254mm
- 25 kom u pakiranju
- porijeklo: USA

MG020

kom/24,00 kn + PDV



Endocervikalna kireta Kevorkian-Younga

Koristi se za endocervikalnu biopsiju. Pruža efikasno uzimanje uzorka membrane cervikalnog kanala, za testiranje abnormalnih kondicija, cervikalnog raka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilna, jednokratna
- sa košaricom i zaobljenim vrhom
- 25 kom u pakiranju
- porijeklo: USA

MG021

kom/39,00 kn + PDV




Aspiracijski kit

Ovaj aspiracijski kit pruža istovremenu kiretažu i aspiraciju. Jednostavan za korištenje, siguran i efektivan.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- volumena 60 cc sa mehanizmom zaključavanja koji sprečava povratak tekućine i omogućava konstantnu snažnu sukciju
- prikladan za rutinsko ginekološko korištenje
- dostupne dimenzije kanila : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm
- uključuje špricu i kanilu
- porijeklo: USA



MG026

kom/49,00 kn + PDV

Aspiracijski kit sa duplim ventilom


Aspiracijski kit s duplim ventilom namijenjen za aspiraciju maternice, endometrijsku biopsiju i evakuaciju u opstretici i ginekološkim procedurama.

KORISTI SE S

- fleksibilnim kiretama veličine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm
- rigidnim ravnim kiretama veličine 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm
- rigidnim zakrivljenim kiretama
- individualno pakiran i steriliziran
- vakuum: 610 – 660 mm Hg
- volumen: 60 ml
- bez lateksa
- porijeklo: USA

MG027

kom/295,00 kn + PDV



Jednokratna kireta – ravna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- individualno pakirane i sterilizirane
- sa oznakom dubine kirete
- porijeklo USA



DOSTUPNE VELIČINE

- 6mm
- 7mm
- 8mm
- 9mm
- 10mm
- 11mm
- 12mm
- 13mm-3/8" Base
- 14mm-1/2" Base
- 14mm-1/2" Base w/adapter
- 14mm-3/8" Base
- 15mm-1/2" Base

MG030

6-12 mm kom/**19,00** kn + PDV

13-16 mm kom/**49,00** kn + PDV



Jednokratna kireta – zakrivljena

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- individualno pakirane i sterilizirane
- sa oznakom dubine kirete
- porijeklo USA


DOSTUPNE VELIČINE

- 6mm
- 7mm
- 8mm
- 9mm
- 10mm
- 11mm
- 12mm
- 13mm-3/8" Base
- 14mm-1/2" Base
- 14mm-1/2" Base w/adapter
- 14mm-3/8" Base
- 15mm-1/2" Base
- 16mm-1/2" Base

MG029

6-12 mm kom/**19,00** kn + PDV

13-16 mm kom/**49,00** kn + PDV



Jednokratna kireta - fleksibilna 'Karman'

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- individualno pakirane i sterilizirane
- sa oznakom dubine kirete
- porijeklo USA

DOSTUPNE VELIČINE

- 4mm
- 5mm
- 6mm
- 7mm
- 8mm
- 9mm
- 10mm
- 11mm
- 12mm

MG031

4-12 mm kom/**19,00** kn + PDV





Inseminacijski kateter (IUI)

Inseminacijski kateter je sterilan, jednokratan, fleksibilan kateter dizajniran za korištenje kod intrauterne inseminacije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljina crijeva katetera: 17.2 cm
- vanjski promjer: 1.6 mm
- unutarnji promjer: 0.7 mm
- porijeklo USA

MG025

kom/37,00 kn + PDV



HSG Kateter


HSG kateter je ginekološki instrument bez lateksa. Pouzdan i lagan za korištenje, koristi se za ubrizgavanje kontrastne tekućine ili slane otopine u maternicu za histerosalpingografiju i sonohisterografiju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- uključuje špricu za inflaciju balona
- rigidni insercijski omotač
- u dvije veličine: 5Fr, 7Fr
- 10 kom u pakiranju
- porijeklo USA

MG024

kom/233,00 kn + PDV



Bartholin's kateter kit za inciziju i drenažu cista

Za upotrebu na incizijama i drenaži Bartholinovih cista ili apscesa. Kateter kit uključuje špricu, balon za inflaciju i skalpel.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- porijeklo Njemačka



MG034


395,00 kn + PDV

Uterin manipulator

Instrument za namještanje maternice je idealan za laparoskopske procedure, salpingoplastiku i za preglede plodnosti.

MG035

kom/233,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- jednokratan
- duljine 33cm
- promjer: 4.5mm
- sa oznakama dubine na instrumentu
- sa čvrstom ručkom za više kontrole kod insercije i manipulacije
- balon u obliku kruške pruža optimalno držanje i
- bolje zatvaranje
- balon se lagano napuhuje putem šprice
- sa inflacijskim ventilom
- porijeklo USA

Set IUD

Intrauterin set (IUD) je jednokratan, sterilan set instrumenata, koristi se za inserciju i vađenje intrauterne kontracepcije.

MG016

145,00 kn + PDV



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilan set
- za jednokratnu upotrebu
- bez rizika od infekcije, osigurava pacijentovu sigurnost
- centimetarne gradacije
- porijeklo USA

SET SADRŽI

- Cherron kliješta
- Pozzy kliješta
- Duga Littauer kliješta
- Uterine Sound

Amnio kuka

Amnio kuka je siguran, čist instrument koji se koristi za rupturu amnionske vreće.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sa zakrivljenom ručkom za lakše korištenje
- sterilna, jednokratna, pojedinačno zapakirana
- duljine: 25cm
- 50 kom u pakiranju
- porijeklo USA

MG022

kom/19,00 kn + PDV



Stezaljka za pupčanu vrpцу

Jednokratna sterilna stezaljka za pupčanu vrpцу. Instrument se koristi prije rezanja pupčane vrpce.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sterilna, jednokratna i individualno pakirana
- sa malim udubinama na površini kontakta pupčane vrpce i stezaljke za sprječavanje klizanja
- sa sigurnosnim zaključavanjem
- sigurna i praktična za rukovanje
- porijeklo USA

MG049

kom/19,00 kn + PDV



Narukvice za rodilište

Jednokratna sterilna stezaljka za pupčanu vrpцу. Instrument se koristi prije rezanja pupčane vrpce.

DOSTUPNE VERZIJE

- za majku: roza ili plava
- za bebu : roza ili plava

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sa karticom za upis imena, spola, kreveta i datuma
- pakiranje: 100kom
- porijeklo EU

GA007

100 kom/125,00 kn + PDV





Spekulum sa LED osvjetljenjem



DOSTUPNE VELIČINE

- Pederson – mali
- Pederson – srednji
- Pederson – veliki

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sa LED svjetlom i ugrađenom baterijom
- LED svjetlo optimalnog snopa svjetlosti
- iz prozirnog polistirena
- jednokratan
- porijeklo USA

MG055

45,00 kn + PDV

Spekulum jednokratan



DOSTUPNI MODELI

- mali spekulum Ø 20 mm
- srednji spekulum Ø 28 mm
- veliki spekulum Ø 33 mm
- sterilni (individualno pakirani)

PM2013

5,75 kn + PDV

Pessari set

Pessari set je efektivan alat najčešće korišten za potporu i urinarnu inkontinenciju. Brojčane oznake na kutiji služe za određivanje potrebne veličine pessarija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- u atraktivnom držaču sa poklopcem
- uključuje šest veličina pessarija
- medicinski silikon
- porijeklo USA

MG038

set/1.490,00 kn + PDV



Silikonski pessari

DOSTUPNE DIMENZIJE

- širine: Ø 60, 65, 70, 75, 80, 85 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- iz silikona, individualno pakiran
- autoklavabilan
- porijeklo EU

**GA003**

kom/145,00 kn + PDV

Plahta medicinska jednokratna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- širine: 60 cm
- duljine: 80 m
- porijeklo EU

PM2002

rola/125,00 kn + PDV



Rukavice za ginekološki pregled

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- univerzalne
- copolymer
- pakiranje: 100kom
- porijeklo EU



GA039

DOSTUPNI MODELI

Br.1 NE STERILNE Pakiranje — 100 kom **69,00** kn + PDV

Br.2 STERILNE Pakiranje — 100 kom **99,00** kn + PDV

Rukavice latex



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- lateks rukavice
- veličine: male, srednje, velike
- pakiranje: 100 komada
- porijeklo EU

PM2025

pak/**76,00** kn + PDV

Zidni držač kutije za rukavice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- sa malim zubima koji se prilagođavaju kutiji

GA038

375,00 kn + PDV



Lateks zaštita za UZV sonde

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljine: 17 cm
- promjer: Ø 3.3 cm
- individualno pakirana
- pakiranje: 50 kom
- porijeklo EU

GA006

kom/**145,00** kn + PDV



Bubrežasta zdjelica – jednokratna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljine 25 cm
- kapaciteta 700 ml
- biorazgradiva, iz papirnate pulpe
- vodootporna
- porijeklo EU

GA006

kom/**4,99**, kn + PDV





Spekulum Cusco – Swiss Pattern

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE:

- Br.1, 90 x 23-25 mm
- Br.2, 100 x 25-27 mm
- Br.3, 110 x 27-30 mm

**I71160****245,00** kn + PDV

Spekulum Cusco – Lateral screw

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE:

- Br.1, 75 x 32 mm
- Br.2, 85 x 35 mm
- Br.3, 100 x 35 mm
- Br.4, 75 x 17 mm - za djevice

**I71140****245,00** kn + PDV

Spekulum Cusco – Central screw

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- PORIJEKLO** Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE:

- Br.1, 75 x 32 mm
- Br.2, 85 x 35 mm
- Br.3, 100 x 37 mm

**I71150****245,00** kn + PDV

Spekulum Pederson

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE:

- Br.0, 100 x 16 mm
- Br.1, 75 x 13 mm
- Br.2, 100 x 22 mm
- Br.3, 120 x 25 mm

**I71120****245,00** kn + PDV

Spekulum Grave

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE:

- Br.1, 75 x 20 mm
- Br.2, 95 x 35 mm
- Br.3, 115 x 35 mm

**I71110****245,00** kn + PDV

Spekulum Semm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.0, 100 x 18 mm
- Br.1, 100 x 25 mm

I71161

245,00 kn + PDV



Spekulum Collin

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.0, 85 x 30 mm
- Br.1, 100 x 35 mm
- Br.2, 110 x 40 mm

I71130

245,00 kn + PDV



Spekulum Collin - Baby

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- dimenzije: 65 x 10 mm

I71132

245,00 kn + PDV



Spekulum Klopfer – kratki/široki

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- veličine: 35mm x 89mm

MG047

475,00 kn + PDV



Spekulum – 4 Way Lateral

Jedinstven
ginekološki
spekulum s
karakteristikama
spekuluma i
retraktora sa
četiri lopatice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- srednji 22mm x 102mm
- veliki 22mm x 133mm
- porijeklo USA

MG048

1.879,00 kn + PDV





Spekulum Breisky

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 100 x 20 – 28 mm
- Br.2, 100 x 25 – 28 mm
- Br.3, 100 x 30 – 28mm

- Br.4, 100 x 35 – 28 mm
- Br.5, 100 x 40 – 28mm
- Br.6, 130 x 20 – 33 mm
- Br.7, 130 x 25 – 33 mm

- Br.8, 130 x 30 – 33 mm
- Br.9, 130 x 35 – 33 mm
- Br.10, 130 x 40 – 33 mm
- Br.11, 155 x 40 – 33 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik,
- porijeklo Njemačka

I71310

496,00 kn + PDV



Spekulum Kristeller

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.00, 110x18/115x14
- Br.0 , 110x21/115x17
- Br.1 , 110x27/115x23
- Br.2 , 110x30/115x26
- Br.3 , 110x36/115x32

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik, set od 2 dijela
- porijeklo Njemačka

I222

496,00 kn + PDV



Vaginalni retraktor

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik,
- porijeklo Njemačka

I71100

798,00 kn + PDV



Spekulum set po Scherbaku

SET OD 6 DIJELA:

- lopatica: 01 dim: 80x30 mm
- lopatica: 02 dim: 85x35 mm
- lopatica: 03 dim: 90x40 mm
- lopatica: 06 dim: 55x40/60 mm
- uteg 400 g
- drška Scherback

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik, set od 2 dijela
- porijeklo Njemačka

I71306

2.876,00 kn + PDV



Dilatator za uterus - Hegar

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- promjeri od 1mm do 20mm (razmak 0,5mm)
- promjeri od 21mm do 30mm (razmak 1mm)
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNI MODELI

Ø 1 mm do 5,5mm	— 98,00 kn + PDV
Ø 6 mm do 10,5mm	— 110,00 kn + PDV
Ø 11 mm do 15,5mm	— 128,00 kn + PDV
Ø 16 mm do 20mm	— 146,00 kn + PDV
Ø 21 mm do 25mm	— 220,00 kn + PDV
Ø 26 mm do 30mm	— 346,00 kn + PDV



I71410

Dilatator komplet

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- komplet od 11 dilatatora
- etui uključen u cijenu
- porijeklo Njemačka

DIMENZIJE DILATATORA

1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 ,
3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 ,
6,0

RA695

998,00 kn + PDV



Hvatalica Saenger

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- ravne
- opcija: savijene
- duljina: 27 cm
- porijeklo Njemačka



I73242

475,00 kn + PDV



Spekulum Kogan

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik,
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.3, 3 mm – 24cm
- Br.4, 4 mm – 24cm
- Br.5, 5 mm – 24cm



I71363

976,00 kn + PDV





Hvatalica Noto



I71540

433,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljina: 27 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka



Hvatalica Kelly



I71543

475,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- duljina: 32 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka



Hvatalica Foerster



DOSTUPNI MODELI

- ravne,
- savijene

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 18 cm
- Br.2, 20 cm
- Br.3, 25 cm (samo ravne)
- Br.4, 30 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I17170

398,00 kn + PDV



Hvataljke Rampley



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.18, 18 cm
- Br.25, 25 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I17180

385,00 kn + PDV



Hvatalica Babcock



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.14, 16 cm
- Br.16, 16 cm
- Br.18, 18 cm
- Br.20, 20 cm
- Br.24, 24 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I65150

395,00 kn + PDV



Hvatalica Allis



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.15, 15 cm
- Br.19, 19 cm
- Br.22, 22 cm
- Br.24, 24 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I65120

385,00 kn + PDV



Hvatalica Rochester Pean

Dostupni modeli:
ravne, savijene

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 13 mm – 13cm
- Br.2, 14 mm – 14cm
- Br.3, 16 mm – 16cm
- Br.4, 18 mm – 18cm
- Br.5, 20 mm – 20cm
- Br.6, 22 mm – 22cm
- Br.7, 24 mm – 24cm
- Br.8, 26 mm – 26cm
- Br.9, 30 mm – 30cm


I13310

Veličine 1- 4

— 245,00 kn + PDV

Veličine 5-9

— 285,00 kn + PDV



Hvatalica Rochester – Ochsner

Dostupni
modeli: ravne,
savijene

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 13 mm – 13cm
- Br.2, 14 mm – 14cm
- Br.3, 16 mm – 16cm
- Br.4, 18 mm – 18cm
- Br.5, 20 mm – 20cm
- Br.6, 22 mm – 22cm
- Br.7, 24 mm – 24cm
- Br.8, 26 mm – 26cm
- Br.9, 30 mm – 30cm

I13320

Veličine 1-4 — 245,00 kn + PDV

Veličine 5-9 — 285,00 kn + PDV



Hvatalica zakrivljena Gemini

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 13 cm
- Br.2, 16 cm
- Br.3, 18 cm
- Br.4, 20 cm
- Br.5, 23 cm
- Br.6, 25 cm
- Br.7, 28 cm

I13431

Br.1 13 cm — 385,00 kn + PDV

Br.2 16 cm — 415,00 kn + PDV

Br.3 18 cm — 435,00 kn + PDV

Br.4 20 cm — 455,00 kn + PDV

Br.5 23 cm — 475,00 kn + PDV


Br.6 25 cm — 486,00 kn + PDV

Br.7 28 cm — 498,00 kn + PDV



Hvatalica Rumel

Dostupni
modeli vrhova




1 2 3 4

INFO

- duljina: 23cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I13441

398,00 kn + PDV



Hvatalica Bridge

Dostupni modeli:
ravna, zakrivljena



INFO

- duljina: 27,5 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I13434

495,00 kn + PDV



Hvatalica Jones

Dostupni modeli:
ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.7, 7 cm
- Br.9, 9 cm

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I15103

96,00 kn + PDV





Kuglcange Schroder Pozzi

INFO

- duljina: 25 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka



I71502

433,00 kn + PDV



Kuglcange Skene

INFO

- duljina: 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71505

433,00 kn + PDV



Hvatalica Backhaus

DOSTUPNE VELIČINE


- Br.9, 9 cm
- Br.11, 11 cm
- Br.13, 13 cm
- Br.15, 15 cm

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I15111

433,00 kn + PDV



Kuglcange Schroder

Dostupni modeli:
ravne, savijene



INFO

- duljina: 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71514

435,00 kn + PDV



Hvatalica Pratt

INFO

- duljina: 28 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71536

575,00 kn + PDV



Hvatalica Dartigues


INFO

- duljina: 27 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka



I71545

685,00 kn + PDV



Hvatalica Winter

Dostupni modeli:
ravne, savijene



DOSTUPNE VELIČINE
LOPATICE

- Br.1, Br.2, Br.3

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I73244

675,00 kn + PDV



Hvatalica Gross-Maier

Dostupni modeli:
ravne, savijene



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 20 cm
- Br.2, 25 cm

INFO


- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I17110

435,00 kn + PDV



Hvatalica Sims-Maier



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 28 cm

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I17120

475,00 kn + PDV



Hvatalica aligator

Najčešće korištena
za vađenje spirale
(IUD)

DOSTUPNE VELIČINE


- Br.1, duljine 203mm
- Br.2, duljine 279mm

INFO

- porijeklo USA

MG052

975,00 kn + PDV



Instrument za vađenje IUD-a

Instrument za
vađenje spirale

INFO

- duljina: 26 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka



I71635

385,00 kn + PDV



Sonda Sims

Dostupni modeli:
rigidna, savitljiva

INFO

- duljina: 32 cm
- porijeklo Njemačka



I71580

385,00 kn + PDV




Sonda Martin

Dostupni modeli:
rigidna, savitljiva

INFO

- duljina: 32 cm
- porijeklo Njemačka



I71582

398,00 kn + PDV





Kireta Volkmann 17 cm

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE

- Br.0000, 2,8 mm
- Br.000, 3,8 mm
- Br.00, 4,8 mm
- Br.0, 5,8 mm
- Br.1, 6,8 mm
- Br.2, 8,3 mm
- Br.3, 10 mm
- Br.4, 11,6 mm
- Br.5, 12,5 mm
- Br.6, 13,7 mm

INFO

- duljina: 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

**I33470****295,00** kn + PDV

Kireta Schroeder 31 cm

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE

- Br.01, 6,8 mm
- Br.02, 8,5 mm
- Br.03, 10,0 mm
- Br.04, 11,5 mm
- Br.05, 13,0 mm
- Br.06, 14,5 mm

INFO

- duljina: 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71703**398,00** kn + PDV

Kireta Mod. Muenchen 27 cm



INFO

- duljina: 27 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71598**435,00** kn + PDV

Aspiracijska kireta Randall 24 cm



INFO

- nehrđajući čelik
- širina: Ø 4 mm
- Luer Lock
- porijeklo Njemačka

I71590**385,00** kn + PDV

Aspiracijska kireta Novak 25 cm



DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA KANILE

- Br.01, Ø 1 mm
- Br.02, Ø 2 mm
- Br.03, Ø 3 mm
- Br.04, Ø 4 mm

INFO

- nehrđajući čelik
- Luer Lock
- porijeklo Njemačka

I71592**385,00** kn + PDV

Kireta Sims 28 cm

Dostupna kao oštra ili tupa verzija

INFO


- duljina: 28 cm
- nehrđajući čelik
- dostupna kao oštra ili tupa verzija
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE

- Br.00, 5,0 mm
- Br.0, 6,0 mm
- Br.1, 7,5 mm
- Br.2, 8,5 mm
- Br.3, 10,0 mm
- Br.4, 11,5 mm
- Br.5, 13,5 mm
- Br.6, 14,5 mm

I71710

391,00 kn + PDV




Kireta Blake oštra/tupa 27 cm

INFO

- duljina: 27 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71704

399,00 kn + PDV




Kireta Bumm 35 cm

INFO

- duljina: 28 cm
- nehrđajući čelik
- dostupna kao oštra ili tupa verzija
- porijeklo Njemačka

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE

- Br.14, 30 mm
- Br.15, 35 mm
- Br.16, 40 mm



Uterin depresor Sims 26 cm

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 26 cm

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka



I71567

433,00 kn + PDV

Kireta Heany 22,5 cm

INFO

- duljina: 22,5 cm
- porijeklo Njemačka



I71593


399,00 kn + PDV

Kireta za biopsiju Kevorkian 30 cm

Otvorena

INFO

- nehrđajući čelik
- duljina: 30 cm
- širina glave: 4mm
- porijeklo Njemačka



I71594

476,00 kn + PDV

Kireta za biopsiju Kevorkian 30.5 cm

S košaricom

INFO

- nehrđajući čelik
- duljina: 30.5 cm
- širina glave: 4mm (sa košaricom)
- porijeklo Njemačka



I71596

476,00 kn + PDV



Kliješta za biopsiju Alexander

Najprodavaniji model kliješta za biopsiju

INFO

- duljina: 20 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71613

1.275,00 kn + PDV



Kliješta za biopsiju Kevorkian

Dizajnirana za uzimanje maksimalnog uzorka tkiva

INFO

- uzimanje uzorka: 9,7mm x 3mm
- duljina: 24,5 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71617

1.395,00 kn + PDV



Kliješta za biopsiju po Schumacheru



INFO

- duljina: 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71604

995,00 kn + PDV



Kliješta za biopsiju po Thomas-Gayloru



INFO


- duljina: 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71606

675,00 kn + PDV



Kliješta za biopsiju Schubert



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, 21 cm - ravna
- Br.2, 28 cm - ravna
- Br.3, 26 cm - savijena

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71605

1.375,00 kn + PDV



Kliješta za biopsiju Baby-Tischler



INFO

- duljina: 20 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I71626

1.395,00 kn + PDV



Titanium kliješta za biopsiju - Blue

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- obložena plavim titanijem
- duljine 25,4 cm
- plavo-zlatne boje
- porijeklo USA

MG059

2.950,00 kn + PDV



Titanium kliješta za biopsiju Baby - Blue

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- obložena plavim titanijem
- duljine 21,59 cm
- plavo-zlatne boje
- porijeklo USA

MG053

2.950,00 kn + PDV



Titanium kliješta za biopsiju - Heavy grip

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- obložena plavim titanijem
- duljine 25,4 cm
- plavo-zlatne boje
- porijeklo USA

MG062

2.950,00 kn + PDV




Titanium kliješta za biopsiju Baby - Heavy grip

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- obložena plavim titanijem
- duljine 25,4 cm
- plavo-zlatne boje
- porijeklo USA

MG044

2.950,00 kn + PDV




Titanium kliješta za biopsiju - Dugine boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- nehrđajući čelik
- obložena plavim titanijem
- duljine 25,4 cm
- zlatne boje s efektom
- porijeklo USA

MG045

2.950,00 kn + PDV





Preparirke Metzenbaum, savijene/ravne



Dostupni modeli:
ravne, savijene



INFO

- porijeklo Njemačka

I09280

RAVNE, TUPO/TUPE

I09281

SAVIJENE, TUPO/TUPE

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.12	duljine 12,0 cm	— 185,00	kn + PDV
Br.15	duljine 15,0 cm	— 225,00	kn + PDV
Br.18	duljine 18,0 cm	— 245,00	kn + PDV
Br.20	duljine 20,0 cm	— 265,00	kn + PDV
Br.23	duljine 23,0 cm	— 285,00	kn + PDV
Br.25	duljine 25,0 cm	— 335,00	kn + PDV
Br.28	duljine 28,0 cm	— 365,00	kn + PDV
Br.30	duljine 30,0 cm	— 385,00	kn + PDV

Škare kirurške fine Iris

Dostupni modeli:
ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.1, duljine 9 cm
- Br.2, duljine 10 cm
- Br.3, duljine 11 cm

I09340

185,00 kn + PDV



Škare kirurške, šiljato/šiljate

Dostupni modeli:
ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.11	duljine 11,5 cm	— 146,00	kn + PDV
Br.13	duljine 13,0 cm	— 146,00	kn + PDV
Br.14	duljine 14,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.15	duljine 15,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.16	duljine 16,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.18	duljine 18,5 cm	— 196,00	kn + PDV
Br.20	duljine 20,5 cm	— 196,00	kn + PDV

INFO

- porijeklo Njemačka



I09121

šiljato/šiljate

I09120

ravne, šiljato/
šiljate

Škare kirurške, tupo/šiljate

Dostupni modeli:
ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.11	duljine 11,5 cm	— 146,00	kn + PDV
Br.13	duljine 13,0 cm	— 146,00	kn + PDV
Br.14	duljine 14,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.15	duljine 15,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.16	duljine 16,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.18	duljine 18,5 cm	— 196,00	kn + PDV
Br.20	duljine 20,5 cm	— 196,00	kn + PDV

INFO

- porijeklo Njemačka

I09111

savijene, tupo/šiljate

I09110

RAVNE, tupo/šiljate



Škare kirurške, tupo/tupe

Dostupni modeli:
ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.11	duljine 11,5 cm	— 146,00	kn + PDV
Br.13	duljine 13,0 cm	— 146,00	kn + PDV
Br.14	duljine 14,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.15	duljine 15,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.16	duljine 16,5 cm	— 168,00	kn + PDV
Br.18	duljine 18,5 cm	— 196,00	kn + PDV
Br.20	duljine 20,5 cm	— 196,00	kn + PDV

INFO

- porijeklo Njemačka

I09103

savijene, tupo/tupe

I09102

ravne, tupo/tupe



Škare za konce Spencer

INFO

- Br.1, duljine 9 cm
- Br.2, duljine 11 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09802

198,00 kn + PDV



Škare za zavoje Lister

INFO

- Br.1, duljine 180 mm
- Br.2, duljine 200 mm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09901

185,00 kn + PDV



Drška skalpela

INFO

- Br.3, duljine 11,5 cm
- porijeklo Njemačka

I07103

96,00 kn + PDV




Skalpel nožići

INFO

- kutija 100 komada
- porijeklo Njemačka

I1108

126,00 kn + PDV



Iglodržač Heaney

INFO

- Br.21, duljine 210 mm
- Br.26, duljine 260 mm
- nehrđajući čelik
- zemlja porijekla: Njemačka

I25241

245,00 kn + PDV



Iglodržač Mayo Hegar

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.12 duljine 120 mm — **145,00** kn + PDV

Br.14 duljine 140 mm — **165,00** kn + PDV

Br.16 duljine 160 mm — **185,00** kn + PDV

Br.18 duljine 180 mm — **198,00** kn + PDV

Br.20 duljine 200 mm — **225,00** kn + PDV

Br.24 duljine 240 mm — **245,00** kn + PDV

Br.26 duljine 260 mm — **285,00** kn + PDV

Br.30 duljine 300 mm — **399,00** kn + PDV

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I25180



Iglodržač Mathieu

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.14 duljine 140 mm — **398,00** kn + PDV

Br.17 duljine 170 mm — **475,00** kn + PDV


Br.20 duljine 200 mm — **545,00** kn + PDV

Br.24 duljine 240 mm — **675,00** kn + PDV

INFO

- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka


I25450





Škare Doyen

Dostupni modeli:
ravne, savijene



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.17, duljine 17,5 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09530

385,00 kn + PDV



Škare Uterin Dubois

Dostupni modeli:
ravne, savijene



DOSTUPNE VELIČINE

- Br.27, duljine 27 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09536

675,00 kn + PDV



Škare Uterin Sims

DOSTUPNI MODELI


- ravne tupo/tupe
- savijene tupo/tupe
- ravne tupo/šiljate
- savijene tupo/šiljate
- ravne šiljato/šiljate
- savijene šiljato/šiljate

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.20, duljine 20 cm
- Br.23, duljine 23 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09512

475,00 kn + PDV



DOSTUPNI MODELI


Škare Wertheim

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.22, duljine 22,5 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09525

495,00 kn + PDV




Škare Siebold

DOSTUPNE VELIČINE

- Br.24, duljine 24 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09523

765,00 kn + PDV




Škare Parametrium

DOSTUPNI MODELI

- savijene 23 cm,
- jako savijene 22,5 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09501

486,00 kn + PDV




Škare Potts Smith

DOSTUPNI MODELI

- Kut vrha: 25°, 40°, 60°
- duljina: 19 cm
- nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I09480

498,00 kn + PDV



KUT

25°

45°

60°

Pinceta anatomska



- porijeklo Njemačka

I11102

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.10 duljine 10,5 cm	— 68,00 kn + PDV
Br.11 duljine 11,5 cm	— 68,00 kn + PDV
Br.13 duljine 13,0 cm	— 68,00 kn + PDV
Br.14 duljine 14,5 cm	— 68,00 kn + PDV
Br.16 duljine 16,0 cm	— 68,00 kn + PDV
Br.18 duljine 18,0 cm	— 86,00 kn + PDV
Br.20 duljine 20,0 cm	— 98,00 kn + PDV
Br.25 duljine 25,0 cm	— 125,00 kn + PDV
Br.30 duljine 30,0 cm	— 145,00 kn + PDV

Pinceta kirurška



- porijeklo Njemačka

I11120

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.10 duljine 10,5 cm	— 86,00 kn + PDV
Br.11 duljine 11,5 cm	— 86,00 kn + PDV
Br.13 duljine 13,0 cm	— 86,00 kn + PDV
Br.14 duljine 14,5 cm	— 86,00 kn + PDV
Br.16 duljine 16,0 cm	— 86,00 kn + PDV
Br.18 duljine 18,0 cm	— 98,00 kn + PDV
Br.20 duljine 20,0 cm	— 125,00 kn + PDV
Br.25 duljine 25,0 cm	— 145,00 kn + PDV
Br.30 duljine 30,0 cm	— 165,00 kn + PDV

Pinceta Adson

Dostupni modeli:
kirurška, anatomska



- Nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I11176

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.12 duljine 12,0 cm	— 145,00 kn + PDV
Br.15 duljine 15,0 cm	— 185,00 kn + PDV

Pinceta Nelson




- Nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I11322

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.15 duljine 15,0 cm	— 198,00 kn + PDV
Br.18 duljine 18,0 cm	— 245,00 kn + PDV
Br.23 duljine 23,0 cm	— 296,00 kn + PDV

Pinceta De Bakey ravna 2mm



- Atraumatski vrh
- Nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I12308

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.16 duljine 16,0 cm	— 245,00 kn + PDV
Br.20 duljine 20,0 cm	— 296,00 kn + PDV
Br.24 duljine 24,0 cm	— 345,00 kn + PDV
Br.30 duljine 30,0 cm	— 398,00 kn + PDV

Pinceta De Bakey zakrivljena 2mm



- Atraumatski vrh
- Nehrđajući čelik
- porijeklo Njemačka

I12309

DOSTUPNE VELIČINE I CIJENE

Br.16 duljine 16,0 cm	— 275,00 kn + PDV
Br.20 duljine 20,0 cm	— 326,00 kn + PDV
Br.24 duljine 24,0 cm	— 365,00 kn + PDV
Br.30 duljine 30,0 cm	— 433,00 kn + PDV



Mali kirurški set

SET UKLJUČUJE

- sonda 15 cm
- leptir sonda
- skalpel ravan duljine 17,5 cm
- skalpel duljine 17,5 cm
- pinceta anatomska
- pinceta anatomska fina
- pinceta kirurška
- hvatalica Klemmer 16 cm

- kliješta za kopče Michel
- škare oštro/tupe
- iglodržač Mathieu
- etui za instrumente
- porijeklo EU

I1134**998,00** kn + PDV

Salpingograf Schultze

GA016**3.475,00** kn + PDV

Instrument za
histerosalpingografiju i
jajovodnu insuflaciju.

SET UKLJUČUJE

- manometar
- rack - bar
- histero šprica 10cc sa Luer Lock
- 3 izmjenljiva stožaca (mali, srednji, veliki)
- porijeklo Njemačka


Uterine manipulator

instrument za
namještanje maternice

RA696**3.475,00** kn + PDV

SET UKLJUČUJE

- instrument za namještanje maternice
- nastavak – obturator duljina: 45 mm, širina: 3 mm
- nastavak – obturator duljina: 55 mm, širina: 3 mm
- nastavak – obturator duljina: 80 mm, širina: 8 mm
- nastavak – obturator duljina: 100 mm, širina: 10 mm
- nastavak – konusni duljina: 60 mm, širina: 25 mm
- nastavak – konusni duljina: a (mali, srednji, veliki)
- porijeklo Njemačka



Vakuumski instrument za porod

Vakuumski instrument za porod – nudi optimalnu dopuštenu trakcijsku silu i štiti protiv potencijalne ozlijede.

**MG036****675,00** kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- mekan silikon minimizira traumu za dijete i majku
- priključuje se na eksterni vakuumski izvor

DOSTUPNE DIMENZIJE

- vakuumski instrument vel. 60mm sa ventilom
- porijeklo USA

Pelvimeter Martin


Šestar za određivanje
poprečnih dimenzija
(raspona) tijela.

INFO

- duljina: 340 mm
- porijeklo Njemačka

I1119

785,00 kn + PDV



Tlakomjer na pero

I1146

486,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- namijenjen za profesionalnu upotrebu
- mjerno područje: 0-300 mmHg
- točnost: ± 3 mmHg
- podjela mjerne skale: 2 mmHg
- shock protected
- bio kompatibilan DIN EN ISO 10993
- bez lateksa
- izuzetno otporan
- porijeklo Njemačka



Adapter za igle

Služi za davanje
injekcije na teže
pristupačnim
mjestima.

DOSTUPNE DIMENZIJE

- 76mm
- 102mm
- 127mm
- 152mm
- porijeklo USA

MG051

kom/275,00 kn + PDV



Stetoskop za odrasle

I1126

391,00 kn + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvostrana glava
- 2 para rezervnih vrhova za slušalice
- rezervna dijafragma
- nehrđajući čelik
- dijafragma: $\varnothing$ 44 mm
- duljine cca: 56 cm
- bez lateksa
- boja gume: crna, plava ili bordo
- porijeklo Njemačka



Stetoskop Pinard

INFO

- Stetoskop Pinard
- porijeklo EU

I1125

185,00 kn + PDV



Irigator set

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- PVC irigator set
- namijenjen za ispiranja u medicinske svrhe
- s tri različita nastavka i ventilom
- porijeklo EU

I1164

275,00 kn + PDV



Platneni metar

INFO

- duljina: 150 cm
- porijeklo EU

I1166

76,00 kn + PDV





Grijač instrumenata i otopina 20 L ili 58L

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dvije police (mogu se vaditi)
- konstrukcija uređaja napravljena od inox nehrđajućeg čelika
- temperaturna regulacija 30 – 70 °C, rezolucija 0,1°C
- vremenska regulacija 0 do 600 min, ili neograničeno
- zaključavanje vrata ključem
- porijeklo EU

58 LITARA

- vanjske dimenzije uređaja: 700 mm x 480 mm x 470 mm (visina)
- unutarnje dimenzije uređaja: 500 mm x 360 mm x 320 mm (visina)
- snaga uređaja: 200 W

20 LITARA

- vanjske dimenzije uređaja: 560 mm x 370 mm x 380 mm (visina)
- unutarnje dimenzije uređaja: 385 mm x 235 mm x 218 mm (visina)
- snaga uređaja: 100 W



20 L

CM001**6.991,00** kn + PDV

58 L

CM002**7.865,00** kn + PDV

Dozator sapuna – laktašica

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- zapremnina 500 ml
- metalni zidni dozator za antiseptike i losione duga ručka
- pumpica za doziranje od nehrđajućeg čelika
- mogućnost rastavljanja radi dezinfekcije
- EU standard

PM2025**620,00** kn + PDV

Dozator za dezinfekciju ruku – na stalku

Senzorska tehnologija za korištenje bez dodira. Vrlo učinkovit protiv bakterija, gljivica, virusa s ovojnicom.

Pogodno za čestu uporabu. Punjenje sadrži vosak koji ne isušuje kožu. Bez parfema i bojila.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- baterijski rad
- svjetlosni indikator doziranja, praznog punjenja i slabe baterije
- do 600 doziranja
- senzori za automatsko doziranje
- punjenje bez parfema i bojila
- porijeklo EU



Punjenje za dezinfekciju
ruku - 700ml

145,00 kn + PDV**HS1001****2.875,00** kn + PDV

Kofer/set za reanimaciju

KOFER SADRŽI

- boca kisika 2 litre
- ventil, mjerac protoka, regulator
- aspirator sa bocom za sukciju od ½ litre
- kateteri C12, C14
- maska za odrasle
- maska za djecu
- balon za reanimaciju
- plastični otvarač za usta
- kliješta za jezik
- termalna plahta
- airway 1, 3, 5
- silikonske cijevi 7 mm

HP1400

4.799,00 kn + PDV



Defibrilator automatski bifazični

Ovaj uređaj je rješenje visoke tehnologije osmišljeno za ljude koji se rijetko susreću sa stresnom situacijom oživljavanja. Prateći tri crteža na defibrilatoru, upotrebljavajući samo dva gumba i govorne upute na hrvatskom jeziku, ovaj defibrilator će vas sam voditi kroz postupak oživljavanja korak po korak. Uređaj sam određuje treba li isporučiti šok i potrebnu jačinu šoka. Jamstvo: 10 godina!

KOFER SADRŽI

- najprodavaniji model defibrilatora
- bifazični automatski defibrilator
- zvučna i vizualna animacija u tijeku procesa defibrilacije na Engleskom jeziku
- automatska defibrilacija od 100J, 150J, do 200J
- vrijeme punjenja: 100J za manje od 7 sekundi, 200J za manje od 12 sekundi
- kapacitet baterije: 120 šokova na 200 J ili 12 sati kontinuiranog monitoriranja
- vijek trajanja baterije: 5 godina ili 3 godine u standby poziciji

- upravljanje: On/off gumb i gumb za isporučivanje šoka
- otpornost na vlagu po standardu – IEC 60529/EN 60529 IP44
- otpornost na udarce po standardu – MIL STD 810F Method 516.5
- otpornost na vibracije i turbulencije po standardu – MIL STD 810F Method 514.5
- mogućnost upotrebe u avionima i helikopterima do 4.575 metara nadmorske visine
- dimenzije: 20cm X 18.4cm X 4.8 cm
- težina: 1.1 kg
- CE 0120 markica



MU200

9.991,00 kn + PDV

Govorne upute na hrvatskom jeziku i 10 god jamstva






Ležeća kolica za prijevoz pacijenata Transport

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kromirana konstrukcija sa gibljivim uzglavljem
- 4 kotača 125mm (2 sa kočnicama)
- kromirane ograde
- madrac
- stalak za infuziju
- dimenzije 205 x 68 x 85 cm
- težina: 35 kg
- porijeklo EU

**OS1716****5.998,00** kn + PDV

Bolnički krevet dvodijelni mehanički

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- uzglavlje podesivo mehanički
- dimenzije: 203 x 90 x 48 cm
- nosivost: 170 kg
- kotači Ø 125 mm
- porijeklo EU

**BK600****2.685,00** kn + PDV

Bolnički krevet drveni električni

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dimenzije kreveta: 212 x 101 cm
- 4-djelna baza dimenzija 90 x 200 cm
- električno podešavanje nožnog i leđnog dijela, kao i visine
- iznimno čvrsta

konstrukcija

- ograda visine cca 40 cm
- nosivost: 185 kg
- upravljač za električno podešavanje sa mogućnošću zaključavanja
- robusni kotači visoke kvalitete sa kočnicama
- porijeklo Njemačka

**BK603****6.991,00** kn + PDV

Bolnički krevet Hospital

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- uzglavlje i nožni diopodesivi
- dimenzije: 200 x 86 cm
- visina podesiva od 44 do 80 cm
- kotači Ø 125 mm sa centralnim kočenjem
- boja oplata po izboru
- porijeklo EU

DOSTUPNI MODELI

- hidraulički
- električni

BK618**14.975,00** kn + PDV

Monitor vitalnih funkcija M10

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- mjerenje : NIBP, MAP, SpO2, temperatura, puls
- NIBP sistolički : odrasli 40-270 mmHg, djeca 40-200 mmHg, novorođenče 40-135 mmHg
- NIBP dijastolički : odrasli 10-215 mmHg, djeca 10-150 mmHg, novorođenče 10-100 mmHg
- raspon mjerenja temperature : 34 – 42,2 C°
- brzo mjerenje tjelesne temperature unutar 2 sekunde
- raspon mjerenja pulsa: 25 bpm – 250 bpm ± 1bpm
- SpO2 točnost: 70% – 100% ± 2%
- interna memorija za snimanje vitalnih funkcija
- integrirana punjiva baterija: do 12 sati rada
- visoka razlučivost zaslona
- dimenzije: 125 x 299 x visina 230 mm
- u cijeni uključen : bežični termometar za uho, NIBP produžni kabel 3m, NIBP manžeta, SpO2 senzor, SpO2 produžni kabel, kabel za napajanje, korisnička uputstva
- jamstvo: 2 godine
- porijeklo Njemačka



Bežični infracrveni termometar za uho

6" LED color ekran



MU999

11.911,00 kn + PDV

Do 12 sati rada na ugrađenoj bateriji

Monitori vitalnih funkcija

MEDICAL CENTAR

Monitor vitalnih funkcija Compact 5

Najprodavaniji model monitora vitalnih funkcija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- monitoring EKG-a, SpO2, NIBP, respiracije, temperature
- TFT ekran visoke rezolucije u boji 7" (800 x 480 piksela)
- prikaz do 4 krivulja (2 EKG, SpO2, respiracija)
- Li-ion baterija sa autonomijom rada cca 2 sata
- ugrađen printer
- mogućnost umrežavanja uređaja sa računalom
- kategorizacije alarma u 3 razine
- memoriranje trendova
- standardna oprema: 3-žilni EKG pacijent kabel, elektrode, manžeta za mjerenje tlaka, SpO2 senzor, ispravljač napona za napajanje uređaja
- opcija dodatne opreme: temperaturna sonda, 5-žilni EKG kabel
- dimenzije uređaja: 238 x 250 x 163 mm
- težina uređaja: 3.1 kg
- jamstvo: 2 godine
- porijeklo Njemačka



Alarm u 3 razine

Ugrađen printer

Ugrađena punjiva baterija



LAN umrežavanje

7" TFT color ekran visoke rezolucije

MU205

15.996,00 kn + PDV




Model zdjelice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

GA034**3.495,00** kn + PDV


- u prirodnoj veličini
- dimenzija: 25 x 16 x h 27 cm
- težina: 1.3 kg
- rastavlja se u 3 dijela
- porijeklo EU



Model ženskih genitalija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- u prirodnoj veličini
- dimenzija: 18 x 18 x h 16 cm
- težina: 0,9 kg
- rastavlja se u 2 dijela
- porijeklo EU

VM1147**7.681,00** kn + PDV

Model zdjelice sa fetusom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- u prirodnoj veličini
- dimenzija: 40 x 26 x h 34 cm
- težina: 3.3 kg
- rastavlja se u 2 dijela
- porijeklo EU

**GA035****3.876,00** kn + PDV

Model ženskih reproduktivnih organa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- u prirodnoj veličini
- težina: 2,5 kg
- prednji dio se rastavlja
- dimenzije: 26 x 49 x h 23 cm

**S052****9.785,00** kn + PDV