

Poštovani poslovni partneri,

Medical centar d.o.o. osnovan je 2001.godine i dugogodišnjim radom postao je prepoznatljiv i pouzdan partner za opremanje medicinskih ustanova. Kruna našeg rada i suradnje s najboljim svjetskim proizvođačima je Generalni katalog medicinskih uređaja, opreme i instrumenata s cijenama koji se nalazi pred Vama.

Kreiran je za medicinske profesionalce, koji na elegantan i brz način mogu pronaći temeljite i sveobuhvatne informacije o više tisuća medicinskih artikala – sve na jednom mjestu. Kvaliteta proizvoda, povoljne cijene, brzina isporuke, jamstveni rokovi, osiguran servis i ljubazno osoblje, jamče zadovoljstvo prilikom kupnje, ali i prilikom rada – stoga Vas pozivamo da nam se s povjerenjem obratite.

U izvrsnost predstavljenih proizvoda možete se uvjeriti posjetom našem izložbeno-prodajnom salonu na adresi Karlovačka cesta 4c (100 metara od Arena centra u Zagrebu).

Radujemo se suradnji s Vama,
Medical centar Prodajni tim

MEDICAL CENTAR d.o.o.

Karlovačka cesta 4c (100 metara od Arena centra)
10020 Zagreb, Hrvatska – Croatia

Tel. 00385 / 01 6525-965

00385 / 01 6547-447

Fax. 00385 / 01 6524-842

email: info@medical-centar.hr

www.medical-centar.hr

SADRŽAJ

01. Ultrazvučni uređaji

Bežičan ultrazvuk	4
Ultrazvučni uređaji	5

02. Dodatna oprema za ultrazvuke

Printeri za ultrazvuk	19
Papir i gel za ultrazvuk	19

03. Radiologija

Rendgeni	20
Mamograf	26
C-luk	27
Digitalni detektori	29
Prijenosni rendgeni	33
Ortopan	35
Denzitometri	38

04. Radiološka oprema

Printer rendgenskih snimaka	40
Profesionalni monitori	40
Negatoskopi	41
Stolov za rendgen	42
Zaštitni paravan	42
Ostala oprema za radiologiju	43
Zaštitna odjeća za radiologiju	44

05. Dijagnostički uređaji

EKG	46
Puls oksimetri	47
Hottel tlaka i EKG-a	47
Ergometrija	48
Ergospirometar i spirometri	49
Audiometri i komore	50
Timpanometar	51
Videodermatoskop	51
Videootoskop	51
Ortoreter	52
Perimetar	52
Psihometrijski test	52
Optotip	53
Rinometar	53
Fleksibilni nasofaringolaringoskop	53
Gastroskopi i kolonoskopi	54
CTG-i i fetal dolperi	56
Videokolposkopi i kolposkopi	57

Endoskopsko histeroskopska kanila	58
Rektoskop/proktoskop	59
Amnioskop	59
Uređaji za urodinamiku	59
Dopler krvnih žila	61
EEG	61
Alkotest	61

06. Medicinski uređaji

Monitori vitalnih funkcija	62
Defibrilatori	63
Transportni respirator	64
Infuzijske pumpe i perfuzori	65
Grijači infuzije	65
Elektrokauteri i Lletz	66
Laseri	68
Cervikalni koagulator	69
Evakuator dima	69
Krioterapija	70
Dermatom	71
Skin graft mesher	71
Grijani pokrivači za kirurgiju	71
Aspiratori	72
Inhalatori	73
Uređaj za ispiranje uha	73
Koncentratori kisika	73
Iontoforeza	74
Uništivač igala	74
Grijači instrumenata i otopina	74
Uređaji za detekciju vena	75
ORL sistem s kabinom	75
Uređaj za bljedu stazu	75

07. Sterilizacija

Autoklavi	76
Sterilizatori	79
Uređaji za pakiranje	80
Ultrazvučni čistači	80
Kontejneri, bubnjevi, posude, dodatci	81
Germicidne lampe	83
Kirurška korita i pultovi	85

08. Hladnjaci i zamrzivači

Medicinski hladnjaci	86
----------------------	----

Medicinski zamrzivači	98
Hladnjaci za banke krvi	103
09. Laboratorij	
Uređaji za laboratorij	108
Mikroskopi	110
Laboratorijske vage	111
10. Fizikalna medicina	
Uređaji za fizikalnu medicinu	112
Stolovi za fizikalnu medicinu	118
Ostala oprema za fizikalnu medicinu	120
11. Medicinski stolovi	
Ginekološki, urološki i porođajni stolovi	126
Operacijski stolovi	130
Flebološki stol	133
Proktološki stol	134
Nagibni/tilt stol	134
Stolovi za masažu	135
Stolovi za preglede	136
Pedijatrijski stolovi	138
12. Medicinske stolice	
Stolice za kirurgiju	140
Stolice za vađenje krvi	141
Stolice za dijalizu	142
Stolice za ORL	143
Stolica oftalmološka	144
Stolice za podijatriju	145
Ostale vrste stolica	146
13. Medicinska kolica	
Kolica s policama	150
Kolica sa ladicama	153
Kolica za rublje	164
Kolica za hranu	167
14. Ležeća kolica – Strecher	
Ležeća kolica za odrasle	168
Kolica/korito za novorođenčad	171
15. Hitna pomoć	
Roler	172
Vreća za nošenje	172
Spinalne daske	172
Nosila	173
Stolice sklopive	174

Stretcheri sklopivi	175
Ostala oprema za hitnu pomoć	178
16. Oprema za starije i nemoćne	
Invalidska kolica	180
Princeza, lift	182
Električna fotelja	183
Dizalice za pacijente	184
Kade	187
Oprema za tuširanje	193
17. Bolnički kreveti i oprema	
Bolnički kreveti za odrasle	194
Noćni ormarići	199
Kreveti za djecu	201
18. Namještaj	
Ormari i vitrine	202
Sefovi	205
Radni stolovi	207
Bolničke sofe	209
19. Medicinska oprema	
Paravani i stepenice	210
Stalci za infuziju i pumpe	211
Kompleti s kisikom	213
Tablice za vid	214
Ostali sitni medicinski inventar	215
20. Vage, visinomjeri i analizatori tjelesne mase	
Vage za odrasle i djecu	218
Laboratorijske vage	222
Analizatori tjelesne mase	223
21. Lampe i reflektori	
Lampe za preglede i manje zahvate	228
Lupe	229
Lampe operacijske	230
Infracrvene i woodove lampe	235
22. Dijagnostički instrumenti	
Otoskopi, Oftalmoskopi, Dermatoskopi, Rinoskopi, Retinoskopi	236
Laringoskopi	237
Tlakomjeri	238
Stetoskopi	240

23. Medicinski instrumenti	
Pincete i škare	242
Ostali instrumenti	246
24. Pile i bušilice	
Ortopedske pile	260
Ortopedske bušilice	261
Pila za gips	261
Pila za obdukciju	261
25. Torbe koferi i ampulariji	
Liječničke torbe i koferi	262
Koferi i ruksaci za prvu pomoć	266
Termalna torba	267
Ampularij	267
26. Beauty	
Stolice i fotelje	268
Kolica, stolovi, kade	272
Uređaji	273
27. Zaštitna oprema od virusa	
Maske, viziri, naočale	278
Dozatori dezinficijensa	278
Toplomjeri	279
Uređaji za navlake za obuću	279
28. Potrošni materijal i dijelovi	
Spekulumi, proktoskopi, špatule	280
Kateteri, kirete, pessari	281
Oprema za EKG-e	285
Maske za kisik	285
Ostali jednokratni materijal	286
29. Lutke i modeli za edukaciju	
Lutke za edukaciju reanimacije	288
Skeleti i kosti	289
Mišići	292
30. Oprema za mrtvačnice	
Hladnjaci	296
Odor	297
Oprema za manipulaciju	299
Stolovi za obdukciju	300
Transportna kolica i lijesovi	302
Liftovi	306

Do 7.000 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1104

Bežičan ultrazvuk color doppler – Convex



Prvi na svijetu bežičan color doppler ultrazvuk. Cijeli ultrazvuk nalazi se u sondi. Dovoljan je mobitel, tablet ili laptop i pregled može početi.


Sofisticiran medicinski uređaj s izvrsnom rezolucijom koji stane u vašu torbicu ili džep.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Color doppler
- » Broj aktivnih elemenata 192
- » Način prikaza: B, B/M, color doppler,

PW, PDI

- » Frekvencija: 3.5 MHz – 5 MHz
- » Dubina: 100 – 305 mm
- » Mogućnost mjerenja Length, Area, Angle, Obstetrics, Blood flow velocity
- » Trajanje baterije: 3 h
- » Dimenzije: 150 x 60 x 20 mm
- » Težina: 200 g
- » Mogućnost pregleda u aplikaciji za Android, iOS, Windows
- » Paket uključuje: bežičan uređaj color doppler, software, USB punjač, jamstvo 18 mjeseci, instalaciju i tehničku edukaciju



ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1103v

Bežičan ultrazvuk color doppler – Linear



Prvi na svijetu bežičan color doppler ultrazvuk. Cijeli ultrazvuk nalazi se u sondi. Dovoljan je mobitel, tablet ili laptop i pregled može početi.

Sofisticiran medicinski uređaj s izvrsnom rezolucijom koji stane u vašu torbicu ili džep.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Color doppler
- » Broj aktivnih elemenata 192
- » Način prikaza: B, B/M, color doppler,

PW, PDI

- » Frekvencija: 7.5 MHz -10 MHz
- » Dubina: 20 – 100 mm
- » Mogućnost mjerenja Length, Area, Angle, Obstetrics, Blood flow velocity
- » Trajanje baterije: 3 h
- » Dimenzije: 150 x 50 x 20 mm
- » Težina: 200 g
- » Mogućnost pregleda u aplikaciji za Android, iOS, Windows
- » Paket uključuje: bežičan uređaj color doppler, software, USB punjač, jamstvo 18 mjeseci, instalaciju i tehničku edukaciju

Kompatibilan sa mobilnim telefonima, tabletima i računalima
(iOS, Android, Windows)



Windows



Android



iOS

Do 7.000 EUR

ULTRAZVUČNI UREĐAJI



ŠIFRA ARTIKLA .. **UZ1231**

Prijenosni C/B ultrazvuk SonoScape E1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..


- » Prijenosni C/B ultrazvučni uređaj
- » 15.6" LCD zaslon visoke rezolucije (s auto-adaptivnim LED pozadinskim osvjettjenjem)
- » 2 priključka za sonde
- » Vrlo brzo podizanje sustava (<30 sekundi)
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » USB priključci
- » Ugrađena baterija
- » Modovi prikaza: B/ 2B/ 4B/ M
- » Dynamic Multi-beam Technology
- » Tissue Harmonic Imaging
- » Pure Inversion Harmonic Imaging
- » Tissue Specification Imaging
- » Spatial Compound Imaging
- » Widescan: Trapezoid Imaging
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » Auto IMT
- » TEI Index
- » Auto: automatska optimizacija za B/ M/ PW
- » DICOM 3.0
- » TGC: Time gain compensation
- » Standby Mode
- » Zoom
- » Biopsy Guide
- » 2D Steer
- » Masa: 5,9kg (bez baterije)
- » Dimenzije – sklopljen:
 - 378 x 352 x 114 mm

DODATNE OPCIJE: ..

- » 2D Panoramic Imaging
- » B Mode Prospective Saving
- » Kolica
- » Prijenosni kofer
- » Baterija većeg kapaciteta
- » Video printer
- » Nožna pedala

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L746 (Vascular, Small Parts, MSK etc.), 4.0-12.0MHz/ 50mm
- » Konveksna sonda C361 (Abdominal, Obstetrics, Gynecology) 2.0-6.0MHz/ R60mm
- » Mikrokonveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 4.0-13.0MHz/ R14mm
- » Endokavitalna 6V1 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R11mm
- » Endokavitalna EC9-5 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R8mm



5

Do 10.000 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1211

Prijenosni ultrazvuk SonoScape E2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Prijenosni Color Doppler uređaj
- » 15.6" LCD zaslon visoke rezolucije (s auto-adaptivnim LED pozadinskim osvjetljenjem)
- » 2 priključka za sonde
- » Vrlo brzo podizanje sustava (<30 sekundi)
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » USB priključci
- » Ugrađena baterija
- » Modovi prikaza: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW
- » DirPower Doppler
- » Dynamic Multi-beam Technology
- » Tissue Harmonic Imaging
- » Pure Inversion Harmonic Imaging
- » Tissue Specification Imaging
- » Spatial Compound Imaging
- » Widescan: Trapezoid Imaging
- » Convex Extended Imaging
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » PW Auto Trace
- » Auto IMT
- » TEI Index
- » Auto: automatska optimizacija za B/ M/ PW/ CW
- » DICOM 3.0
- » TGC: Time gain compensation
- » Duplex/Triplex
- » Standby Mode
- » B/C dual live
- » Zoom
- » Biopsy Guide
- » 2D Steer

» Masa: 5,9kg (bez baterije)

» Dimenzije – sklopljen:


- 378 x 352 x 114 mm

DODATNE OPCIJE: ..

- » Načini prikaza: Color M/ CW/ TDI/ AMM
- » LGC: Lateral gain compensation
- » SR Flow
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » 2D Panoramic Imaging
- » B Mode Prospective Saving
- » WiFi i EKG modul
- » Kolica
- » Prijenosni kofer
- » Baterija većeg kapaciteta
- » Video printer
- » Nožna pedala

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L741 (Vascular, Small Parts, MSK etc.), 4.0-16.0MHz/ 46mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0MHz/ R50mm
- » Sektorska sonda 7P-B (Cardiac, Transcranial), 2.0-9.0MHz
- » Sektorska sonda 3P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-6.0MHz
- » Mikrokonveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 4.0-13.0MHz/ R14mm
- » Endokavitalna 6V1 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R11mm
- » Endokavitalna EC9-5 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R8mm





ŠIFRA ARTIKLA .. **UZ1217**

Prijenosni ultrazvuk SonoScape X3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Ultra-lagan prijenosni Color Doppler uređaj
- » 15,6" LCD zaslon visoke rezolucije (s auto-adaptivnim LED pozadinskim osvjetljenjem)
- » Težina: 3,79 kg (bez baterije) / 4,5 kg (s baterijom)
- » Jedan priključak za sonde
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » USB priključci
- » Ugrađena baterija
- » Modovi prikaza: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW
- » 2D Panoramic Imaging
- » Dynamic Multi-beam Technology
- » Tissue Harmonic Imaging
- » Pure Inversion Harmonic Imaging
- » Tissue Specification Imaging
- » Spatial Compound Imaging
- » Widescan: Trapezoid Imaging
- » Convex Extended Imaging
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » PW Auto Trace
- » TEI Index
- » DICOM 3.0
- » Auto: automatska optimizacija za B/ M/ PW/ CW
- » TGC: Time gain compensation
- » LGC: Lateral gain compensation
- » SR Flow
- » Duplex/Triplex
- » B/C dual live
- » Standby Mode
- » Show gallery
- » 2D Steer
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » WiFi

» Dimenzije – sklopljen:


- 378 x 339 x 50 mm

DODATNE OPCIJE: ..

- » Color M Mode
- » Tissue Doppler Imaging
- » Anatomic M Mode
- » B Mode Prospective Saving
- » Transducer extender (3 priključka za sonde)
- » EKG paket
- » Kolica
- » Prijenosni kofer
- » Baterija većeg kapaciteta
- » Zaštita za tipkovnicu
- » Video printer
- » Nožna pedala

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L741 (Vascular, Small Parts, MSK etc.), 4.0-16.0MHz/ 46mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0MHz/ R50mm
- » Mikrokonveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 4.0-13.0MHz/ R14mm
- » Endokavitalna sonda EC9-5 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz
- » Endokavitalna sonda 6V1 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R11mm
- » Sektorska sonda 7P-B (Cardiac, Transcranial), 2.0-9.0MHz
- » Sektorska sonda 3P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-6.0MHz



Ultrazvuci renomiranog svjetskog proizvođača SonoScape po promotivnim cijenama!

SonoScape

ZA SVE PRIMJENE: RADIOLOGIJA, GINEKOLOGIJA/IVF, PORODNIŠTVO, KARDIOLOGIJA, MSK, ANESTEZIOLOGIJA, UROLOGIJA, PEDIJARIJA, HITNA MEDICINA, MALI ORGANI, KRVNE ŽILE...

SonoScape P50



Ultrazvuk SonoScape P20



SonoScape P9



SonoScape S22



8

SonoScape S60



SonoScape X3



SonoScape E2




SonoScape S9 PRO



Vrijedne informacije o tvrtki SonoScape:

- 1700 zaposlenih samo u sektoru proizvodnje ultrazvuka
- među deset najvećih proizvođača ultrazvuka na svijetu
- 2014. dobitnik nagrade "Company of the year on ultrasound market" by Frost&Sullivan
- prisutan u 130 zemalja svijeta
- dionice izlistane na burzi



BESPLATNA PREZENTACIJA U VAŠOJ ORDINACIJI

01 6525 965 / info@medical-centar.hr

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1228

Ultrazvuk SonoScape P9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 21,5" LED zaslon visoke rezolucije
- » 13,3" zaslon osjetljiv na dodir
- » Upravljačka ploča
- » Pet priključaka za sonde (tri aktivna)
- » Pohrana HDD 500GB
- » Modovi prikaza: B (2B & 4B), CFM, M, PDI/DPDI, PW, THI, PHI
- » B/C Dual Live
- » Duplex
- » Triplex
- » 2D Steer
- » Compound imaging
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » One-Key Optimization (automatska optimizacija za 2D / M / PW)
- » Zoom
- » Scr-Zoom (One-Key Full Screen Display)
- » Biopsy Guide
- » PW Auto Trace
- » TEI Index
- » EKG software
- » Standby Mode
- » DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R
- » Dimenzije:
 - 751 x 518 x 1405 mm

OPCIJE: ..

- » Extended Keyboard
- » WiFi
- » EKG – Hardware / Cables
- » LGC (Lateral Gain Compensation)
- » Continuous Wave Doppler Imaging
- » SR Flow
- » Color M Mode
- » Anatomic M Mode
- » Tissue Doppler Imaging
- » Widescan: Linear Extended
- » Widescan: Convex Extended
- » Auto IMT
- » B Mode Panoramic Imaging
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu

- » Bluetooth
- » Video printer
- » Nožna pedala
- » Baterija

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L741 (Vascular, Small Parts, MSK etc.), 4.0-16.0MHz/ 46mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0MHz/ R50mm
- » Mikrokonveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 4.0-13.0MHz/ R14mm
- » Konveksna sonda C322 (Abdominal Biopsy), 2-6.8 MHz/ R20mm
- » Sektorska sonda 3P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-6.0MHz
- » Sektorska sonda 2P1 (Cardiac, Transcranial), 1.0-6.0MHz
- » Sektorska sonda 7P-B (Cardiac, Transcranial), 2.0-9.0MHz
- » Endokavitalna 6V1 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R11mm
- » Endokavitalna EC9-5 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R8mm
- » Linearna sonda 10I2 (Intra-operative), 4.0-16.0 MHz/ 25mm



Do 20.000 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1230

Ultrazvuk SonoScape P20

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 21,5" zaslon visoke rezolucije
- » 13,3" zaslon visoke rezolucije osjetljiv na dodir
- » Podešavanje visine
- » Tipkovnica
- » Pet priključaka za sonde (četiri aktivna)
- » Jedan priključak za Pencil sondu
- » Pohrana HDD 500 GB
- » 2 USB 3.0 priključka, 4 USB 2.0 priključka
- » WiFi
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » B (2B & 4B) Mode
- » Color Doppler Flow Imaging
- » Pulse Wave Doppler Imaging
- » HPRF
- » Continuous Wave Doppler Imaging
- » Power Doppler Imaging / Directional Power Doppler Imaging
- » M Mode
- » Tissue Harmonic Imaging
- » Tissue Specific Imaging
- » Simultaneous mode (Triplex)
- » Pulse Inversion Harmonic Imaging
- » Spatial Compound Imaging
- » LGC (Lateral Gain Compensation)
- » Full Screen Zoom
- » Image Rotation
- » Real-time 2D Panoramic Imaging
- » Biopsy Guide
- » PW Auto Calculation
- » Auto NT
- » Auto IMT
- » Auto EF
- » TEI Index
- » S-Guide
- » Auto Optimization (One Button Optimization for 2D / Color / PW)
- » DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R
- » Težina: 86 kg
- » Dimenzije:
 - 751 x 518 x 1680 mm


OPCIJE: ..

- » Peti aktivni priključak za sondu
- » EKG paket (Hardware / Software / kabele)
- » Ugrađena baterija
- » Ugrađeni DVD čitač
- » Grijač gela
- » Pedala
- » Termalni printer
- » Color M Mode
- » Anatomic M Mode
- » TDI
- » Trapezoidal Imaging
- » Real-time Color Panoramic Imaging
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » Freehand 3D Imaging
- » Static 3D / 4D

- » Auto Face
- » S-Live (S-Live / S-Live Silhouette)
- » S-Depth
- » AVC Follicle (Auto Volume Calculation)
- » Stress Echo
- » C-xlasto: Strain elastografija
- » Contrast Imaging

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L741 (Vascular, Small Parts, MSK etc.), 4.0-16.0MHz/ 46mm
- » Linearna sonda L742 (Vascular, Small parts, MSK etc.), 4.0-16.0MHz/ 38mm
- » Linearna sonda L752 (Vascular, Small parts, MSK etc.), 4.0-16.0MHz/ 52mm
- » Linearna sonda 12L-A (Vascular, Superficial, Small parts), 3.0-17.0MHz/ 55 mm
- » Linearna sonda 12L-B (Vascular, Superficial, Small parts), 3.0-17.0MHz/ 42 mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0MHz/ R50mm
- » Konveksna sonda C1-6 (Single crystal) (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-8.0 MHz/ R50 mm
- » Mikrokonveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 4.0-13.0MHz/ R14mm
- » Sektorska sonda 3P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-6.0MHz
- » Sektorska sonda 7P-B (Cardiac, Transcranial), 2.0-9.0MHz
- » Sektorska sonda S1-5 (Cardiology), 1.0-7.0MHz
- » Endokavitalna sonda 6V3 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R10mm
- » Endokavitalna sonda 6V1 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3.0-15.0MHz/ R11mm
- » Endokavitalna sonda 6V3A (Gynecology, Obstetrics), 3-15 MHz/ R8 mm (vaginalni dilatator: EDVS)
- » Endokavitalna sonda 6V7 (Gynecology, Urology), 3.0-15.0MHz/ R41 mm
- » Volumno konveksna sonda VC6-2 (Obstetrics, Abdominal, Gynecology), 2.0-6.8MHz/ R40mm
- » Volumno konveksna sonda VE9-5 (Obstetrics/Gynecology), 2.0-13.0 MHz R24 mm
- » Sonda biplane BCL10-5 (Urology), Convex 3.9-11 MHz/ R10mm, Linear 6.0-15.0 MHz/ 60mm
- » Sektorsko trans-ezofagealna sonda MPTEE (Cardiac), 4.0-13.0 MHz
- » Linearna sonda 10I2 (Intra-operative), 4.0-16.0 MHz/ 25mm
- » Linearna sonda 12LI-A (Intra-operative), 4.0-16.0MHz/ 33mm
- » Linearna sonda 12LT-A (Intra-operative), 4.0-16.0MHz/ 33mm
- » Konveksna sonda 6CT-A (Intra-operative), 3.0-15.0MHz/ R40mm
- » Konveksna sonda 6CI-A (Intra-operative), 3.0-15.0MHz/ R40mm





ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1236

Ultrazvuk Navi – za anesteziju

Navi je visokosofisticirani ultrazvučni sistem posvećen point of care-u. Izdržljiv i jednostavan za korištenje s najboljom kvalitetom slike u klasi. Navi nudi jedinstveni dizajn i najbolje point of care iskustvo posebno za anesteziju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Holo Beam™ UZV platforma
- » wiNeedle i wiGuide solucija za preciznu vizualizaciju igle
- » 19-inčni ekran osjetljiv na dodir
- » Daljinski upravljane sonde
- » Baterija sa autonomijom rada od 7 sati skeniranja
- » Električno podešavanje visine
- » Profesionalni software za učenje anestezije / anesteziološki software
- » Moguće apliciranje za abdomen, opstetricku, ginekologiju, kardiologiju, urologiju, vene, pedijatriju, hitnu medicinu itd.

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Convex Array Transducer with Buttons C5-1B
- » Convex Array transducer C5-1
- » High-frequency Linear Array Transducer with Buttons L15-4B (38mm)
- » High-frequency Linear Array transducer L15-4 (38mm)
- » High-frequency Linear Array Transducer L15-4NB (38mm)
- » Phased Array Transducer P4-1
- » Linear Transducer L10-5
- » High-frequency Hockey Stick Linear Array Transducer LH15-6
- » Endocavity Transducer EV10-4
- » High-frequency linear array transducer L12-5 (50mm)
- » Microconvex transducer C7-2
- » Microconvex transducer C8-3
- » Transducer Adapter (1 converted to 3 ports)



Do 20.000 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1235

Touch screen ultrazvuk SonoScape S9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 15" zaslon visoke rezolucije
- » Upravljački ekran Touch screen 13,3" visoke rezolucije
- » Dva priključka za sonde
- » USB priključci
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Baterija
- » Punjač
- » Modovi prikaza: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ HPRF/ CW
- » Multi-beam technology
- » LGC: Lateral gain compensation
- » Pulse Inversion Harmonic
- » Compound Imaging
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » Trapezoidal Imaging
- » 2D Panoramic Imaging
- » Color Panoramic Imaging
- » Freehand 3D Imaging
- » Auto NT
- » Napredne opcije za kardiologiju: TDI/ Color M/ IMT/ Steer M/ Auto EF
- » Stress Echo
- » Static 3D
- » 4D
- » C-xlasto: Strain elastografija
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/ MPPS/ Print/ Q/R
- » M-Tuning: optimizacija slike jednim pritiskom tipke
- » Težina: 7,8 kg
- » Dimenzije – sklopljen:
 - 357 x 137 x 391 mm

OPCIJE: ..

- » Contrast Imaging
- » EKG paket (Hardware/ Software/ Kablovi)
- » Nožna pedala
- » Transducer extender (3 priključka za sonde)
- » Zaštita za tipkovnicu
- » Kolica podesiva po visini
- » Kofer

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L742(Vascular, Small parts, MSK etc.), 4-16MHz/ 38mm
- » Linearna sonda L743(Vascular, Small

parts, MSK etc.), 4-16MHz/ 46mm

- » Linearna sonda L752(Vascular, Small parts, MSK etc.), 4-16MHz/ 52mm
- » Linearna sonda 10L1 (Vascular, Small Parts, MSK etc.), 4-16MHz/ 36mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0MHz/ R50mm
- » Konveksna sonda C353 (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 2-6.8MHz/ R55mm
- » Konveksna sonda C322(Abdominal Biopsy), 2-6.8 MHz/ R20mm
- » Konveksna sonda C542 (Abdominal, Pediatrics), 3-15 MHz/ R40mm
- » Mikrokonveksna sonda C613(Cardiology, Pediatrics), 4-13 MHz/ R14mm
- » Sektorska sonda 4P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-5.4MHz
- » Sektorska sonda 5P2 (Cardiac, Transcranial, Pediatric), 2-9MHz
- » Sektorska sonda 8P1 (Cardiac, Transcranial, Infant), 4-12MHz
- » Endokavitalna sonda 6V1 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3-15MHz/ R11mm
- » Endokavitalna sonda 6V3 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3-15MHz/ R10mm
- » Endokavitalna sonda 6V1A (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3-15MHz/ R11mm (Vaginal Dilator: EDVS)192 elements endocavity 6V7 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3-15MHz/ R10mm
- » Linearna sonda 10I2 (Intra-operative), 4-16 MHz/ 25mm
- » Linearno laparoskopska sonda LAP7 (Intra-operative), 3-15MHz/ 40mm
- » Volumno konveksna sonda VC6-2 (Obstetrics, Abdominal, Gynecology), 2-6.8MHz/ R40mm
- » PWD 2.0 (Cardiac, Transcranial), 2.0MHz
- » CWD 2.0 (Cardiac, Transcranial), 2.0MHz
- » CWD 5.0 (Cardiac, Transcranial), 5.0MHz
- » Trans-efagealna sonda MPTEE (Cardiology), 4-13 MHz
- » Trans-efagealna sonda MPTEE Mini (Cardiology, Pediatric), 4-13 MHz
- » Transrektalna sonda EC9-5 (Urology), 3-15 MHz/ R8mm
- » Sonda biplane BCL10-5 (Urology), Convex 3.9-11 MHz/ R10mm, Linear 6-15 MHz/ 60mm
- » Sonda biplane BCC9-5 (Urology), 3.9-11 MHz/ R10mm



ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1234

Ultrazvuk SonoScape P40 Elite

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 21,5" zaslon visoke rezolucije
- » 13,3" zaslon osjetljiv na dodir
- » Jedan priključak za CW sondu
- » WiFi
- » USB priključci
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Ugrađeni DVD snimač
- » Modovi prikaza: B (2B & 4B) / M / THI / CFM / PDI / DirPDI / PW / HPRF / CW
- » Multi-beam technology
- » Pulse Inversion Harmonic Imaging
- » LGC: Lateral Gain Compensation
- » μ -Scan: 2D speckle reduction technology
- » Auto (M-tuning: optimizacija slike jednim pritiskom tipke za 2D/ Color/ PW)
- » Spatial Compound Imaging
- » Real-time 2D Panoramic Imaging
- » Color Doppler Panoramic Imaging
- » Trapezoidal Imaging
- » Freehand 3D Imaging
- » Tissues Doppler Imaging
- » Auto IMT
- » Stress Echo
- » C-xlasto: Strain elastografija
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/ MPPS/ Print/ SR / Q&R
- » Težina: 92 kg
- » Dimenzije:
 - 743 x 568 x 1360 mm


OPCIJE: ..

- » Auto Volume Calculation (AVC) Follicle
- » S-Depth
- » Contrast Imaging
- » Grijač gela
- » Baterija
- » Nožna pedala
- » Auto NT
- » Color M mode
- » Anatomic M mode
- » Auto EF
- » Auto face
- » S-Guide
- » Static 3D

- » 4D
- » S-Live (S-Live/ S-Live Silhouette)

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L742 (Vascular, Small parts, MSK etc.), 4-16 MHz/ 38 mm
- » Linearna sonda 12L-A (Vascular, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 52 mm
- » Linearna sonda 12L-B (Vascular, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 38 mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0 MHz/ R50 mm
- » Konveksna sonda C1-6 (Single crystal) (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-8.0 MHz/ R50 mm
- » Konveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 3-15 MHz/ R14mm
- » Sektorska sonda 4P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-5.4 MHz
- » Sektorska sonda 7P-A (Cardiac, Transcranial, Infant), 2-9MHz
- » Sektorska sonda S1-5 (Single crystal) (Cardiac, Transcranial), 1.0-7.0 MHz
- » Endokavitalna sonda 6V3 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3-15 MHz/ R10 mm
- » Endokavitalna sonda 6V3A (Gynecology, Obstetrics), 3-15 MHz/ R8 mm (Vaginal Dilator: EDVS)
- » Endokavitalna sonda 6V7 (Gynecology, Obstetrics), 3-15 MHz/ R10 mm
- » Volumno konveksna sonda VC6-2 (Obstetrics, Abdominal, Gynecology), 2-6.8 MHz/ R40 mm
- » Volumno endokavitalna sonda VE9-5 (Obstetrics, Gynecology, Urology), 2-13 MHz/ R10 mm
- » Sonda biplane BCL10-5 (Urology), Convex 3.9-11 MHz/ R10mm, Linear 6-15 MHz/ 60mm
- » Sektorska trans-ezofagealna sonda MPTEE (Cardiac), 4-13 MHz
- » Linearna sonda 10I2 (Intra-operative), 4-16 MHz/ 25mm
- » Linearna sonda 12LI-A (Intra-operative), 4-16MHz/ 33mm
- » Linearna sonda 12LT-A (Intra-operative), 4-16MHz/ 33mm
- » Konveksna sonda 6CT-A (Intra-operative), 3-15MHz/ R40mm



Do 40.000 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1237

Ultrazvuk Labat – Point of care

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » wiNerve – Umjetna inteligencija za pronalazak živaca
- » Holo Beam™ UZV platforma
- » 21.3-inčni ekran bez odsjaja, osjetljiv na dodir
- » wiNeedle i wiGuide solucija za preciznu vizualizaciju igle
- » Laserska navigacija za poziciju punkcije
- » Baterija sa autonomijom rada od 6 sati skeniranja
- » Profesionalni anesteziološki software

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Single Crystal Convex Transducer C6-1B-H With Buttons
- » L15-6-H High Frequency Linear Transducer L15-6-H
- » L15-4WB-H Linear Transducer L15-4WB-H With Buttons, 50mm FOV
- » L15-4NB-H Linear Transducer L15-4NB-H wiGuide optional, 38mm FOV
- » LH15-6-H Linear Transducer LH15-6-H High-frequency Hockey Stick, 25mm
- » L22-10-H Linear Transducer L22-10-H Ultra-high Frequency Linear, 25mm

- » SP5-1-H Single Crystal Phased Transducer SP5-1-H
- » EV11-3-H Endocavity Transducer EV11-3-H Only supported on General version
- » C8-3-H Microconvex Transducer C8-3-H For Pediatrics



Do 40.000 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1225

Ultrazvuk SonoScape P50

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 21,5" LED zaslon visoke rezolucije
- » 13,3" zaslon osjetljiv na dodir
- » Pet aktivnih priključaka za sonde
- » Jedan priključak za CW sondu
- » WiFi
- » USB priključci
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Modovi prikaza: B (2B & 4B)/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ HPRF/ CW
- » Multi-beam technology
- » Pulse Inversion Harmonic Imaging
- » LGC: Lateral Gain Compensation
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » Auto (M-tuning: optimizacija slike jednim pritiskom tipke za 2D/ Color/ PW)
- » Spatial Compound Imaging
- » Real-time 2D Panoramic Imaging
- » Color Doppler Panoramic Imaging
- » Trapezoidal Imaging
- » Freehand 3D Imaging
- » Auto NT
- » Color M mode
- » Anatomic M mode
- » Tissues Doppler Imaging
- » Auto IMT
- » Auto EF
- » S-Guide
- » Stress Echo
- » Static 3D
- » 4D
- » S-Live (S-Live/ S-Live Silhouette)
- » Auto face
- » C-xlasto: Strain elastografija
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/ MPPS/ Print/ SR / Q&R
- » Držač endokavitalne sonde
- » Težina: 92 kg
- » Dimenzije:
 - 743 x 568 x 1360 mm


OPCIJE: ..

- » Contrast Imaging
- » Auto Volume Calculation (AVC) Follicle
- » EKG paket (Hardware/ Software/ Kabeli)
- » S-Depth
- » Video printer

- » Grijač gela
- » Baterija
- » Nožna pedala
- » Ugrađeni DVD/CD snimač

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda L742 (Vascular, Small parts, MSK etc.), 4-16 MHz/ 38 mm
- » Linearna sonda 12L-A (Vascular, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 52 mm
- » Linearna sonda 12L-B (Vascular, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 38 mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0 MHz/ R50 mm
- » Konveksna sonda C1-6 (Single crystal) (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-8.0 MHz/ R50 mm
- » Konveksna sonda C613 (Cardiology, Pediatrics), 3-15 MHz/ R14mm
- » Volumna konveksna sonda VC6-2 (Obstetrics, Abdominal, Gynecology), 2-6.8 MHz/ R40 mm
- » Sektorska sonda 4P-A (Cardiac, Transcranial), 1.0-5.4 MHz
- » Sektorska sonda 7P-A (Cardiac, Transcranial, Infant), 2-9MHz
- » Sektorska sonda S1-5 (Single crystal) (Cardiac, Transcranial), 1.0-7.0 MHz
- » Endokavitalna sonda 6V3 (Gynecology, Obstetrics, Urology), 3-15 MHz/ R10 mm
- » Endokavitalna sonda 6V3A (Gynecology, Obstetrics), 3-15 MHz/ R8 mm (Vaginal Dilator: EDVS)
- » Endokavitalna sonda 6V7 (Gynecology, Obstetrics), 3-15 MHz/ R10 mm
- » Volumna endokavitalna sonda VE9-5 (Obstetrics, Gynecology, Urology), 2-13 MHz/ R10 mm
- » Sonda biplane BCL10-5 (Urology), Convex 3.9-11 MHz/ R10mm, Linear 6-15 MHz/ 60mm
- » Sektorska trans-ezofagealna sonda MPTEE (Cardiac), 4-13 MHz
- » Linearna sonda 10I2 (Intra-operative), 4-16 MHz/ 25mm
- » Linearna sonda 12LI-A (Intra-operative), 4-16MHz/ 33mm
- » Linearna sonda 12LT-A (Intra-operative), 4-16MHz/ 33mm
- » Konveksna sonda 6CT-A (Intra-operative), 3-15MHz/ R40mm
- » Konveksna sonda 6CI-A (Intra-operative), 3-15MHz/ R40mm



ULTRAZVUČNI UREĐAJI

15

Više od 40.000 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. **UZ1227**

Ultrazvuk SonoScape S60 – novi model

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 21,5" LED zaslon visoke rezolucije
- » 13,3" zaslon osjetljiv na dodir
- » Pet priključaka za sonde (četiri aktivna)
- » Jedan priključak za CW sondu
- » USB priključci
- » Pohrana SSD 1000 GB
- » WiFi
- » Modovi prikaza: B, THI/PHI, M, Anatomical M, Color M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, TDI, TDI+PW, TDI+M
- » 5-band adjustable frequency in B mode (fundamental wave and harmonic wave)
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » Compound imaging
- » LGC: Lateral Gain Compensation
- » Tissue specific index
- » Image rotation
- » Trapezoid
- » Widescan
- » HPRF
- » Simultaneous mode(Triplex)
- » PW Auto trace
- » Auto IMT
- » Auto NT
- » Auto EF
- » AVC Follicle
- » Scr-Zoom
- » B mode panoramic imaging
- » Color panoramic imaging
- » Biopsy guide
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » 3D/4D
- » S-Live & S-Live Silhouette
- » S-Depth
- » C-xlasto: Strain elastografija
- » Contrast imaging with TIC
- » EKG
- » S-Guide
- » SR Flow
- » S-Fetus
- » Stress Echo
- » Auto Face
- » Color 3D
- » STIC



- » DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/ MPPS/ Print/ SR / Q&R
- » Show Gallery
- » Sono-help
- » Težina: 123 kg
- » Dimenzije:
 - 982 x 573 x 1344 mm

OPCIJE: ..

- » Video printer
- » Freehand 3D
- » Pedala
- » Grijač gela
- » DVD čitač
- » USB bar-kod skener

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda 12L-A (Vascular, Superficial, Small parts), 3.0-17.0MHz/ 55 mm
- » Linearna sonda 12L-B (Vascular, Superficial, Small parts), 3.0-17.0MHz/ 42 mm
- » Linearna sonda 9L-A (Vascular, Superficial, Small parts), 2.0-13.0MHz/ 40 mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdomen, Gynecology/Obstetrics), 1.0-7.0MHz/ R60 mm
- » Konveksna sonda C1-6A (Abdomen, Gynecology/Obstetrics), 1.0-8.0MHz/ R73 mm
- » Endokavitalna sonda 6V3 (Abdomen, Urology), 3.0-15.0MHz/ R41 mm
- » Endokavitalna sonda 6V7 (Gynecology, Urology), 3.0-15.0MHz/ R41 mm
- » Konveksna sonda C613 (Abdomen, Cardiology, Pediatric Cardiology), 4.0-13.0MHz R30 mm
- » Sektorska sonda S1-5 (Cardiology), 1.0-7.0MHz
- » Sektorska sonda 4P-A (Cardiology), 1.0-7.0 MHz
- » Sektorska sonda 7P-A (Cardiology), 2.0-9.0 MHz
- » Volumno konveksna sonda VC2-9 (Abdomen, Obstetrics), 2.0-13.0 MHz R73 mm
- » Volumno endokavitalna sonda VE9-5 (Obstetrics/Gynecology), 2.0-13.0 MHz R24 mm



Više od 40.000 EUR

ULTRAZVUČNI UREĐAJI

ŠIFRA ARTIKLA .. UZ1233

Ultrazvuk SonoScape P60 – novi model



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 21,5" LED zaslon visoke rezolucije
- » 13,3" zaslon osjetljiv na dodir
- » Pet priključaka za sonde (četiri aktivna)
- » Jedan priključak za CW sondu
- » USB priključci
- » Pohrana SSD 1000 GB
- » WiFi
- » Modovi prikaza: B, TH/PHI, M, Anatomical M, Color M, CFM, PDI/DPDI, PW, CW, TDI, TDI+PW, TDI+M
- » 5-band adjustable frequency in B mode (fundamental wave and harmonic wave)
- » μ -scan (ispravljanje točkastih artefakata)
- » Compound imaging
- » LGC: Lateral Gain Compensation
- » Tissue specific index
- » Image rotation
- » Trapezoid
- » Widescan
- » HPRF
- » Simultaneous mode(Triplex)
- » PW Auto trace
- » Auto IMT
- » Auto NT
- » Auto EF
- » AVC Follicle
- » Scr-Zoom
- » B mode panoramic imaging
- » Color panoramic imaging
- » Biopsy guide
- » VIS-Needle: poboljšana vidljivost igle u tkivu
- » 3D/4D
- » S-Live & S-Live Silhouette
- » Freehand 3D
- » S-Depth
- » C-xlasto: Strain elastografija
- » Contrast imaging with TIC
- » EKG
- » S-Guide
- » SR Flow
- » S-Fetus
- » Stress Echo
- » Auto Face
- » Color 3D
- » STIC


- » DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/ MPPS/ Print/ SR / Q&R
- » Show Gallery
- » Sono-help
- » Težina: 84 kg
- » Dimenzije:
 - 550 x 740 x 1360 mm

OPCIJE: ..

- » Video printer
- » Freehand 3D
- » Pedala
- » Grijач gela
- » DVD čitač
- » USB bar-kod skener

DOSTUPNE SONDE: ..

- » Linearna sonda 12L-A (Vascular, Superficial, Small parts), 3.0-17.0MHz/ 55 mm
- » Linearna sonda 12L-B (Vascular, Superficial, Small parts), 3.0-17.0MHz/ 42 mm
- » Linearna sonda 9L-A (Vascular, Superficial, Small parts), 2.0-13.0MHz/ 42 mm
- » Konveksna sonda 3C-A (Abdomen, Gynecology/Obstetrics), 1.0-7.0MHz/ R50 mm
- » Konveksna sonda C1-6A (Abdomen, Gynecology/Obstetrics), 1.0-8.0MHz/ R55 mm
- » Konveksna sonda 6V3 (Gynecology, Urology), 3.0-15.0 MHz/ R10,3 mm
- » Endokavitalna sonda 6V7 (Gynecology, Urology), 3.0-15.0MHz/ R10,3 mm
- » Konveksna sonda C613 (Abdomen, Cardiology, Pediatric Cardiology), 4.0-13.0MHz R14 mm
- » Sektorska sonda S1-5 (Cardiology), 1.0-7.0MHz
- » Sektorska sonda 4P-A (Cardiology), 1.0-6.0 MHz
- » Sektorska sonda 7P-A (Cardiology), 2.0-9.0 MHz
- » Volumno konveksna sonda VC2-9 (Abdomen, Obstetrics), 2.0-13.0 MHz R47 mm
- » Volumna endokavitalna sonda VE9-5 (Obstetrics/Gynecology), 2.0-13.0 MHz R10,3 mm



17



ŠIFRA ARTIKLA .. MU234

Videoprinter za ultrazvuk Sony – s crno/bijelim ispisom

CIJENA .. 922 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » ispis A6 formata unutar 2 sekunde
- » superiorna kvaliteta sa 325 dpi
- » crno/bijeli ispis u 256 nijansi
- » dimenzije: 154x240x88 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2039

Papir za ultrazvuk Sony HG

CIJENA .. 20 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » cijena po roli
- » 10 rola u pakiranju



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2040

Papir za ultrazvuk Durico HG

CIJENA .. 16 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » cijena po roli
- » 5 rola u pakiranju



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2038

Papir za ultrazvuk Mitsubishi

CIJENA .. 12 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » cijena po roli
- » 4 role u pakiranju



ŠIFRA ARTIKLA .. GM002

Videoprinter za ultrazvuk Sony – s ispisom u boji

CIJENA .. 4.430 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kapacitet papira
 - L veličine: max. 50 listova
 - S veličine: max. 80 listova
- » superiorna kvaliteta sa 423 dpi
- » kolor ispis
- » dimenzije: 212 (Š) x 98 (V) x 398 (D) mm
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2037

Gel za ultrazvuk 250 ml



CIJENA .. 7,57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: EU
- » pakiranje 250ml



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2004

Gel za ultrazvuk 5 L

CIJENA .. 22,30 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prazna bočica 250ml
- » zemlja porijekla: EU
- » pakiranje 5 L



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2101

Gel za ultrazvuk u vrećicama 20ml – sterilan

CIJENA .. 2,39 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilan
- » proziran
- » pojedinačno pakiran u vrećicama po 20ml
- » pakiranje: 48 komada

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2100

Gel za ultrazvuk u vrećicama – 20ml



CIJENA .. 0,40 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » proziran
- » pojedinačno pakiran u vrećicama po 20ml
- » pakiranje 200 komada



ŠIFRA ARTIKLA .. GA006

Lateks zaštita za sonde

CIJENA .. 22,30 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kutija 50 komada
- » zemlja porijekla: EU
- » duljine: 17 cm
- » promjer: Ø 3.3 cm
- » individualno zapakirane



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2102

Sredstvo za čišćenje ultrazvučnih sondi

CIJENA .. 13,01 EUR + PDV

» Sprej-bočica 250ml. bakterija između pacijenata.
» Uklanja ostatke gela sa ultrazvučnih sondi, za bolji prikaz slike i duži vijek sondi. Bez alkohola.
» Aktivni sastojci onemogućuju prijenos



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1356

Digitalni RTG – S-sustav (zakretni)



20

CIJENA .. od 60.660 EUR + PDV

Rtg sustav s glavom rendgena na zakretnoj podesivoj ruci.

Akvizijska konzola i detektor povezan kabelom (dostupni i drugi modeli detektora, uključujući Wifi detektore).

PONUĐENI SISTEM JE SAČINJEN OD KOMONENTI ..

- » 50 kW CPI CMP-200DR generator
- » RTG cijev: Varex RAD-14
- » univerzalni podesivi nosač detektora
- » "Bucky" ladica za detektor s motoriziranim rasterom, AEC komora s 3 polja
- » izmijenjivi oscilirajući raster L (40 L/cm, r 10:1, FFD = 100 – 180 cm)

DIGITALNI DETEKTOR S KABELOM XENOR 43CL ..

- » Aktivna površina 43.4 x 43.4 cm (17"x 17")
- » Scintilator – Cst Direct Deposit
- » Pixel pitch 154 µm
- » Rezolucija 2816 x 2816
- » Dimenzije (W x H x D) 460 x 460 x 15 mm
- » Masa cca. 3.9 kg

AMADEO AKVIZICIJSKA KONZOLA ..

- » Mini-PC, CPU Intel® 3,2 GHz (i7-8700), 16 GB RAM, 256 SSD + 2 x 2 TB hard drive mirrored (RAID 1), 2x 1000 Mbit network card, DVD +/- RW drive, keyboard (English), optical mouse, MS Windows 10 (English)

MONITOR ..

- » 24" touch screen monitor, 1920 x 1080 pixel

AMADEO SOFTWARE PAKET ..

- » dicomPACS®DX-R Console Software (SW1000)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Send SCU (SW1002)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Worklist SCU + dicomPACS® Connect (SW1003)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Patient CD (SW1008)
- » dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing (SW1011)
- » dicomPACS®DX-R Generator Control (SW1001)





ŠIFRA ARTIKLA .. RT1355

Digitalni RTG – R-sustav (stolni/zidni)

CIJENA .. od 72.254 EUR + PDV

Rtg sustav s glavom rendgena na stupu stola, sa stolom za pacijenta podesive visine i zidnim stalikom.

Akvizijska konzola i dva detektora povezana kabelom (dostupni i drugi modeli detektora, uključujući Wifi detektore).

PONUĐENI SISTEM JE SAČINJEN OD KOMPONENTI ..

- » 50 kW CPI CMP-200DR generator
- » RTG cijev: Varex RAD-14
- » stol za pacijenta podesiv po visini s "plivajućom" gornjom plohom
- » zidni nosač detektora za stojeće projekcije
- » dvije "Bucky" ladice za detektore s motoriziranim rasterima, AEC komora s 3 polja
- » izmijenjivi oscilirajući raster M (40 L/cm, r 10:1, FFD = 86 – 112 cm)
- » izmijenjivi oscilirajući raster L (40 L/cm, r 10:1, FFD = 100 – 180 cm)

DIGITALNI DETEKTORI S KABELOM XENOR 43CL – 2 KOMADA ..

- » Aktivna površina 43.4 x 43.4 cm (17" x 17")

- » Scintilator – CsI Direct Deposit
- » Pixel pitch 154 µm
- » Rezolucija 2816 x 2816
- » Dimenzije (W x H x D) 460 x 460 x 15 mm
- » Masa cca. 3.9 kg

AMADEO AKVIZICIJSKA KONZOLA ..


- » Mini-PC, CPU Intel® 3,2 GHz (i7-8700), 16 GB RAM, 256 SSD + 2 x 2 TB hard drive mirrored (RAID 1), 2x 1000 Mbit network card, DVD +/- RW drive, keyboard (English), optical mouse, MS Windows 10 (English)

MONITOR ..

- » 24" touch screen monitor, 1920 x 1080 pixel

AMADEO SOFTWARE PAKET ..

- » dicomPACS®DX-R Console Software (SW1000)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Send SCU (SW1002)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Worklist SCU + dicomPACS® Connect (SW1003)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Patient CD (SW1008)
- » dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing (SW1011)
- » dicomPACS®DX-R Generator Control (SW1001)







ŠIFRA ARTIKLA .. RT1338

Digitalni RTG – C-sustav (stropni/zidni)

CIJENA .. od 106.562 EUR + PDV

Rtg sustav s glavom rendgena koja se montira na strop, sa stolom za pacijenta podesive visine i zidnim stalkom.

Akvizijska konzola i dva detektora povezana kablom (dostupni i drugi modeli detektora, uključujući Wifi detektore).

PONUĐENI SISTEM JE SAČINJEN OD KOMPONENTI ..

- » 50 kW CPI CMP-200DR generator
- » RTG cijev: Varex RAD-14
- » upravljačka ruka s teleskopskim stupom (3 segmenta), sa ekranom 10" raspon pokreta 1,50m (Z os)
- » stropne šine 4.40 m x 3.00 m (X-os i Y-os)
- » raspon pokreta 3.60 m x 2.07 m (X-os i Y-os)
- » motorizirano pozicioniranje RTG cijevi na stropnom nosaču u X, Y i Z osi
- » stol za pacijenta podesiv po visini s "plivajućom" gornjom plohom
- » zidni nosač detektora za stojeće projekcije
- » dvije "Bucky" ladice za detektore s motoriziranim rasterima, AEC komora s 3 polja
- » izmijenjivi oscilirajući raster M (40 L/cm, r 10:1, FFD = 86 – 112 cm)
- » izmijenjivi oscilirajući raster L (40 L/cm, r 10:1, FFD = 100 – 180 cm)

DIGITALNI DETEKTORI S KABELOM XENOR 43CL – 2 KOMADA ..

- » Aktivna površina 43.4 x 43.4 cm (17" x 17")
- » Scintilator – CsI Direct Deposit
- » Pixel pitch 154 µm
- » Rezolucija 2816 x 2816
- » Dimenzije (W x H x D) 460 x 460 x 15 mm
- » Masa cca. 3.9 kg

AMADEO AKVIZICIJSKA KONZOLA ..

- » Mini-PC, CPU Intel® 3,2 GHz (i7-8700), 16 GB RAM, 256 SSD + 2 x 2 TB hard drive mirrored (RAID 1), 2x 1000 Mbit network card, DVD +/- RW drive, keyboard (English), optical mouse, MS Windows 10 (English)

MONITOR ..

- » 24" touch screen monitor, 1920 x 1080 pixel

AMADEO SOFTWARE PAKET ..

- » dicomPACS®DX-R Console Software (SW1000)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Send SCU (SW1002)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Worklist SCU + dicomPACS® Connect (SW1003)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Patient CD (SW1008)
- » dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing (SW1011)
- » dicomPACS®DX-R Generator Control (SW1001)





ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1370**

Mobilni RTG sustav s DR pločom



CIJENA .. **49.706 EUR** + PDV

Amadeo M-DR mini – mobilni
rendgen sustav s DR pločom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za cijelo tijelo uključujući abdomen i prsa
- » prijenosna monoblok RTG jedinica bazirana na tehnologiji visoke frekvencije
- » lagano RTG postolje na kotačima
- » maksimalna snaga 5.0 kW, 1.5 x 1.5mm fokus
- » DR ploča XenDR 35CW (3 godine jamstva) – wifi detektor 43x35cm, pixel pitch 154µm
- » Mobilni rendgen sustav (2 godine jamstva)

AMADEO AKVIZICIJSKA KONZOLA ..

- » laptop, CPU Intel 1,9 GHz (i7-8665U), 8 GB RAM, 512 GB SSD, rezolucija 1920 x 1080, 15,6" (39,6) zaslon osjetljiv na dodir, 1000 Mbit mrežna kartica, WiFi, optički miš, tipkovnica (Engleska), MS Windows 10 (Engleski)

AMADEO SOFTWARE PAKET ..

- » dicomPACS DX-R Console Software (SW1000)
- » dicomPACS DX-R Generator Control (SW1001)
- » dicomPACS DX-R DICOM Send SCU (SW1002)
- » dicomPACS DX-R Worklist SCU + dicomPACS Connect (SW1003)
- » dicomPACS DX-R Patient CD (SW1008)
- » dicomPACS DX-R Cognition Optimised Processing (SW1011)





ŠIFRA ARTIKLA .. DU170

Mamograf sa tomosintezom Melody IIID

CIJENA .. 158.667 EUR + PDV

TOMOSINTEZA ..

» Danas je mamografija standardni pregled za dijagnozu i identifikaciju raka dojki. Tomosinteza postaje novi standard za dijagnozu pružajući precizniju detekciju tumora i lezija, što je bitno u slučaju pacijentica sa gušćim tkivom dojki. Poseban problem su dvije anatomske strukture koje su jedna iznad druge, te se ne mogu razaznati na standardnoj mamografiji, ali zahvaljujući 3D skeniranju koji se sastoji od više 2D slika snimanim pod različitim kutovima moguće je raspoznavanje takvih struktura. Nedavna istraživanja su pokazala da je kombinacija 2D+3D metoda mamografije vrlo efektivna u dijagnozi lezija u usporedbi s običnom mamografijom.

AUTOMATSKI KOLIMATOR ..


» Melody IIID TS je opremljen sa automatskim kolimatorom posebno dizajniranim za tomosintezu, koji omogućuje trapezoidnu korekciju dijagnostičkog polja, pritom kompenzirajući područje deformacije pri vrtnji rendgenske anode. Također kolimator može automatski odrediti tip i veličinu kompresijske ploče.

MREŽA PROTIV RASPRŠIVANJA ZRAKA ..

» Još jedna značajka Melody IIID TS modela je mreža protiv raspršivanja zraaka, što omogućava poboljšanje kvalitete slike pri manjem zračenju. Važna inovacija u usporedbi s drugim uređajima je mogućnost korištenja mreže protiv raspršivanja zraaka tokom tomosinteze, što omogućava visoku kvalitetu slike. Sve navedeno čini ovaj uređaj vrlo fleksibilnim, smanjujući rizik kod pregleda.

SUČELJE NOVE GENERACIJE ..

» Inovativni dizajn Melody IIID TS-a upotpunjen je radnom stanicom opremljenom zaslonom osjetljivim na dodir, kuglicom za upravljanje i LCD zaslonom za prikaz slika. Svi ovi elementi u kombinaciji sa softwareom nove generacije, maksimiziraju jednostavnost korištenja i dijagnostičku mogućnost uređaja.



ŠIFRA ARTIKLA .. DU171

C-luk sa stacionarnom anodom Arcovis 3000 S

CIJENA .. 53.306 EUR + PDV

» Arcovis 3000S je novi model C-luka koji pruža savršenu ravnotežu između kvalitete, laganog pozicioniranja i ergonomije, za korištenje u operacijskim salama. Savršena raspodjela mase C-luka i motorizirani vertikalni pomak čine Arcovis 3000S idealnim rješenjem za snimanje u stvarnom vremenu tokom operacije, angiografije i interventnih procedura. Glatke površine olakšavaju čišćenje i dezinfekciju uređaja, dok glava, senzor i C-luk mogu biti pokriveni sterilnim navlakama. Arcovis 3000S sa stacionarnom anodom, ima 9" senzor i može biti u verziji "Compact", opremljen sa LCD zaslonom, te nisu potrebna dodatna kolica što smanjuje broj dodataka potrebnih tokom rada.

ŠIROKA PRIMJENA ..

» Generator visoke frekvencije pruža potrebnu snagu za primjenu u općoj kirurgiji, postavljanju katetera i ortopediji. Kontinuirana fluoroskopija sa visokom strujom i velikim toplinskim kapacitetom omogućava čiste slike, čak i kod dužih procedura. Tri fluoroskopska moda koja se aktiviraju pomoću nožne pedale, daju savršeni omjer između kvalitete slike i doze: kontinuirana fluoroskopija, pulsna fluoroskopija i snimak jedne slike.

POSVEĆENOST SMANJENJU DOZE ..

» Održavanje doze zračenja je potrebno tokom duljih procedura. Rotiranje slike u digitalnom obliku omogućava poravnanje slike bez potrebe za ponovnom ekspozicijom. Modalitet

niske doze i specifični pedijatrijski modovi, dodatno smanjuju ekspoziciju kada je to poželjno. Dozu je isto moguće konstantno kontrolirati pomoću integriranog DAP metra sa ugrađenim printerom, dok se laserski pokazivač može koristiti za poravnanje bez ekspozicije. Anatomske programe su dostupni kako bi se optimizirali faktori ekspozicije i parametri procesiranja ovisno o tome koji dio tijela se pregledava i veličina pacijenta.

JEDNOSTAVNO POZICIONIRANJE

» Širok raspon pokreta olakšava i pojednostavljuje pozicioniranje u bilo kojoj situaciji. Posebna tipka povećava vertikalni pokret c-luka kada je potrebno ići vrlo nisko. Veliki promjer luka olakšava precizno pozicioniranje bez interferencije u operacijskoj sali. Arcovis 3000S se lagano može pomicati u bilo kojem smjeru zahvaljujući ručici za upravljanje koja orijentira kotače. Odstojnici za kablove na svim kotačima olakšavaju pomicanje uređaja.

ERGONOMIJA ..

» Kontrolna ploča se može rotirati +/- 60° za olakšano korištenje, te je presvučena sa izdržljivim materijalom da ne dođe do trošenja uslijed čišćenja i dezinfekcije. Zaslom osjetljiv na dodir prikazuje najvažnije informacije i olakšava korištenje uređaja. Kontrola sa daljinskim upravljačem koja je dostupna kod neki modela, omogućava brzi pregled spremljenih slika.



POHRANJIVANJE SLIKA ..

» Moguće je pohranjivanje slika na više načina. Počevši od osnovnog spremanja jedne slike, pohrana se može povećati do 2.700 slika, ili se može uzeti napredni sustav pohrane do 110.000 slika sa software-om za naknadno uređivanje i procesiranje. Svaka vrsta pohrane je trajna, tako da slike ostaju pohranjene i nakon gašenja uređaja, što omogućava kasniji pregled slika. Iz tog razloga kolica sa monitorom se mogu odspojiti od C-luka. Dodatni opisi za pacijenta moguće je dodati sa ugrađenom tipkovnicom.

IZVOZ SLIKA ..

» Slike snimljene sa Arcovis 3000R c-lukom se mogu pohraniti na USB u JPEG, BMP ili Dicom formatu, te se tako mogu pregledati na računalu. Arcovis 3000 može biti opremljen sa DVD čitačem ili termalnim printerom. Moguće je povezivanje uređaja u PACS mrežu pomoću Dicom modaliteta.



CIJENA .. **71.734 EUR** + PDV

» Arcovis 3000R je novi model C-luka koji pruža savršenu ravnotežu između kvalitete, laganog pozicioniranja i ergonomije za korištenje u operacijskim salama. Savršena raspodjela mase C-luka i motorizirani vertikalni pomak čine Arcovis 3000R idealnim rješenjem za snimanje u stvarnom vremenu tokom operacije, angiografije i interventnih procedura. Glatke površine olakšavaju čišćenje i dezinfekciju uređaja, dok glava, senzor i C-luk mogu biti pokriveni sterilnim navlakama. Arcovis 3000R sa rotirajućom anodom, dolazi sa 9" ili 12" senzorom, te se može koristiti u urologiji, kardiologiji, ortopediji i općoj kirurgiji. Arcovis 3000R dolazi sa generatorom snage 5 kW do 15 kW.

ŠIROKA PRIMJENA ..

» Generator visoke frekvencije pruža potrebnu snagu za primjenu u općoj kirurgiji, postavljanju katetera i ortopediji. Kontinuirana fluoroskopija sa visokom strujom i velikim toplinskim kapacitetom omogućava čiste slike, čak i kod dužih procedura. Tri fluoroskopska moda koja se aktiviraju pomoću nožne pedale, daju savršeni omjer između kvalitete slike i doze: kontinuirana fluoroskopija, pulsna fluoroskopija i snimak jedne slike.

POSVEĆENOST SMANJENJU DOZE ..

» Održavanje doze zračenja je potrebno tokom dužih procedura. Rotiranje slike u digitalnom obliku omogućava poravnanje slike bez potrebe za ponovnom ekspozicijom. Modalitet niske doze i specifični pedijatrijski modovi, dodatno smanjuju ekspoziciju kada je to poželjno. Dozu je isto moguće konstantno kontrolirati pomoću integriranog DAP metra sa ugrađenim printerom, dok se laserski pokazivač može koristiti za poravnanje bez ekspozicije. Anatomske programe su dostupni kako bi se optimizirali faktori ekspozicije i parametri procesiranja ovisno o tome koji dio tijela se pregledava i veličina pacijenta.

JEDNOSTAVNO POZICIONIRANJE

» Širok raspon pokreta olakšava i pojednostavljuje pozicioniranje u bilo kojoj situaciji. Posebna tipka povećava vertikalni pokret C-luka kada je potrebno ići vrlo nisko. Veliki promjer luka olakšava precizno pozicioniranje bez interferencije u operacijskoj sali. Arcovis 3000R se lagano može pomicati u bilo kojem smjeru zahvaljujući ručici za upravljanje koja orijentira kotače. Odstojnici za kablove na svim kotačima olakšavaju pomicanje uređaja.

ERGONOMIJA ..

» Kontrolna ploča se može rotirati +/- 60° za olakšano korištenje, te je presvučena sa izdržljivim materijalom da ne dođe do trošenja uslijed čišćenja i dezinfekcije. Zaslone osjetljiv na dodir prikazuje najvažnije informacije i olakšava korištenje uređaja. Kontrola sa daljinskim upravljačem koja je dostupna kod nekih modela, omogućava brzi pregled spremljenih slika.

POHRANJIVANJE SLIKA ..

» Moguće je pohranjivanje slika na više načina. Počevši od osnovnog spremanja jedne slike, pohrana se može povećati do 2700 slika, ili se može uzeti napredniji sustav pohrane do 110.000 slika sa digitalnim procesiranjem, DSA i post-uređivanje spremljene slike. Dodatna kamera od 1 megapiksela (1Kx1K) pruža oštre slike bogate detaljima. Svaka vrsta pohrane je trajna, tako da svi podaci ostaju spremljeni i nakon gašenja uređaja. Iz tog razloga kolica sa monitorom sa lako mogu odvojiti od C-luka. Dodatni podaci o pacijentu se mogu naknadno upisati zahvaljujući ugrađenoj tipkovnici.

IZVOZ SLIKA ..

» Slike snimljene sa Arcovis 3000R c-lukom se mogu pohraniti na USB u JPEG, BMP ili Dicom formatu, te se tako mogu pregledati na računalu. Arcovis 3000 može biti opremljen sa DVD čitačem ili termalnim printerom. Moguće je povezivanje uređaja u PACS mrežu pomoću Dicom modaliteta.

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU172**

C-luk s rotirajućom anodom Arcovis 3000 R





ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1304**

Digitalni detektor meX+1717SCC

CIJENA .. **18.657 EUR** + PDV

- » AED funkcija (automatska detekcija ekspozicije)
- » Ultra-tanki (15,5mm) DR detektor standardne veličine kazete
- » Omogućuje jednostavnu nadogradnju na postojeći rendgen sustav ("retrofit" rješenje)
- » Visoka rezolucija slike uz minimalnu dozu
- » Velika aktivna površina (43cm x 43 cm) omogućuje više dijelova tijela na jednom snimku
- » Kratko vrijeme akvizicije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sučelje: kabel
- » Tip senzora: Amorfni silicij / TFT
- » Dimenzije: 460 x 460 x 15,5 mm
- » Aktivna površina: 42,3 x 42,3 cm
- » Scintilator: Cezij-Jodid (CsI)
- » Masa: 4,4 kg
- » Broj piksela: 3328 x 3328 piksela
- » Pixel Pitch (razmak između piksela): 127 µm
- » Line Pairs: 3,9 / mm
- » A/D konverzija: 14 bit
- » Raspon energije: 40-150 kV



ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1337**

Digitalni detektor LG 14X17 hibridni


CIJENA .. **23.887 EUR** + PDV

Hibridna ploča – moguće koristiti i bežično i putem kabela

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Wifi detektor, dolazi i s kabelom za stacionarno korištenje
- » scintilator: Cezij-Jodid (CsI)
- » ultra tanka DR ploča
- » AED (automatic exposure detection) funkcija bez potrebe za dodatnim sučeljem
- » jednostavno rješenje za nadogradnju postojećih RTG sistema u digitalnu tehnologiju
- » najviša rezolucija

- » površina slike 35 x 42,7 cm
- » veličina piksela: 140 µm
- » A/D pretvorba: 16 bita
- » matrica piksela: 2500 x 3052
- » rezolucija: 4,3 lp/mm
- » energetski raspon: 40 ~ 150 kV
- » dimenzije detektora: 364,92 x 443,0 x 15 mm
- » težina: 2,95 kg
- » punjač i dvije baterije
- » vrijeme rada s baterijom 6,5h
- » jamstvo: 3 godine
- » proizvođač: LG





ŠIFRA ARTIKLA .. RT1302

Digitalni detektor meX+1012WCA (WiFi)

CIJENA .. 25.250 EUR + PDV

- » WIFI – Kompletно bežično rješenje
- » AED funkcija (automatska detekcija ekspozicije)
- » AP (Access Point) rad – direktna Wi-Fi komunikacija između radne stanice i detektora
- » Fleksibilna primjena – prikladno za mobilnu i stacionarnu uporabu
- » Vrijeme rada baterije: do 3 sata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sučelje: Wireless
- » Tip senzora: Amorfni silicij / TFT
- » Dimenzije: 395 x 337 x 18 mm
- » Aktivna površina: 25.9 x 32 cm
- » Scintilator: Cezij-Jodid (CsI)
- » Masa: 3.6 kg
- » Broj piksela: 2080 x 2560 piksela
- » Pixel Pitch (razmak između piksela): 127 µm
- » Line Pairs: 3.9 / mm
- » A/D konverzija: 14/16 bit
- » Raspon energije: 40-150 kV
- » Baterija: Li-Ion (3500 mAh)



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1363

Digitalni detektor meX+1417WCC (WiFi)

CIJENA .. 25.567 EUR + PDV

- » WIFI – Kompletно bežično rješenje
- » AED funkcija (automatska detekcija ekspozicije)
- » AP (Access Point) rad – direktna Wi-Fi komunikacija između radne stanice i detektora
- » Veličina standardne kazete – ultra tanka, 36cm x 43cm "retrofit" rješenje
- » Univerzalna – prikladno za mobilnu i stacionarnu uporabu
- » Superiorna kvaliteta slike – razmak između piksela 127µm, rezolucija 3,9 lp / mm
- » Masa: 3 kg
- » Broj piksela: 3268 x 2756 piksela
- » Pixel Pitch (razmak između piksela): 127 µm
- » Line Pairs: 3.9 / mm
- » A/D konverzija: 14/16 bit
- » Raspon energije: 40-150 kV
- » Baterija: Li-Ion (3400 mAh)
- » Vrijeme rada baterije: do 3 sata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sučelje: Wireless
- » Tip senzora: Amorfni silicij / TFT
- » Dimenzije: 384 x 460 x 15,4 mm
- » Aktivna površina: 358 x 423 mm
- » Scintilator: Cezij-Jodid (CsI)



meX+ Image Acquisition Software

- Simple and perfect images at all time
- Integrated automatic image optimization
- Touchscreen function for easy operating
- Fully integrated radiographic positioning guide
- Bones and soft tissue in one image
- In-charging Patient ID and DICOM Store function
- Adaptation of almost every language possible
- Modern graphical user interface
- Safe and fast registration of emergency patients
- Entry of recurring examination procedures as macros





ŠIFRA ARTIKLA .. RT1335

Digitalni detektor Varex XRpad2 4343F

CIJENA .. 30.627 EUR + PDV

Tehnički najsuvremenija DR ploča na svijetu sa besprijeornom kvalitetom slike.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » detektor baziran na amorfnom siliciju (a-Si) sa Caesium Iodide (CsI) scintillatorom
- » jednostavno rješenje za nadogradnju postojećih RTG sistema u digitalnu tehnologiju
- » ultra tanka DR ploča
- » mala masa ploče i brza akvizicija slike
- » aktivna površina: 426 mm x 426 mm
- » razmak između piksela: 100 µm
- » rezolucija: 4288 x 4288
- » rezolucija: 5 lp/mm
- » dinamički opseg (DQE): >75%
- » A/D pretvorba: 16 bit
- » napredni način rada – sekvencijski 8 fps s rezolucijom 200µm
- » dimenzije: 460 mm x 460 mm x 15.5 mm
- » težina: 3.8 kg
- » kabel 5 metara

Uređaj dolazi s kontrolnom pločom i svim potrebnim kabelima.

MEDICI AKVIZICIJSKA KONZOLA

..

- » Mini-PC, CPU Intel® 3,2 GHz (i7-8700), 16 GB RAM, 256 SSD + 2 x 2 TB hard drive mirrored (RAID 1), 2x 1000 Mbit network card, DVD +/- RW drive, keyboard (English), optical mouse, MS Windows 10 (English)

MONITOR ..

- » 24" touch screen monitor, 1920 x 1080 pixel

MEDICI SOFTVERSKI PAKET ..

- » dicomPACS®DX-R Console Software (SW1000)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Send SCU (SW1002)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Worklist SCU + dicomPACS® Connect (SW1003)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Patient CD (SW1008)
- » dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing (SW1011)



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1336

Digitalni detektor Varex XRpad2 4343W (WiFi)

CIJENA .. 31.867 EUR + PDV

Tehnički najsuvremenija DR ploča na svijetu sa besprijeornom kvalitetom slike.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » detektor baziran na amorfnom siliciju (a-Si) sa Caesium Iodide (CsI) scintillatorom
- » jednostavno rješenje za nadogradnju postojećih RTG sistema u digitalnu tehnologiju
- » ultra tanka DR ploča
- » mala masa ploče i brza akvizicija slike
- » aktivna površina: 426 mm x 426 mm
- » razmak između piksela: 100 µm
- » rezolucija: 4288 x 4288
- » rezolucija: 5 lp/mm
- » dinamički opseg (DQE): >75%
- » A/D pretvorba: 16 bit
- » napredni način rada – sekvencijski 8 fps s rezolucijom 200µm
- » baterijsko napajanje
- » punjenje baterije: cca 3 h
- » bežični LAN (802.11n WiFi)
- » dimenzije: 460 mm x 460 mm x 15.5 mm
- » težina: 3.8 kg

Detektor dolazi sa punjačem baterija i 2 baterije. Kabeli za spajanje nisu potrebni.

MEDICI AKVIZICIJSKA KONZOLA

..

- » Mini-PC, CPU Intel® 3,2 GHz (i7-8700), 16 GB RAM, 256 SSD + 2 x 2 TB hard drive mirrored (RAID 1), 2x 1000 Mbit network card, DVD +/- RW drive, keyboard (English), optical mouse, MS Windows 10 (English)

MONITOR ..

- » 24" touch screen monitor, 1920 x 1080 pixel

MEDICI SOFTVERSKI PAKET ..

- » dicomPACS®DX-R Console Software (SW1000)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Send SCU (SW1002)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Worklist SCU + dicomPACS® Connect (SW1003)
- » dicomPACS®DX-R DICOM Patient CD (SW1008)
- » dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing (SW1011)



ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1301**

Digitalizator za rendgen slike Fuji

CIJENA .. **11.731 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » do 73 slike u jednom satu
- » rezolucija: do 10 pixela po mm
- » težina: 39 kg
- » dimenzije: 560 x 540 x 392 mm
- » stolni uređaj praktičnih dimenzija
- » spajanje na PC putem mrežnog kabela
- » robusne kazete
- » automatsko prihvatanje kazeta i senzorskih ploča
- » integrirano skeniranje i brisanje slika
- » stabilizirana visoko-kvalitetna optika
- » tih, robustan uređaj bez potrebe za posebnim održavanjem

SISTEM DIGITALIZATORA ČINE ..

- » uređaj
- » kazeta za slike 35X43 cm

» software

NEKE OD KARAKTERISTIKE SOFTWARE-A ..

- » izuzetna stabilnost i pozdanost
- » moderno grafičko korisničko sučelje
- » predviđena podrška za ekrane osjetljive na dodir
- » kompatibilnost sa DICOM, BDT/GDT, HL7 i drugim protokolima
- » konfigurabilni dijelovi anatomije sa projekcijama
- » specijalni alati
- » potpuno integriran vodič za radiografske pozicije
- » kompatibilnost sa velikim brojem CR i DR uređaja
- » Made in Germany

32





ŠIFRA ARTIKLA .. RT1332

Rendgen meX+20

CIJENA .. 5.588 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » maksimalna izlazna snaga: 1.6 kW (80 kV)
- » napon/struja: 100kV/20mA
- » kV opseg: 40 – 100 kV, u koracima od 1 kV
- » mAs opseg: 0.3 – 50 mAs, u 22 koraka
- » cijev Toshiba D-124, 20kHU, 250 HU/sec
- » fokalna točka: 1.2 mm
- » napajanje 100 – 240 V (50 – 60 Hz monofazno)
- » kompenzacija napona: ± 10%
- » minimalno rasvjetno polje: 5×5 cm (na 1 m udaljenosti)

- » maksimalno rasvjetno polje: 35×35 cm (na 65 cm udaljenosti)
- » 7 segmentni LED displej sa prikazom mAs i kV
- » memorija za pohranjivanje parametara ekspozicije
- » dimenzije uređaja: 220 x 200 x 352 mm
- » masa uređaja: 9.8 kg

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » kofer za transport uređaja
- » ručni okidač

Proizvođač: Medical econet, Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1307

Rendgen meX+40

CIJENA .. 7.676 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najprodavaniji model rendgena
- » maksimalna izlazna snaga: 2.4 kW (80 kV)
- » napon/struja: 100kV/35mA
- » kV opseg: 40 – 100 kV, u koracima od 1 kV
- » mAs opseg: 0.4 – 100 mAs, u 25 koraka
- » cijev Toshiba D-124, 20kHU, 250 HU/sec
- » fokalna točka: 1.2 mm
- » Napajanje 100 – 240 V (50 – 60 Hz monofazno)
- » kompenzacija napona: ± 10%
- » minimalno rasvjetno polje: 5×5 cm (na 1 m udaljenosti)

- » maksimalno rasvjetno polje: 35×35 cm (na 65 cm udaljenosti)
- » 7 segmentni LED displej sa prikazom mAs i kV
- » memorija za pohranjivanje parametara ekspozicije
- » dimenzije uređaja: 250 x 195 x 355 mm
- » Masa uređaja: 12.8 kg

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » kofer za transport uređaja
- » ručni okidač

Proizvođač: Medical econet, Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1308

Rendgen meX+60

CIJENA .. 8.382 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Maksimalna izlazna snaga: 3.2 kW (80 kV)
- » Napon/struja: 100kV/60mA
- » kV opseg: 40 – 100 kV, u koracima od 1 kV
- » mAs opseg: 0.4 – 100 mAs, u 25 koraka
- » cijev Toshiba D-205B, 40kHU, 378 HU/sec
- » fokalna točka: 2.0 mm
- » Napajanje 220 – 240 V (50 – 60 Hz monofazno)
- » kompenzacija napona: ± 10%
- » minimalno rasvjetno polje: 5×5 cm (na 1 m udaljenosti)

- » maksimalno rasvjetno polje: 35×35 cm (na 65 cm udaljenosti)
- » 7 segmentni LED displej sa prikazom mAs i kV
- » memorija za pohranjivanje parametara ekspozicije
- » dimenzije uređaja: 250 x 195 x 355 mm
- » Masa uređaja: 14.6 kg

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » kofer za transport uređaja
- » ručni okidač

Proizvođač: Medical econet, Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1309

Rendgen meX+100

CIJENA .. 10.880 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Maksimalna izlazna snaga: 5.0 kW (75 kV)
- » Napon/struja: 110kV/100mA
- » kV opseg: 40 – 110 kV, u koracima od 1 kV
- » mAs opseg: 0.1 – 200 mAs, u 40 koraka
- » cijev CEI OX 110-15, 76 kHU, 57 kWs
- » fokalna točka: 1.8 mm
- » Napajanje 100 – 240 V (50 – 60 Hz monofazno)
- » kompenzacija napona: ± 10%
- » minimalno rasvjetno polje: 5×5 cm (na 1 m udaljenosti)
- » maksimalno rasvjetno polje: 35×35 cm

- » (na 65 cm udaljenosti)
- » 7 segmentni LED displej sa prikazom mAs i kV
- » memorija za pohranjivanje parametara ekspozicije
- » dimenzije uređaja: 254 x 225 x 423 mm
- » Masa uređaja: 19.6 kg

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » kofer za transport uređaja
- » ručni okidač

Proizvođač: Medical econet, Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1310

Rendgen meX+20BT baterijski



CIJENA .. 6.998 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Maximalna izlazna snaga: 1.6 kW (80 kV)
- » Napon/struja: 100kV/20mA
- » mAs opseg: 0.4 – 50 mAs, u 32 koraka
- » kV opseg: 40 – 100 kV, u koracima od 1 kV
- » cijev Toshiba D-124, 20kHU, 250 HU/sec
- » fokalna točka: 1.2 mm
- » Napajanje 220V i pomoću uključene Li-polimer baterije
- » Kapacitet baterije: 4800 mAs – dovoljno za do 560 snimaka (80kV/2mAs)
- » punjenje baterije – 4 sata
- » minimalno rasvjetno polje: 5×5 cm (na 1 m udaljenosti)

- » maksimalno rasvjetno polje: 35×35 cm (na 65 cm udaljenosti)
- » 7 segmentni LED displej sa šrikazom mAs i kV
- » memorija za phranjivanje parametara ekspozicije
- » dimenzije uređaja: 225 x 170 x 340 mm
- » Masa uređaja: 11.2 kg

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » baterija sa punjačem
- » kofer za transport uređaja
- » ručni okidač

Proizvođač: Medical econet, Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1311

Rendgen meX+40BT baterijski



CIJENA .. 8.118 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Maximalna izlazna snaga: 2.4 kW (80 kV)
- » Napon/struja: 100kV/35mA
- » mAs opseg: 0.4 – 100 mAs, u 35 koraka
- » kV opseg: 40 – 100 kV, u koracima od 1 kV
- » cijev Toshiba D-124, 20kHU, 250 HU/sec
- » Napajanje 220V i pomoću uključene Li-polimer baterije
- » Kapacitet baterije: 4800 mAs – dovoljno za do 650 snimaka (60kV/3,2mAs)
- » punjenje baterije – 4 sata
- » minimalno rasvjetno polje: 5×5 cm (na 1 m udaljenosti)
- » maksimalno rasvjetno polje: 35×35 cm

(na 65 cm udaljenosti)

- » 7 segmentni LED displej sa šrikazom mAs i kV
- » memorija za phranjivanje parametara ekspozicije
- » dimenzije uređaja: 250 x 195 x 349 mm
- » Masa uređaja: 14.2 kg

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » baterija sa punjačem
- » kofer za transport uređaja
- » ručni okidač

Proizvođač: Medical econet, Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. SL1003

Stomatološki RTG uređaj

CIJENA .. 4.326 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » RTG uređaj najnovije generacije
- » kombinacija visoko-frekventnog i pulsog generatora
- » izvrsna kvaliteta slika i sa analognim filmovima i digitalnim senzorima
- » dug životni vijek uređaja
- » jednostavno korištenje
- » kompatibilan i sa digitalnom i

- » analognom tehnologijom
- » mogućnost postavljanja na mobilni stalak ili zidni nosač
- » filtracija: 2.2 mm AL
- » napon anode: 70 kVp
- » struja anode: 7 mA
- » fokus: 0.8 mm
- » automatski tajmer 60 ms – 3.2 s
- » masa: 6.5 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. SL1043

Digitalni ortopan – 3D – stupni

CIJENA .. 112.216 EUR + PDV

Rotograph Evo 3D je novi sustav za snimanje zubi sa 3-u-1 funkcionalnošću: Panoramski, Cephalometric i 3D. Ovaj novi stroj bazira se na visoko cijenjenoj mehaničkoj platformi Rotograph Evo, mehanički i elektronski prilagođen za rad s najnovijom tehnologijom "Cone Beam" koja omogućuje 3D rekonstrukciju čeljusti. Jezgra Rotographa Evo 3D je inovativni detektor s ravnim zaslonom (FPD) koji koristi tehnologiju Amornog silicija povezanu s scintilatorom cezij jodida (CsI). Zahvaljujući svojoj specifičnosti rada u panoramskom ili 3D modalitetu, Pan slike dobivaju se izravno a ne rekonstrukcijom iz volumena, dok 3D polje prikaza jedinice od 93×82 mm omogućuje da se dobije cjelokupni stomatološki status pacijenta u jednoj ekspoziciji. Rotograph Evo 3D također se može integrirati s digitalnom Cefalometrijskom rukom ili kasnije nadograditi u slučaju potrebe.

PRILAGODLJIV PREMA POTREBAMA KORISNIKA..

- » Rotograph Evo 3D može se prilagoditi ovisno o potrebama korisnika. Postoji mogućnost montaže cefalometrijske ruke koja integrira Pan i 3D prikaze sa Ceph analizom. Modul za ispitivanje Evo Xp dodatno uvećava tradicionalne panoramske poglede, ne ograničavajući 2D sliku standardne panoramske projekcije.

KOMPLETAN DIJAGNOSTIČKI ALAT ..

- » Zahvaljujući polju vidljivosti (FOV) od 8,5×8,5 cm, na Rotographu Evo 3D cijeli se zubni status može vizualizirati jednom ekspozicijom. Slike su odmah spremne za arhiviranje i obradu s Dental Studio Softwareom. Alternativno, ako korisnik preferira export dobivenih slika i korištenje nekog drugog softvera za obradu, Dental Studio

može napraviti export u DICOM formatu.

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE ..

- » Unatoč mnogo opcija, Rotograph Evo 3D je iznimno jednostavan za upravljanje. Sve naredbe i funkcije se daju preko glavne tipkovnice montirane izravno na ploču, kako bi se stroj mogao pravilno postaviti za vrijeme faze pozicioniranja pacijenta. Alternativno, sve se naredbe repliciraju na virtualnoj tipkovnici dostupnoj na radnoj stanici.

BRZ I TOČAN ..

- » Potpuno integrirani Pan-3D detektor uvijek je spreman za uporabu, automatski se prebacuje sa 2D na 3D jednostavnim naredbama sa korisničkog sučelja.

DOSTUPAN SVAKOM PACIJENTU

..

- » Rotograph Evo 3D omogućuje jednostavan pristup bilo kojem pacijentu, uključujući i pacijente koji su vezani za invalidska kolica, nadilazeći ograničenja pristupačnosti i ograničenja koja zahtijevaju sustavi u kojima pacijent mora sjediti na integriranoj stolici ili ležati na integriranom krevetu.

VILLA 3D PLANNER: SOFTVER NOVE GENERACIJE ZA 3D SNIMANJE ..

- » Villa 3D Planner je cjelovito rješenje namijenjeno dijagnostici, podršci za dijagnostičke postupke ortognatske kirurgije, pripremi postupaka dentalne implantacije, 3D vizualizaciji koštanih struktura, planiranju i simulaciji anatomskih promjena tijekom stomatognatske kirurgije.

EDNOSTAVAN I TOČAN DIJAGNOSTIČKI ALAT ..

- » Široko radno područje koje omogućuje višestruke prikaze (DICOM, panoramski, superpozicijski, pojedinačni) poboljšava dijagnostičke mogućnosti zahvaljujući visokokvalitetnoj rekonstrukciji, moćnim alatima za poboljšanje slike i naprednim mjernim funkcijama. Korisničko sučelje Villa 3D Plannera pomoći će vam kao nikada do sada u procjeni patologije kostiju i zuba, uključujući prijelome, zube, parodontitis, TMZ bolest.

VRHUNSKA POMOĆ KOD UGRADNJE IMPLANTATA ..

- » Villa 3D Planner olakšava vizualizaciju živčanih kanala i određivanja kuta za operaciju sa većom preciznošću i predvidljivošću. To je precizan alat za planiranje ugradnje implantata, te vam pomaže da locirate i izbjegnute živčane kanale. Vodiči za zubnu bušilicu poboljšavaju točnost i brzinu ugradnje implantata. On pomaže

stomatolozima s manje iskustva kod ugradnje implantata da postignu bolje rezultate sa više samopouzdanja. Digitalni model implantata može se spremati u standardnom formatu koji može koristiti bilo koji 3D pisac.



ŠIFRA ARTIKLA .. SL1042

Digitalni ortopan – 2D – stupni

CIJENA .. 22.423 EUR + PDV

Otkako je prvi model uveden 1974. godine, naziv Rotograph uvijek je bio sinonim za panoramsku radiografiju. Pet desetljeća posvećenih dijagnostici rendgenskih snimaka Rotograph Evo diže na višu razinu. Možete se osloniti na više od 33.000 proizvedenih panoramskih jedinica koje već godinama uspješno funkcioniraju širom svijeta, od najmanje stomatološke prakse do najveće sveučilišne bolnice.

TOČNOST DIJAGNOSTIKE ..

- » Generator visoke frekvencije od 200 kHz osigurava precizno i učinkovito rendgensko zračenje i daje izvrsne slike, dok u isto vrijeme minimizira dozu zračenja za pacijenta. Sjene od kralježnice su smanjene učinkovitim moduliranjem kV vrijednosti tijekom rotacije uređaja iznad glave. Rezultat je ujednačena slika u području sjekutića. Osim toga, automatski se postavlja odgovarajući kolimator za svaki snimak, bez bilo kakve ručne intervencije od strane operatera.

KLJUČ DOBRE PANORAMSKE SLIKE ..

- » Poravnanje pacijenta sa referentnom osi dobiva se sa dvije laserske zrake, dok naslon za glavu u tri točke, naslon za bradu sa štapom za ugriz i kutni držači osiguravaju stabilno pozicioniranje na uređaju. Brzo pozicioniranje postiže se zahvaljujući zrcalu. Fokalni sloj se može elektronski podešavati bez repozicioniranja pacijenta.
- » Faktori izloženosti i geometrija pokreta mogu se lako prilagoditi individualnim karakteristikama svakog pacijenta odabirom između programa za odrasle i djeteta i tri veličine bolesnika. Rezultat je optimalan kompromis između doze rendgenskih zraka i kvalitete slike.

DIGITALNA SNAGA ..

- » Visoka osjetljivost digitalnog detektora

Cs-I kompenzira smanjenu dozu X-zraka, a u slučaju pogrešnih postavki ekspozicije digitalna slika omogućuje da se izvuku korisne informacije bez ponovnog zračenja pacijenta. Rotograph Evo D već je uskladen s postojećim propisima o nadzoru doze zračenja pacijenta. Očitavanje doze izračunava se za svaku izloženost pacijenta i pohranjuje se sa slikom bez potrebe za dodatnim DAP mjernim uređajima.

- » Rotograph Evo D dolazi u paketu sa programskim paketom Dental Studio koji nudi sve alate za obradu slike.
- » Također se može dodati DICOM funkcionalnost (opcija) za integraciju u bolničke mreže.

DIGITAL CEPHALOMETRIC IMAGING ..

- » Rotograph Evo dolazi sa dvije moguće konfiguracije: jedinica sa jednim detektorom koja se može pomicati brzo i jednostavno iz položaja Pan na položaj Ceph ili jedinica sa dva detektora.
- » Ukupno osam digitalnih cefalometrijskih programa daje vam fleksibilnost koja je potrebna za sve pacijente, uz najbolju kombinaciju područja snimka, brzine snimanja i rezolucije. Cefalostat omogućuje jednostavno i nježno poravnanje pacijenta za sve projekcije, uključujući bočne, frontalne i postero-anteriorne.

ISPITNI PROGRAMI ..

- » Rotograph Evo standardno je opremljen svim programima koji se obično koriste u stomatološkoj ordinaciji: Standard Panoramski, Panoramski (dijete), TMJ otvorena / zatvorena usta, Sinus.
- » Opcijski paket programa Evo XP povećava opseg primjene vaše jedinice jer dodaje nekoliko projekcija za specifične situacije.
- » Paket za implantate kod Rotographa Evo D je vrijedan alat za uzimanje poprečnih presjeka zubnog luka za preliminarnu procjenu kod ugradnje implantata i praćenje nakon zahvata.
- » Za razliku od drugih uređaja koji ograničavaju ovu vrstu pregleda na posterior, pregled implantata na Rotographu Evo može se provesti na bilo kojem dentalnom elementu.





ŠIFRA ARTIKLA .. SL1041

Digitalni ortopan – 2D zidni

CIJENA .. 20.884 EUR + PDV

DOSTUPNE PROJEKCIJE ..

- » Standard panoramic: panoramsko snimanje za odrasle/djecu
- » TMJ open/close mouth
- » Maxillary Sinus P-A: jedna P-A projekcija, sa oba maksimalna sinusa
- » Half-panoramic: panoramski snimak samo lijeve ili samo desne strane
- » Improved orthogonality dentition: panoramska projekcija ograničena na zubalo, sa rendgenskom zrakom okomitom na zubni luk, što smanjuje preklapanje susjednih zuba na snimku
- » Frontal dentition: panoramski snimak prednjih zuba za bolji pregled detalja sjekutića
- » Low dose panoramic
- » Bite-wing (right, left, double)

POZICIONIRANJE PACIJENTA..

Ispravno pozicioniranje pacijenta se osigurava na nekoliko načina:

- » 2 pozicionera za sljepoočnice

- » 5 vrsta potpore za bradu (sa/bez zagriža, bez zuba, ATM, sinusi)
- » Dva laserska pokazivača za određivanje referentne ravnine (mid-sagitalna, Frankfurt)
- » Odabir morfologije zubala putem virtualne tipkovnice, bez potrebe za promjenom položaja pacijenta
- » Par drški za pacijenta, obojanih posebnim antibakterijskim premazom koji sprječava razvoj bakterija

ANATOMSKI PROGRAMI ..

- » Tip pacijenta – odrasli, djeca
- » Veličina pacijenta – 3 izbora, S/M/L
- » Oblik zubnog luka: retracted, standard, protruded

Uređaj dolazi s paketom software-a QuickVision, za akviziciju, pohranu i obradu snimaka. Uređaj se spaja na PC putem Ethernet konekcije.



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1357

Mobilni rendgen Visitor



CIJENA .. 19.721 EUR + PDV

Ova mobilna jedinica definitivno predstavlja najbolji kompromis u pogledu kvalitete slike, zaštite ulaganja i sposobnosti za zadovoljavanje zahtjevnih kliničkih potreba.

Unatoč atraktivnoj cijeni, omogućuje korisnicima da se pouzdaju u vrlo dobre performanse: njegov visokofrekventni generator od 4 kW, 110 kV, zajedno s izuzetno malom težinom, čini ga prikladnim za preglede u gipsaonama, hitnoj i drugim ambulantama.

S ciljem postizanja jednostavnog rukovanja korisnicima, parametri ekspozicije postavljaju se na

vrlo intuitivan način putem tipkovnice postavljene na ploči. Za lakše snalaženje integriran je i alfanumerički LCD zaslon koji prikazuje sve operativne parametre i poruke o mogućem statusu neispravnosti. Štoviše, dostupan je i s integriranim dozimetrom, koji vam može dati trenutne povratne informacije o jačini doze koja se isporučuje pacijentu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » snaga generatora 4 kW
- » KVP 40 – 110 kV
- » energija 0.2 – 250 mAs
- » dimenzije ukupno: 145 x 68 x 123 cm
- » težina: 143 kg
- » zemlja porijekla: EU



2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU131

Denzitometar Sonost 2000

CIJENA .. 5.876 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjerenje na petnoj kosti
- » vrijeme testa: cca 15 sekundi
- » mjerenje mineralne gustoće kosti i indeksa kvalitete kosti (BQI) zaključenog iz BUA-ia i SOS-a
- » točnost: SOS (c.v. %) 0.2, BUA (c.v. %) 1.5%, BQI (c.v. %) 1.5
- » spajanje pomoću USB priključka
- » unos podataka pomoću pripadajućeg software-a
- » dimenzije uređaja: 51x25x25 cm
- » težina uređaja: 8 kg

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU133

Denzitometar inus D

CIJENA .. 24.882 EUR + PDV

Uređaj uključuje stol, svu potrebnu opremu, dostavu, instalaciju, edukaciju osoblja te dvije godine jamstva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » RTG sistem: dexta (dual energy x-ray absorptiometry)
- » metoda skeniranja: pencil beam
- » skeniranje: kralježnica, femur, podlaktica
- » bezprekidni način skeniranja
- » brzo vrijeme skeniranja: kralježnica: 1 min 25 sek, bedrena kost: 1 min
- » normalno vrijeme skeniranja: kralježnica: 3 min 7 sek, bedrena kost: 2 min 5 sek
- » Preciznost: $\leq 1\%$
- » mjerni parametri: BMD, BMC, zone, debljina tkiva
- » kalibracijski sistem: automatska kalibracija, dnevni QC fantom
- » lasersko pozicioniranje pacijenta
- » prijenos snimaka pomoću DICOM sistema
- » potrebno računalo sa Windows 7 ili 10 operativnim sustavom
- » dimenzije uređaja: 1920 x 800 x 1210 mm
- » težina: 130,5 kg
- » Dobavljač: Medical Econet, Germany



38

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU132

Denzitometar sa ugrađenim printerom inus S

CIJENA .. 7.308 EUR + PDV

Sa ugrađenim računalom i touchscreenom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjerenje na petnoj kosti
- » vrijeme testa: cca 15 sekundi
- » mjerenje mineralne gustoće kosti i indeksa kvalitete kosti (BQI) zaključenog iz BUA-ia i SOS-a
- » točnost: SOS (c.v. %) 0.2, BUA (c.v. %) 1.5%, BQI (c.v. %) 1.5
- » ultrazvučne sonde sa gel jastučićima sa automatskim pomakom
- » udaljenost sonde: 25 – 100 mm
- » integrirani termalni printer
- » 2 x USB, VGA i PS2 konektor
- » unos podataka pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili eksterne tipkovnice i miša
- » 6.4" TFT ekran u boji osjetljiv na dodir
- » pohrana cca. 10000 datoteka pacijenata na ugrađeni tvrdi disk
- » dimenzije uređaja: 310 x 615 x 293 mm
- » težina uređaja: 15 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU137**

Denzitometar Excellus – fan beam

CIJENA .. **27.917 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Visoka preciznost sa brzim snimanjem od 19 sekundi (femur)
- » Područje snimanja: Half Body, AP kralježnice, femur (dual femur), podlaktica, lateralni dio kralježnice, LVA
- » Površina snimanja:
 - » Half Body – 44.8 x 16 cm
 - » Femur – 12 x 5.6 cm
 - » Kralježnica – 16 x 6.4 cm
- » Vrijeme snimanja:
 - » AP kralježnice – 35 ± 2 sekunde, standardni način
 - » Femur – 20 ± 2 sekunde, standardni način
 - » Podlaktica – 18 ± 2 sekunde
 - » Half Body – 240 sekundi
 - » Lateralni dio kralježnice – 45 ± 2 sekunde
 - » LVA – 210 ± 2 sekunde
- » Ortopedske funkcije: analiza gustoće kosti oko proteze
- » Pedijatrijska funkcija: analiza BMD-a
- » B-Scope (segmentalna analiza): FAT, LEAN, FAT%
- » FRAX (procjena rizika fraktura u 10 godina)
- » Analiza: T-score, Z-score, BMI
- » Mapiranje bojom: RCM, BCM, OCM
- » Metoda mjerenja: Non-stop-scan (kralježnica, dual femur)
- » Auto ROI – automatski određuje područje interesa
- » Okretna ruka (stol se može koristiti za pregled ultrazvukom)
- » Detektor: CZT (kadmij-cink-telurid)
- » Mala doza zračenja (0.1 mSv / interval)
- » Dimenzije: 190 x 80 x 123 cm
- » Masa: 160 kg
- » Radni uvjeti:
 - » temperatura: 10 - 40 °C
 - » vlaga: 30 - 75 %
 - » tlak: 700 - 1060 kPa
- » Podržani operativni sustavi: Windows 7, 8, 10
- » Baza podataka: vraćanje, sigurnosno kopiranje, uvoz i izvoz
- » DICOM & PACS
- » Dobavljač: Medical Econet

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU138**

Denzitometar za cijelo tijelo Primus- fan beam

CIJENA .. **38.554 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Visoka preciznost sa brzim snimanjem od 19 sekundi (femur)
- » Analiza cijelog tijela: BMD, T-score, Z-score, BMI, kompozicija tijela (FAT, LEAN, BMC)
- » Površina snimanja:
 - Cijelo tijelo – 58 x 200 cm
 - Femur – 12 x 12 cm
 - Kralježnica – 16 x 16 cm
- » Vrijeme snimanja:
 - Cijelo tijelo – 10 minuta, ovisno o visini
 - AP kralježnice – 29 sekundi
 - Femur – 19 sekundi
 - Podlaktica – 21 sekunda
 - Lateralni dio kralježnice – 44 sekunde
- » LVA – 144 sekunde
- » LVA- za detektiranje prijeloma kralješka
- » Analiza kuka za procjenu geometrije proksimalnog femura
- » Pedijatrijska funkcija: analiza BMD-a kod djece
- » Ortopedska funkcija: automatsko izdvajanje proteza, metalnih vijaka i artefakta
- » FRAX (procjena rizika fraktura u 10 godina)
- » Upravljačka ploča osjetljiva na dodir
- » Mapiranje bojom: RCM, BCM, OCM
- » Visoka rezolucija slike
- » Metoda mjerenja: Non-stop-scan (kralježnica, dual femur)
- » Auto ROI – automatski određuje područje interesa
- » Detektor: CZT (kadmij-cink-telurid)
- » Mala doza zračenja (0.1 mSv / interval)
- » Dimenzije: 278 x 104 x 126 cm
- » Masa: 210 kg
- » Radni uvjeti:
 - » temperatura: 10 - 40 °C
 - » vlaga: 30 - 80 %, nekondenzirajuće
- » Podržani operativni sustavi: Windows 7, 8, 10
- » Podržano više jezika
- » Baza podataka: DB sigurnosno kopiranje i vraćanje
- » DICOM & PACS
- » Dobavljač: Medical Econet



ŠIFRA ARTIKLA .. **OR001**

Printer rendgenskih snimaka Fujifilm


CIJENA .. 5.818 EUR + PDV

Ovaj inovativan i cjenovno dostupan printer rendgenskih snimaka je idealno rješenje za izradu snimaka računalne radiografije (CR), digitalne radiografije (DR), računalne tomografije (CT), i magnetske rezonancije (MR).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» rezolucija: 50 µm (508 dpi) / 100 µm (254 dpi)

- » dvije ladice
- » kompaktan dizajn
- » brza instalacija
- » cca 80 snimaka po satu (35x43 cm)
- » DICOM interface
- » automatska kontrola kvalitete snimaka
- » podržani formati snimaka: 35x43cm, 25x30cm, 20x25cm
- » dimenzije uređaja: 89 x 61 x 63 (v x š x d)
- » težina: 104kg
- » napon: 220V


ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1358**

Profesionalni dijagnostički monitor 31,5" 8MP

CIJENA .. 2.930 EUR + PDV

Profesionalan dijagnostički LCD monitor.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dijagonala ekrana 31.5"
- » Rezolucija: 3840 x 2160 piksela (8 MP).
- » Svjetlina: 450 cd/m², 360 cd/m² (min)
- » Kontrast: 1300 : 1.
- » Vrijeme odaziva: 14 ms.
- » Kut gledanja (CR±10): 178°(desno/lijevo), 178°(gore/dolje)
- » Toplina boja 6500K/8500K/9300K ručno(5000K~10000K)
- » Stabilizacija svjetline

- » HW kalibracija, DICOM kompatibilan, zaštita od treperenja
- » Modovi rada: (SDR) Custom, Mono, Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), Calibration 1, Calibration 2, (HDR) Custom, Vivid, Standard
- » HDMI, DisplayPort x 2
- » USB Upstream Port (1 x ver 2.0), USB Downstream Port (2 x ver 2.0)
- » Mrežno napajanje 100-240Vac, 50/60Hz
- » Dimenzije: 718.2 X 590.0 X 231.2 mm (u najvišem položaju), 718.2 X 480.0 X 231.2 mm (u najnižem položaju)
- » Težina sa stalkom: 7.3 kg

40

ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1359**

Profesionalni monitor za radiološku dijagnostiku 21.3" 3MP


CIJENA .. 2.699 EUR + PDV

Profesionalan LCD monitor namijenjen radiološkoj dijagnostici (CR, DR, endoskopski prikazi, 3D).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dijagonala ekrana 21.3".
- » Rezolucija: 1536x2048 piksela (3 MP).
- » Svjetlina: 1100 cd/m².
- » Kontrast: 1800 : 1.
- » Vrijeme odaziva: 5 ms.
- » Kut gledanja (CR±10): 178°(desno/lijevo), 178°(gore/dolje)
- » Površina Anti-glare 3H
- » Zakretanje +/- 90°C

- » Toplina boja 6500K / 7500K / 9300K / ručno(5000K ~ 10000K)
- » 5 tipki prečaca, stabilizacija svjetline, automatski senzor osvjettljenja
- » Crni stabilizator, HW kalibracija, DICOM kompatibilan, zaštita od treperenja
- » Način rada s više razlučivosti (3MP/2MP)
- » Daisy Chain(3MP/60Hz), DisplayPort (2 ulaza/1 izlaz), DVI
- » USB Upstream Port (2 x ver3.0), USB Downstream Port (2 x ver3.0)
- » Mrežno napajanje 100-240Vac, 50/60Hz
- » Dimenzije: 324.86 x 433.15mm
- » Težina sa stalkom: 7.0 kg
- » Garancija 5 godina

ŠIFRA ARTIKLA .. **UV014**

Stanica za pregled digitalnih radioloških slika 21"


CIJENA .. 10.289 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

- » zidna verzija
- » mobilna verzija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » monitor 21" (DICOM kompatibilan)
- » sklopiva tipkovnica i touchpad sa antibakterijskim premazom
- » integrirano računalo sa Intel i3/i5/i7 procesorom
- » RAM: 4Gb (max 16Gb)
- » čvrsti disk: 500Gb
- » USB 2.0 – dva porta zaštićena od vlage
- » integriran CD/DVD drive
- » ulazi: HDMI, VGA, kompozitni
- » LAN 10/100/1000 Mbit port zaštićen od vlage

- » povezivanje sa serverom (PACS, HIS, RIS)
- » profesionalna grafička kartica osigurava visoku preciznost
- » Windows 7 PRO 64 bit
- » težina zidne verzije: 32 kg
- » dimenzije zidna verzija: 620 x 690 x 120 mm
- » težina mobilne verzije: 54 kg
- » dimenzije mobilna verzija: 620 x 1730 x 600 mm
- » zemlja porijekla : EU

DODATNE OPCIJE ..

- » medicinski silikonski miš
- » touchscreen panel za monitor



ŠIFRA ARTIKLA .. UV015

Stanica za pregled digitalnih radioloških slika 40"

CIJENA .. 11.759 EUR + PDV

Stanica za pregled digitalnih radioloških slika je kompletan uređaj dizajniran za rad u operacijskoj sali, opremljen sa medicinskom tipkovnicom (perivom) sa touch padom, monitorom kalibriranom za DICOM i specijalnim staklom sa anti reflektivnim premazom.

DOSTUPNI MODELI ..

- » zidna verzija
- » mobilna verzija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » monitor 40" (DICOM kompatibilan)
- » sklopiva tipkovnica i touchpad sa antibakterijskim premazom
- » integrirano računalo sa Intel i3/i5/i7 procesorom
- » RAM: 4Gb (max 16Gb)
- » čvrsti disk: 500Gb

- » USB 2.0 – četiri porta zaštićena od vlage
- » integriran CD/DVD drive
- » ulazi: HDMI, VGA, kompozitni
- » LAN 10/100/1000 Mbit port zaštićen od vlage
- » povezivanje sa serverom (PACS, HIS, RIS)
- » profesionalna grafička kartica osigurava visoku preciznost
- » Windows 7 PRO 64 bit
- » težina zidne verzije: 97 kg
- » dimenzije zidna verzija: 1167 x 917 x 168 mm
- » težina mobilne verzije: 120 kg
- » dimenzije verzija na stalku: 1167 x 1957 x 600 mm
- » zemlja porijekla : EU

DODATNE OPCIJE ..

- » medicinski silikonski miš
- » touchscreen panel za monitor



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1235

Negatoskop za mamografske snimke – dvije slike

CIJENA .. 2.760 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » snaga: 380 VA
- » svjetlina: >7000 cd/m2
- » podešavanje osvijetljenja: 10 – 100%
- » veličina zaslona: 2 polja 96 x 30 cm
- » razred zaštite: I
- » dimenzije: 1240 x 940 x 120 mm
- » masa: 57 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1324

LED negatoskop stolni – 1 slika

CIJENA .. 705 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tehnologija pozadinskog osvijetljenja LED televizora
- » temperatura svjetlosti 7200° K omogućuje iznimnu kvalitetu pregledavanja RTG snimki
- » radni vijek izvora svjetlosti preko 80000 radnih sati
- » tanki dizajn negatoskopa
- » dimenzije svjetlosnog polja: 42 x 36 cm
- » podešavanje po visini 13 cm
- » mogućnost nagiba 35°
- » vertikalno ili horizontalno pozicioniranje
- » horizontalno rotiranje 10°



ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1340**

Stol za rendgen ili C-Arm

CIJENA .. **5.488 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pogodan za rendgen preglede ili za rad s C-arm uređajem
- » Dimenzije; dužina 1900 mm X širina 650 mm ili 800 mm
- » Visina podešiva ručnim električnim upravljačem od 550 mm do 800 mm
- » Površina propusna za rendgenske zrake; 1430 mm (dužina) X 600 mm (širina)
- » Kotači Ø 125 mm
- » Madrac
- » Zemlja porijekla: Njemačka



42



ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1339**

Stol za rendgen – dvodijelni

CIJENA .. **6.276 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvodijelni
- » trendelenburg i antitrendelenburg položaj 11°
- » pogodan za rendgen preglede ili za rad s C-arm uređajem
- » Dimenzije; dužina 1900 mm X širina po izboru 650 mm ili 800 mm
- » Visina podešiva ručnim električnim upravljačem od 550 mm do 800 mm
- » Površina propusna za rendgenske zrake; 1430 mm (dužina) X 600 mm (širina)
- » Kotači Ø 125 mm
- » Madrac
- » Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1361**

Zaštitni RTG paravan

CIJENA .. **1.925 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » jednodijelni paravan na kotačima
- » dimenzije: širina 1 m X visina 1.5 m
- » zaštita: 0,5 mm Pb

ŠIFRA ARTIKLA .. **RT1315****Stalak za rendgen - mobilni**CIJENA .. **1.452 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » stalak za rendgen podesive visine i položaja ruke, s maksimalnom visinom 180 cm.

ŠIFRA ARTIKLA .. **EM701170****Zidni držač rendgena**CIJENA .. **658 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**


- » Sklopiv, kompatibilan sa većinom rendgena.
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. **EM704002****Markeri za rendgen - metalni**ŠIFRA ARTIKLA .. **EM704022****Markeri za rendgen - plastika**CIJENA .. **39 EUR** + PDV**Brzo i prikladno označavanje rendgenskih snimaka****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Oznake L i R
- » zemlja porijekla: Njemačka

CIJENA .. **35 EUR** + PDV**Brzo i prikladno označavanje rendgenskih snimaka**

- » oznake L i R
- » plastični, stavljaju se preko rendgenskih kaseta
- » zemlja porijekla: Njemačka

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..ŠIFRA ARTIKLA .. **EM704300****HD ravnalo za rendgen**CIJENA .. **39 EUR** + PDV**Za mjerenje norberg kuta****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. **EM704200****Pomično mjerilo za rendgen**CIJENA .. **112 EUR** + PDV**Pomično mjerilo za rendgen, omogućuje točno podešavanje iznosa mAs**

- » aluminijska
- » kalibrirana u cm
- » maksimalna otvorenost: 35,5 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » omogućuje točne tjelesne mjere u svrhu izračunavanja iznosa mAs



ŠIFRA ARTIKLA .. EM704935

Zaštitna pregača za rendgen



CIJENA .. 387 EUR + PDV

Lagana i komforna, iz robusnog najlona. Vodootporna

DOSTUPNI MODELI ..

- » 704935 Zaštitna pregača za rendgen
 - Rame: 41 cm širine
 - Bokovi: 60 cm širine
 - Visina osobe: 170 to 180 cm
 - Težina: 5,5 kg, Duljina: 110cm

- » 704945 Zaštitna pregača za rendgen
 - Rame: 43 cm širine
 - Bokovi: 60 cm širine
 - Visina osobe: 180 cm
 - Težina: 6 kg, Duljina: 120cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » debljina: 0.5 mm
- » sa zatvaranjem na čičak
- » boja: tamno plava
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RT1345

Zaštitna pregača za djecu – za stomatologiju



CIJENA .. 389 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50 mm

- » dimenzije: širina 41 cm X dužina 70 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. RT1344

Zaštitna pregača za djecu – obostrana



CIJENA .. 511 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50, 0.35 ili 0.25 mm
- » dimenzije: širina 41 cm X dužina 67 cm

- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. EM705001

Tiroidna zaštita



CIJENA .. 137 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50 mm
- » mekan ovratnik sa zatvaranjem na čičak
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RT1341

Zaštitna pregača za gonade



CIJENA .. 278 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » set sadrži 3 veličine: od 0-9 godina, od 9-14 godina i +14 godina
- » sa čičkom
- » zaštita 0.50mm Pb
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. RT1347

Zaštitna pregača za stomatologiju – za ortopan



CIJENA .. 511 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50, 0.35 ili 0.25 mm
- » puna zaštita sprijeda, te za ramena pacijenta
- » obostrana

- » dimenzije: širina 60 cm X dužina 90 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1354

Zaštitna RTG pregača za pacijenta

CIJENA .. od 266 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50 mm
- » dimenzije:

- odrasli 50x50cm - 293 EUR+PDV
- djeca 25x25cm - 266 EUR+PDV
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. RT1342

Zaštitna suknja za djecu



CIJENA .. 340 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50 mm

- » dimenzije: širina 34 cm X dužina 41 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. EM705553

Rukavice za rendgen – fleksibilne

CIJENA .. 378 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » debljina olova: 0.5 mm

- » fleksibilne
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RT1343

Zaštitna pregača za djecu



CIJENA .. 502 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštita 0.50 mm

- » dimenzije: širina 43 cm X dužina 61 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. EM705704

Zidni držač rendgenskih zaštitnih pregača i rukavica

CIJENA .. 259 EUR + PDV

Za dva rendgenska ogrtača i jedan par rukavica.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije ploče: 27,5 x 15 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. EM701000

Zaštitne naočale za rendgen



CIJENA .. 392 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » debljina olova naprijed: 0.75 mm
- » debljina olova strana: 0.5 mm

- » zemlja porijekla: Njemačka



2 GODINE JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU100

Ekg 12 kanala s interpretacijom

CIJENA .. 1.452 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najprodavaniji model EKG-a
- » 12 standardnih odvoda
- » Interpretacija dobivenih podataka
- » Izuzetno jednostavno upravljanje uređajem
- » Kanali 1, 3, 6, 12
- » Osjetljivost 5, 10, 20 mm/mV
- » Brzina ispisa 12.5, 25, 50 mm/s
- » LCD ekran na kojem se prikazuje;
- » osjetljivost, brzina ispisa, status filtera, oblik ispisa, broj kanala
- » Širina ispisa 204 mm
- » Napajanje; standardna strujna mreža
- » Udovoljava normama Class I, Type BF
- » Dimenzije; 296 X 305,5 X 92.5 mm
- » Težina 2.98 kg
- » Mogućnost baterijskog napajanja
- » Made in Germany

2 GODINE JAMSTVA



ŠIFRA ARTIKLA .. DU156

EKG 12 kanala Cardio M PRO

CIJENA .. 2.192 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » EKG odvodi: 12 standardnih odvoda
- » Memorija: integrirana, za do 800 EKG snimaka
- » Displej: 800X480 piksela LCD osjetljiv na dodir, 8"
- » Kanali: 3,6,12
- » Osjetljivost: 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 auto mm/mV
- » Brzina printanja: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
- » Integrirani printer: termalni printer
- » Širina ispisa: 210 mm
- » Vertikalna rezolucija: 8 točaka/mm
- » Horizontalna rezolucija: 40 točaka/mm
- » Papir: Preklopni (Z) termalni papir
- » Upravljanje: tipkovnica sa touch-screenom
- » Podatci o pacijentu: ime, starost, spol, visina, težina
- » Osnovno mjerenje: brzina otkucaja, PR, QRS, QT/QTc, RV5, SV1, RV6, SV2, RV5-SV1, P-QRS-T os
- » Spajanje sa računalom preko mrežnog kabela (UTP) ili USB-a te softwareom koji dolazi s uređajem.
- » Napajanje: Standardno mrežno ili baterijsko (opcija)
- » Proizvođač: Medical econet gmbh, Germany



2 GODINE JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU101

EKG 12 kanala s interpretacijom

CIJENA .. 2.054 EUR + PDV

Udovoljava najvišim zahtjevima za dijagnozu srca i pluća:

- » LCD displej osjetljiv na dodir visoke rezolucije koji štedi vrijeme i papir
- » Kontrolna ploča vrlo jednostavna za korištenje
- » Spirometar koji omogućuje FVC, SVC, MVV testove

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » EKG odvodi: 12 standardnih odvoda
- » Displej: 800X480 piksela LCD
- » Veličina displeja: 7"
- » Kanali: 1,3,6,12
- » Osjetljivost: 5, 10, 20 auto mm/mV
- » Brzina printanja: 12.5, 25, 50 mm/s
- » AC filter: 50/60 -20dB
- » Pomak bazne linije: 0.1 Hz-3 dB ili niža
- » Integrirani printer: termalni printer
- » Širina ispisa: 204 mm

- » Vertikalna rezolucija: 8 točaka/mm
- » Horizontalna rezolucija: 16 točaka/mm
- » Papir: termalna rola papira
- » Upravljanje: tipkovnica sa touch-screenom
- » Oblik upravljanja: alfanumerički i simbolički
- » Podatci o pacijentu: ime, starost, spol, visina, težina
- » Osnovno mjerenje: brzina otkucaja, PR, QRS, QT/QTc, P-R-T

Spajanje sa računalom preko mrežnog kabela (UTP) te softwareom koji dolazi s uređajem.

- » Napajanje: Standardno mrežno ili baterijsko (opcija)
- » Sigurnost: Klasa I, Tip BF
- » Dimenzije: 296X305,5X92,5 mm
- » Težina: 2.9 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. DU157

EKG 18 kanala – novi model



CIJENA .. 5.120 EUR + PDV

Ovaj uređaj podržava sinkrono i simultano promatranje ishemijske miokarda lijeve i desne komore. Učinkovito rješava klinički problem 12-kanalnih ekg aparata koji ne mogu istodobno promatrati više dijelova tijela. Uvelike povećava dijagnostičku točnost i pravovremenost dijagnoze ishemijske miokarda, pritom izbjegavajući pogrešnu dijagnozu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dimezije: 365 x 380 x 100 mm
- » Težina: 6 kg
- » Napajanje: AC – 100V – 240V, DC – ugrađena litij baterija
- » Kapacitet baterije: 14.52 V / 5200 mAh

OPCIJE ..

- » Termalni papir za printanje
- » SD Memorijnska kartica
- » Litij baterija
- » Postolje na kotačima



ŠIFRA ARTIKLA .. ME001

Pulsoksimetar za prst

CIJENA .. 102 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » puls: 30 bpm – 235 bpm
- » saturacija: 35% – 99%
- » automatski se isključuje nakon 8 sekundi neuporabe da se spriječi nepotrebno trošenje baterija
- » napajanje: dvije alkalne baterije 1.5 V
- » gumena zaštita uređaja
- » torbica za nošenje uređaja
- » prilagodljiv prstima različite veličine
- » dimenzije: 58X32X34 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. GM003

Pedijatrijski pulsoksimetar

CIJENA .. 139 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjerenje pulsa: 30-240 bpm
- » mjerenje SpO2: 35%-99%
- » index protoka: 0-20%
- » težina 60g
- » dvije alkalne baterije 1.5 V
- » alarm SpO2
- » alarm puls
- » pozadinsko osvjtljenje
- » dimenzije: 66 x 36 x 33 mm
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. DU117

Holter EKG-a Cardio Trak

CIJENA .. 2.927 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » lak i jednostavan za nošenje i korištenje
- » težina 63 grama
- » visoka rezolucija uzorkovanja (16 bita, do 10000 Hz)
- » efikasna filtracija šumova
- » napajanje jednom AAA baterijom za preko 96 sati kontinuiranog snimanja – niska potrošnja energije
- » patenirana automatska analiza
- » automatska detekcija pacemaker-a
- » kompletan prijenos podataka za standardnu 24h snimku unutar 30 sekundi
- » LCD display s funkcijom nadzora elektroda

2 GODINE JAMSTVA



ŠIFRA ARTIKLA .. DU115

Pulsoksimetar klinički

CIJENA .. 575 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » na ekranu su vidljivi: SpO2, puls, pulsna krivulja, alarm, PI
- » raspon mjerenja: SpO2 0 – 100 %, Pulse rate 30 – 250 bpm, Perfusion Index 0.05 – 20 %
- » index perfuzije
- » četiri načina prikaza na ekranu
- » 3" TFT LCD (240 x 400) ekran u boji
- » mogućnost odabira verzije za odrasle, djecu ili novorođenčad
- » grafički i tablični trendovi
- » podrška za spajanje s PC programom (opcija)
- » baterija 4xAA
- » autonomija rada do 10h
- » zvučni alarm s mogućnošću podešavanja glasnoće alarma
- » masa: 273 g
- » dimenzije: 72 x 154 x 26 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. DU116

Holter tlaka KMAT

CIJENA .. 1.320 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 24-satni mjerac krvnog tlaka sa intuitivnim PC softverom (win 98, NT, 2000, XP)
- » uključen punjač i 4 punjive Ni-MH baterije
- » uređaj dolazi sa kompletnom opremom koja uključuje:
 - » standardnu manžetu
 - » torbicu za nošenje
 - » pojas
 - » kabel za spajanje sa računalom (RS – 232)
- » programiranje intervala, odabir noć – dan
- » težina uređaja: 190 g
- » Made in Germany

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU109

Ergometrija sa pokretnom trakom

CIJENA .. 13.546 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 12 kanalni EKG, Einthoven, Goldberger, Frank, Nehb
- » intervali snimanja 8, 16 i 32 sekunde, te kontinuirano EKG snimanje
- » automatsko mjerenje i interpretacija po Mortara-Rangoni algoritmu
- » detekcija aritmije
- » izrada 2D/3D vektora
- » snimanje EKG u slučaju hitnosti
- » mogućnost proširenja softwera na mjerenje spirometrije, holtera tlaka i holtera EKG-a
- » filteri signala
- » frekvencija uzorkovanja: 2000 Hz po kanalu
- » ulazna impedancija: >10 MOhms
- » preciznost 0.05 µV/bit
- » 24 bit A/D konverter
- » sučelje: HL7 (i GDT)
- » europski standard: CE
- » sigurnost: ICE 601 BF tip, defibrilacijska zaštita 5 kV (max. 1 kV/msec), Class II shock protection

- » EKG konekcija: 15 pinski standardni konektor
- » masa: 140 g (težina EKG-a)
- » USB konekcija sa računalom
- » Minimalna konfiguracija računala: win 7, win 8, 1.6 GHz dual core procesor, 2 GB RAM, 500 GB hard disk
- » Jamstvo: 2 godine
- » Zemlja porijekla: Njemačka

TRAKA ZA TRČANJE...

- » Dužina: 205 cm
- » Širina 80 cm
- » Težina: 163 kg
- » Pojas: 50-142 cm
- » Sigurnosna norma: IEC 6060171
- » Maximalna težina: 200 kg
- » Nagib: 0-25 % u hodu od 0,5 %
- » USB /RS232: uključen
- » PC konzola
- » Brzina: 0-20 km/h u koracima od 0,1 %

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU108

Ergometrija sa biciklom

CIJENA .. 9.248 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 12 kanalni EKG, Einthoven, Goldberger, Frank, Nehb
- » intervali snimanja 8, 16 i 32 sekunde, te kontinuirano EKG snimanje
- » automatsko mjerenje i interpretacija po Mortara-Rangoni algoritmu
- » detekcija aritmije
- » izrada 2D/3D vektora
- » snimanje EKG u slučaju hitnosti
- » mogućnost proširenja softwera na mjerenje spirometrije, holtera tlaka i holtera EKG-a
- » filteri signala
- » frekvencija uzorkovanja: 2000 Hz po kanalu
- » ulazna impedancija: >10 MOhms
- » preciznost 0.05 µV/bit
- » 24 bit A/D konverter

- » sučelje: HL7 (i GDT)
- » europski standard: CE
- » sigurnost: ICE 601 BF tip, defibrilacijska zaštita 5 kV (max. 1 kV/msec), Class II shock protection
- » EKG konekcija: 15 pinski standardni konektor
- » masa: 140 g (težina EKG-a)
- » USB konekcija sa računalom
- » Minimalna konfiguracija računala: win 7, win 8, 1.6 GHz dual core procesor, 2 GB RAM, 500 GB hard disk
- » Bicikl se odlikuje korisničkim protokolima za testiranje opterećenja i univerzalnim sučeljima za komunikaciju
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. SH002

Spiroergometrija/Ergospirometrija sa 12 kanalnim EKG-om

CIJENA .. 19.900 EUR + PDV


MODOVİ MJERENJA ..

- » Analiza plina dah po dah
- » Analiza plina u komori za miješanje (opcionalno)
- » FVC mjerenje
- » IVC mjerenje
- » MVV mjerenje
- » Normalno snimanje EKG-a

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Mjerač protoka - PinkFlow
- » Tip - PPF-18
- » Princip - Simetrične i prosječne Pitot cijevi
- » Raspon protoka - ± 18 l/s
- » Preciznost - $\pm 2\%$ ili 50 ml, što god je veće
- » Mrtvi prostor - 36 ml
- » Otpor - 60 Pa/l/s @ 15 l/s

- » Analizator CO₂ plina - NDIR
- » Raspon - 0-10%
- » Točnost - 0,05%
- » Vrijeme odziva T90 - 130 ms
- » Analizator plina - O₂ PRE-101/cc: Kemijska ćelija
- » PRE-101/pm: Paramagnetski senzor za kisik
- » Raspon - 0-100%
- » Točnost - 0,05%
- » Odziv T90 - 130 ms
- » EKG: 12 standardnih odvoda + 3 Frank
- » Razlučivost: 2,5 uV/bit
- » 12-bitni A/D
- » Dimenzije uređaja: Visina: 130 mm X Širina: 260 mm X Duljina: 390 mm
- » Težina: 4 kg
- » Napajanje: 90 + 260 VAC
- » Zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. GM008

Spirometar Spirolab IV - Touchscreen

CIJENA .. 2.352 EUR + PDV

Kratki opis: Brz, jednostavan i pouzdan dijagnostički spirometar s velikim ekranom, širokim rasponom spirometrijskih parametara, ugrađenim printerom i softverom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » LCD 7" Touchscreen ekran u boji
- » memorija za 10 000 spirometrijskih testova
- » USB 2.0
- » Bluetooth 2.1 5213ccb1757b7f4c568b4568
- » bežični testovi u realnom vremenu na PC-u putem Bluetooth-a
- » pedijatrijski mod
- » brz i tih ugrađeni printer sa prilagodljivim izgledom ispisa
- » bi-direkionalna digitalna turbina
- » punjiva baterija (10 sati autonomije)
- » opcija: SpO₂ (pulsoksimetar)
- » maksimalni protok: 16L/s
- » točnost volumena: $\pm 3\%$ ili 50mL

- » točnost protoka: $\pm 5\%$ ili 200ml/s
- » dimenzije: 220 x 210 x 51 mm
- » težina: 1,45 kg
- » zemlja porijekla: EU

SPIROMETRIJSKI PARAMETRI ..

- » FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Lung Age, Extrapolated Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, EV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FVC, FIV1, FIV1/FVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, ti, tE, VT/ti, tE/tTOT, MVV (mjereni), MVV (izračunati)

UREĐAJ UKLJUČUJE..

- » softver za spirometar
- » punjač
- » rola termalnog papira
- » višekratna turbina
- » kvačica za nos
- » torba za nošenje
- » USB priključak i kabel
- » CD sa uputama

49

ŠIFRA ARTIKLA .. DU110

Spirometar Casper

CIJENA .. 439 EUR + PDV

Uređaj dolazi sa softwareom te potrebnim kablovima za spajanje s računalom. Integrirana punjiva baterija te pripadajući punjač su

dio seta.

Parametri koje mjeri uređaj:

- » FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF2575, FEF25, FEF75

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU203****Audiometer Touchscreen**CIJENA .. **2.013 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » zaslon u boji osjetljiv na dodir
- » čisti, kontinuirani, pulsni i „warble“ ton
- » raspon frekvencije od 125 do 8000 Hz
- » raspon glasnoće od -10 do 100 dBHL
- » izračun gubitka sluha
- » automatski Hughson – Westlake test
- » intercom
- » izvoz podataka – ethernet
- » mogućnost spajanja na računalo – USB
- » mogućnost pohrane preko 1000 testova
- » dimenzije: 236x1197x77 mm
- » uključuje slušalice, tipkalo za pacijenta, torbu, USB kabel i softver
- » jamstvo 12 mjeseci
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU141****Audiometer s interkomom – klinički**CIJENA .. **2.940 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » 2 kanala
- » interkom
- » audiometrija čistog tona zračnim prijenosom
- » odabir frekvencija
- » kontinuirani i pulsirajući ton
- » izračun gubitka sluha
- » dijagnoza (COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, others...)
- » USB i paralelni konektor
- » standardne TDH 39 slušalice
- » napajanje 220V / 50 Hz
- » sigurnosni standardni i certifikati UNE 20-613, IEC 601.1, CE 0318
- » certifikat ISO 9001
- » dimenzije 390 mm x 260 mm x 105 mm
- » težina 2,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

50

ŠIFRA ARTIKLA .. **SM1****Audiometrijska komora – Premium**CIJENA .. **14.685 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » visoka apsorpcija zvuka
- » elegantan i inovativan dizajn
- » kristalna vrata
- » svijetlo sa senzorom kretanja
- » sastavlja se u 7 minuta
- » bez vijaka
- » Eco friendly materijali
- » dostupna u 10 različitih dimenzija:
- » Br.1 – 129 * 129 * 212 cm
- » Br.1 – 106 * 138 * 225 cm
- » Br.1 – 198 * 168 * 222 cm
- » Br.1 – 198 * 198 * 222 cm
- » Br.1 – 228 * 198 * 222 cm
- » Br.1 – 228 * 228 * 222 cm
- » Br.1 – 258 * 228 * 222 cm
- » Br.1 – 258 * 258 * 222 cm
- » Br.1 – 258 * 288 * 222 cm
- » Br.1 – 288 * 288 * 222 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU120****Audiometrijska komora**CIJENA .. **5.406 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Dimenzije 90x90x215 cm
- » Maksimalno prigušenje zvuka 47 db
- » Težina 265 kg
- » Ventilacijski sistem
- » Adaptivna na sve vrste audiometara

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU176**

Audiometer – PC sa software-om

CIJENA .. **2.646 EUR** + PDV

Lagani, kompaktni i moćni dijagnostički audiometer sa jednostavnim software-om, koji nudi funkcije zračne vodljivosti, koštane vodljivosti i maskirajući signal.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Audimetrij se izvodi putem PC software-a
- » Izlaz: AC (zračna vodljivost), BC (koštana vodljivost)
- » Maskirajući signal: NBN
- » Warble ton
- » Pulsni ton: 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz
- » Frekvencijski raspon: 125 – 8000 Hz
- » Maksimalna izlazna amplituda: – AC: –10 to 120 dB HL / – BC: –10 to 80

dB HL

- » Korak atenuacije: 5 dB
- » PC povezivanje: USB [driverless]
- » Upravljački software: Daisy ili Noah sa Maestro modulom
- » Dimenzije: 16 x 16 x 3 cm (16.3 x 6.3 x 1.2 in)
- » Težina: 300 g (10.6 oz)

STANDARDNA OPREMA ..

- » TDH-39 nadzvučne slušalice
- » B71 koštani vibrator
- » Tipkalo za odgovor pacijenta
- » Dodatni mikrofoni za komunikaciju između pacijenta i operatera
- » Inventis Daisy Patient Record Manager, sa Daisy Maestro modulom
- » Noah Maestro modul
- » USB kabel

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU175**

Timpanometar ručni

CIJENA .. **3.367 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..


Timpanometrija

- » Analize: Vršna usklađenost; vršni tlak, gradijent
- » Ton sonde: 226 Hz
- » Razine tlaka: +200 daPa do -400 daPa
- » Raspon mjerenja volumena uha: 0,2 ml do 5 ml
- » Brzina pregleda: Tipično 200-300 daPa / s, ovisno o volumenu uha i ušne šupljine
- » Ograničenja tlaka (sigurnosno isključivanje): +600 do -800 daPa
- » Pohrana podataka: 30 zapisa. Bilo koja snimka može se pohraniti nakon pregleda timpanograma
- » Interno rezervno napajanje: > 30 dana bez ugrađenih glavnih baterija
- » Životni vijek baterije: približno 400 testova (alkalne AA baterije)

- » Podržani pisači: Martel MCP8830 ili Sanibel MPTII
- » Sučelje: Infracrveno, IrDA hardver, 9600

Ispisane informacije:

- » Prostor za detalje o pacijentu i kliničaru
- » Parametri analize timpanograma
- » Timpanogram, parametri refleksne analize
- » Grafikon refleksa, serijski broj uređaja
- » Datumi posljednje i sljedeće kalibracije
- » Standardi: Sigurnost: IEC 60601-1. EMC: IEC 60601-1-2
- » Standard impedancije: IEC 60645-5, timpanometar tipa 2

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU202**

Videodermatoskop sa Body mappingom Horus 400

CIJENA .. **22.991 EUR** + PDV

HORUS 400 je kompaktni HD digitalni sustav na kotačima s integriranim Total-Body kliničkim mapiranjem i sekvencijskom videodermatoskopijom. Sonda s inovativnom tehnologijom težine samo 195 grama i s hermetički zatvorenim kontaktnim prostorom za direktnu sterilizaciju. Ovaj sustav je praktičan za videodermatoskopiju (VDS), videokapilaroskopiju (VCS), videotrihoskopiju (VTS) i videoentomoskopiju (VES). Uređaj ima dva uvećanja i način rada s dvostrukim osvjetljenjem Twin Light za rad u običnom ili polariziranom svjetlu bez izmjene optike. Praktični optički modul promjenjivog fokusa za kliničke slike korisne za izradu brze karte svih lezija koje treba ispitati. Povećanje od 150x je vrlo korisno za procjenu vaskularnih uzoraka nepigmentiranih lezija,

morfološke studije mikrocirkulacije, preciznu analizu vlasišta, te mnoge druge primjene.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » HD rezolucija
- » Uvećanja 30X i 150X
- » Bijelo svjetlo u epiluminescenciji
- » Integrirano polarizirano svjetlo
- » Mapiranje s referencama na mapi tijela
- » Mapiranje s referencama na macro
- » Clinic gumb za kontrolu funkcije sonde
- » Digitalni zoom do 400X
- » Dvostruki nožni prekidač
- » Zaustavi/spremi sliku i video
- » Software
- » Integrirani držač sonde
- » Kolica
- » 2 godine jamstva
- » Zemlja porijekla: EU

OPCIJE ..

- » widerm wifi modul s autoklavibilnom kamerom
- » pokrov za sondu
- » dvostruki monitori

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU3031**

Videootoskop i videodermatoskop

CIJENA .. **735 EUR** + PDV

Videootoskop sa USB konekcijom je idealno rješenje za svakodnevno korištenje u otoskopskim procesima. Omogućuje lagano prebacivanje slika i video snimaka na PC ili laptop putem USB povezivanja. Uređaj se također može koristiti u dermatologiji, urologiji, rinoskopiji i dentalnim aplikacijama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Rezolucija : 334,620 pixela
- » 2.0 USB
- » LED svjetlo
- » softver za spremanje slika i arhiviranje video snimaka
- » nije potreban vanjski izvor napajanja
- » uključuje 7 različitih spekuluma (na slici)
- » zemlja porijekla: Njemačka



2 GODINE JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU148

Ortoreter Optovist II sa niktometrijom

CIJENA .. 8.106 EUR + PDV

Tehnički najsuvremeniji ortoreter na svijetu, potpuno usklađen normama EU!

Zašto je ortoreter Optovist II bolji od ostalih uređaja na tržištu?

- » Ima sve testove i ispis nalaza na hrvatskom jeziku (software na hrvatskom jeziku)
- » Ima niktometrijski test
- » Ima perimetriju u 40 točaka
- » Ima podešavanje visine samog uređaja elektronskim putem kako bi korisnik bio pravilno pozicioniran
- » Njemačke je proizvodnje
- » Uz uređaj dobijete i 2 godine jamstva
- » Dobitnik je brojnih nagrada za dizajn

UREĐAJ OMOGUĆUJE ..

- » Testiranje vidne oštine na različitim udaljenostima (0,33m do beskonačno)
- » Testiranje moguće binokularno i svakog oka zasebno
- » Izbor između brojeva, slova i Landoltovih prstenova

- » Stereo test
- » Phorija test
- » Test na boje Ishihara
- » Kontrast
- » Akomodacija
- » Osjetljivost na bljesak (niktometrija)
- » Perimetrija sa 40 točaka
- » Ugrađena baza podataka pacijenata
- » Mogućnosti detaljnog ili sažetog ispisa i pohrane rezultata

Uređaj podesiv po visini elektronskim putem za izuzetnu ergonomiju. Uređaj dolazi sa PC softwareom te kablom potrebnim za spajanje. Opcionalno je moguće upravljati uređajem s upravljačkom pločom osjetljivom na dodir. PC software i ispis rezultata na hrvatskom jeziku!



ŠIFRA ARTIKLA .. DU152

Psihometrijski test

CIJENA .. 5.513 EUR + PDV

Kompjuterizirani automatski sistem za testiranje orijentacije, koncentracije, pozornosti i sposobnosti na reakciju. Sistem je precizan i standardiziran, radi na Windows operativnim sustavima (7, Vista, XP). Jednostavno rukovanje i kratko trajanje testova. Jasna evaluacija testova (raw score, postotak, T-score – McCall, linear, age norm, prezentacija profila). Uređaj je lagan i malih dimenzija, što ga čini lako prenosivim.

PODRUČJA U KOJIMA SE PRIMJENJUJE ..

- » prometna psihologija i medicina
- » klinička psihologija i neuropsihologija
- » medicina rada
- » testiranje kandidata pri zapošljavanju
- » sportska psihologija
- » pedagoška psihologija
- » empirijska istraživanja

Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. DU123

Perimeter Perivist Compact II

CIJENA .. 9.085 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » automatski hemisferni perimetar
- » ispitivanje vidnog polja sa „supra threshold“ strategijom
- » 80 stupnjeva temporalno, 30 stupnjeva kranijalno i kaudalno
- » 106 točaka
- » gustoća i veličina prema Goldmannu
- » screening testovi za glaukom – dvije varijante mjerenja: 117 testnih točaka / 85 testnih točaka
- » software jednostavan za korištenje
- » kontrola fiksacije pomoću CCD kamere
- » električno podešavanje visine dvostrukog naslona za bradu
- » sa svjetlosno zaštićenom i motorno kontroliranom hemisferom
- » sa setom od 18 korekcijskih leća ($\pm 1,0$, $\pm 2,0$, $\pm 3,0$, $\pm 4,0$, $\pm 5,0$, $\pm 6,0$, $\pm 7,0$, $\pm 8,0$, $\pm 9,0$, $\pm 10,0$)
- » sa futrolom za prenošenje
- » dimenzije: 680mm x 550mm x 390 mm
- » masa: 10,7kg
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. DU121

Optotip

CIJENA .. 272 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» zemlja porijekla: Europska Unija

- » slova i kukica
- » sa osvjetljenjem
- » dimenzije polja: 24 x 62 cm
- » vanjske dimenzije: 29.5 x 67.5 x 12 cm
- » težina: 6 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. GM004

Optotip LED ultratanki

CIJENA .. 561 EUR + PDV

Kratki opis: Nova generacija optometrijskih skala sa istim specifikacijama kao i negatoskopi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa osvjetljenjem
- » dimenzije polja: 25.5 x 63 cm
- » vanjske dimenzije: 34 x 72 x 4 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. DU145

Rinomanometar

CIJENA .. 7.200 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » anteriorna i posteriorna rinomanometrija
- » određivanje nazalnog respiratornog otpora
- » NPT test
- » jednostavna kalibracija
- » kompjuteriziran postupak
- » maska i nazalna sonda u kompletu
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. DU153

Fleksibilni nasofaringolaringoskop

CIJENA .. 5.699 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » radna duljina 300 mm
- » radni promjer 3.2 mm
- » ugib: gore 160°, dolje 160°
- » duljina pokretnog dijela: 20 mm
- » širokokutni: 70°
- » dubina fokusa: 3-60 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. DU162

Gastroscop i kolonoskop SonoScape HD-350

CIJENA .. 27.982 EUR + PDV

SUSTAV UKLJUČUJE ..

- » Sustav na kolicima HDT-330
- » 21,5" medicinski LCD monitor
- » Video gastroscop
- » Video kolonoskop
- » Izvor svjetlosti HDL-35E
- » Video procesor HD-350
- » Boca za irigaciju
- » Upravljačko sučelje s tipkovnicom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

HD-350 video procesor

- » DVI, VGA, S-Video, CVBS video izlazi
- » HD video snimanje
- » Ugrađena radna stanica sa sustavom upravljanja podacima pacijenata
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Zoom, PBP
- » Dimenzije: 455 x 370 x 124 mm
- » Težina: 9,5kg

HDL-35E izvor svjetlosti

- » Lampa LED 50W (50000 radnih sati)
- » Funkcija „transparency“
- » Indikator radnih sati
- » „Hot plugging“ – mogućnost odspajanja endoskopa dok je sustav uključen
- » Dimenzije: 460 x 370 x 154 mm
- » Težina: 15 kg

DOSTUPNI MODELI..

Gastroscop EG-430

- » Vanjski promjer 9,3 mm
- » Radni kanal 2,8 mm



- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1050 mm
- » Ukupna duljina 1350 mm
- » Kut 210°/90° (gore/dolje), 100°/100° (lijevo/desno)

Kolonoskop EC-430

- » Vanjski promjer 12 mm
- » Radni kanal 3,8 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1350 mm
- » Ukupna duljina 1700 mm
- » Kut 180°/180° (gore/dolje), 160°/160° (lijevo/desno)

Kolonoskop EC-430T

- » Vanjski promjer 12 mm
- » Radni kanal 3,8 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1700 mm
- » Ukupna duljina 1950 mm
- » Kut 180°/180° (gore/dolje), 160°/160° (lijevo/desno)

Kolonoskop EC-430L/T

- » Vanjski promjer 12,9 mm
- » Radni kanal 4,2 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1700 mm
- » Ukupna duljina 1950 mm
- » Kut 180°/180° (gore/dolje), 160°/160° (lijevo/desno)



ŠIFRA ARTIKLA .. DU163

Gastroscop i kolonoskop SonoScape HD-500

CIJENA .. 33.502 EUR + PDV

SUSTAV UKLJUČUJE ..

- » Sustav na kolicima HDT-330
- » 24" medicinski LCD monitor
- » Video gastroscop
- » Video kolonoskop
- » Izvor svjetlosti HDL-500X
- » Video procesor HD-500
- » Boca za irigaciju
- » Upravljačko sučelje s tipkovnicom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

HD-500 video procesor

- » DVI, VGA, S-Video, CVBS, SDI video izlazi
- » HD video snimanje
- » Ugrađena radna stanica sa sustavom upravljanja podacima pacijenata
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Funkcija „VIST“
- » Zoom, PBP
- » Dimenzije: 455 x 370 x 124 mm
- » Težina: 9,5kg

HDL-500X izvor svjetlosti

- » Xenon lampa 300W (500 radnih sati)
- » Indikator radnih sati
- » „Hot plugging“ – mogućnost odspajanja endoskopa dok je sustav uključen
- » Automatsko podešavanje svjetlosti
- » Dimenzije: 460 x 370 x 154 mm
- » Težina: 15 kg

DOSTUPNI MODELI..

Gastroscop EG-500

- » Vanjski promjer 9,3 mm
- » Radni kanal 2,8 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1050 mm
- » Ukupna duljina 1350 mm
- » Kut 210°/90° (gore/dolje), 100°/100° (lijevo/desno)

Kolonoskop EC-500

- » Vanjski promjer 12 mm
- » Radni kanal 3,8 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1350 mm
- » Ukupna duljina 1700 mm
- » Kut 180°/180° (gore/dolje), 160°/160° (lijevo/desno)

Kolonoskop EC-500T

- » Vanjski promjer 12 mm
- » Radni kanal 3,8 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1700 mm
- » Ukupna duljina 1950 mm
- » Kut 180°/180° (gore/dolje), 160°/160° (lijevo/desno)



ŠIFRA ARTIKLA .. **DU161****Gastroskop SonoScape HD-350**CIJENA .. **26.336 EUR** + PDV**SUSTAV UKLJUČUJE ..**

- » Sustav na kolicima HDT-330
- » 21,5" medicinski LCD monitor
- » Video gastroskop
- » Izvor svjetlosti HDL-35E
- » Video procesor HD-350
- » Boca za irigaciju
- » Upravljačko sučelje s tipkovnicom

- » Lampa LED 50W (50000 radnih sati)
- » Funkcija „transparency“
- » Indikator radnih sati
- » „Hot plugging“ – mogućnost odspajanja endoskopa dok je sustav uključen
- » Dimenzije: 460 x 370 x 154 mm
- » Težina: 15 kg

DOSTUPNI MODELI..**Gastroskop EG-430**

- » Vanjski promjer 9,3mm
- » Radni kanal 2,8mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1050mm
- » Ukupna duljina 1350 mm
- » Kut 210°/90° (gore/dolje), 100°/100° (lijevo/desno)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**HD-350 video procesor**

- » DVI, VGA, S-Video, CVBS video izlazi
- » HD video snimanje
- » Ugrađena radna stanica sa sustavom upravljanja podacima pacijenata
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Zoom, PBP
- » Dimenzije: 455 x 370 x 124 mm
- » Težina: 9,5kg
- » HDL-35E izvor svjetlosti

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU164****Gastroskop SonoScape HD-500**CIJENA .. **28.776 EUR** + PDV**SUSTAV UKLJUČUJE ..**

- » Sustav na kolicima HDT-330
- » 24" medicinski LCD monitor
- » Video gastroskop
- » Izvor svjetlosti HDL-500X
- » Video procesor HD-500
- » Boca za irigaciju
- » Upravljačko sučelje s tipkovnicom

- » Indikator radnih sati
- » „Hot plugging“ – mogućnost odspajanja endoskopa dok je sustav uključen
- » Automatsko podešavanje svijetlosti
- » Dimenzije: 460 x 370 x 154 mm
- » Težina: 15 kg

DOSTUPNI MODELI..**Gastroskop EG-500**

- » Vanjski promjer 9,3 mm
- » Radni kanal 2,8 mm
- » Raspon dubine vidnog polja 3-100 mm
- » Vidno polje 140°
- » Radna duljina 1050 mm
- » Ukupna duljina 1350 mm
- » Kut 210°/90° (gore/dolje), 100°/100° (lijevo/desno)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**HD-500 video procesor**

- » DVI, VGA, S-Video, CVBS, SDI video izlazi
- » HD video snimanje
- » Ugrađena radna stanica sa sustavom upravljanja podacima pacijenata
- » Pohrana hard disk 500 GB
- » Funkcija „VIST“
- » Zoom, PBP
- » Dimenzije: 455 x 370 x 124 mm
- » Težina: 9,5kg

HDL-500X izvor svjetlosti

- » Xenon lampa 300W (500 radnih sati)





ŠIFRA ARTIKLA .. DU104

CTG Smart 1**2** GODINE
JAMSTVA

CIJENA .. 1.466 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najprodavaniji model CTG-a
- » TOCO sonda i US sonda
- » precizna FHR detekcija u rasponu 50-240 bpm
- » FHR točnost +/- 1 bpm
- » visoka senzitivnost (1 MHz)
- » automatska detekcija pokreta fetusa
- » raspon mjerenja kontrakcija maternice 0-99
- » ugrađen printer – brzina printanja 1,2,3 cm/min
- » papir za printer A4 rola
- » funkcija alarma
- » 7 segmentni Led displej
- » dimenzije: 29,6 X 30,5 X 9,2 cm
- » težina: 2,9 kg
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. DU200

CTG sa bežičnim sondama – Wireless

CIJENA .. 4.229 EUR + PDV

UREĐAJ UKLJUČUJE ..

- » 10,2" TFT LCD u boji
- » LCD prikazuje FHR, TOCO, FM, maternalne parametre, vrijeme, datum, glasnoću
- » nagib ekrana do 90°
- » multi-kristalna sonda velike osjetljivosti (9 kristala)
- » 152mm termalni printer
- » 24h spremanje podataka
- » punjiva baterija, za 4 sata rada
- » točan i pouzdan FHR via DSP
- » automatska detekcija fetalnog pomaka
- » centralni interface za monitoring
- » težina: 3,5kg
- » dimenzije: 320 x 350 x 85 mm (š x d x v)

FHR ..

- » 9 kristalni sa širokim pulsem, pulsirajući mod rada
- » frekvencija: 1 Mhz
- » FHR raspon mjerenja: 50-210 bpm
- » jačina sonde: manje od 5mW/cm2
- » max snaga zvuka: 1.5W

TOCO ..

- » raspon mjerenja: 0-100 jedinica

OPCIJE ..

- » NIPB, SPO2, MHR, ECG, RR, TEMP
- » FAS (fetalni akustični simulator)
- » dvostruki FRH
- » Touch Screen

56



ŠIFRA ARTIKLA .. DU105

CTG sa opcijom za blizance Smart 3

CIJENA .. 2.352 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prikaz pulsa za blizance
- » precizna FHR detekcija u rasponu 50- 210 bpm
- » FHR točnost +/- 1 bpm
- » frekvencija US sonde 1 MHz
- » mjerenje kontrakcija maternice (0-99)
- » ugrađen printer sa odabirom brzine ispisa(10, 20 ili 30 mm/min u realnom vremenu, 250 mm/min iz pohrane podataka)
- » veliki LCD ekran u boji osjetljiv na dodir sa intuitivnim sučeljem
- » memorija za snimanje 72 sata
- » profesionalna CTG analiza
- » priključci: LAN,WiFi, USB, SD
- » USB pohrana
- » dimenzije uređaja: 296x305,5x97,5 mm
- » težina uređaja: 2,9 kg
- » zemlja porijekla: Njemačka

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU107

Fetal dopler

CIJENA .. 368 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » LCD displej
- » Sonda
- » Otkucaji srca u rasponu 50-240 bpm
- » Indikator stanja baterije
- » Indikator srčanog ritma
- » Točnost +/- 2%
- » Frekvencija ultrazvuka 2 MHz
- » Jačina ultrazvuka < 10mW/cm2
- » Ugrađen zvučnik
- » Napajanje: 2 baterije 1.5 V
- » Automatsko gašenje nakon 5 minuta



ŠIFRA ARTIKLA .. KL100

Digitalni videokolposkop sa software-om za PC i stalkom



CIJENA .. 2.128 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » LED osvjetljenje podesivog intenziteta
- » rezolucija: 640 x 480 linija
- » senzor CCD 1/4" sa automatskim fokusom
- » ručni upravljač i pedala
- » USB za spajanje na PC
- » jednostavan za uporabu
- » automatski ili manualni fokus
- » stalak na kotačima podesiv po visini
- » PC software paket (video snimanje, freeze funkcija, pohranjivanje fotografija, ispis izvješća, označavanje, zoom, parcijalna magnifikacija, itd.)



ŠIFRA ARTIKLA .. MG011

Digitalni videokolposkop MedGyn sa zglobnom rukom

CIJENA .. 7.337 EUR + PDV

Kratki opis: Inovativni digitalni video kolposkop sa zglobnom rukom, LED svjetlima i jedinstvenim dizajnom CCD/optike koja omogućuje slike u visokoj rezoluciji i detaljniji pogled na krvne žile.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » HD razlučivosti 1,43 megapixela CCD
- » LED multi point svjetlo sa bijelim i plavim rasvjetnim tijelima
- » iznimno brza auto fokus tehnologija
- » zumiranje od 1x do 40x
- » HDMI konekcija
- » opcija između automatskog ili ručnog fokusa
- » tipka za zamrzavanje slike
- » mogućnost video snimke
- » na stalku podesivom po visini
- » 3 filtera zelenog svjetla
- » sa zglobnom rukom podesivoj po visini za više fleksibilnosti



ŠIFRA ARTIKLA .. MG013

Software MedGyn za videokolposkop

CIJENA .. 2.937 EUR + PDV

Kratki opis: Softver dizajniran za korištenje sa digitalnim video kolposkopom, omogućuje upravljanje slika kolposkopija u samostalnim datotekama pacijenta.

KARAKTERISTIKE SOFTWARE ZA UPRAVLJANJE SLIKA ..

- » mogućnost usporedbe trenutnih i prošlih slika pregleda pacijenta
- » mogućnost anotacija na slikama
- » mjerenje na slici
- » mogućnost slike preko cijelog ekrana monitora
- » statistička analiza
- » softver sa kompletnim sigurnosnim sistemom, zaštićen lozinkom

SOFTWARE ZA UPRAVLJANJE SLIKA UKLJUČUJE ..

- » FOB sigurnosni ključ
- » CDC korisnička uputstva
- » kabel za video povezivanje
- » daljinski upravljač
- » HDMI video kabel



ŠIFRA ARTIKLA .. GA036

Kolposkop na stalku 9x



CIJENA ..2.173 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » povećanje 9X
- » pojedinačno podesivi okulari
- » osvjetljenje: hladno LED svjetlo 5W
- » radna udaljenost: 316mm
- » napajanje: 230 V
- » zeleni filter
- » stalak podesiv po visini, rotira se 360°
- » ručke za grubo i fino podešavanje visine i fokusa
- » postolje na kotačima
- » zemlja porijekla: Europska unija



58

ŠIFRA ARTIKLA .. GM015

Endoskopska histeroskopska kanila s monitorom

CIJENA .. 2.054 EUR + PDV

Kratki opis: Endoskopsko histeroskopska kanila za upotrebu u ginekologiji. Kamera i LED rasvjetno tijelo na vrhu kanile.

INDIKACIJE I OSNOVNA NAMJENA PROIZVODA JE ..

- » uklanjanje malih edometrijalnih polipa.
- » identifikacija i odstranjenje manjih fibroida
- » uklanjanje priraslica (Asherman's

Syndrome)

- » ugradnja, kontrola i uklanjanje kontraceptivnih sredstava
- » D&E i D&C. Dilatacija i kiretaža, kontrola nepotpunog pobačaja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilna, otporna na vodu
- » pruža pregled cijele maternice
- » ugrađen optički sistem sa sukcijom
- » kanila ima konekcije za izvor svijetlosti i dual monitore



ŠIFRA ARTIKLA .. GM016

Endoskopsko histeroskopska kanila i monitor sa stalkom

CIJENA .. 2.351 EUR + PDV

Kratki opis: Endoskopsko histeroskopska kanila i monitor sa stalkom. Kamera i LED rasvjetno tijelo na vrhu kanile.

kontraceptivnih sredstava

- » D&E i D&C. Dilatacija i kiretaža, kontrola nepotpunog pobačaja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilna, otporna na vodu
- » pruža pregled cijele maternice
- » ugrađen optički sistem sa sukcijom
- » kanila ima konekcije za izvor svijetlosti i dual monitore

INDIKACIJE I OSNOVNA NAMJENA PROIZVODA JE ..

- » uklanjanje malih edometrijalnih polipa.
- » identifikacija i odstranjenje manjih fibroida
- » uklanjanje priraslica (Asherman's Syndrome)
- » ugradnja, kontrola i uklanjanje



ŠIFRA ARTIKLA .. **DU126**

Rektoskop/proktoskop sa izvorom svjetlosti

CIJENA .. **2.202 EUR** + PDV

Uređaj sa izvorom svjetlosti za rektoskopiju 17mm x 8.0 cm

svjetlosti i svom dodatnom opremom.

Uređaj dolazi s vodičem

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU168**

Uređaj za urodinamiku Premium

CIJENA .. **24.989 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 22" zaslon visoke rezolucije sa ugrađenim zvučnicima
- » 4 kanala za mjerenje pritiska
- » bežična kontrola
- » mjerač protoka
- » moguća integracija u postojeće bolničke sustave
- » galvanska izolacija za sigurnost pacijeta
- » upravljačko sučelje
- » rotaciona pumpa za precizno doziranje
- » stalak za infuziju
- » nosač katetera za lakše pozicioniranje
- » USB portovi i čitači kartica
- » Made in Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU125**

Amnioskop sa izvorom svjetla

CIJENA .. **1.170 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Set amnioskopskih tubusa dužine 200 mm, a promjera 12mm, 16mm, 20mm
- » Svi tubusi su gradirani u centimetrima, imaju oble završetke i mogu se sterilizirati
- » Svijetlo za amnioskop – LED 200 K sa prekidačem osjetljivim na dodir
- » Optički kabel 4.8mm X 1800 mm
- » Adapter za povezivanje optičkog kabla i svijetla za amnioskop

ŠIFRA ARTIKLA .. **DU169**

Uređaj za urodinamiku Standard

CIJENA .. **16.156 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaslon osjetljiv na dodir
- » intuitivno Windows sučelje
- » kompaktan dizajn
- » lagana izmjena nastavaka
- » cistometrija
- » max. kapacitet mjehura
- » osjetljivost mjehura
- » profilometrija uretre
- » funkcionalna duljina uretre
- » profil u mirovanju i stresu
- » pasivni i aktivni prijenos pritiska
- » mjerenje pritiska-protoka
- » ICS-, CHES-, linearni PURR nomogram
- » volumen
- » protok
- » pritisak kod opuštanja detruzora
- » max. pritisak detruzora
- » min. pritisak tokom mikcije
- » mikciometrija-EMG
- » Siroky et al.
- » Höfner-Index
- » ispis mjerenja
- » spajanje sa bazom podataka pomoću HL7, GOT
- » Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **DU165**

Uroflow Standard (mikciometar)

CIJENA .. **2.800 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jedan senzor protoka
- » odstupanje +/- 2%
- » rezolucija < 0.5 ml/s
- » hardverska rezolucija 24 Bit / 1 kHz
- » impedancija 1000 ohm-a
- » kalibracijski opseg +/- 40%
- » mjerni opseg 0-100 ml/s
- » korekcijski opseg 0-10 ml/s
- » širina kanala 1-10 Hz
- » max nosivost senzora 1100g
- » Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **DU166**

Uroflow Wireless (mikciometar)

CIJENA .. **3.902 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jedan senzor protoka
- » rezolucija < 0.5 ml/s
- » mjerni opseg 0-100 ml/s
- » hardverska rezolucija 24 Bit / 1 kHz
- » širina kanala 1-10 Hz
- » napajanje sa 4 AA baterije
- » bežično povezivanje sa bluetooth-om
- » max nosivost senzora 1100g
- » mogućnost integriranja u bazu podataka sa H7L ili GDT
- » integrirana SQL baza podataka
- » intuitivan program za Windowse
- » Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **DU167**

Uređaj za anorektalnu manometriju

CIJENA .. **CIJENA NA UPIT**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 8,4" ekran osjetljiv na dodir
- » osjetljivost < 1uV
- » preciznost +/- 2%
- » CMRR >100 dB
- » rezolucija 0,2 mmHg
- » mjerni opseg 0-190 mmHg
- » termalni printer
- » software-ska kalibracija nule
- » precizna akvizicija podataka
- » grafičko sučelje
- » prijenosan
- » spremno za rad kroz nekoliko minuta
- » procjena relevantnih podataka:
- » prosječni pritisak
- » max pritisak
- » pritisak u mirovanju
- » integrirani pritisak
- » moguće spajanje u sustav preko LAN konektora
- » Zemlja porijekla: EU

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. DU127

Dopler krvnih žila

CIJENA .. 584 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sonde: 4 MHz, 5 MHz i 8 MHz
- » LCD displej sa prikazom statusa baterije i srčane frekvencije
- » Mogućnost stišavanja i pojačavanja zvuka
- » Automatsko isključivanje
- » Priključak za slušalice
- » Baterijsko napajanje (do 6 sati neprekidne upotrebe)
- » Težina 200 grama
- » Dimenzije: 13 cm X 7 cm X 2,5 cm
- » Torbica za nošenje uređaja



ŠIFRA ARTIKLA .. DU144

EEG uređaj Neurotravel light USB

CIJENA .. 13.261 EUR + PDV

U CIJENU JE UKLJUČENO SLIJEDEĆE ..

- » EEG uređaj
- » Fleksibilni stalak
- » USB flash simulator
- » Galileo NT Line EEG.NET
- » Mini stolno računalo sa 24" monitorom
- » EEG komplet pribora s elektrodama
- » Daljinska konfiguracija 4 sata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 32 Monopolarna AC kanala
- » 4 bipolarna AC kanala
- » Ostali kanali SpO2, Plet, HR
- » Širina pojasa od 0,1 do 512 Hz
- » Razina ulaznog šuma <0,5µVrms
- » Odbijanje uobičajenog načina (CMRR) >100dB
- » Raspon mjerenja Raspon AC ulaza: 10mVpp + 600mVpp DC Offset
- » Ulazna impedancija >100MΩ
- » Rezolucija 24 bita
- » Brzina uzorkovanja 128, 256, 512, 1024, 2048 Hz
- » Izlaz okidača 1
- » Ulaz okidača 1
- » Napajanje USB (iz računala)
- » Fotostimulator USB, Trajanje podražaja od 1 - 20 ms
- » Videoopcija: Full HD 1920*1080
- » Software jednostavan za upotrebu
- » Funkcija alarma
- » Izvješće u Word ili RTF formatu
- » Dimenzije 31 x 120 x 174 mm
- » Težina 300 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. DU158

EEG uređaj Enobio – bežičan

CIJENA .. 17.175 EUR + PDV

U CIJENU JE UKLJUČENO SLIJEDEĆE ..

- » EEG uređaj Enobio 20 NECBOX (pojačalo)
- » Kapa veličine M
- » 20 NG Geltroda
- » Kopča za uho
- » 50 jednokratnih elektroda s gelom
- » Gel za elektrode 250g
- » USB WiFi stick
- » USB izolacijski i produžni kabel
- » Adapter za napajanje WiFi uređaja
- » Zakrivljena šprica
- » USB stick s uputama i NIC2
- » Zemlja porijekla: EU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 20 Kanala
- » 0 do 125 Hz
- » Uzorkovanje 500 uzoraka u sekundi
- » Dinamički raspon: 24 bita – 0.05 mikrovolti (µV)
- » Komunikacija: WiFi IEEE 802.11g ili USB
- » MikroSD kartica za offline snimanje
- » Vrijeme rada: WiFi: 5.5h, MicroSD: 17h,



USB: 19h

- » Omogućena istovremena stimulacija
- » Punjiva Li-Ion baterija

KARAKTERISTIKE SOFTVERA ..

- » Izvoz podataka u NEDF ili EDF+ i ASCII formatima
- » Nadzor EEG-a u stvarnom vremenu
- » Skalarno i kortikalno mapiranje moždane aktivnosti
- » Spektrum, spektrogram i dodatni grafovi
- » Streaming podataka preko LSL izlaza ili TCP/IP porta
- » Izvori EEG markera: LSL, TCP/IP, tipkovnica, TTL okidači
- » Offliine EEG analiza – MatLab (EEGLAB), Python
- » Istraživačke primjene uz SDK
- » MatNIC sustav alata za mrežnu kontrolu
- » Kompatibilnost sa drugim EEG softverima (OpenVibe, BCI2000, NeuroGuide)
- » Kompatibilnost sa windows 10 i MacOS (>SnowLeopard) sustavima



ŠIFRA ARTIKLA .. DU136

Alkotest

CIJENA .. 79 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » raspon mjerenja: 0.15 – 1.50 ‰ BAC ili 0.075 – 0.75 mg/l
- » točnost: ± 0.2 ‰ BAC cijelog raspona mjerenja do alarma
- » baterije: 3 x 1.5V AAA
- » ekran: grafički digitalni ekran sa 3 decimalna mjesta (0.025 ‰ BAC)
- » predalarmna funkcija sa pozadinskim osvjetljenjem u 3 nijanse
- » automatsko gašenje uređaja nakon 2 minute

- » manje od 5 sekundi kontinuiranog izdaha potrebno za mjerenje
- » vrijeme recikliranja cca 20 sekundi
- » dimenzije uređaja: 107 x 45 x 25 mm
- » težina uređaja: 50 g (bez baterija)
- » alarm kalibriran na vrijednost 0.5 ‰ ili 0.25 mg/l

2 GODINE
JAMSTVA



ŠIFRA ARTIKLA .. M0408

Monitor vitalnih funkcija Proview 10

CIJENA .. 2.490 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 10,4 color TFT zaslon osjetljiv na dodir
- » 800 x 600 piksela
- » Do 3 valna oblika
- » Standardne značajke uključuju EKG, SpO2, NIBP, respiracija, temperatura
- » 27 vrsta analize aritmije
- » Drip monitor (opcija)
- » Early Warning Score (EWS)
- » Glasgow Coma Scale (GCS)
- » Automatsko pozadinsko osvjetljenje
- » EKG automatsko prebacivanje
- » 4 sata kapaciteta baterije / do 8 sati (opcija)
- » Baterija: punjiva Li-ion
- » USB podrška za tipkovnicu, miš i barkod
- » skener
- » WiFi 2.4 / 5G (opcija)
- » (802.11a / b / g / n)
- » Sinkronizacija defibrilatora, poziv medicinske sestre, analogni izlaz (opcija)
- » Pohrana podataka o trendovima, alarmima, događajima
- » Snimač temperature
- » Udoban kut gledanja
- » Središnja stanica za praćenje do 66 monitora (opcija)
- » oxyCRG Oxygen cardio-respirogram
- » Dimenzije: 288 X 236 X 168
- » Težina: 4 kg
- » Zemlja porijekla: Njemačka

2 GODINE
JAMSTVA



ŠIFRA ARTIKLA .. M0407

Monitor vitalnih funkcija Proview 12

CIJENA .. 2.900 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 12,1 color TFT zaslon osjetljiv na dodir
- » 800 x 600 piksela
- » Do 7 valnih oblika
- » Standardne značajke uključuju EKG, SpO2, NIBP, disanje, tjelesna temperatura 2 kanala, IBP, C.O., ETCO2
- » 27 vrsta analize aritmije
- » Monitor kapanja (opcija)
- » Sustav ranog upozoravanja (EWS)
- » Glasgow Coma Scale (GCS)
- » Automatsko pozadinsko osvjetljenje
- » EKG automatsko prebacivanje
- » 4 sata kapaciteta baterije / do 8 sati (opcija)
- » Podrška za tipkovnicu, miš i skener
- » barkoda
- » WiFi 2.4 / 5G (opcija)
- » (802.11a / b / g / n)
- » Sinkronizacija defibrilatora (opcija)
- » Pohrana podataka o trendovima, alarmima, događajima
- » Središnja stanica za praćenje do 66 monitora (opcija)
- » Snimač toplinskog niza
- » Udoban kut gledanja
- » Oxygen cardio-respirogram (OxyCRG)
- » Dimenzije: 175 X 320 X 262
- » Težina: 4 kg
- » Zemlja porijekla: Njemačka

62



ŠIFRA ARTIKLA .. MU270

Kapnograf modul (CO2) za monitor vitalnih funkcija

CIJENA .. 1.950 EUR + PDV

EtCO2 modul – sidestream



ŠIFRA ARTIKLA .. MU255

Centralna stanica za monitoring

CIJENA .. 2.779 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » omogućuje monitoring do 32 pacijenta simultano
- » generira audio i vizualni alarm
- » svi parametri mogu biti dvosmjerno
- » podešeni za svaki monitor
- » različiti modovi prikaza podataka i krivulja
- » pohranjivanje mjerenih podataka
- » kompatibilnost sa HL7 protokolom

ŠIFRA ARTIKLA .. M0405

Defibrilator AED – govorne upute na hrvatskom jeziku



CIJENA .. 1.464 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Bifazična defibrilacija do 200J
- » EKG analiza putem jednokratnih elektroda (4-15 sekundi)
- » Nakon defibrilacije moguće pratiti rad srca preko ekrana
- » Glasovne upute na hrvatskom jeziku u AED načinu rada prikladne za profesionalno osoblje kao i za laike
- » Jednokratna baterija dugog životnog vijeka (4 godine)
- » Otporno kućište od ABS-a
- » Jasna indikacija stanja baterije
- » Dimenzije: 26,5×21,5×7,5cm
- » Dolazi s jednokratnom baterijom, parom jednokratnih elektroda za odrasle i torbom za prijenos

ŠIFRA ARTIKLA .. M0403

Defibrilator AED s EKG ekranom – govorne upute na hrvatskom jeziku



CIJENA .. 1.901 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 5.7" TFT ekran u boji
- » Bifazična defibrilacija do 200J
- » Tri načina rada: AED (automatski), manualni, mod praćenja rada srca
- » EKG analiza putem jednokratnih elektroda (4-15 sekundi)
- » Nakon defibrilacije moguće pratiti rad srca preko ekrana
- » Grafičke upute i glasovne upute na hrvatskom jeziku u AED načinu rada
- » prikladne za profesionalno osoblje kao i za laike
- » Jednokratna baterija dugog životnog vijeka (4 godine)
- » Otporno kućište od ABS-a
- » Jasna indikacija stanja baterije
- » Dimenzije: 26,5×21,5×7,5cm
- » Dolazi s jednokratnom baterijom, parom jednokratnih elektroda za odrasle i torbom za prijenos

ŠIFRA ARTIKLA .. MU252

Trainer za defibrilator AED

6 GODINA
JAMSTVA


CIJENA .. 881 EUR + PDV

Uređaj je namijenjen za edukaciju korištenja bifazičnog defibrilatora. Dolazi sa daljinskim upravljačem, preko kojeg se odabire jedan od scenarija oživljavanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » realističan izgled sukladan pravom modelu defibrilatora, sa jednakom audio-vizualnom signalizacijom procesa defibrilacije
- » prikladan za obučavanje početnika ali i za iskusno osoblje
- » indikator stanja baterije

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2027

Ormarić za defibrilator



CIJENA .. 322 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zidni ormarić namijenjen za držanje defibrilatora
- » vanjske dimenzije:
 - širina: 42,5 cm
 - dubina: 16 cm
 - visina: 42,5 cm
- » unutarnje dimenzije:
 - širina: 40 cm
 - dubina: 13 cm
 - visina: 40 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. GM104

Ormarić za defibrilator sa termoregulacijom i alarmom



CIJENA .. 806 EUR + PDV

Metalni ormarić za defibrilator, za vanjsku uporabu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » magnetski zvučni alarm: 100 db
- » prikladan za montiranje na zid ili stup
- » podesiva unutarnja polica
- » otporan na vodu i prašinu
- » iz čelika
- » napajanje termoregulacija: 230 V
- » napajanje alarm: 9V (baterija)
- » vanjske dimenzije: 43 x 21 x h 48 cm
- » unutarnje dimenzije: 42 x 20 x h 45 cm
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. MU202

Defibrilator manualni s višekratnim elektrodama

CIJENA .. 5.066 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » bifazični ručni i poluautomatski način rada
- » energija: AED način rad 150 J fiksno, ručno: 1–10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J
- » punjenje kraće od 10 sekundi do 150 J
- » vanjske pedale (za odrasle i pedijatrijske)
- » LCD ekran visoke rezolucije 320 x 240 piksela, 80 x 60 mm
- » sinkronizacija
- » monitor EKG-a pomoću 3-žilnog ili 5-žilnog EKG kabela (5-žilni kabel
- » opcija)
 - » VF, VT alarm
 - » SpO2 monitor (Nellcor) (opcija)
 - » saturacija: 70–100%
 - » interna baterija Ni-MH 12 V, 4.5 Ah (dostatna za cca 200 šokova)
 - » snimanje EKG-a i događaja u internu memoriju ili memorijsku karticu
 - » spajanje sa računalom preko UART/IrDA porta
 - » dimenzije uređaja (bez pedala): 254 x 365 x 105 mm
 - » težina uređaja: 4.7 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1443

Defibrilator sa monitoringom

CIJENA .. 10.290 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Prikaz:
 - Visokokонтрастni TFT LCD u boji 7" (800x480 piksela)
 - EKG preko elektroda za isporuku šoka (1 kanal) ili kroz 5/10 žilnog pacijent kabela za 6 ili 12 kanala i vrijednost SpO2
 - Filteri: 50/60 Hz, bazna linija, EMG
 - Indikator otkucaja srca
- » EKG praćenje:
 - Propusnost: 0.5 do 120 Hz (-3db) s isključenim filterima
- » Parametri:
 - Brzina 5, 10, 25, 50 mm / sek.
 - Pojačanje 5, 10, 20 mm / mV
 - HR digitalno očitavanje na zaslonu od 20 do 300 otkucaja u minuti ($\pm 2\%$)
- Alarm: HR podesiv 20 – 250 bpm
- » Neinvazivni pacemaker:
 - Pravokutni val
 - Brzina pulsa: 0 ppm do 180 ppm
 - Vrijeme impulsa: 22 ms
 - Pulsna struja: 0 do 180 mA
 - Amplituda: MAX 150 V
- » Pulsna oksimetrija (SpO2):
 - Raspon zasićenja kisikom: 0 do 100%
 - Raspon brzine pulsa: 18 do 300 otkucaja u minuti
 - Točnost SpO2: 70–100% ± 2
 - SpO2 alarmi (min. 50%)
- » NIBP:
 - Sistolički / Medijalni / Dijastolički



ŠIFRA ARTIKLA .. MU203

Defibrilator za hitnu pomoć defiMASTER

CIJENA .. 5.309 EUR + PDV

Cijena uređaja ovisna je o željenoj konfiguraciji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dizajniran za svakodnevnu upotrebu u hitnoj medicini ili bolnici
- » Načini rada: defibrilacija, monitoring, AED i Pace sve u jednom uređaju
- » Bifazični valni oblik
- » Odabir energije: 1 – 360 J za odrasle 1 – 100 J za pedijatrijske pacijente
 - Vrijeme punjenja do 200 J unutar 5 sek.
 - Vrijeme punjenja do 360 J unutar 8 sek.
- » Opcija: Elektrode za defibrilaciju na otvorenom srcu
- » Sinkronizirana kardioverzija – isporuka energije započinje unutar 60ms od QRS vrha
- » AED način rada s ugrađenim glasovnim

uputama na 5 jezika

- » Odabir parametara uređaja prema želji: 3/5/12 kanalni EKG, SpO2, NIBP, Resp, IBP, EtCO2, Temp.
- » Termalni pisač od 80 mm koji ispisuje 3-kanalni valni oblik
- » Memorija pohranjuje sve podatke za 200 pacijenata
- » Baterija:
 - Li-Ion dostatna za 5 sati rada
 - opcija s dvostrukom baterijom – automatska izmjena baterije
 - vrijeme punjenja – 8 sati ako je uređaj aktivan, 5 ukoliko je isključen
- » Držać za vozilo hitne pomoći (opcija)
- » Nosač za krevet (opcija)
- » 2 baterije, omogućuju rad od 5 sati po bateriji (opcija)



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1416

Transportni respirator

CIJENA .. 4.406 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pogon: elektronski
- » mod (vizualna oznaka) 5-30 BPM
- » protok 2 do 20 l/min
- » odnos S/I 1:2
- » koncentracija kisika 60%–100% Patentirani sistem
- » mehaničko oslobađanje previsokog pritiska
- » snabdjevanje medicinskim plinom 3,5 bara ± 0.5
- » rad baterije: približno 100 minuta
- » zvučni i vizualni alarm za slabu bateriju i snabdjevanje plinom
- » reset alarma: 30 sekundi
- » manometar: -20 +70 cm H2O
- » dimenzije: 295 x 155 x 145 mm
- » težina: 4,3 kg





ŠIFRA ARTIKLA .. MU223

Infuzijska pumpa

CIJENA .. 1.315 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Glavna jedinica; 4,3 inčni TFT zaslon osjetljiv na dodir
- » Pametan sustav samo-vođenja
- » Infuzijska vrata
- » Stezaljka protiv protjecanja
- » Senzor mjehurića zraka
- » Senzor tlaka u oba smjera protoka
- » Raspon brzine 0,01-1200 ml / h sa min. inkrementom 0,01 ml / h
- » Točnost $\pm 5\%$
- » Kompatibilno sa setovima po međunarodnim standardima
- » 3 načina rada (ml / h, tjelesna težina, kapanje)
- » Prekidač za micro mod
- » KVO
- » Funkcija čišćenja
- » Bolus i anti-bolus
- » 4 stupnja začepljenja
- » Baza lijekova
- » DPS
- » Noćni način; Standby; Zaključavanje zaslona; Zaštita lozinkom; Vodootporna razina IP 24
- » Litij-ionska polimerna baterija koja se može puniti 2600mAh



ŠIFRA ARTIKLA .. MU233

Dozator pumpa/Perfuzor

CIJENA .. 1.283 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Glavna jedinica; 4,3 inčni TFT zaslon osjetljiv na dodir
- » Pametni sustav samoupravljanja
- » Raspon brzine 0,01-1500 ml / h uz min. povećanje 0,01 ml / h
- » Točnost $\pm 2\%$
- » Primjenjive šprice 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml / 60 ml
- » Funkcija titracije
- » 7 načina rada (ml / h, tjelesna težina, TIVA, doziranje, povećavanje / smanjivanje, niz i redosljed lijekova)
- » Prekidač za micro mod
- » Relej način
- » KVO
- » Funkcija čišćenja
- » Bolus i anti-bolus
- » 12 razina začepljenja
- » DPS
- » Baza lijekova; Zapis prošlog rada; Noćni način; Standby; Zaključavanje zaslona; Vodootporna razina IP 24;
- » Litij-ionska polimerna baterija koja se može puniti 2600mAh



ŠIFRA ARTIKLA .. GT1

Grijač infuzije/krvi - low flow

CIJENA .. 2.798 EUR + PDV

Uređaj za grijanje infuzijskih otopina i krvi sa simultanim grijanjem nekoliko transfuzija/infuzija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » protok: do 6l/h
- » podešavanje temperature: 37 – 41 °C
- » zaštita protiv vlage (IPX4)
- » višekratna zaštita od visoke temperature – "cut off" od 42°C
- » tanak i ergonomski dizajn
- » lagano čitljiva trenutna temperatura
- » optimiziran krug grijanja
- » permanentni self – testovi
- » montiranje na infuzijski stalak
- » 230V / 280 W / 1,5 A
- » težina: 1.9 kg
- » dimenzije: 228 x 228 x 132 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. GT2

Grijač infuzije/krvi – high flow



CIJENA .. 4.196 EUR + PDV

Uređaj za grijanje infuzijskih otopina i krvi za veće protoke.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » protok: do 18 l/h
- » podešavanje temperature: 37 – 41 °C
- » grijanje tekućina u 3 zone
- » jednostavan za korištenje
- » zaštita protiv vlage (IPX4)
- » višekratna zaštita od visoke temperature – "cut off" od 42°C
- » alarm preniske temperature
- » ergonomski dizajn
- » lagano čitljiva trenutna temperatura
- » optimiziran krug grijanja
- » permanentni self – testovi
- » montiranje na infuzijski stalak
- » 230V / 6 A
- » težina: 5 kg
- » dimenzije: 390 x 278 x 96 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. MU208

Elektrokauter monopolarni 50 W

CIJENA .. 1.365 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa standardnim priborom
- » 50 W
- » monopolarni
- » 6 elektroda koje se mogu autoklavirati
- » nožni prekidač
- » maksimalna izlazna snaga CUT: 50 W-400 Ω
- » maksimalna izlazna snaga CUT/COAG1: 45 W-400 Ω
- » maksimalna izlazna snaga CUT/COAG2: 40 W-400 Ω
- » maksimalna izlazna snaga COAG: 40 W-400 Ω
- » radna frekvencija: 600 KHz
- » patient circuit: F
- » ulazna električna snaga: 200 VA
- » dimenzije uređaja: 190 x 85 x 239 mm
- » masa uređaja: 2.5 kg
- » kontrola: Patient/Plate circuit monitoring, Output power monitoring, Self check control
- » sigurnosni standardi: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- » električna klasa: I CF, MDD 93/42/EC Class: II b



ŠIFRA ARTIKLA .. MU237

Elektrokauter mono-bipolarni 120 W

CIJENA .. 1.751 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Maksimalna izlazna snaga CUT: 120 W-250 Ω
- » Maksimalna izlazna snaga BLEND: 90 W-200 Ω
- » Maksimalna izlazna snaga FORCED COAG: 80 W-150 Ω
- » Maksimalna izlazna snaga SOFT COAG: 60 W-100 Ω
- » Maksimalna izlazna snaga BIPOLAR: 40 W-100 Ω
- » Radna frekvencija: 600 KHz
- » Patient circuit: F
- » Ulazna električna snaga: 300 VA
- » Dimenzije uređaja: 254 x 104 x 288 mm
- » Masa uređaja: 5 Kgs
- » Kontrola: Patient/Plate circuit monitoring, Output power monitoring (digitalni prikaz odabrane izlazne snage), Self check control, praćenje rada pomoću mikrokontrolera
- » Sigurnosni standardi: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- » Električna klasa: I CF, MDD 93/42/EC Class: II b
- » Sa standardnim priborom (autoklavibilna MB pinceta)
- » 120 W
- » Mono-bipolarni
- » 10 elektroda koje se mogu autoklavirati 2.4mm
- » Nožni prekidač
- » Garancija: 12 mjeseci
- » Paket jednokratnih neutralnih elektroda – 100 kom

66



ŠIFRA ARTIKLA .. MU209

Elektrokauter mono-bipolarni 160 W

CIJENA .. 2.172 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa standardnim priborom
- » 160 W
- » mono-bipolarni
- » 10 elektroda koje se mogu autoklavirati 2.4mm
- » nožni prekidač
- » maksimalna izlazna snaga CUT: 160 W-250 Ω
- » maksimalna izlazna snaga BLEND: 120 W-200 Ω
- » maksimalna izlazna snaga FORCED COAG: 100 W-150 Ω
- » maksimalna izlazna snaga SOFT COAG: 80 W-100 Ω
- » maksimalna izlazna snaga BIPOLAR: 60 W-100 Ω
- » radna frekvencija: 600 KHz
- » patient circuit: F
- » ulazna električna snaga: 300 VA
- » dimenzije uređaja: 254 x 104 x 288 mm
- » masa uređaja: 5 Kgs
- » kontrola: Patient/Plate circuit monitoring, Output power monitoring, Self check control
- » sigurnosni standardi: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- » električna klasa: I CF, MDD 93/42/EC Class: II b



ŠIFRA ARTIKLA .. GM200L

Elektrokauter mono-bipolarni 200 W (pogodan i za Lletz)

CIJENA .. 2.775 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa standardnim priborom: autoklavibilna drška s dva gumba, nožna pedala, metalna neutralna ploča s kabelom
- » 200 W, mono-bipolarni
- » Set od 10 kratkih standardnih elektroda, 9 elektroda duljine 7cm
- » 3 elektrode-omče za Lletz zahvate: četvrtasta 10mm širine x 8mm dubine, okrugla 15mm širine x 8mm dubine, okrugla 20mm x 10mm
- » maksimalna izlazna snaga CUT: 200 W-250 Ω
- » maksimalna izlazna snaga ENHANCED: 120 W-250 Ω
- » maksimalna izlazna snaga BLEND: 120 W-200 Ω
- » maksimalna izlazna snaga FORCED COAG: 150 W-150 Ω
- » maksimalna izlazna snaga SOFT COAG: 90 W-100 Ω
- » maksimalna izlazna snaga BIPOLAR COAG: 80 W-100 Ω
- » radna frekvencija: 600 KHz
- » patient circuit: F
- » ulazna električna snaga: 350 VA
- » dimenzije uređaja: 370 x 144 x 319 mm
- » masa uređaja: 6 Kg
- » kontrola: Patient/Plate circuit monitoring, Output power monitoring, Self check control
- » sigurnosni standardi: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2
- » električna klasa: I CF, MDD 93/42/EC Class: II b
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. MU238

Elektrokauter SURTRON TOUCH HP 400W

CIJENA .. 9.218 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » maksimalna izlazna snaga monopolar PURE - 400 W 300 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar ENHANCED - 250 W 300 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar cut-coag BLEND - 250 W 200 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar cut DUO - 200 W 300 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar cut TUR - 300 W 300 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar coag FORCED - 150 W 150 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar coag SOFT - 150 W 200 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar coag FULGURATION - 100 W 500 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar coag DUO - 100 W 500 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar coag SPRAY - 120 W 1000 Ω
- » maksimalna izlazna snaga monopolar coag SPRAY ARGON - 120 W 1000 Ω
- » maksimalna izlazna snaga bipolar cut PURE - 150 W 100 Ω
- » maksimalna izlazna snaga bipolar cut-coag TUR - 300 W 300 Ω
- » maksimalna izlazna snaga bipolar coag BIPOLAR - 150 W 50 Ω
- » maksimalna izlazna snaga bipolar coag TUR - 250 W 50 Ω
- » maksimalna izlazna snaga bipolar coag SEALING - 250 W 50 Ω
- » radna frekvencija 360 KHz
- » patient circuit F
- » ARGON regulacija protoka -0.2 – 10 LPM
- » ARGON maksimalni ulazni tlak - 3.0

bar (43,5psi)

- » ulazna električna snaga - 1000 VA
- » dimenzije uređaja - 470x220x460 mm
- » masa uređaja 13,5 kg
- » Zemlja porijekla: EU

FUNKCIJE/ZNAČAJKE ..

- » Simultana aktivacija monopolarnog i bipolarnog rada
- » Dual monopolar
- » Dual bipolar
- » Integrirana ARGON jedinica
- » Regulacija snage prema impedanciji
- » Aktivacija pomoću nožne pedale i/ili ručne kontrole
- » Kontrola kontakta neutralne elektrode
- » Funkcija reza u fiziološkoj otopini TUR
- » BLEND funkcija u vlažnim uvjetima
- » VESSEL SEALING zatvaranje do promjera 7mm
- » Mogućnost korištenja za minimalno invazivnu kirurgiju
- » Autostart / Autostop u bipolarnom načinu rada
- » Podešavanje intenziteta zvučnog signala

KOMPLET UKLJUČUJE ..

- » Višekratna drška aktivne elektrode s ručnom kontrolom
- » Jednokratna drška aktivne elektrode s ručnom kontrolom (x5)
- » Komplet elektroda (x3)
- » Voodootporna nožna pedala s dvije funkcije
- » Kabel za neutralnu elektrodu
- » Dvodijelna neutralna elektroda (x5)



ŠIFRA ARTIKLA .. 90305

Termokauter baterijski

CIJENA .. 133 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izmjenljivi vrhovi
- » izmjenjive baterije (AA)
- » nije potrebna sterilizacija
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MU265

Radiofrekventni elektrokirurški uređaj Surtron Flash HF - 4MHz (kao Ellman)

CIJENA .. 6.633 EUR + PDV

SURTRON FLASH HF je visokofrekventni radiokirurški uređaj koji je pogodan za preciznu monopolarnu i bipolarnu kirurgiju i mikrokirurgiju bez promjena na tkivu. Svojim performansama, SURTRON FLASH HF, omogućuje čisti REZ, rez-koagulaciju BLEND, inciziju sa smanjenom proizvodnjom eshara – ENHANCED, površinsku koagulaciju FORCED COAG, duboku koagulaciju bez nekroze SOFT COAG, BIPOLARNU koagulaciju i ABLACIJU. Digitalno očitavanje isporučene snage i mikrokontrolerski nadzor nad radnim funkcijama osigurava apsolutnu pouzdanost rada. SURTRON FLASH HF omogućuje profesionalnu operaciju zahvaljujući sigurnim rješenjima. Priključak neutralne elektrode se stalno prati Sigurnosna kontrola

kontakta pacijent/ploča pomoću razdvojene neutralne elektrode. Mogućnost kontrole izlaznih funkcija pomoću ručke, kao i izlazne snage, omogućuje kiruršku operaciju bez odvratanja pozornosti kirurga od kirurškog polja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Max izlazna snaga CUT 150 W-500 Ω
- » Max izlazna snaga BLEND 100 W-500 Ω
- » Max izlazna snaga ENHANCED 100 W-500 Ω
- » Max izlazna snaga FORCED COAG 100 W-150 Ω
- » Max izlazna snaga SOFT COAG 80 W-100 Ω
- » Max izlazna snaga BIPOLAR COAG 60 W-50 Ω
- » Radna frekvencija 600 KHz – 4.0 MHz
- » RF vrijeme pulsnih emisija 10 ms – 30 sec
- » RF interval pulsa 1 – 9
- » Spoj s pacijentom F
- » Ulazni napon – 230 V
- » Frekvencija napajanja 50 – 60 Hz
- » Ulazna snaga 350 VA
- » Dimenzije DxVxŠ 370x144x319 mm
- » Težina 6 Kg
- » Zemlja porijekla: EUu

ŠIFRA ARTIKLA .. EM324000

Termokauter 80W




CIJENA .. 134 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » malen, portabilan termokauter sa osvjetljenjem
- » snaga: 80W
- » težina: 800 g
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. EM324012

Sonde za termokauter



CIJENA .. 46 EUR + PDV

Izmjenjive sonde za termokauter.

Prvi laser na svijetu sa kalibracijom na distalnom vrhu svjetlovodne niti. Svestran i pristupačan, za korištenje u različitim djelatnostima. Laser se automatski prilagođava da dostavi željenu snagu. Postavlja novi standard.



ŠIFRA ARTIKLA .. AC005

Laser za otolaringologiju – 300 μm nit

CIJENA .. 10.279 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » touch screen ekran
- » memorija za 99 postavki tretmana
- » prilagodba lasera da dostavi željenu snagu na izlazu svjetlovodne niti
- » laser: 980 nm / 12W
- » za svjetlovodne niti : 300 μm
- » zamjena svjetlovodne niti i kalibriranje stvarne snage na izlazu
- » 12w na distalnom izlazu
- » podešavanje mikro pulseva: min 100 uS
- » dostava laserske zrake preko svjetlovodnih niti za maksimalano manevriranje
- » zelena svjetlosna zraka za iznimno

- » dobru vidljivost
- » različite opcije sustava: precizna incizija, koagulacija, amputacija, preoblikovanje tkiva
- » pulsni intervali: 0,1 ms do cw
- » širina pulsa: 0,1 do cw
- » ciljajuća zraka : zelena 532nm, < 1 mW
- » napajanje: 220V ili preko integriranih baterija (punjive)
- » težina: 1,2kg
- » dimenzije: 142 x 163 x 174 mm
- » opcija: bežična nožna kontrola
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. AC001

Laser za dermatologiju – 300μm nit

CIJENA .. 10.110 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » touch screen ekran
- » memorija za 99 postavki tretmana
- » prilagodba lasera da dostavi željenu snagu na izlazu svjetlovodne niti
- » laser: 980 nm / 12W
- » za svjetlovodne niti : 300 μm
- » zamjena svjetlovodne niti i kalibriranje stvarne snage na izlazu
- » 12w na distalnom izlazu
- » podešavanje mikro pulseva: min 100 uS
- » dostava laserske zrake preko svjetlovodnih niti za maksimalano manevriranje
- » zelena svjetlosna zraka za iznimno

- » dobru vidljivost
- » različite opcije sustava: precizna incizija, koagulacija, amputacija, preoblikovanje tkiva
- » pulsni intervali: 0,1 ms do cw
- » širina pulsa: 0,1 do cw
- » ciljajuća zraka : zelena 532nm, < 1 mW
- » napajanje: 220V ili preko integriranih baterija (punjive)
- » težina: 1,2kg
- » dimenzije: 142 x 163 x 174 mm
- » opcija: bežična nožna kontrola
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. AC003

Laser za oftamologiju – 400μm nit

CIJENA .. 13.217 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » touch screen ekran
- » memorija za 99 postavki tretmana
- » prilagodba lasera da dostavi željenu snagu na izlazu svjetlovodne niti
- » laser: 980 nm / 12W
- » za svjetlovodne niti : 400 μm
- » zamjena svjetlovodne niti i kalibriranje stvarne snage na izlazu
- » 12w na distalnom izlazu
- » podešavanje mikro pulseva: min 100 uS
- » dostava laserske zrake preko svjetlovodnih niti za maksimalano manevriranje
- » zelena svjetlosna zraka za iznimno

- » dobru vidljivost
- » različite opcije sustava: precizna incizija, koagulacija, amputacija, preoblikovanje tkiva
- » pulsni intervali: 0,1 ms do cw
- » širina pulsa: 0,1 do cw
- » ciljajuća zraka : zelena 532nm, < 1 mW
- » napajanje: 220V ili preko integriranih baterija (punjive)
- » težina: 1,2kg
- » dimenzije: 142 x 163 x 174 mm
- » opcija: bežična nožna kontrola
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. AC004

Laser za stomatologiju – 300 μm nit

CIJENA .. 9.996 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » touch screen ekran
- » memorija za 99 postavki tretmana
- » prilagodba lasera da dostavi željenu snagu na izlazu svjetlovodne niti
- » laser: 980 nm / 12W
- » za svjetlovodne niti : 300 μm
- » zamjena svjetlovodne niti i kalibriranje stvarne snage na izlazu
- » 12w na distalnom izlazu
- » podešavanje mikro pulseva: min 100 uS
- » dostava laserske zrake preko svjetlovodnih niti za maksimalano manevriranje
- » zelena svjetlosna zraka za iznimno

- » dobru vidljivost
- » različite opcije sustava: precizna incizija, koagulacija, amputacija, preoblikovanje tkiva
- » pulsni intervali: 0,1 ms do cw
- » širina pulsa: 0,1 do cw
- » ciljajuća zraka : zelena 532nm, < 1 mW
- » napajanje: 220V ili preko integriranih baterija (punjive)
- » težina: 1,2kg
- » dimenzije: 142 x 163 x 174 mm
- » opcija: bežična nožna kontrola
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. AC002

Laser za dermatologiju – 400 μm nit

CIJENA .. 13.541 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » touch screen ekran
- » memorija za 99 postavki tretmana
- » prilagodba lasera da dostavi željenu snagu na izlazu svjetlovodne niti
- » laser: 980 nm / 12W
- » za svjetlovodne niti : 400 μm
- » zamjena svjetlovodne niti i kalibriranje stvarne snage na izlazu
- » 12w na distalnom izlazu
- » podešavanje mikro pulseva: min 100 uS
- » dostava laserske zrake preko svjetlovodnih niti za maksimalano manevriranje
- » zelena svjetlosna zraka za iznimno

- » dobru vidljivost
- » različite opcije sustava: precizna incizija, koagulacija, amputacija, preoblikovanje tkiva
- » pulsni intervali: 0,1 ms do cw
- » širina pulsa: 0,1 do cw
- » ciljajuća zraka : zelena 532nm, < 1 mW
- » napajanje: 220V ili preko integriranih baterija (punjive)
- » težina: 1,2kg
- » dimenzije: 142 x 163 x 174 mm
- » opcija: bežična nožna kontrola
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. AC006

Laser za vene EVLT

CIJENA .. 17.608 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » touch screen ekran u boji
- » laser: 1470 nm / 10W
- » za svjetlovođne niti : 400 µm / 600 µm
- » crvena svjetlosna zraka za navođenje
- » kontinuirani ili pulsni rad
- » napajanje: 19 VDC 4.7 A
- » težina: 2,8kg
- » dimenzije: 10 cm x 24 cm x 20 cm
- » Made in Germany

U CIJENU JE UKLJUČENO ..

- » diodni laser 1470nm / 10W
- » sonda sa „Donut Fiber“ niti (360° radijalna emisija) – pakiranje 5 komada (izbor 400 µm ili 600 µm)
- » set za uvođenje sonde 6 F (sterilan) – pakiranje 5 komada
- » nožna pedala
- » zaštitne naočale 1470nm – 2 komada
- » Jamstvo: 2 godine



ŠIFRA ARTIKLA .. MU257

Cervikalni koagulator

CIJENA .. 2.936 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Raspon temperature: 60-120°C
- » Regulacija temperature; bez koraka (kontinuirana)
- » Nije potrebna lokalna anestezija
- » Bez ožljaka na tkivu
- » Razne vrste aplikatora
- » Dimenzije: 270X120X190 mm
- » Kućište: aluminijum
- » Težina 3,6 kg
- » Zemlja porijekla: Njemačka

APLIKACIJA ..

- » liječenje CIN 1-3

- » benigna eritroplakija
- » cervikalna endometrijoza
- » ovula nabothi
- » kronični cervicitis
- » hemostaza nakon primjene konizacije nožem

ŠIFRA ARTIKLA .. MU253

Ginekološki laser



CIJENA .. 40.554 EUR + PDV

GYNELASE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » CO2 laser generator
- » maksimalna snaga 40 W
- » valna duljina: 10,600 nm
- » zraka za navođenje: snaga ispod 5mW – 635 nm podesivo
- » isporuka zrake putem 7 zglobne namjestive ruke
- » upravljačka ploča: 8.5" dodirni ekran u boji
- » dimenzije: 32 x 42 x 138

- » težina: 50 kg
- » Zemlja porijekla: EU (Španjolska)

POGODAN ZA ..

- » Genitourinarni sindrom menopauze
- » Atrofiju rodnice
- » Stresnu urinarnu inkontinenciju
- » Laparoskopsku kirurgiju
- » Fibroide i materničke polipe
- » ltd.



ŠIFRA ARTIKLA .. MG002

Evakuator dima

CIJENA .. 2.646 EUR + PDV

Kratki opis: filtracija dima za elektrokirurške procedure, omogućuje bolju vizualizaciju, minimizira mikrobe i viruse u zraku

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Podešavanje protoka

UKLJUČUJE ..

- » filter dima
- » cijev
- » reduktor
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. MU249

Krioaplikator Cryosuccess

CIJENA .. 1.255 EUR + PDV

Krioaplikator je švicarski proizvod koji osigurava vrhunske rezultate rada, uz maksimalnu jednostavnost upotrebe i minimalne troškove zahvata.

Jedinstvena tehnologija omogućuje direktan kontakt tekućeg dušika i tkiva, te se pri tretmanu postiže konstantna temperatura od -89°.

Osobito je pogodan za primjenu u ginekologiji, dermatologiji i općoj medicini.

APLIKATOR KARAKTERIZIRA ..

- » niska cijena tretmana
- » jednostavno i sigurno rukovanje
- » ekstremno precizna aplikacija sa konstantnim prodiranjem temperature od -89°C

- » pristaje u ruku poput olovke
- » pogodan za gotovo sve kožne promjene
- » pribor za apliciranje u ginekologiji, dermatologiji, općoj medicini, proktologiji, urologiji, plastičnoj kirurgiji, stomatologiji, veterini, podijatriji i estetici

Komplet dolazi u kovčežiću i sadrži: krioaplikator, odgovarajući nastavak i dva spremnika plina. Jedan spremnik plina je dovoljan za cca 35 tretmana.

Nastavci su promjera 2, 3 i 4 mm, a ginekološki nastavak je duljine 13 cm kako bi se – u slučaju potrebe – mogao provući kroz speculum.

Zemlja porijekla: Švicarska



ŠIFRA ARTIKLA .. MG039

Krioterapija za ginekologiju

CIJENA .. 2.499 EUR + PDV

Ovaj sistem za krioterapiju dizajnirali su liječnici i razvili eksperti u krioterapiji što osigurava sigurnost, prikladnost i visoku razinu izvedbe. Dostupan sa širokim izborom autoklavibilnih nastavaka. Koristi se sa N2O ili CO2 plinom. Sistem ima ugrađene regulatore, okidač sa 3 funkcije (off, zamrzavanje, odmrzavanje) za optimalnu učinkovitost.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Moguće korištenje CO2 ili N2O plina
- » Jednostavno za rukovanje – potrebno je samo uključiti spremnik
- » Prekidač sa tri funkcije (isključeno, zamrzavanje, odmrzavanje)
- » Prekidač se automatski zaustavlja u položaju 'freeze'
- » Prekidač se automatski vraća na položaj 'isključeno' iz položaja 'odmrzavanje'
- » Posebno osmišljen za dugi životni vijek trajanja

- » Nastavci za krioterapiju mogu se mijenjati tijekom upotrebe bez potrebe za isključivanjem spremnika
- » Vrlo brzo zamrzavanje i odmrzavanje
- » Ugrađeni regulatori tlaka za praćenje tlaka u spremniku
- » Automatsko čišćenje
- » Unutarnji filter
- » Zemlja porijekla: USA

DOSTUPNI NASTAVCI ZA KRIOTERAPIJU ..

- » GT-2507 Endo/Exocervical, Large
- » GT-2500 Exocervical, 25mm Flat
- » GT-1910 Endo/Exocervical, Small
- » GT-1905 Exocervical, Convex (19mm x 5mm)
- » GT-1900 Exocervical, 19mm, Flat Tip
- » GT-0832 Anorectal
- » GT-0811 Skin Lesion, 8mm Diam, 45° angle
- » GT-0800 Endocervical, Round
- » GT-0519 Endocervical, (Nulliparous)
- » GT-0507 Skin Lesion, 5mm Diam, 45° angle
- » GT-0219 Micro, 2mm Diam





ŠIFRA ARTIKLA .. **RA044**

Dermatom za transplantaciju kože

CIJENA .. **6.333 EUR** + PDV

SET UKLJUČUJE ..

- » dermatom – 16.000 cpm (300 x 90 x 42 mm)
- » baterija
- » punjač
- » adapter za bateriju
- » oštrice za dermatom 10 kom
- » sterilni kontejner
- » kutija za dermatom sa postoljem
- » papirnati filteri 100 kom
- » oznake sa indikatorom 200 kom
- » podešiva dubina dezanja: 0.17 , 0.34 , 0.51 , 0.68 , 0.85 , 1.02 , 1.19 mm
- » podešiva brzina rezanja
- » lagana izmjena oštrice
- » težina dermatoma: 1170 g
- » elemente seta moguće je naručiti i zasebno

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – DERMATOM ..

- » podešiva širina rezanja: od 9.75 do 78 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. **RA045**

Skin graft mesher

CIJENA .. **3.107 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa vodicama
- » podešavanje debljine: 0 – 1,5 mm
- » dimenzija: 205 x 165 x 120 mm
- » težine: 4000 g
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **GT3**

Grijani prekrivači za održavanje temperature pacijenta

CIJENA .. **10.290 EUR** + PDV

Revolucionaran sistem za održavanje tjelesne temperature kod pacijenta.

Sistem se sastoji od kontrolne jedinice i grijanih prekrivača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » temperaturno podešavanje 30 – 40 °C
- » temperaturno podešavanje u koracima od 0.1°C
- » LCD Touch Screen zaslon koji omogućuje pregled trenutnih temperatura i kontrolu
- » sistemi za autokontrolu, mjerenje

temperaturne razlike između sistema i pacijenta

- » autostop u slučaju pregrijavanja
- » IPX2
- » dimenzije: 23,2 x 11 x 16,5 cm
- » input: 240 V, AC | output: 35,5 V, DC
- » težina: 3,6 kg
- » quick release konektori
- » zemlja porijekla: Njemačka





ŠIFRA ARTIKLA .. MU211

Aspirator stolni

CIJENA .. 371 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boca 1 litra
- » protok 16 l/min ili 40 l/min ovisno o modelu
- » jačina usisa 0,75 bara
- » dimenzije 35X21X18 cm
- » težina 2.5 kg
- » napajanje: 230V-50 Hz

- » boja: zeleno-bijela ili plavo-bijela ovisno o modelu
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. MU212

Aspirator stolni baterijski

CIJENA .. 548 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boca 1 litra
- » protok 16 l/min ili 36 l/min ovisno o modelu
- » jačina usisa 0,75 bara
- » dimenzije 35X21X18 cm
- » težina 4.9 kg
- » napajanje: strujna mreža ili baterija

- » autonoman rad baterije 45-50 minuta
- » vrijeme punjenja 120-150 minuta
- » kablovi za punjenje baterije: u strujnoj mreži i u autu
- » zemlja porijekla: EU

72



ŠIFRA ARTIKLA .. 28204

Aspirator kirurški

CIJENA .. 1.394 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kućište od ABS-a
- » boce za sekret 2 X 4 litre
- » nožni prekidač
- » jačina aspiracije 0,9 bara
- » protok: 90 litara/minuta
- » napajanje: 230V/50Hz

- » kotači: 4 antistatička kotača
- » težina: 20 kg
- » dimenzije: 46 x 85 x 42 cm
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. GA001

Set kanila za aspirator

CIJENA .. 936 EUR + PDV

Set od 7 kanila za aspirator.

- » zemlja porijekla: EU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kanile sa sukcijom na strani (Ø 5, 6, 8, 9 mm)
- » kanile sa sukcijom na vrhu (Ø 7, 10, 11 mm)
- » drška za kanile



ŠIFRA ARTIKLA .. MU214

Inhalator

CIJENA .. 118 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pritisak 0,9 bara
- » kapacitet 14 l/min
- » napajanje 230/240V – 50Hz
- » dimenzije 31 x 22 x 13 cm
- » zvuk koji proizvodi 50db
- » težina 2,3 kg
- » maska za odrasle i djecu
- » predviđeno za 30 minuta rada/30 minuta stanke
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. MU215

Inhalator professional

CIJENA .. 364 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalno kućište
- » pritisak 0,95 bara
- » kapacitet 15 l/min
- » napajanje 230/240V – 50Hz
- » dimenzije 19 x 17 x 28 cm
- » zvuk koji proizvodi 55db
- » težina 3,5 kg
- » LT 139
- » predviđeno za neprekidan rad
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. MU225

Uređaj za ispiranje uha Otoscillo



CIJENA .. 536 EUR + PDV

Uređaj za ispiranje uha Otoscillo razvijen je u suradnji s doktorima kako bi zamijenio ručno ispiranje uha. Cerumen se ispiru kontinuiranim i pulsirajućim mlazom vode umjerenog pritiska. Osim toga ova tehnologija se već dokazala u svrhu vađenja stranih tijela iz slušnog kanala. Kontrolirani dinamički pritisak mlaza za ispiranje omogućuje sigurnije čišćenje slušnog kanala i značajno je ugodniji pacijentu.

MOGUĆNOSTI UREĐAJA ..

- » pulsirajući vodeni mlaz
- » uvijek odgovarajuća temperatura vode
- » bez ikakve opasnosti od ozljeda
- » jednostavno čišćenje, dezinficiranje i dekalifikacija
- » bolje otklanjanje cerumena
- » automatski ventil u spremniku vode onemogućava otjecanje

UREĐAJ UKLJUČUJE ..

- » Otoscillo
- » dugi i kratki kutni set
- » zaštitu od prskanja
- » testnu karticu temperature vode
- » ručku za nošenje

ŠIFRA ARTIKLA .. KR001

Koncentrator kisika 3l i 5l



CIJENA .. od 731 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 3L ..

- » Raspon protoka: 0,5 – 3l / min
- » Koncentracija kisika: 93% ± 3%
- » Izlazni tlak: 20 – 50 kPa
- » Razina radne buke: = 50 dB (A)
- » Ulazna snaga: 320VA
- » Neto / bruto težina: 25 / 27kg
- » Dimenzije: 62x37x71 cm
- » Radni napon: 230 V – 50 Hz (110 V – 60 Hz na zahtjev)
- » Cijena: 731 EUR+PDV
- » Neto / bruto težina: 25 / 27kg
- » Dimenzije: 62x37x71 cm
- » Radni napon: 230 V – 50 Hz (110 V – 60 Hz na zahtjev)
- » Cijena: 865 EUR+PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 5L ..

- » Raspon protoka: 0,5 – 5l / min
- » Koncentracija kisika: 95,5% – 87%
- » Izlazni tlak: 40 – 70 kPa
- » Razina radne buke: = 53 dB (A)
- » Ulazna snaga: 400VA

ČETIRI FUNKCIJE ALARMA ..

- » alarm kod nestanka napajanja
- » alarm kod niske koncentracije kisika
- » alarm kvara tlačnog ciklusa
- » alarm kvara kompresora



ŠIFRA ARTIKLA .. KW001

Uređaj za iontoforezu

CIJENA .. 898 EUR + PDV

Set za iontoforezu za tretiranje prekomjernog znojenja ruku i stopala

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Set uključuje uređaj za iontoforezu s punjačem, 2 posude za vodu, 2 elektrode i dvije meke podloge za posude
- » Dimenzije: 110x84x120mm
- » Nominalna izlazna struja: podesiva

- 1-25mA
- » Ulazna snaga: 1,5W
- » Napajanje: punjiva Li-Ion baterija
- » Grafički prikaz na LCD ekranu s pozadinskim osvjetljenjem
- » Iznimno jednostavno korištenje i navigacija kroz izbornike
- » Odabir između kontinuirane ili pulsirajuće izlazne struje
- » Timer funkcija
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. MU222

Uništivač igala

CIJENA .. 560 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dimenzije: 22 x 14 x 9 cm
- » Težina 4 kg
- » Temperatura koju postiže: 1000°C (Uništava nehrđajući čelik i sve poznate bakterije i viruse)
- » Uništava igle do promjera 1.2mm za 2 sekunde, a igle do najvećeg promjera od 1.6 mm za najviše 10 sekundi
- » Udovoljava normama: CEI 62-5 – IEC 601-1

- » Zemlja porijekla: EU

74



ŠIFRA ARTIKLA .. CM001

Grijač instrumenata i otopina 20L

CIJENA .. 1.077 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 20 litara
- » dvije police (mogu se vaditi)
- » konstrukcija uređaja napravljena od INOX nehrđajućeg čelika
- » temperaturna regulacija 30 – 70 °C, rezolucija 0,1°C
- » vremenska regulacija 0 do 600 min ili neograničeno
- » zaključavanje vrata ključem
- » snaga uređaja: 100 W
- » vanjske dimenzije uređaja: 560 mm X 370 mm X 380 mm (visina)
- » unutarnje dimenzije uređaja: 385 mm X 235 mm X 218 mm (visina)
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. CM002

Grijač instrumenata i otopina 58L

CIJENA .. 1.212 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kapacitet: 58 litara
- » Dvije police (mogu se vaditi)
- » Konstrukcija uređaja napravljena od INOX nehrđajućeg čelika
- » Temperaturna regulacija 30 – 70 °C, rezolucija 0,1°C
- » Vremenska regulacija 0 do 600 min, ili neograničeno
- » Zaključavanje vrata ključem
- » Vanjske dimenzije uređaja: 700 mm X 480 mm X 470 mm (visina)
- » Unutarnje dimenzije uređaja: 500 mm X 360 mm X 320 mm (visina)
- » Snaga uređaja: 200 W
- » Zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. AV002

Uređaj za detekciju vena Vein Viewer

CIJENA .. 3.348 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prikaz krvnih žila u realnom vremenu
- » radi pod bilo kojim kutem u odnosu na venu koju se traži
- » može detektirati vene do 8mm dubine
- » 1.3" DLP display
- » IC valjna duljina: 850 nm
- » optimalna daljina snimanja: 15-25 cm
- » modovi prikaza: Basic, Inverse i

- Enhanced
- » više boja prikaza
- » 3 nivoa svjetline projekcije
- » 3 veličine projekcije
- » punjiva Li-Ion baterija (3000 mAh)
- » trajanje baterije: 120 min
- » težina 350g
- » dimenzije 21.2 x 6.6 x 6.5 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. M0353

ORL sistem s kabinom

CIJENA .. 11.294 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sistem na gumiranim kotačima
- » radna površina otporna na grebanje
- » dvije male i jedna veća ladica
- » ladica sa integriranom baktericidnom lampom
- » ugrađen tihi aspirator protoka 34 l/min
- » integrirano napajanje sa dimerom za Clar-Storz lampu
- » grijač za laringealno ogledalo

- » suhi kompresor sa dva cilindra za insuflaciju
- » spremnik od 2 litre za ispiranje
- » zglobna ruka sa stalkom za instrumente sa kanilom za aspiraciju, kanilom za insuflaciju te špricom za ispiranje koja ima funkciju održavanja konstante temperature vode na 37°C
- » dimenzije: 540 x 850 x visina 850 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MU272

Uređaj za bljedostazu

CIJENA .. 4.196 EUR + PDV

UKLJUČUJE UREĐAJ I 5 MANŽETA ..

- » 61x9 cm – red – arm L or thigh S
- » 80x9 cm – blue – thigh – M
- » 90x12 cm – blue – thigh – L
- » 57x10 cm – blue – arm – M
- » 80x15 cm – red – thigh – M
- » PNEUMATIC TOURNIQUET – 2 kanala za dvije dvostruke manžete ili dvije jednostruke manžete, uključeno 5 manžeta

provjerava začepljenje ekstremiteta i automatski postavlja optimalni tlak

- » samo-testiranje tlaka i sustava
- » samo-kalibracija senzora tlaka
- » sigurnosni sustav alarma (manžeta, tlak, baterija, vrijeme)
- » ugrađena baterija (12-72 sata)
- » autoklavibilne manžete napravljene da ne mogu pričepiti pacijenta
- » Zemlja porijekla: EU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 2 kanala (4 priključka)
- » lako podešavanje putem ekrana osjetljivog na dodir
- » grafički LCD ekran
- » snimanje parametara (datum, vrijeme, tlak)
- » LOP (Limb Occlusion Pressure) senzor



KLASE AUTOKLAVA:

N klasa – za sterilizaciju nezapakiranih punih instrumenata (npr. metal, guma, itd.)

S klasa – za sterilizaciju nezapakiranih i zapakiranih punih instrumenata, te manje količine poroznih materijala (tkanine, gaze, tupferi, itd.)

B klasa – najviša klasa za sterilizaciju nezapakiranih i zapakiranih punih i šupljih instrumenata (npr. kanile, igle, dentalne turbine itd), te poroznih materijala (tkanine, gaze, tupferi, itd.)

2 GODINE
JAMSTVA



ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1200**

Autoklav 6 litara – N klasa

CIJENA .. **1.947 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » N klasa
- » za sterilizaciju punih instrumenata koji nisu upakirani
- » kompletno automatizirani ciklusi upravljani mikroprocesorom
- » termodinamički vakuum elektronički kontroliran
- » aluminijska komora
- » LCD displej sa kontinuiranim prikazom temperature i tlaka
- » dvostruki senzor zatvaranja vrata
- » lako i praktično mehaničko zatvaranje vrata
- » 2 sterilizacijska ciklusa na 121°
- » 2 sterilizacijska ciklusa na 134°
- » ručno punjenje vode
- » noćni ciklus
- » volumen komore: 6 l
- » težina uređaja: 30 kg
- » Ø 17 cm
- » Dubina 26 cm
- » dimenzije uređaja: 480 x 445 x 350 mm
- » snaga uređaja 1350 W
- » 3 police (1x 150x240x19 mm, 2x 115x240x19 mm)
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVA



ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1201**

Autoklav 18 litara – N klasa

CIJENA .. **2.240 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » N klasa
- » za sterilizaciju punih instrumenata koji nisu upakirani
- » termodinamički vakuum
- » LCD displej sa kontinuiranim prikazom temperature i tlaka
- » komora od INOX-a
- » volumen komore 18 litara
- » dvostruki senzor zatvaranja vrata
- » prikaz temperature izvan i unutar komore
- » 2 ciklusa sterilizacije na 121°C
- » 2 ciklusa sterilizacije na 134°C
- » težina uređaja 40 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 610 x š 445 x v 400 mm
- » dimenzije komore: dijameter 23,7cm x dužina 37 cm
- » 21 minuta – najbrži ciklus
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. ST1202

Autoklav 23 litre – N klasa

CIJENA .. 2.996 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » N klasa
- » za sterilizaciju punih instrumenata koji nisu upakirani
- » LCD displej sa kontinuiranim prikazom temperature i tlaka
- » komora od nehrđajućeg čelika
- » volumen komore 23 litre
- » dvostruki senzor zatvaranja vrata
- » prikaz temperature izvan i unutar komore
- » 2 ciklusa sterilizacije na 121°C
- » 2 ciklusa sterilizacije na 134°C
- » težina uređaja 45 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 690 x š 445 x v 400 mm
- » dimenzije komore: dijameter 23,7 cm x dužina 52 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. ST1401

Autoklav 18 litara – S klasa

CIJENA .. 3.213 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilizira instrumente, umotane instrumente, te tkanine
- » elektronsko zatvaranje vrata
- » trenutno isparavanje
- » Bowie & Dick te vakuum test programi
- » grafički ekran
- » software na hrvatskom jeziku
- » Memory Test System
- » integrirani termalni printer
- » serijski port, USB priključak (opcija)
- » komora od nehrđajućeg čelika
- » volumen komore 18 litara
- » težina uređaja 45 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 610 x š 445 x v 400 mm
- » dimenzije komore: Ø 23,7cm X dužina 37 cm
- » standard EN-13060
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. ST1402

Autoklav 23 litara – S klasa

CIJENA .. 3.947 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilizira instrumente, umotane instrumente, te tkanine
- » elektronsko zatvaranje vrata
- » trenutno isparavanje
- » Bowie & Dick te vakuum test programi
- » grafički ekran
- » software na hrvatskom jeziku
- » Memory Test System
- » integrirani termalni printer
- » serijski port, USB priključak (opcija)
- » komora od nehrđajućeg čelika
- » volumen komore 23 litara
- » težina uređaja 50 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 695 x š 445 x v 400 mm
- » dimenzije komore: Ø 23,7cm X dužina 37 cm
- » standard EN-13060
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVA

ŠIFRA ARTIKLA .. ST1203

Autoklav 6 litara – B klasa

CIJENA .. 3.103 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilizira instrumente, šuplje instrumente, umotane instrumente, te tkanine
- » vakuum faze
- » elektronsko zatvaranje vrata
- » Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
- » grafički ekran sa prikazom programa, temperature i tlaka
- » software na hrvatskom jeziku
- » Memory Test System
- » integrirani termalni printer
- » serijski port
- » komora od aluminija za iznimno brze cikluse
- » volumen komore 6 litara
- » Težina uređaja 40 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 60 x š 45 x v 34,5 cm
- » standard EN-13060
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVAŠIFRA ARTIKLA .. **ST1204****Autoklav 18 litara – B klasa**CIJENA .. **3.623 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » sterilizira instrumente, šuplje instrumente, umotane instrumente, te tkanine
- » 4 ili 2 vakuum faze ovisno o programu
- » elektronsko zatvaranje vrata
- » trenutno isparavanje
- » Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
- » grafički ekran
- » software na hrvatskom jeziku
- » Memory Test System
- » integrirani termalni printer
- » serijski port, USB priključak (opcija)
- » komora od nehrđajućeg čelika
- » volumen komore 18 litara
- » težina uređaja 56 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 610 x š 505 x v 400 mm
- » dimenzije komore: Ø 23,7cm X dužina 37 cm
- » standard EN-13060
- » zemlja porijekla: Europska Unija

2 GODINE
JAMSTVAŠIFRA ARTIKLA .. **ST1206****Autoklav 60 litara – B klasa**CIJENA .. **12.320 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » autoklav B klase
- » 2 vakuumske pumpe
- » sterilizira instrumente, šuplje instrumente, umotane instrumente, te tkanine
- » integrirani sistem za osmozu
- » dvostruko elektronsko zatvaranje vrata
- » Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
- » multifunkcionalni ekran za prikaz informacija te jednostavno rukovanje
- » aluminijske tacne i držač za tacne
- » integrirani termalni printer
- » USB konekcija
- » komora od nehrđajućeg čelika
- » volumen komore 59,9 litara
- » težina uređaja 160 kg, težina sa ormaricom 205 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: visina 820 mm (sa ormaricom 1600 mm), širina 646 mm (sa ormaricom 680 mm), dubina 783 mm
- » dimenzije komore: 355 mm x 605 mm
- » zemlja porijekla: EU
- » potrošnja energije: 16 A, 230 V, 50 Hz, jednofazno

Opcija: metalni ormar na kotačima (nosivost 200 kg) za autoklav



78

2 GODINE
JAMSTVAŠIFRA ARTIKLA .. **ST1205****Autoklav 23 litre – B klasa**CIJENA .. **4.188 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » sterilizira instrumente, šuplje instrumente, umotane instrumente te tkanine
- » 4 ili 2 vakuum faze ovisno o programu
- » elektronsko zatvaranje vrata
- » trenutno isparavanje
- » Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
- » grafički ekran
- » software na hrvatskom jeziku
- » Memory Test System
- » integrirani termalni printer
- » serijski port, USB priključak (opcija)
- » komora od nehrđajućeg čelika
- » volumen komore 23 litre
- » težina uređaja 60 kg
- » vanjske dimenzije uređaja: d 695 x š 505 x v 400 mm
- » dimenzije komore: Ø 23,7cm X dužina 52 cm
- » standard EN-13060
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1907****Sterilizator 6 litara**CIJENA .. **599 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » vanjske dimenzije uređaja: 175 x 330 x 500 mm
- » unutarnje dimenzije uređaja: 85 x 180 x 415 mm
- » kapacitet: 6 litara
- » konstrukcija uređaja napravljena od bojanog čelika i nehrđajućeg čelika
- » komora uređaja u cijelosti od INOX
- » nehrđajućeg čelika
- » elektronička kontrola temperature vremenskog ciklusa
- » temperaturna regulacija 140 – 200 °C
- » vremenska regulacija 0 do 120 min
- » snaga uređaja: 650 W
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1207****Sterilizator 20 litara**CIJENA .. **718 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » vanjske dimenzije uređaja: 560 mm x 370 mm x 380 mm (visina)
- » unutarnje dimenzije uređaja: 385 mm x 235 mm x 218 mm (visina)
- » kapacitet: 20 litara
- » dvije police
- » konstrukcija uređaja napravljena od
- » INOX nehrđajućeg čelika
- » elektronička kontrola temperature vremenskog ciklusa
- » temperaturna regulacija 140 – 200 °C
- » vremenska regulacija 0 do 120 min
- » zaključavanje vrata ključem
- » snaga uređaja: 500 W
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1208****Sterilizator 58 litara**CIJENA .. **898 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » vanjske dimenzije uređaja: 700 mm x 480 mm x 470 mm (visina)
- » unutarnje dimenzije uređaja: 500 mm x 360 mm x 320 mm (visina)
- » kapacitet: 58 litara
- » dvije police
- » konstrukcija uređaja napravljena od INOX nehrđajućeg čelika
- » elektronička kontrola temperature vremenskog ciklusa
- » temperaturna regulacija 140 – 200 °C
- » vremenska regulacija 0 do 120 min
- » zaključavanje vrata ključem
- » snaga uređaja: 800 W
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1224****Sterilizator 104 litre**CIJENA .. **1.480 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Vanjske dimenzije uređaja: 885 mm X 570 mm X 600 mm (visina)
- » Unutarnje dimenzije uređaja: 620 mm X 420 mm X 400 mm (visina)
- » Kapacitet: 104 litre
- » Tri police
- » Konstrukcija uređaja napravljena od INOX nehrđajućeg čelika
- » Elektronička kontrola temperature vremenskog ciklusa
- » Temperaturna regulacija 140 – 200 °C
- » Vremenska regulacija 0 do 120 min
- » Zaključavanje vrata ključem
- » Snaga uređaja: 1200 W
- » Zemlja porijekla: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1209**

Uređaj za pakiranje instrumenata

CIJENA .. **566 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Težina (neto): 7,5 kg (5,8 kg)
- » Dimenzije: 440 x 400 x 370 mm
- » Vrsta varenja: stalna temperatura
- » Širina područja varenja: 300 mm
- » Širina vara: 12 mm
- » Nosač za role : 40 cm (opcija na zid)
- » Zemlja porijekla: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. **ST1210**

Rukavi za sterilizaciju

CIJENA .. **od 85 EUR** + PDV

RUKAVI ZA STERILIZACIJU RAZLIČITIH DIMENZIJA ..

» Br.1 – kolut duljine 200 m x 75 mm	85 EUR
» Br.2 – kolut duljine 200 m x 150 mm	112 EUR
» Br.3 – kolut duljine 200 m x 200 mm	130 EUR

» Br.4 – kolut duljine 200 m x 250 mm	154 EUR
» Br.5 – kolut duljine 200 m x 300 mm	185 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. **EM561009**

Ultrazvučni čistač instrumenata – 4 litre

CIJENA .. **805 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sa odvodom
- » Zapremina: 4 litre
- » Iskoristiv volumen: 3.5 litre
- » Snaga ultrazvučnog čišćenja: max.120 Watt
- » Snaga grijača: 120 W
- » Vanjske dimenzije: d 33 X š 17.5 X v 22.5 cm
- » Dimenzije kadice za čišćenje: d 30.2 X š 15.2 X v 10 cm
- » Dimenzije košare: d 28 X š 14 X v 8.5 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. **EM561010**

Ultrazvučni čistač instrumenata – 6 litara

CIJENA .. **1.029 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sa odvodom
- » Zapremina: 6 litara
- » Iskoristiv volumen: 5.5 litre
- » Snaga ultrazvučnog čišćenja: 180 Watt
- » Snaga grijača: 120 W
- » Vanjske dimenzije: d 33 X š 17.5 X v 29 cm
- » Dimenzije kadice za čišćenje: d 30.2 X š 15.2 X v 15 cm
- » Dimenzije košare: d 28.5 X š 14 X v 13.5 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. I1133

Bubanj za sterilizaciju

CIJENA .. od 71 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.1 – bubanj za sterilizaciju – inox ø150 x 150 mm	71 EUR
» Br.2 – bubanj za sterilizaciju – inox ø165 x 120 mm	77 EUR
» Br.3 – bubanj za sterilizaciju – inox ø190 x 160 mm	88 EUR

» Br.4 – bubanj za sterilizaciju – inox ø240 x 160 mm	111 EUR
» Br.5 – bubanj za sterilizaciju – inox ø290 x 160 mm	127 EUR

» zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. I1128

Kazeta/kutija za sterilizaciju

CIJENA .. od 63 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.1 – kazeta za sterilizaciju 20 x 10 x 4,5 cm – inox	63 EUR
» Br.2 – kazeta za sterilizaciju 24 x 12 x 5 cm – inox	79 EUR

» Br.3 – kazeta za sterilizaciju 26 x 12 x 5 cm – inox	111 EUR
» Br.4 – kazeta za sterilizaciju 40 x 12 x 5 cm – inox	137 EUR

» zemlja porijekla: Hrvatska



ŠIFRA ARTIKLA .. GM101

Kazeta s ručkom za zatvaranje

CIJENA .. od 49 EUR + PDV

Kazete iz nehrđajućeg čelika s ručkom za zatvaranje

DOSTUPNE DIMENZIJE ..

» 1) 18 x 8 x 4 cm	49 EUR
» 2) 20 x 10 x 4,5 cm	65 EUR
» 3) 25 x 12,5 x 4,6 cm	75 EUR

» 4) 30 x 15 x 6 cm	111 EUR
» 5) 50 x 20 x 10 cm	161 EUR

» zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. I1129

Kontejner za sterilizaciju

CIJENA .. od 388 EUR + PDV

DTEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.1 – kontejner za sterilizaciju – 285 x 280 x 100 mm	388 EUR
» Br.2 – kontejner za sterilizaciju – 285 x 280 x 135 mm	400 EUR
» Br.3 – kontejner za sterilizaciju – 285 x 280 x 150 mm	420 EUR

» Br.4 – kontejner za sterilizaciju – 285 x 280 x 200 mm	465 EUR
» Br.5 – kontejner za sterilizaciju – 285 x 280 x 260 mm	529 EUR

» zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1130

Tacna za instrumente

CIJENA .. od 24 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.1 – tacna za instrumente – inox 223 x 126 x 45 mm	24 EUR
» Br.2 – tacna za instrumente – inox 264 x 172 x 47 mm	33 EUR
» Br.3 – tacna za instrumente – inox 306 x 196 x 50 mm	40 EUR

» Br.4 – tacna za instrumente – inox 355 x 254 x 50 mm	45 EUR
» Br.5 – tacna za instrumente – inox 380 x 304 x 50 mm	49 EUR
» Br.6 – tacna za instrumente – inox 440 x 320 x 64 mm	56 EUR

» zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. ST1227

Posuda za pranje

CIJENA .. od 40 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađene od nehrđajućeg čelika
- » autoklavirajuće na 121°C

različitih dimenzija:

» Br.1: 310 x 72 mm – 3 l – plitka	40 EUR
» Br.2: 405 x 95 mm – 7 l – plitka	45 EUR
» Br.3: 318 x 84 mm – 4 l – duboka	45 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I1132

Posuda za instrumente

CIJENA .. 47 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » inox
- » 55x140 mm

» zemlja porijekla: Europska Unija

82



ŠIFRA ARTIKLA .. I1170

Košara za sterilizaciju instrumenata

CIJENA .. od 129 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.1 – košara za sterilizaciju instrumenata 255 x 245 x 50 mm	129 EUR
» Br.2 – košara za sterilizaciju instrumenata 255 x 245 x 70 mm	137 EUR
» Br.3 – košara za sterilizaciju instrumenata 255 x 245 x 100 mm	158 EUR
» Br.4 – košara za sterilizaciju instrumenata 405 x 255 x 50 mm	161 EUR
» Br.5 – košara za sterilizaciju instrumenata 405 x 255 x 70 mm	178 EUR

» Br.6 – košara za sterilizaciju instrumenata 405 x 255 x 100 mm	193 EUR
» Br.7 – košara za sterilizaciju instrumenata 540 x 255 x 50 mm	194 EUR
» Br.8 – košara za sterilizaciju instrumenata 540 x 255 x 70 mm	210 EUR
» Br.9 – košara za sterilizaciju instrumenata 540 x 255 x 100 mm	226 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2001

Indikator trake za sterilizaciju

CIJENA .. 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » promjenom boje označuje pravilno izvedenu sterilizaciju

» kolut 50 m

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2034

Indikator trake za autoklave

CIJENA .. 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » indikator trake za autoklave

Tipovi germicidnih lampi:

DIREKTNA – emitira direktno UV-C zračenje (ljudi ne smiju boraviti u prostoru dok se lampa koristi)

INDIREKTNA – UV-C lampa je zatvorena, zrak struji kroz lampu pomoću ventilatora i sterilizira se (nema ograničenja na boravak ljudi u prostoru)

KOMBINIRANA – ima obje funkcije koje se koriste prema potrebi



ŠIFRA ARTIKLA .. UV013

Germicidna zidna/stropna lampa 60 W – direktna; UNIŠTAVA VIRUSE

CIJENA .. 514 EUR + PDV

Jednostavna i efektivna metoda
Jednostavna i efektivna metoda dezinfekcije zraka i površina, pruža intenzivnu dezinfekciju zraka u okruženju pacijenta i medicinskog osoblja. Nepovratno uništava bakterije, viruse, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku i površinama. Reducira rizik sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprjeđuje kvalitetu

zraka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » uv-c radijacija: 2*30W
- » intenzitet radijacije uv-c na udaljenosti od 1m: 3,6 W / m²
- » efektivna površina rada lampe : 18-22 m²
- » moguć neprekidan rad
- » dimenzije : 925 x 85 x 145 mm
- » težina: 5 kg
- » duljina držača: 120 mm
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. UV011

Germicidna lampa na stalku 60 W – direktna; UNIŠTAVA VIRUSE

CIJENA .. 587 EUR + PDV

Jednostavna i efektivna metoda dezinfekcije zraka i površina, pruža intenzivnu dezinfekciju zraka u okruženju pacijenta i medicinskog osoblja. Nepovratno uništava bakterije, viruse, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku i površinama. Reducira rizik sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprjeđuje kvalitetu zraka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VERZIJA NA STALKU ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » lagana, stabilna, sa kotačima
- » snaga uv-c : 2*30W
- » intenzitet radijacije uv-c na udaljenosti od 1m: 3,6 W / m²
- » efektivna površina rada lampe : 18-22 m²
- » moguć neprekidan rad
- » dimenzije : 925 x 85 x 145 mm
- » težina lampe: 5 kg
- » visina stalka: 1800 mm
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. UV005

Germicidna stropna/zidna lampa – indirektna; UNIŠTAVA VIRUSE

Dezinfekcija zraka ove germicidne lampe obavlja se unutar kućišta, kontaminirani zrak uvlači se u komoru pomoću ventilatora, intenzitet uv-c lampe dezinficira zrak, i potom se ispušta natrag u prostoriju. Nepovratno uništava bakterije, viruse, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku. Reducira rizik od sekundarnih infekcija hospitaliziranih

pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprjeđuje kvalitetu zraka.

S obzirom na to da su germicidne lampe tako efektivne, široko su korištene u:

- bolnicama i klinikama
- laboratorijima
- farmacijama
- farmaceutskim industrijama itd.



CIJENA .. 1.172 EUR + PDV

ISPORUKA ODMAH!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » uv-c radijacija: 2x30W
- » volumen prostorije: 25-50 m³
- » efektivna površina rada lampe : 10-20 m²
- » kapacitet ventilatora: 132 m³ / h
- » moguć neprekidan rad
- » dimenzije lampe: 1125 x 215 x 130

- » dimenzije : 1190 x 215 x 145 mm
- » težina lampe: 8,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. UV006

Germicidna lampa na stalku – indirektna; UNIŠTAVA VIRUSE



CIJENA .. 1.172 EUR + PDV

ISPORUKA ODMAH!

Dezinfekcija zraka ove germicidne lampe obavlja se unutar kućišta, kontaminirani zrak uvlači se u komoru pomoću ventilatora, intenzitet uv-c lampe dezinficira zrak, i potom se ispušta natrag u prostoriju. Nepovratno uništava bakterije, viruse, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku. Reducira rizik od sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprijeđuje kvalitetu zraka.

S obzirom na to da su germicidne lampe tako efektivne, široko su

korištene u:

- bolnicama i klinikama
- laboratorijima
- farmacijama
- farmaceutskim industrijama itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » uv-c radijacija: 2x30W
- » na stabilnoj bazi sa kotačima
- » volumen prostorije: 25-50 m3
- » efektivna površina rada lampe : 10-20 m2
- » kapacitet ventilatora: 132 m3 / h
- » moguć neprekidan rad
- » dimenzije lampe: 1125 x 215 x 130
- » dimenzije : 600 x 1174 x 600 mm
- » težina lampe: 13 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. UV008

Germicidna lampa na stalku – kombinirana; UNIŠTAVA VIRUSE



CIJENA .. 1.452 EUR + PDV

Lampa za dezinfekciju zraka i površina. Dezinfekcija zraka ove baktericidne lampe obavlja se unutar kućišta, kontaminirani zrak uvlači se u komoru pomoću ventilatora, intenzitet uv-c lampe dezinficira zrak, i potom se ispušta natrag u prostoriju. Nepovratno uništava bakterije, viruse, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku. Reducira rizik od sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprijeđuje kvalitetu zraka.

S obzirom na to da su germicidne lampe tako efektivne, široko su

korištene u:

- bolnicama i klinikama
- laboratorijima
- farmacijama
- farmaceutskim industrijama itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » uv-c radijacija: 2x30W
- » eksterna uv-c radijacija: 1x30W
- » volumen prostorije: 25-50 m3
- » efektivna površina rada lampe : 10-20 m2
- » kapacitet ventilatora: 132 m3 / h
- » moguć neprekidan rad
- » dimenzije lampe: 1125 x 285 x 130
- » dimenzije : 600 x 1740 x 600 mm
- » težina lampe: 13,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. UV010

Germicidna stropna/zidna lampa – kombinirana; UNIŠTAVA VIRUSE

ISPORUKA ODMAH!

Lampa za dezinfekciju zraka i površina. Dezinfekcija zraka ove baktericidne lampe obavlja se unutar kućišta, kontaminirani zrak uvlači se u komoru pomoću ventilatora, intenzitet uv-c lampe dezinficira zrak, i potom se ispušta natrag u

prostoriju. Nepovratno uništava bakterije, viruse, gljivice i ostale mikroorganizme u zraku. Reducira rizik od sekundarnih infekcija hospitaliziranih pacijenata, a naročito postoperativnih infekcija. Unaprijeđuje kvalitetu zraka.



CIJENA .. 1.452 EUR + PDV

S obzirom na to da su germicidne lampe tako efektivne, široko su korištene u:

- bolnicama i klinikama
- laboratorijima
- farmacijama
- farmaceutskim industrijama itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napajanje: 230 V 50 Hz
- » uv-c radijacija: 2x30W

- » eksterna uv-c radijacija: 1x30W
- » volumen prostorije: 25-50 m3
- » efektivna površina rada lampe : 10-20 m2
- » kapacitet ventilatora: 132 m3 / h
- » moguć neprekidan rad
- » dimenzije lampe: 1125 x 285 x 130
- » dimenzije : 1190 x 285 x 145 mm
- » težina lampe: 9 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0404****Kirurško korito – Standard**CIJENA .. **1.114 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » korito izrađeno od nehrđajućeg čelika
- » dimenzije: 50 x 37 x 75 cm
- » težina: 15 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0313****Kirurško korito – Large**CIJENA .. **1.577 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » korito izrađeno od nehrđajućeg čelika
- » dimenzije: 50 x 37 x 150
- » težina: 25 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0318****Radni pult – inox**CIJENA .. **1.440 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » dvije police
- » dužina 150cm X širina 60 cm
- » visina 85 cm
- » težina 45 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0315****Radni pult s koritom – inox**CIJENA .. **3.706 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » troja vrata s ručkama
- » slavina s izvlačivim tušem
- » dimenzije korita 65 x 32 x 26 cm
- » dimenzije cijelog radnog pulta s koritom: dužina 135 cm x širina 50 cm x visina 85 cm
- » težina 60 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1630

Kombinirani medicinski hladnjak 200l / zamrzivač 100l / – staklena vrata



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1631

Kombinirani medicinski hladnjak 200l / zamrzivač 100l / – puna vrata

CIJENA .. 2.926 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: hladnjak 200 l , zamrzivač 100 l
- » hladnjak 3 police
- » zamrzivač 2 ladice
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 3 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura hladnjaka od 2°C do 12 °C, zamrzivača od -10°C do -30°C, digitalno podesiva
- » 2 potpuno zabrtvljena sistema hlađenja, tih i energetski učinkovita sa hermetičkim kompresorima
- » interni ventilirani evaporator u hladnjaku
- » potpuno automatizirani ciklus

- odmrzavanja hladnjaka, ručni kod zamrzivača
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 270 W hladnjak, 380 W zamrzivač
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1960 visina mm
- » masa: 125 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. 2.926 EUR + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZH1633

Kombinirani medicinski hladnjak 350l / zamrzivač 350l / – staklena vrata



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1632

Kombinirani medicinski hladnjak 350l / zamrzivač 350l / – puna vrata

87

CIJENA .. 4.029 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: hladnjak 350 l , zamrzivač 350 l
- » hladnjak 2 police
- » zamrzivač 3 ladice
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 2 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura hladnjaka od 2°C do 12 °C, zamrzivača od -10°C do -30°C, digitalno podesiva
- » 2 potpuno zabrtvljena sistema hlađenja, tih i energetski učinkovita sa hermetičkim kompresorima
- » interni ventilirani evaporator u hladnjaku
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja hladnjaka, ručni kod zamrzivača
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 270 W hladnjak, 380 W zamrzivač
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 168 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. 4.029 EUR + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1635**

Kombinirani medicinski hladnjak 700l / zamrzivač 700l / – staklena vrata



ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1634**

Kombinirani medicinski hladnjak 700l / zamrzivač 700l / – puna vrata

CIJENA .. **5.155 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: hladnjak 700 l , zamrzivač 700 l
- » hladnjak 4 police
- » zamrzivač 4 police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 2 X 4 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura hladnjaka od 2°C do 12 °C, zamrzivača od -10°C do -30°C, digitalno podesiva
- » 2 potpuno zabrtvljena sistema hlađenja, tih i energetski učinkovita sa hermetičkim kompresorima
- » interni ventilirani evaporator u hladnjaku
- » potpuno automatizirani ciklus

- » odmrzavanja hladnjaka, ručni kod zamrzivača
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 270 W hladnjak, 380 W zamrzivač
- » vanjske dimenzije: 1400 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 217 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **5.155 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1612

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata
+2°C do +12°C – 100 l**



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1613

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata
+2°C do +12°C – 100 l**

89

CIJENA .. 1.866 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 100 l
- » dvije police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 2 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sondi, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 860 visina mm
- » masa: 76 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. 1.866 EUR + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1614

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata**
+2°C do +12°C – 150 l



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1616

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata**
+2°C do +12°C – 150 l

90

CIJENA .. **2.049 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 150 l
- » dvije police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 2 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje

- izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1360 visina mm
- » masa: 80 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **2.049 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1617**

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata
+2°C do +12°C – 200 l**



ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1618**

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata
+2°C do +12°C – 200 l**

CIJENA .. **2.434 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 200 l
- » tri police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 3 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje

- izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1560 visina mm
- » masa: 91 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **2.324 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1620

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata**
+2°C do +12°C – 250 l

92



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1619

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata**
+2°C do +12°C – 250 l

CIJENA .. **2.419 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 250 l
- » četiri police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 4 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje

- izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1760 visina mm
- » masa: 102 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **2.419 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1622

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata
+2°C do +12°C – 300 l**



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1621

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata
+2°C do +12°C – 300 l**

93

CIJENA .. 2.533 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 300 l
- » pet polica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 5 polica od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1960 visina mm
- » masa: 113 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. 2.533 EUR + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1623

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata**
+2°C do +12°C – 450 l



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1624

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata**
+2°C do +12°C – 450 l

CIJENA .. **2.799 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 450 l
- » tri police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 3 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1840 visina mm
- » masa: 130 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **2.799 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1626**

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata
+2°C do +12°C – 520 l**



ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1625**

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata
+2°C do +12°C – 520 l**

95

CIJENA .. **3.028 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 520 l
- » četiri police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 4 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje

- izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1930 visina mm
- » masa: 138 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija


CIJENA .. **3.028 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1627

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata
+2°C do +12°C – 700 l**



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1628

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata
+2°C do +12°C – 700 l**

96

CIJENA .. **3.380 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 700 l
- » četiri police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 4 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 142 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **3.380 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1653**

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
staklena vrata
+2°C do +12°C – 1400 l**



ŠIFRA ARTIKLA .. **HZ1654**

**Farmaceutski hladnjak /
Laboratorijski hladnjak –
puna vrata
+2°C do +12°C – 1400 l**

CIJENA .. **4.956 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 1400 l
- » osam polica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 8 polica od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesivih po visini
- » temperatura od 2°C do 12 °C, digitalno podešava
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 1400 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 186 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija

CIJENA .. **4.956 EUR** + PDV





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1644

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -25°C – 100 l

CIJENA .. 1.901 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 100 l
- » dvije ladice
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -25°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 345 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 860 visina mm
- » masa: 81 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija,

printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
» zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1645

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -32°C – 160 l

CIJENA .. 2.202 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 160 l
- » tri ladice
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 80 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -32°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje

- izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R507
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 640 x 620 x 1400 visina mm
- » masa: 85 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1646

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -32°C – 220 l

CIJENA .. 2.449 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 220 l
- » četiri ladice
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 80 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -32°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R507
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 640 x 620 x 1600 visina mm
- » masa: 94 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1647

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -32°C – 250 l

CIJENA .. 2.496 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 250 l
- » pet ladica
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 80 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -32°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R507
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 640 x 620 x 1800 visina mm
- » masa: 103 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1648

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -32°C – 320 l

CIJENA .. 2.775 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 320 l
- » šest ladica
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 80 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -32°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R507
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 640 x 620 x 2000 visina mm
- » masa: 115 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1651

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -42°C – 600 l

CIJENA .. 5.864 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 600 l
- » šest ladica
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 100 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -42°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje
- » izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 780 x 840 x 1930 visina mm
- » masa: 173 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1649

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -25°C – 700 l

CIJENA .. 4.397 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 700 l
- » četiri police (ili opcionalno do 7 ladica)
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » 4 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od -10°C do -25°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirajući evaporator
- » automatski ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,
- » digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 144 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1650

Laboratorijski zamrzivač – -10°C do -25°C – 1400 l

CIJENA .. 6.160 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 1400 l
- » osam polica (ili opcionalno do 14 ladica)
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » osam polica od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od -10°C do -25°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirajući evaporator
- » automatski ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 1400 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 171 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



102

ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1652

Zamrzivač za plazmu – puna vrata -10°C do -42°C – 600 l

CIJENA .. 6.608 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 600 l
- » šest ladica
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 100 mm izolacija visoke gustoće
- » temperatura od -10°C do -42°C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V
- » vanjske dimenzije: 780 x 840 x 1930 visina mm
- » masa: 173 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1655

Laboratorijski zamrzivač -15°C do -42°C – 300l

CIJENA .. 4.502 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 300 l
- » šest ladica ili šest polica
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa duplom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 100 mm izolacija visoke gustoće od poliuretanske pjene bez CFC-a
- » temperatura od -15°C do -42°C, digitalno podesiva (tvornički postavljena na -40°C)
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim 4.3" LCD ekranom u boji osjetljivim na dodir, koji prikazuje izbornike, temperaturu, zadane parametre
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » digitalna kalibracija temperaturne sonde
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: CFC-free R452a ili CFC/HCFC-free R290
- » napajanje: 230 V
- » maksimalna snaga 520 W
- » vanjske dimenzije: 680 x 660 x 2040 visina mm
- » masa: 145 kg
- » dodatne opcije: back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak, senzor vlažnosti, električna digitalna brava, dodatne ladice/police, set pregrada za ladice
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1656

Laboratorijski zamrzivač dvodijelni – 2 X 300l

CIJENA .. 6.793 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 2 x 300 l
- » šest ladica ili šest polica
- » samo-zatvarajuća puna vrata sa duplom magnetskom brtvom
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 100 mm izolacija visoke gustoće od poliuretanske pjene bez CFC-a
- » temperatura od -15°C do -42°C, digitalno podesiva (tvornički postavljena na -40°C)
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni statički evaporator
- » manualni ciklus odmrzavanja
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim 4.3" LCD ekranom u boji osjetljivim na dodir, koji prikazuje izbornike, temperaturu, zadane parametre
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » digitalna kalibracija temperaturne sonde
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: CFC-free R452a ili CFC/HCFC-free R290
- » napajanje: 230 V
- » maksimalna snaga 760 W
- » vanjske dimenzije: 780 x 840 x 1930 visina mm
- » masa: 224 kg
- » dodatne opcije: back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak, senzor vlažnosti, električna digitalna brava, dodatne ladice/police, set pregrada za ladice
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1629

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 100 l

CIJENA .. 2.485 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 100 l
- » dvije ladice
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranje uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 860 visina mm
- » masa: 80 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1636

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 150 l

CIJENA .. 2.799 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 150 l
- » tri police
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » 3 police od Scotch-Brite nehrđajućeg čelika, podesive po visini
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač

- kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1360 visina mm
- » masa: 83 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1637

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 200 l

CIJENA .. 3.087 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 200 l
- » četiri ladice
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,

- digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1560 visina mm
- » masa: 94 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1638

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 250 l



CIJENA .. 3.233 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 250 l
- » pet ladica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,

- digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1760 visina mm
- » masa: 106 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1639

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 300 l



CIJENA .. 3.380 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 300 l
- » šest ladica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,

- digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 600 x 600 x 1960 visina mm
- » masa: 118 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1640

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 450 l



CIJENA .. 4.191 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 450 l
- » pet ladica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,

- digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1840 visina mm
- » masa: 133 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1641

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 520 l



CIJENA .. 4.686 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 520 l
- » šest ladica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,

- digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1930 visina mm
- » masa: 142 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1642

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 700 l



CIJENA .. 5.248 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 700 l
- » sedam ladica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode
- » kontrolni panel sa mikroprocesorom,

- digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 700 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 146 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HZ1643

Hladnjak za banke krvi – +2°C do +6°C – 1400 l



CIJENA .. 6.927 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 1400 l
- » četrnaest ladica
- » samo-zatvarajuća staklena vrata sa ključem i 4 stranom magnetskom brtvom
- » dvostruko izolacijsko staklo
- » čelična konstrukcija, tretirana protiv korozije i presvučena PVC-om
- » unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika Scotch-Brite
- » 60 mm izolacija visoke gustoće
- » LED rasvjeta (70% štednja energije) sa automatskim prekidačem, ručno uključivanje na upravljačkoj ploči
- » temperatura od 2°C do 6 °C, digitalno podesiva
- » potpuno zabrtvljen sistem hlađenja, tih i energetski učinkovit sa hermetičkim kompresorom
- » interni ventilirani evaporator
- » potpuno automatizirani ciklus odmrzavanja i auto-isparivač kondenzirane vode

- » kontrolni panel sa mikroprocesorom, digitalnim ekranom koji prikazuje izbornike, temperaturu, postavne točke
- » kontinuirano monitoriranje temperature sa alarmom i prikazom na ekranu
- » vizualni i zvučni alarm za: visoku i nisku temperaturu, otvaranje vrata, efikasnost kondenziranja, oštećenje sonde, prekid napajanja
- » USB sučelje za preuzimanje podataka o temperaturi i alarmima ili resetiranju uređaja
- » spremanje podataka o temperaturi i alarmima za 30 dana
- » plin: R404a
- » napajanje: 230 V, 245 W
- » vanjske dimenzije: 1400 x 800 x 1990 visina mm
- » masa: 194 kg
- » dodatne opcije: ladice, back up baterija, printer temperaturnog grafikona, GSM modul, mrežni priključak
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. L1504

Centrifuga za 12 epruveta ECO Spin III



CIJENA .. 963 EUR + PDV

Ova praktična stolna centrifuga je dizajnirana za male i srednje uzorke. Uređaj s rotorom sa

12 utora fiksnog kuta za testne epruvete do 15ml. Jedna od mnogih karakteristika ovog uređaja je motor bez četkica upravljiv mikroprocesorom sa podesivom brzinom i vremenom rada. ECOspin centrifuga ima tipkovnicu preko koje se određuje vrijeme i brzina vrtnje.

Snimanje prethodnih radnih parametara, čak i nakon gašenja

uređaja. Robusno kućište napravljeno od izdržljivih materijala čini čišćenje jednostavnijim nego ikad.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » rotacijska frekvencija od 300 do 4500 okretaja u minuti
- » digitalni prikaz vremena i okretaja u minuti
- » maksimalna relativna centrifugalna sila: 2.400 g
- » motor bez četkica sa 12 utora promjera 15mm
- » dimenzije: 255 x 245 x 140 mm
- » težina uređaja 6 kg
- » Zemlja porijekla: Njemačka

108

ŠIFRA ARTIKLA .. L1503

Analizator urina



CIJENA .. 1.416 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kemijsku analizu urina čine trake za urin (suha kemija) i aparat za očitavanje dobivenih vrijednosti. Nakon što se trake urone u urin, postavse se na aparat i u roku od 60 sekundi ispisuje se nalaz s ukupno 11 parametara: pH, nitriti, specifična masa, krv, glukoza, bilirubin, urobilinogen, ketoni, leukociti, proteini, askorbinska kiselina
- » Mjerenja: 50 mjera / sat u normalnom načinu rada, 120 mjera / sat u brzom načinu rada
- » Memorija: 3.000 rezultata ispitivanja pacijenta i 1.000 rezultata QC testa
- » Zaslon: 3,5" QVGA LCD zaslon osjetljiv na dodir (razlučivost 240x320)
- » Pisač: termalni pisač s malo buke s

papirnatim valjkom za oko 280 mjerenja

- » Ispis: mjerenje trenutnog broja, datum i vrijeme, serijski broj brojlja, I-D pacijenta, zvjezdica na patološkim rezultatima, parametri se mogu ispisati u SI, konvencionalnim ili proizvoljnim jedinicama
- » Točnost: Podešavanje brojača u 5 razina prema individualnim zahtjevima
- » Tip: valne duljine reflektorskog fotometra: 505, 530, 620, 660 nm
- » Sučelja: serijski priključak RS232, USB A, USB B, PS2 (vanjska tipkovnica, čitač barkoda), microSD kartica, Ethernet priključak, HL7 protokol
- » Dimenzije: 190 x 260 x 77 mm (ŠxDxV)
- » Težina: 1,5 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. L1509

Point of care analizator 4 parametra

CIJENA .. 3.960 EUR + PDV

Uređaj specifično dizajniran za brzu, no iznimno pouzdanu analizu u Point-of-Care dijagnostici. Jednostavno i efikasno – upotrebom fotometra visoke kvalitete uređaj mjeri sljedeće parametre: CRP, hsCRP, CysC i PT (INR). Volumen uzorka kreće se od 5 do 20 mikrolitara, a rezultati su dostupni kroz 2 i pol minute. Malen i prenosiv, a zahvaljujući upravljanjem preko tablet PC-a izuzetno je prilagodljiv. Idealan je za različiti profil korisnika te je maksimalno jednostavan za uporabu.

Ovaj uređaj je nevjerojatno malen, ali se svojim performansama lako može mjeriti sa modernim, velikim laboratorijskim sustavima. Izvrsna tehnologija omogućuje precizne rezultate u vrlo kratkom vremenu. Aplikacija uređaja za Android omogućuje kontinuirano, automatsko ažuriranje softvera – bez serviseri ili dodatnih troškova. Touchscreen štedi dragocjeno vrijeme. Vrijeme koje liječnik može posvetiti pacijentu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

BEZ ODRŽAVANJA ..

- » Potpuno automatizirana analiza
- » Pouzdan uložak
- » Integrirano QC samoispitivanje

KOMUNIKACIJSKO SUČELJE ZA TABLET RAČUNALA ..

- » Rad temeljen na Android aplikaciji
- » Brzi unos podataka s piktografima
- » Najnovija tehnologija prijenosa podataka za usluge eZdravstva
- » Opcije vijesti i povratnih informacija pritiskom na gumb
- » Bluetooth i USB veza
- » Prijenos podataka na pisač ili host

RFID TEHNOLOGIJA ..

- » Unaprijed postavljena kalibracijska krivulja
- » Utvrđuje datum isteka serije
- » Identificira preostali broj testova
- » Ažuriranja za postupke ispitivanja bez potrebe za izmjenom softvera instrumenta

SPECIFIKACIJE ..

- » Težina: 2,4 kg
- » Dimenzije: 16 x 13 x 14,5 cm
- » CE-sukladan

OPCIJE ..

- » Bluetooth pisač
- » Seiko DPU-414 termalni printer
- » Barkod čitač
- » Mogućnost povezivanja s računalom, HIS-om ili LIM-om putem Bluetootha ili USB-a

ŠIFRA ARTIKLA .. L1508

Hematološki analizator



CIJENA .. 8.053 EUR + PDV

Hematološki analizator dizajniran za specifičnu upotrebu prilikom rada manjih ili specijaliziranih klinika, decentraliziranih jedinica i laboratorija kojima je potrebna brza obrada podataka, pouzdani rezultati, jednostavnost uporabe. Osim uobičajenih parametara, ovaj uređaj izrađuje 3-djelnu diferencijalnu krvnu sliku leukocita (LYMP, NEUT, MIXED).

Hematološka analiza temeljena na tehnologiji impedancije s hidrodinamičkim fokusiranjem na licu mjesta.

Jednostruki paket reagensa za jednostavan rad.

Veća dijagnostička vrijednost za otkrivanje i praćenje infekcija i upala zahvaljujući odvojenom broju neutrofila u okviru trodjelnog diferencijala.

TEHNOLOGIJE ..

- » DC metoda otkrivanja (WBC)
- » DC metoda otkrivanja s protokom plašta (RBC, PLT)
- » fotometrija bez cijanida (HGB)
- » metoda kumulativne visine pulsa (HCT)

PARAMETRI ..

NAČIN PUNE KRVI ..

- » WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT,
- » LYM (#, %), MXD (#, %), NEUT (#, %),
- » RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR

PRETHODNO RAZRIJEĐENI NAČIN ..

- » WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT

PROPUSNOST ..

- » cca. 148 sek / uzorak

VOLUMEN ASPIRACIJE ..

- » 15 µL (puna krv); 20 µL volumena uzorka (prethodno razrijeđeni način)

KONTROLA KVALITETE ..

- » 2 QC programa (Xbar kontrola; Levey-Jennings); 6 QC datoteka, QC ljestvice
- » interni dnevni QC: Sysmex Eightcheck-3WP
- » vanjski QC: Sysmex IQAS (pitajte lokalnog predstavnika je li ova usluga dostupna u vašoj regiji)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: Š185mm x V350mm x D460mm/
- » težina: 14kg

OPCIJA ..

- » ručni čitač barkoda

ŠIFRA ARTIKLA .. L1502

Analizator CRP-a



CIJENA .. 1.764 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » analiziranje uzorka kapilarne krvi (20ul) iz jagodiće prsta
- » izrazito jednostavno korištenje
- » intuitivan ekran osjetljiv na dodir
- » brzo dobivanje kvantitativnih rezultata CRP-a (5-200 mg/l) dok je pacijent još

- » prisutan u liječničkoj ordinaciji
- » za jedno testiranje treba oko 2 minute – najbrži uređaj na tržištu
- » pomaže u razlučivanju bakterijske od virusne infekcija
- » test kapilarne cjevčice (50 kom)
- » zemlja porijekla: Finska

ŠIFRA ARTIKLA .. L1515

Uređaj za mjerenje hemoglobina i hematokrita



CIJENA .. 1.455 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » brzo, jednostavno i precizno mjerenje hemoglobina i hematokrita iz cjelovite krvi
- » dva testa u jednom
- » dobivanje rezultata u 25 do 60 sekundi
- » volumen uzorka krvi 8 µL
- » grafički ekran osjetljiv na dodir
- » bez potrebe za kalibracijom

- » memorija za 100 rezultata sa zapisom datuma i vremena
- » integrirana punjiva baterija
- » dimenzije uređaja: 160 x 160 x 68 mm
- » masa uređaja: 700 g
- » mjerni opseg: 0-25.6 g/dL, 0-15.9 mmol/L

ŠIFRA ARTIKLA .. L1507

Analizator kvalitete sperme – Premium



CIJENA .. 21.737 EUR + PDV

Vrhunski analizator kvalitete sperme, automatski rezultati za 75 sekundi, PC – kompatibilan, vizualizacija uzorka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » automatski rezultati za 75 sekundi
- » LCD sa pozadinskim osvjetljenjem
- » vizualizacijski sistem 300x i 500x
- » opcija automatskog ispisa analize sperme – ugrađen printer
- » automatski očitava zamrznute, svježe, oprane ili uzorke poslije vazektomije.
- » PC – kompatibilan
- » uključen V-Sperm Gold software
- » FDA i CE certifikat
- » automatska kalibracija
- » dimenzije: 40 x 30 x 15 (duljina x širina x dubina)
- » težina: 5kg

TESTIRANI PARAMETRI ..

- » ukupna koncentracija spermija (TSC)
- » % motiliteta izražen kao totalni, a, b, c i d
- » brzo progresivni motilitet (a)
- » sporo progresivni motilitet (b)
- » ne progresivni motilitet (c)
- » nepokretnost (d)
- » % normalne morfologije
- » koncentracija pokretnih spermija
- » koncentracija progresivnih motilitetnih spermija
- » koncentracija motilne sperme
- » prosječna brzina
- » index motilnosti sperme

ŠIFRA ARTIKLA .. MG001

**Mini
mikroskop**

CIJENA .. 319 EUR + PDV

Mini mikroskop sa velikim povećanjem i osvjetljenjem, dizajniran za citološke preglede endometrijskih ili stanica cerviksa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompaktan dizajn
- » povećanje do 60x
- » linearno polje >4mm
- » radna udaljenost 15-18mm

ŠIFRA ARTIKLA .. C0001

**Mikroskop
monokularni**

CIJENA .. 626 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mikroskop monokularni
- » Bresser Optik Duolux
- » optičko povećanje (min.) 20 x
- » optičko povećanje (max.) 1280 x

- » osvjetljenje: reflektirano svjetlo, iluminirano svjetlo

ŠIFRA ARTIKLA .. EM710060

**Mikroskop
binokularni**

CIJENA .. 948 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mikroskop binokularni 40x-1000x
- » okular 10x
- » objektivi 4/10/40/100x
- » halogeno svjetlo 6V/20W
- » plavi filter
- » križni stolić
- » pokrivalo
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. EM710014

**Mikroskop
trinokularni**

CIJENA .. 1.612 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » trinokularna glava sa nagibom od 30 stupnjeva
- » veliko vidno polje od 20 mm
- » novo dizajnirani CCIS® objektivi
- » leće: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x(ulje)
- » LED osvjetljenje 3W sa kontrolom
- » inteziteta
- » kondenzator: Abbe 1,25 NA
- » pomični stol dimenzija 140 x 135 mm
- » plavi filter
- » pokrivalo
- » zemlja porijekla: Njemačka

110

ŠIFRA ARTIKLA .. L1506

**Tihi
laboratorijski
kompresor**

CIJENA .. 4.504 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompresor bez ulja prilagođen za rad ispod radnog pulta
- » iznimno tih rad (45 dB pri nominalnom tlaku)
- » intuitivno sučelje i jednostavno "Plug-and-Play" korištenje
- » izlazni tlak podesiv do 8 bara
- » kotači omogućuju mobilnost
- » automatsko isparavanje kondenzata
- » spremnik zraka presvučen antibakterijskim i antikoroziivnim materijalom
- » dodatne opcije: membrana za isušivanje zraka, sterilni filter, filter s aktivnim

- » ugljenom
- » dimenzije: 58x51x65cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. V920

Laboratorijska vaga 0,1 g

CIJENA .. 666 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » max. 4100 g.
- » podjeljak d=0,1 g
- » dimenzije prijemnika tereta Ø 180 mm
- » mogućnost vaganja u različitim mjernim jedinicama (17)
- » primjena: vaganje, brojanje, dinamičko vaganje, vaganje životinja, vaganje ispod vage, postotno vaganje, gros-neto-tara vaganje
- » RS 232 serijska komunikacija
- » vanjska kalibracija
- » LCD brilliant osvijetljeni display visoke rezolucije
- » podešavanje kontrasta i svijetlosti
- » GLP protokol
- » napajanje adapterom ili baterijama
- » ovjereno od strane DZM-ac



ŠIFRA ARTIKLA .. V913

Laboratorijska vaga 0,01 g

CIJENA .. 936 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » max. 2100 g podjeljak d=0,01 g
- » dimenzije prijemnika tereta Ø 180 mm
- » mogućnost vaganja u različitim mjernim jedinicama (17)
- » primjene: vaganje, brojanje, dinamičko vaganje, vaganje životinja, vaganje ispod vage, postotno vaganje, gros-neto-tara vaganje
- » RS 232 serijska komunikacija
- » vanjska kalibracija
- » LCD brilliant osvijetljeni display visoke rezolucije
- » podešavanje kontrasta i svijetlosti
- » GLP protokol
- » napajanje adapterom ili baterijama
- » ovjereno od strane DZM-a



ŠIFRA ARTIKLA .. VU2335

Laboratorijski denzitometar VET DXA Insight za testiranje na malim životinjama

CIJENA .. 80.653 EUR + PDV

Uređaj za automatsku DXA analizu laboratorijskih životinja, te dugoročne studije sastava tijela i mineralne gustoće kostiju. Garancija visoke preciznosti, točnosti i rezolucije slika sa višestrukim područjima interesa dobivene preko ravne ploče detektora, ekvivalentno NMR i micro CT. Savršen je za dugoročne studije jer nudi brza mjerenja "FAT", "LEAN" i "BONE" u živo zadržavajući pritom integritet životinje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » DXA tehnologija (Dual Energy X-ray Absorptiometry)
- » Metoda skeniranja: Cone Beam
- » Objekt skeniranja: male životinje (10 ~ 500g)
- » Vrijeme skeniranja: 25 sek. (10 sek za RTG ekspoziciju)
- » Parametri mjerenja: BMD(g/cm²), BMC(g), Bone Area(cm²), Tissue Area(cm²), Fat(%), Fat(g)
- » Preciznost: CV<1%
- » Točnost: R2<0.9
- » Veličina slike: 16.5cm x 25.5cm @1.2x
- » Rezolucija: 100µm @1.2x(DXA mode) 31µm @4x
- » Operativni sustav: Windows 10 64bit (recommended)
- » Dimenzije: 66cm x 60.5cm x 113cm
- » Težina: 160 kg





ŠIFRA ARTIKLA .. MU304

Elektroterapija Electra

CIJENA .. 1.751 EUR + PDV

Electra daje različite vrste struje pogodne za većinu bolnih sindroma, liječenje pasivnom gimnastikom i rehabilitaciju mišićnih tkiva.

Electra, sadrži najnapredniju tehnologiju, i dolazi u dva modela; sa 2 ili 4 kanala.

Uređaj može isporučiti dijadinamičku, Faraday-evu, pulsnu, izravnu, bipolarnu i interferencijalnu struju.

ZNAČAJKE ..

- » Maks. Izlazna istosmjerna struja 30 mA

- » Maks. Izlazna impulzna struja 70 mA
- » Maks. Izlazni napon 100 Vdc
- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Električna ulazna snaga
- » 60 VA electra 2/90 VA electra 4

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Širok raspon unaprijed zadanih protokola
- » Prilagođeni programi
- » Planiranje redoslijeda faza liječenja za koji je dozvoljen svaki kanal
- » Potpuno neovisni kanali
- » Metode sigurnosne kontrole s isključenjem izlazne struje u slučaju slučajnog odvajanja elektroda
- » Zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. MU258

Ultrazvučna i elektroterapija Sonora

CIJENA .. 2.796 EUR + PDV

Sonora je kombinirana terapija sa automatskim podešavanjem ultrazvučnih sondi u rasponu od 1 MHz do 3 MHz, zajedno s elektroterapijskom strujom.

Kroz Sonoru je moguće dobiti isporuku kontinuiranog ili moduliranog ultrazvuka programiranog intenziteta i vremena isporuke kako bi se prilagodio termoterapijskom dubokom tretmanu za različita patološka stanja.



Sonora ultrazvučni aplikatori su vodootporni.

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » Elektroda 80 x 120 mm x 4 kom
- » Elektroda 45 x 60 mm x 4 kom
- » Kabel za elektrode
- » Ultrazvučna sonda 1-3 MHz, Ø 35 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Izlazna frekvencija 1,0 do 3,0 MHz
- » Max intenzitet 3,0 W / cm²
- » Izlazna istosmjerna struja 30 mA
- » Izlazna impulzna struja 70 mA
- » Izlazni napon 100 Vdc
- » Napajanje 90-240 V / 50-60 Hz
- » 70 VA / 100 VA



ŠIFRA ARTIKLA .. **MU259**

Laserska terapija Lambda

CIJENA .. **2.229 EUR** + PDV

Lambda je programibilna IR LASER upravljačka jedinica. Moguće je povezati dodatne lambda diodne aplikatore. Aplikatori mogu imati različite dimenzije i snagu zračenja. To omogućava rukovatelju da u skladu s odabranim postupkom koristi najbolji tretman.

Lambda ima sigurnosni upravljački sustav koji automatski onemogućuje emisiju LASER-a u slučaju pogrešnog pozicioniranja aplikatora.

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » Zaštitne naočale 2 kom.
- » Laser dioda 30 W

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Izlazna frekvencija 0,5-10,000 Hz
- » valna duljina ručnog nastavka 905 nm
- » Izlazna dužina impulsa 100 nsec
- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Električna ulazna snaga (VA) 20 VA (lambda)

ŠIFRA ARTIKLA .. **MU305**

Laserska terapija Lambda Yag

CIJENA .. **5.144 EUR** + PDV

Lambda Yag je oprema za lasersku terapiju, koja omogućuje dubinski rad na različitim vrstama patologija. Koristi valnu duljinu od 1064nm. To, u kombinaciji s emisijskom snagom, omogućava dobru difuziju i pravu apsorpciju ljudskoga tkiva, kombiniranjem analgetskog učinka, protuupalnog učinka i regeneracije tkiva.

Lambda Yag omogućava rad u dva moda: kontinuirani i pulsirani. Mod kontinuirane emisije pogodan je za patologije gdje je ozljeda dubinska. U stanju je potaknuti stanične bio-stimulacijske procese i proces regeneracije tkiva, smanjujući vrijeme oporavka.

Mod pulsne emisije pogodan je za patologije u akutnoj fazi, kako bi se djelovalo na protuupalne patologije s niskim toplinskim

učincima. Pulsni mod je također prikladan za brzu regeneraciju tkiva i održavanje stanične ravnoteže. To omogućava kontroliranu vazodilataciju i bolji oporavak upalnog procesa.

ZNAČAJKE ..

- » Valna duljina 1064nm
- » Svjetlo 650nm
- » Snaga lasera do 10W
- » Emisija kontinuirana, impulsivna
- » Napajanje 90-240V / 50-60Hz
- » Apsorpcija 100VA
- » Klasa lasera 4
 - Zaslon osjetljiv na dodir velike svjetline
 - Intuitivno sučelje sa ikonama
 - Upravljanje jedinicom pomoću jednog gumba
 - Višenamjenski koder, tipke ili zaslon osjetljiv na dodir
 - Pohranjeni protokoli
 - Prilagođeni programi
 - Mogućnost nadogradnje preko USB priključka
 - Software na 6 jezika
- » Zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. **MU261**

Magnetoterapija Tesla

CIJENA .. **2.113 EUR** + PDV

Tesla je ELF magnetoterapijska jedinica dizajnirana za profesionalnu primjenu.

Tesla generira magnetsko polje (ELF) koje karakteriziraju: niska frekvencija, zanemarivo električno polje, niska snaga zračenja, zanemarivi toplinski učinci, velika penetracija u tkivo.

Uređaj ima grafički zaslon osjetljiv na dodir koji omogućava interaktivnu kontrolu jedinice.

Par pločastih aplikatora uključen u cijenu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Izlazna frekvencija 2 – 100 Hz
- » Maks. Izlazna razina 100/10 Gauss / mT
- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Električna ulazna snaga 120 VA / 150 VA

ŠIFRA ARTIKLA .. **MU306**

Magnetoterapija Tesla Pulse

CIJENA .. **11.746 EUR** + PDV

Tesla Pulse je profesionalni uređaj dizajniran za liječenje osteo-zglobnih patologija.

Tesla Pulse u PULSE modu kroz izmjenjivu kružnu glavu emitira pulsno magnetsko polje karakterizirano: niskom frekvencijom, zanemarivim električnim poljem, visokim magnetskim pulsnim poljem (1 Tesla) (razrađeni magnetski puls RAMP), zanemarivim toplinskim efektima, visokim prodorom u tkiva, ovo posebno polje rezultira neinvazivnom i nebolnom primjenom, što pogoduje dreniranju i staničnoj normalizaciji kroz biostimulaciju tkiva i stanica za liječenje važnih traumatskih patologija sa ili bez edema, upalnih i / ili bolnih oblika poput artroze grlića maternice, lumbagoe, skapolomerni periartritis, išijas,

tendinitis, sportska trauma (istezanje, kidanje itd.)

Tesla pulse ima touchscreen koji omogućuje interaktivnu kontrolu uređaja.

ZNAČAJKE ..

- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Električna ulazna snaga 120 VA

OBILJEŽJA PULSNI NAČIN ..

- » Izlazna frekvencija 0,5 – 5 Hz
- » Maks. Razina izlaza 10 kGauss (1T)
 - Zaslon osjetljiv na dodir velike svjetline
 - Intuitivno sučelje sa ikonama
 - Upravljanje uređajem pomoću jednog gumba
 - Višenamjenski koder, tipke ili zaslon osjetljiv na dodir
 - Pohranjeni protokoli
 - Prilagođeni programi
 - Mogućnost nadogradnje preko USB priključka
 - Software na 6 jezika
- » Zemlja porijekla: EU





ŠIFRA ARTIKLA .. MU262

Tecar terapija Thermo

CIJENA .. 5.880 EUR + PDV

Thermo je medicinski proizvod namijenjen za primjenu dijatermičkih terapijskih bezbolnih tretmana sa kapacitivnim i otpornim prijenosom energije kod ozljeda mišićno-koštanog sustava (kontrakturi, mišićna naprezanja i uganuća, tendinitis, sinovitis i bursitis) i osteo-zglobnih patologija, u ambulantnom okruženju od specijaliziranog medicinskog osoblja za fizikalnu terapiju.

Ima protuupalno djelovanje, poboljšava cirkulaciju krvi u različitim slojevima stanica do limfne drenaže i značajno smanjuje bol.

Potiče prirodnu i fiziološku reakciju tijela, primjereno specifičnoj patologiji, i ubrzava reparativne procese. Zahvaljujući posebnim aplikatorima, može osigurati pravu količinu energije

u staničnim slojevima koji vas zanimaju.

Kapacitivni i otporni dijatermički tretman je najnoviji i najučinkovitiji pristup među dijatermijskim tretmanima za sve profesionalne operatore koji traže nešto više od tradicionalne dijatermijske jedinice (mikrovalna ili kratki val).

Tretman je sličan masaži tijekom koje je moguće pružiti energiju pacijentu koji odmah osjeti ugodan osjećaj topline.

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Električna ulazna snaga 120 VA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Maksimalna snaga 150W / 250 VA
- » Radna frekvencija 500 kHz / 1 MHz
- » Otporni / kapacitivni način rada
- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Maksimalna potrošnja energije 300 VA



ŠIFRA ARTIKLA .. MU260

Shockwave terapija Onda – udarni val

CIJENA .. 7.038 EUR + PDV

Onda je ne-fokalni (radijalni) valni terapijski uređaj.

Shockwave tehnologija sastoji se u stvaranju zvučnog vala kojeg karakterizira visoki energetska vrhunac koji se može podesiti u određenom frekvencijskom rasponu. Aplikator elektromagnetskim impulsom stvara val mehaničkog tlaka koji se prenosi kroz tkivo.

Mehanička energija stvara biostimulacijske reakcije u tkivu, dajući pozitivan utjecaj u širokom rasponu ortopedskih, fizioterapeutskih i antalgčkih stanja.

TERAPIJSKE INDIKACIJE ..

- » Čukljevi
- » Koksartroza
- » Epikondilitis
- » Stresni prijelom
- » Aktivni periostitis
- » Rizoartroza
- » Tendinitis i tendinopatija

U CIJENU UKLJUČENO ..

- » Aplikator
- » Zaštita za aplikator 5 kom
- » Glava D.6 mm za aplikator
- » Glava D.15 mm za aplikator
- » Glava D.25 mm za aplikator

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Energija 60 ÷ 185 mJ
- » Načini rada: 4 modaliteta (kontinuirano / 4 / 8 / 12 pulseva)
- » Radna frekvencija 1 ÷ 22 Hz
- » Napajanje 90-240 Vac / 50-60 Hz
- » Maksimalna izlazna snaga 250 VA
- » Aplikatori 6/15/25 mm





ŠIFRA ARTIKLA .. MU307

Presoterapija Pressa – limfna drenaža

CIJENA .. 3.515 EUR + PDV

Pressa je moderan i pouzdan kompresijski sustav nove generacije. Namijenjen je fizioterapijskim tretmanima u kojima je potrebna mehanička masaža pod pritiskom za mehaničko limfno dreniranje.

Točnost mjerenja tlaka, polifunkcionalnost sustava planiranja i djelovanje posebnih fizioloških dodataka, s preklapajućim sektorima, omogućuju deblokadu limfnih čvorova prije nego što izvršite masažu.

Uređaji Pressa koriste sustav automatskog prepoznavanja spojenog pribora koji izbjegava neželjene pogreške u odabiru

protokola ili programa. Pressa omogućuje podešavanje različitog radnog tlaka za svaki sektor.

ZNAČAJKE ..

- » Maks. Izlazni tlak 250 mmHg
- » Raspon pritiska u sektoru 30-90 mmHg
- » Broj sektora: 8
- » Vrijeme liječenja: Vrijeme ili ciklusi
- » Napajanje 115 ili 230 Vac
- » Električna ulazna snaga 70 VA
- » Spremljeni teraupetički protokoli za svaki pribor
- » Planiranje redoslijeda faza liječenja
- » Tihi kompresor
- » Automatsko ispuhavanje na kraju liječenja
- » Brza veza prilikom promjene pribora
- » Zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. MU271

Uređaj za limfnu drenažu Basic

CIJENA .. 1.345 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » uređaj za limfnu drenažu sa 4 komore za donje ekstremitete
- » izbornik sa 3 programa izvođenja limfne drenaže
- » standardni pribor: dvije manšete za noge, po jedan jednostruki i dupli
- » spojni vod
- » područje pritiska 10-180 mmHg
- » senzor pritiska
- » digitalni timer (10, 20, 30, 40 min)
- » dimenzije: 190x250x210mm
- » težina: 3 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. MU235

Uređaj za limfnu drenažu Professional

CIJENA .. 2.995 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » profesionalni uređaj za limfnu drenažu sa osnovnim funkcijama za različite tipove pacijenata
- » izbornik sa 3 načina kompresije (val, stiskanje, dvostruko stiskanje), postavka obrnutog komprimiranja, regulator brzine kompresije
- » touch key pad display
- » Standardni pribor: dvije manšete za noge, dva jednostruka spojna voda
- » područje pritiska 10-200 mmHg
- » automatska detekcija pritiska
- » područje vremena 0-90s.
- » dimenzije: 415x310x160mm
- » težina: 6.5 kg.



ŠIFRA ARTIKLA .. MU2211

Tens

CIJENA .. 147 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Aparat za stimulaciju, terapiju i ublažavanje boli
- » 2 neovisna kanala
- » 20 terapijskih programa
- » Ekran sa pozadinskim osvjettljenjem
- » Preostalo vrijeme terapije i program se prikazuju na ekranu
- » Maksimalni intenzitet 200mA
- » Integrirana punjiva baterija
- » U cijenu uključeno: torbica, kopča za remen, kablovi, punjač i 8 samoljepljivih elektroda



ŠIFRA ARTIKLA .. MU227

Magnetoterapija Base

CIJENA .. 906 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » oblik vala: pravokutni
- » maksimalna emisija/pauza: 50%
- » selektivno magnetsko polje: od 10 do 80 Gaussa
- » selektivna frekvencija: od 10 do 99Hz
- » jačina magnetskog polja: 80 Gaussa
- » radna voltaža: 230V/50-60 Hz
- » dimenzije: 193X138X68 mm
- » težina 1 kg
- » klasa sigurnosti: II BF-Standard: EN 60601-1 (Ce162-5)
- » u cijenu je uključeno: uređaj, priključni kabel, 2 transduktorne pločice 80 Gaussa -120X70 mm, elastična traka 60X8 cm, elastična traka 100X8 cm, Abs kofer, upute za korištenje, Jamstvo 12 mjeseci

Niskofrekventni magnetoterapijski uređaj koji ima primjenu u traumatologiji, reumatologiji, angiologiji,

neurologiji, dermatologiji, endokrinologiji.

Proizvedeno magnetsko polje je impulsivno. Unutrašnji generator proizvodi pravokutne elektrovalove sa frekvencijom koja varira od 10-99 Hz i vremenom impulsa koji varira tako da polje dostiže intenzitet od 10-80 Gaussa. Postoji unutrašnji zvučni senzor magnetskog polja i sigurnosni sistem u slučaju kratkog spoja. Dva transduktora mogu biti spojena istovremeno (polje koji proizvodi svaki jednak je polovini ukupnog).

ŠIFRA ARTIKLA .. LR818

Terapijska UV-A ili UV-B lampa

CIJENA .. 2.045 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompaktna konstrukcija omogućuje korištenje na različitim dijelovima tijela, poput lica, ruku i nogu
- » uređaj je opremljen sa lampama za UV-A ili UV-B 311 nm zrakama, što omogućuje širok spektar primjene
- » integrirani mikroprocesor omogućuje točno podešavanje trajanja tretmana nakon čega se lampe automatski gase
- » uređaj dolazi sa nosačem koji univerzalnu primjenu u svim položajima
- » primjena: neurodermatitis, akne, psorijaza, vitiligo, PUVA terapija, polimorfna svjetlosna erupcija
- » dimenzije uređaja: 490 x 310 x 110 mm
- » težina uređaja: cca 6 kg
- » snaga: 100 W
- » made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. MU256

Fototerapijska lampa Vision

CIJENA .. 4.102 EUR + PDV

TEHNIČKI PARAMETRI UREĐAJA ..

- » Pogodno za liječenje akni, smirivanje upala i ubrzanje zarastanja rana na koži
- » Izvor zračenja velike snage od guste matrice SMD ledica u nizu
- » Zasnovan na aerodinamičnom dizajnu, u kombinaciji sa super-toplinski provodljivim materijalima za sigurnu, pouzdanu i stabilnu upotrebu
- » Jednobojni, dvobojni ili trobojni izvor svjetla integriran u jednu glavu za tretiranje, koja je s nekoliko valnih duljina dostupna za odabir bez promjene glave za obradu.
- » Dizajn s laganim rastezanjem / povlačenjem konzolne ruke, u potpunosti zadovoljava ergonomske zahtjeve, lagan rad u najvećoj mogućoj mjeri za ispunjavanje različitih potreba kod kliničkog liječenja.

- » 8" zaslon osjetljiv na dodir nadopunjen korisničkim GUI dizajnom čini rad tečajnijim
- » Jedinstven način doziranja zračenja, a kao opcija dolazi i sustav kalibracije intenziteta zračenja kako bi se osigurao precizan tretman
- » Unaprijed pohranjeni uobičajeni slučajevi liječenja, praktičniji rad pritiskom na samo jedan unaprijed podešeni program
- » S kontinuiranim ili pulsiranim zračenjem, dva načina rada zadovoljavaju različite kliničke potrebe
- » Prekidač i lozinka za paljenje – dvostruka zaštita za siguran postupak liječenja
- » Izvor svjetlosti visoke čistoće, neinvazivna operacija, bez nuspojava, bez posebne njege nakon tretmana

ŠIFRA ARTIKLA .. **MS458****Tilt stol**CIJENA .. **8.810 EUR** + PDV

Tilt stolovi su dizajnirani kako bi zadovoljili kriterije širokog spektra primjena za rehabilitaciju, preglede i zahvate. Za hendikepirane ili oduzete pacijente od velikog je značaja da im se omogući ustajanje, odnosno uspravan položaj. Time se poboljšava kvaliteta života pacijenta, potiču prirodne funkcije tijela potaknute gravitacijom te se ravnoteži

mehanizmi zapušteni tokom dugog ležanja ponovno aktiviraju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosivost do 225 kg
- » električno podešavanje visine: 47 – 101 cm
- » električno podešavanje nagiba stola
- » kotači sa centralnim zaključavanjem
- » postolje za noge pacijenta podešivo od +15° do -30°
- » stol dolazi sa ručkama za pacijenta i remenjem
- » ugrađen inklinometar

ŠIFRA ARTIKLA .. **MS422****Stol za fizikalnu terapiju – dvodijelni (električni)**CIJENA .. **2.039 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » visina podešiva 54 – 94 cm električnim putem
- » dužina 190 cm (130+60 cm) x širina 65 cm
- » nagib uzavlja od -30° do +70°
- » 4 kotača 60 mm
- » težina 75 kg
- » rupa za lice
- » tapicirung se može tretirati dezinfekcijskim sredstvima – u boji po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



118

ŠIFRA ARTIKLA .. **MS419****Bobath stol – električni**CIJENA .. **3.135 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Vrlo čvrsta konstrukcija, za dugotrajno i stalno korištenje
- » Nosivost 250 kg, pogodno za teže pacijente
- » Podešiva visina od 46 cm do 100 cm
- » Širina stola 105 cm
- » Električno podešavanje visine
- » Kotači se mogu uvući
- » Podešive noge za stabilnost na neravnim površinama
- » Sve točke zakretanja opremljene su samo-podmazujućim ležajevima radi smanjenja trošenja i tihog rada
- » Gibljivo uzglavlje
- » Boja tapicirunga po izboru

ŠIFRA ARTIKLA .. **MS472****Stol za fizikalnu terapiju – dvodijelni (hidraulički)**CIJENA .. **2.039 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » visina podešiva 57 – 93 cm hidrauličkim putem
- » dužina 190 cm (130+60 cm) x širina 65 cm
- » nagib uzavlja od -30° do +70°
- » 4 kotača 60 mm
- » težina 75 kg
- » rupa za lice
- » tapicirung se može tretirati dezinfekcijskim sredstvima – u boji po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. MS423

Stol za fizikalnu terapiju – trodijelni (električni)


CIJENA .. 2.317 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužina 195 cm
- » Širina 65 cm
- » Visina podešiva od 57 do 93 cm električno
- » Rupa za lice
- » Nagib uzavlja od -30° do $+70^{\circ}$
- » 4 kotača 60 mm
- » Težina 80 kg
- » Tapicirung boja po izboru
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MS472

Stol za fizikalnu terapiju – trodijelni (hidraulički)

CIJENA .. 2.317 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužina 195 cm
- » Širina 65 cm
- » Visina podešiva od 57 do 93 cm hidraulično
- » Rupa za lice
- » Nagib uzavlja od -30° do $+70^{\circ}$
- » 4 kotača 60 mm
- » Težina 80 kg
- » Tapicirung boja po izboru
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1938

Električni stol za fizikalnu terapiju Toledo

CIJENA .. 1.883 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » vrhunski stol za terapiju sa plohom od 6 segmenata
- » 3 elektromotora za podešavanje visine, naslona leđa i naslona za noge
- » električna regulacija visine 61-88cm
- » električna regulacija naslona leđa od -10° do $+65^{\circ}$
- » električna regulacija nagiba nožnog dijela od -10° do $+44^{\circ}$
- » hidraulično podešavanje naslona za glavu (od -52° do $+54^{\circ}$) i donjeg dijela naslona za noge (od -70° do $+24^{\circ}$)
- » podešavanje visine naslona za ruke
- » čvrsta metalna konstrukcija na kotačima s centralnim kočenjem
- » rupa za lice
- » tapicirung od poliuretana u bijeloj, crnoj ili zelenoj boji
- » maksimalno opterećenje: 175kg
- » dužina 207 cm x širina 68 cm
- » težina: 67kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0322**

Ogledalo za fizikalnu rehabilitaciju



CIJENA .. **645 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » stalak na 4 kotača
- » težina: 25 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » širina: 70 cm
- » dubina: 45 cm
- » visina: 180 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0330**

Ogledalo za fizikalnu rehabilitaciju sa mrežom



CIJENA .. **931 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » stalak na 4 kotača
- » težina: 25 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » širina: 70 cm
- » dubina: 45 cm
- » visina: 180 cm

120

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0331**

Kotur za fizikalnu rehabilitaciju



CIJENA .. **626 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » visina: 152 cm
- » težina: 15 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » namijenjen za montažu na zid
- » širina: 42 cm
- » dubina: 15 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0406**

Kotač za vježbe ramena

CIJENA .. **1.043 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » težina 15 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » kotač za fizikalnu rehabilitaciju ramena
- » namijenjen za montažu na zid
- » Ø 100 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. FT2316

Trener za noge i ruke s motorom

CIJENA .. 882 EUR + PDV

Trener za noge i ruke s motorom. Za aktivni i pasivni trening, specifičan za kućnu njegu. Pospješuje cirkulaciju krvi, povećava snagu i fleksibilnost mišića. Može se koristiti za rehabilitaciju, kao i za kondiciju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » lagan kompaktan dizajn
- » podesiva brzina
- » višenamjenski očitavanje LCD zaslona: vrijeme, broj + ukupni broj okretaja i kalorija
- » 15-minutni prekidač za mjerenje vremena
- » ručka za nošenje za lakši transport
- » protuklizni tepih
- » ručna upravljačka konzola
- » nožne pedale i drške

ŠIFRA ARTIKLA .. FT2314

Elektronički upravljani aktivni / pasivni trenažer

CIJENA .. 2.205 EUR + PDV

Elektronički upravljani aktivni / pasivni trenažer – ekonomski model – prikaz tradicionalnih funkcija APT – prekidač za zaustavljanje.

Univerzalni trener za aktivnu i pasivnu mobilizaciju gornjih kao i donjih udova. Ovaj revolucionarni koncept čini skupu dodatnu opremu suvišnom. Visina i duljina ručice lako se podešavaju kako bi se dobio promjenjivi opseg pokreta.

Pasivni način rada je pokretanje s regulacijom brzine za vježbanje udova koji imaju ograničenu ili nikakvu mišićnu snagu. Jedinstvena značajka automatskog okretanja obrće smjer u slučaju napadaja mišića tako da zahvaćeni mišići budu oslobođeni.

Aktivni način omogućuje širok raspon vježbi, bilo ovisnih o radnom opterećenju, gdje je razina otpora konstantna bez obzira na brzinu papučice, ili izokinetička gdje se otpor povećava s povećanjem brzine.

Omiljena cijena i brojne mogućnosti čine APT vrlo profitabilnim instrumentom za rehabilitaciju pokreta i poboljšanje općeg stanja osoba s poteškoćama u kretanju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » polumjer vrtnje: 37,5 / 75 / 112,5 / 150 mm
- » kut treninga: 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 °
- » brzina: 20-60 o / min
- » vanjski adapter: 24V DC
- » napajanje: 100-240 V – 50/60 Hz
- » potrošnja snage: 100 VA
- » težina: 18 kg
- » dimenzije: 46 x 72 x 16 cm (sklopljeno)



ŠIFRA ARTIKLA .. FT2317

Elektronički kontrolirani aktivni / pasivni trener s potpuno digitalnim zaslonom

CIJENA .. 2.940 EUR + PDV

Pored tradicionalnih APT funkcija: prikaz trajanja vježbe, brojača okretaja ili snage vježbanja u vatima – odvojena kontrola brzine i razine otpora – zaštitni diskovi, bežični daljinski upravljač i prekidač za zaustavljanje.

Univerzalni trener za aktivnu i pasivnu mobilizaciju gornjih kao i donjih udova. Ovaj revolucionarni koncept čini skupu dodatnu opremu suvišnom. Visina i duljina ručice lako se podešavaju kako bi se osigurao promjenjivi opseg pokreta.

Pasivni način rada je pokretanje s regulacijom brzine za vježbanje udova koji imaju ograničenu ili nikakvu mišićnu snagu. Jedinstvena značajka

automatskog okretanja obrće smjer u slučaju napadaja mišića tako da zahvaćeni mišići budu oslobođeni.

Aktivni način omogućuje širok raspon vježbi, bilo ovisnih o radnom opterećenju, gdje je razina otpora konstantna bez obzira na brzinu papučice, ili izokinetička gdje se otpor povećava s povećanjem brzine.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » polumjer vrtnje: 37,5 / 75 / 112,5 / 150 mm
- » kut treninga: 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 °
- » brzina: 20-60 o / min
- » vanjski adapter: 24V DC
- » napajanje: 100-240 V – 50/60 Hz
- » potrošena snaga: 100 VA
- » težina: 18 kg
- » dimenzije: 46 x 72 x 16 cm (sklopljen)





ŠIFRA ARTIKLA .. FT2315

Elektronički kontrolirani aktivni / pasivni trener s podešavanjem visine

CIJENA .. 3.672 EUR + PDV

S hidrauličkom kontrolom visine – vrlo pogodan za čestu i raznoliku vježbu gornjih i donjih udova – elektronički kontrolirani aktivni / pasivni trener s potpuno digitalnim prikazom – pored tradicionalnih APT funkcija: prikaz trajanja vježbe, brojača okretaja ili snage vježbanja u vatima – odvojena kontrola brzine i razine otpora – zaštitni diskovi, bežični daljinski upravljač i prekidač za zaustavljanje.

Univerzalni trener za aktivnu i pasivnu mobilizaciju gornjih i donjih udova. Ovaj revolucionarni koncept čini skupu dodatnu opremu suvišnom. Visina i duljina ručice lako se podešavaju kako bi se dobio promjenjivi opseg pokreta.

Pasivni način rada je pokretanje s regulacijom brzine za vježbanje udova koji imaju ograničenu ili nikakvu mišićnu snagu. Jedinstvena značajka automatskog okretanja obrće smjer u slučaju napadaja mišića tako da zahvaćeni mišići budu oslobođeni.

Aktivni način omogućuje širok raspon vježbi, bilo ovisnih o radnom opterećenju, gdje je razina otpora konstantna bez obzira na brzinu papučice ili izokinetička gdje se otpor povećava s povećanjem brzine.

Omiljena cijena i brojne mogućnosti čine APT vrlo profitabilnim instrumentom za rehabilitaciju pokreta i poboljšanje općeg stanja osoba s poteškoćama u kretanju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » polumjer vrtnje: 37,5 / 75 / 112,5 / 150 mm
- » kut treninga: 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 °
- » brzina: 20-60 o / min
- » vanjski adapter: 24V DC
- » napajanje: 100-240 V – 50/60 Hz
- » potrošnja snage: 100 VA
- » težina: 39 kg
- » dimenzije: 104 x 70 x 25 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. FT2313

Uređaj za vježbanje gornjih i donjih ekstremiteta

CIJENA .. 2.940 EUR + PDV

Sa hidrauličkom regulacijom visine – vrlo pogodan za čestu i raznoliku vježbu gornjih i donjih udova – elektronički upravljani aktivni / pasivni trenažer – ekonomski model – prikaz tradicionalnih APT funkcija – prekidač za zaustavljanje.

Univerzalni trener za aktivnu i pasivnu mobilizaciju gornjih kao i donjih udova. Ovaj revolucionarni koncept čini skupu dodatnu opremu suvišnom. Visina i duljina ručice lako se podešavaju kako bi se osigurao promjenjivi opseg pokreta.

Pasivni način rada je pokretanje potpomgnuto motorom s regulacijom brzine za vježbanje udova koji imaju ograničenu ili nikakvu mišićnu snagu. Jedinstvena značajka automatskog okretanja obrće smjer u slučaju napadaja mišića tako da zahvaćeni mišići budu oslobođeni.

Aktivni način omogućuje širok raspon vježbi, bilo ovisnih o radnom opterećenju, gdje je razina otpora konstantna bez

obzira na brzinu papučice, ili izokinetička gdje se otpor povećava s povećanjem brzine.

Povoljna cijena i brojne mogućnosti čine APT vrlo profitabilnim instrumentom za rehabilitaciju pokreta i poboljšanje općeg stanja osoba s poteškoćama u kretanju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » polumjer vrtnje: 37,5 / 75 / 112,5 / 150 mm
- » kut treninga: 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 °
- » brzina: 20 – 60 o / min
- » vanjski adapter: 24 V DC
- » mrežni napon: 100-240 V – 50/60 Hz
- » potrošnja energije: 100 VA
- » težina: 39 kg
- » dimenzije: 104 x 70 x 25 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. FT2310

Ležaj za pasivnu mobilizaciju koljena i kuka



CIJENA .. 4.230 EUR + PDV

Mikroprocesorski upravljana jedinica za pasivnu mobilizaciju koljena i kuka – podesiva brzina, sila i radno vrijeme.

Programska konzola s kognitivnim zaslonom, jasnim slikama i jednostavnim podešavanjem parametara. Nova aluminijska struktura također omogućuje potporu jakim udovima. Mobilna tipkovnica za programiranje s popisom svih funkcija za svestranu upotrebu na profesionalnoj razini i kod kuće.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » raspon pokreta koljena: $-10^{\circ} - 120^{\circ}$
- » raspon kretanja kukova: $7^{\circ} - 115^{\circ}$
- » brzina: $0,8^{\circ} / s - 3,5^{\circ} / s$
- » sila: $0 - 40 \text{ kg}$
- » podesivi nosač stopala
- » ciklus zagrijavanja putem izbornika
- » pauza tijekom fleksije
- » ponavljanje na granici fleksije i ekstenzije
- » mrežno napajanje: $90 / 250V 50 / 60\text{Hz}$
- » sigurnosna klasa: klasa 1B standard EN 60601-2
- » CE smjernica 93/42: klasa IIa
- » težina: 9,5 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. FT2312

Uređaj za pasivnu rehabilitaciju ramena



ŠIFRA ARTIKLA .. FT2311

Uređaj za pasivnu mobilizaciju ramena, lakta i zapešća



CIJENA .. 5.879 EUR + PDV

Uređaj se koristi za pasivnu rehabilitaciju ramena, pomoću pokreta elevacije i rotacije, s pacijentom u sjedećem ili ležećem položaju.

Koristi se kad god je potrebno pasivno obnoviti zgloбно kretanje kod kirurških i kod nekirurških patologija.

Struktura uređaja pruža veliku stabilnost i preciznost pokreta kako bi se osigurao učinkovit oporavak. Programiranje područja gibanja vrši se elektromehanički. Grafička ljestvica na središnjem disku čini programiranje lakim i intuitivnim.

Moguće je podesiti visinu jedinice. Kretanje se može nadzirati daljinskim upravljačem pomoću Start & Stop funkcije. Kvalitetni mehanički dijelovi

osiguravaju ispravnost kretanja tijekom korištenja.

IZVRŠENI POKRETI ..

- » Povišenje u području fleksije: $0^{\circ} - 180^{\circ}$
- » Povišenje u abdukciji: kompletan fiziološki raspon
- » Unutarnje-vanjsko područje vrtnje: $90^{\circ} - 0^{\circ} - 90^{\circ}$

PROGRAMABILNE FUNKCIJE ..

- » Brzina: min. $2^{\circ} / \text{sek.}$ – maks. $4,5^{\circ} / \text{sek}$
- » Opseg pokreta: podesiv elektromehaničkim graničnim prekidačem

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Ulaz: $12 \text{ V DC} - 50/60 \text{ Hz} - 4,8 \text{ W}$
- » Električna sigurnost: klasa II B – standard EN 60601-1
- » EMC: skupina I klase B – standard EN 60601-1-2
- » CE Direktiva 93/42 – Klasa II a
- » Težina: 35 kg
- » Vanjsko napajanje
- » Ulaz: $100 - 240 \text{ V}$ izmjenična struja – $50 / 60\text{Hz} - 400 \text{ mA}$
- » Izlaz: $12 \text{ V DC} - 1,25 \text{ A}$

CIJENA .. 13.186 EUR + PDV

Mikroprocesorski upravljani uređaj za pasivnu mobilizaciju ramena, lakta i zapešća s određenim dodacima. Zasebna memorijska kartica koja pohranjuje operative podatke instrumenta za svakog pojedinog pacijenta. To čini pripremu instrumenta lakšom i bržom nakon prve rehabilitacije za sljedeće seanse. Uređaj također ima funkciju definiranu kao "zagrijavanje", koja ima za cilj zagrijavanje tretiranog zgloba kroz nekoliko ciklusa pokreta koji imaju radni kut manji od onog postignutog tijekom prethodne sesije.

POKRETI

POKRETI NA RAMENU ..

- » Pomak: $5^{\circ} - 180^{\circ}$
- » Adukcija/abdukcija: $35^{\circ} - 150^{\circ}$
- » Unutarnja / vanjska rotacija:

$90^{\circ} - 0^{\circ} - 90^{\circ}$

POKRETI IZVEDENI NA LAKTU ..

- » Flekso-produžetak: $0^{\circ} - 150^{\circ}$
- » Pronacija / supinacija: $90^{\circ} - 0^{\circ} - 90^{\circ}$

POKRETI NA ZGLOBU ..

- » Flekso-produžetak: $80^{\circ} - 0^{\circ} - 80^{\circ}$
- » Ulnarno i radijalno odstupanje: $20^{\circ} - 0^{\circ} - 30^{\circ}$

PROGRAMABILNE FUNKCIJE ..

- » Brzina u oba smjera: min. $1,5^{\circ} / \text{sek}$ – maks. $5,5^{\circ} / s$ radno vrijeme liječenja
- » Automatsko povećanje amplitude kretanja na obje granice
- » Pauza na obje granice kretanja
- » Ciklusi zagrijavanja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Mrežno napajanje: $85 / 260V 50 / 60\text{Hz}$
- » Sigurnosna klasa: klasa 1B standard EN 60601-2
- » CE direktiva 93/94: klasa IIa
- » Težina: 77 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **I1185****Kaliper profesionalni mehanički**CIJENA .. **645 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » precizan instrument koji mjeri debljinu kožnog nabora i potkožnog masnog tkiva
- » mjerna skala od 0 do 20 mm
- » vrlo jednostavan za upotrebu
- » u cijenu uključena tablica za lakše praćenje postotka masnoće kod

pacijenta

- » fina obrada instrumenta omogućava da ne dođe do iritacije kože prilikom mjerenja
- » zemlja porijekla: Europska UnijaUnija

ŠIFRA ARTIKLA .. **I1188****Kaliper/profesionalni digitalni**CIJENA .. **1.234 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » precizan instrument koji mjeri debljinu kožnog nabora i potkožnog masnog tkiva
- » mjerno područje od 0 do 12 mm
- » vrlo jednostavan za upotrebu
- » u cijenu uključena tablica za lakše praćenje postotka masnoće kod

pacijenta

- » fina obrada instrumenta omogućava da ne dođe do iritacije kože prilikom mjerenja
- » sa USB kabelom za spajanje sa računalom
- » zemlja porijekla: Europska Unija

124

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0349****Podoskop-instrument za pregled stopala – LED**CIJENA .. **632 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » širina: 70 cm
- » dubina: 45 cm
- » visina: 180 cm
- » stalak na 4 kotača
- » težina: 25 kg

» zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **FT2308****Instrument za mjerenje opsega dijelova tijela**CIJENA .. **80 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » profesionalni instrument
- » bojom označena traka za prikaz rizika prilikom abdominalnog mjerenja
- » duljina trake: 8 – 150 cm
- » dizajn pogodan za mjerenje i

opsega glave



ŠIFRA ARTIKLA .. **FT2309**

Pedijatrijski instrument za mjerenje opsega dijelova tijela

CIJENA .. **80 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .. » pogodno za oba spola

- » posebna traka za pedijatrijsku primjenu
- » oznake za praćenje razvoja djeteta od 0 do 36 mjeseci



ŠIFRA ARTIKLA .. **I1201**

Instrument za mjerenje opsega glave djeteta

CIJENA .. **62 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od specijalne mekane i nerastezljive plastike
- » opseg 60 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. **I1184**

Skoliometar

CIJENA .. **65 EURn** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » instrument za praćenje stupnja zakrivljenosti kralježnice



ŠIFRA ARTIKLA .. **FT2302**

Kutomjer

CIJENA .. **40 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » instrument za mjerenje kuta pregiba zglobova
- » skala boli



ŠIFRA ARTIKLA .. **I1166**

Platneni metar

CIJENA .. **13 EUR** + PDV

EHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » platneni metar



ŠIFRA ARTIKLA .. **FT2303**

Visak

CIJENA .. **72 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika (magnet)
- » duljina užeta 150 cm
- » isporučuje se u drvenoj kutiji



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS404**

Ginekološki stol mehanički

CIJENA .. **784 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Trodijelni ginekološki stol
- » Dimenzije 180X55 cm
- » Visina 80cm
- » Tapicirung crne boje
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS405**

Ginekološki stol električni Space

CIJENA .. **2.351 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » čelični okvir stola
- » električno podešavanje visine
- » hidrauličko podešavanje nožnog i torzionog dijela stola
- » posuda od nehrđajućeg čelika
- » visina podesiva od 52 do 92 cm
- » dimenzije stola: 180 x 80
- » težina stola: 62 kg
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija



Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS406**

Ginekološki stol električni Panorama

CIJENA .. **3.590 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » čelični okvir stola
- » električno podešavanje visine i trandenburg pozicije
- » hidrauličko podešavanje nožnog i torzionog dijela stola
- » posuda od nehrđajućeg čelika
- » mogućnost fiksnog postavljanja i postavljanja na kotače
- » dimenzije stola: 180 x 75 cm
- » visina podesiva 65-100 cm
- » boja tapcirunga po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija



Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS4006**

Ginekološki stol električni Elite

CIJENA .. **3.942 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od bojanog čelika
- » baza i centralni dio od ABS-a
- » električno podešavanje visine stola
- » električno podešavanje naslona od ležećeg do sjedećeg položaja od 90°
- » električno podešavanje trendelenburga do 21°
- » posuda od nehrđajućeg čelika
- » tapicirung od eko kože, može se tretirati dezinfekcijskim sredstvima
- » boja tapicirunga po izboru
- » dužina: 130 cm
- » širina 65 cm
- » visina podesiva 60-90 cm
- » težina: 95 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS407**


Ginekološki stol električni Royal

CIJENA .. **8.627 EUR** + PDV


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvodijelni
- » dužina: 115 cm – 80cm (leđni dio) + 35 cm (zdjeljčni dio) X Širina 58 cm
- » električno podešavanje visine od 65 do 85cm
- » električno podešavanje nagiba zdjeljnog dijela
- » električno podešavanje nagiba leđnog dijela
- » nožno upravljanje
- » ergonomski tapicirung debljine od 75 mm do 140 mm – boja po izboru
- » metalno stabilno postolje – boja po izboru
- » jamstvo 2 godine
- » zemlja proizvodnje: Njemačka

128



Boja po izboru:



Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS408**

Urološki stol

CIJENA .. **9.102 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dvodijelni
- » Dužina 80cm (leđni dio) + 35 cm (zdjeljni dio) X Širina 58 cm
- » Visina podešiva elektromotorom od 65 do 85cm
- » Električno podešavanje nagiba zdjeljnog dijela
- » Manualno podešavanje nagiba lednog dijela
- » Nožno upravljanje
- » Ergonomski tapacirung u boji po izboru debljine od 75 mm do 140 mm
- » Postolje: stabilno, metalno, plastificirano
- » U cijenu je uključeno i slijedeće: držači ruku, operacione šine instalirane na stolu, držači nogu, držač role papira, inox posuda
- » Jamstvo: 2 godine
- » Zemlja proizvodnje: Njemačka



Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK615**

Porodajni stol/ krevet

CIJENA .. **10.981 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » potpuno električno podešavanje
- » napajanje 230 V / 50 Hz
- » ukupna duljina kreveta: 2120 mm
- » duljina u položaju stolca: 1645 mm
- » širina sa šinama: 1030 mm
- » širina baze kreveta: 890 mm
- » visina (do podloge za ležanje): 640 – 1000 mm
- » nagib lednog dijela: 70°
- » nagib sjedećeg dijela: 17°
- » trendelenburg: 16°
- » antitrendelenburg: 5°
- » opterećenje: 230 kg
- » indikator zaštite: IP 66, klasa zaštite: Klasa I
- » zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS409**

Operacijski stol električni Löhne

CIJENA .. **8.627 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Petodijelni
- » Dužina 190 cm X Širina 50 cm
- » Visina podesiva elektromotorima 785 do 1085 mm (ručni upravljač)
- » Nagib leđnog dijela + 45° / - 20°
- » Trendelenburg 20°; Antitrendelenburg 8°
- » Nagib sjedećeg dijela + 42° / - 10°
- » Nagib dijela za glavu +30° / -30° ;
- » Nagib nožnog dijela 0° / - 90°
- » Postolje stabilno, metalno, plastificirano
- » Jamstvo: 2 godine
- » Zemlja proizvodnje: Njemačka



130



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS460**

Operacijski stol – ginekološki

CIJENA .. **10.925 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » s izrezom na zdjeličnom dijelu za ginekologiju
- » s razdvajanjem i skidanjem nožnog dijela
- » propustan za redgen zrake (opcija)
- » s držačima za redgen ploču (opcija)
- » petodijelni
- » dužina 190 cm X Širina 50 cm
- » visina podesiva elektromotorima 80 do 110 cm (ručni upravljač)
- » nagib leđnog dijela + 45° / - 20°
- » trendelenburg 20°; antitrendelenburg 8°
- » nagib sjedećeg dijela + 42° / - 10°
- » nagib dijela za glavu +30° / -30°
- » nagib nožnog dijela 0° / - 90°
- » postolje stabilno, metalno, plastificirano
- » jamstvo: 2 godine
- » zemlja proizvodnje: Njemačka





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS410**

Operacijski stol hidraulični mobilan

CIJENA .. **15.242 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Rtg propusne plohe u 5 segmenata
- » Nosivost do 160 kg
- » Dužina 200 cm x Širina 54 cm/59 cm sa šinama
- » Visina podesiva hidraulički 77 do 107 cm
- » Nagib ležnog dijela + 75° / - 45°
- » Trendelenburg 30°
- » Antitrendelenburg 30°
- » Nagib nožnog dijela vertikalno: +20° / - 90°, lateralno: 0° / 90°
- » Razdvajanje nožnog dijela u stranu i pomicanje gore/dolje
- » Nagib ostonca glave +/-45°
- » Bočni nagib podesiv do 20°
- » Postolje stabilno; od nehrđajućeg čelika
- » Kotači – dvostruki antistatički Ø125mm
- » Masa stola: 165 kg
- » Jamstvo: 2 godine
- » Zemlja proizvodnje: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS411**

Operacijski stol električni Prestige

CIJENA .. **17.198 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Petodijelni
- » Dužina 1900 mm
- » Širina 500 mm
- » Visina podesiva električno 775-975 mm
- » Nagib bočni 20°
- » Nagib ležnog dijela + 45° / - 23°
- » Trendelenburg 23°
- » Antitrendelenburg 23°
- » Sjedište: +35°/-23°
- » Upravljanje ručnim upravljačem
- » Zemlja porijekla: Njemačka



131




ŠIFRA ARTIKLA .. MS429

Operacijski stol – dodatna oprema


CIJENA .. na upit

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » bigl
- » ginekološki nogari
- » držač ruke
- » držač nogu
- » držač ramena
- » koka – držač glave
- » ograda
- » remenje
- » stolić za instrumente
- » podmetači za pacijenta



132



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1340

Stol za rendgen ili C-Arm

CIJENA .. 5.488 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pogodan za rendgen preglede ili za rad s C-arm uređajem
- » Dimenzije; dužina 1900 mm X širina 650 mm ili 800 mm
- » Visina podesiva ručnim električnim upravljačem od 550 mm do 800 mm
- » Površina propusna za rendgenske zrake; 1430 mm (dužina) X 600 mm (širina)
- » Kotači Ø 125 mm
- » Madrac
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RT1339

stol za rendgen ili C-Arm - dvodijelni

CIJENA .. 6.276 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvodijelni
- » trendelenburg i antitrendelenburg položaj 11°
- » pogodan za rendgen preglede ili za rad s C-arm uređajem
- » Dimenzije; dužina 1900 mm X širina po izboru 650 mm ili 800 mm
- » Visina podesiva ručnim električnim upravljačem od 550 mm do 800 mm
- » Površina propusna za rendgenske zrake; 1430 mm (dužina) X 600 mm (širina)
- » Kotači Ø 125 mm
- » Madrac
- » Made in Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. MS412

Operacijski stol oftalmološki



CIJENA .. 14.105 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 4 elektromotora za električno podešavanje potpornja za glavu, leđa, nogu, sjedišta, podešavanje visine, trendelenburg i anti-trendelenburg
- » svi elektromotori sa HAL senzorima
- » uzglavlje izrađeno od nehrđajućeg čelika nagibno, podesivo po visini i dužini
- » težina stola: 135 kg
- » maksimalno opterećenje: 250 kg
- » šasija: profil okvira: 90 x 55 mm
- » vanjske duljina: 805 mm
- » vanjska širina: 605 mm
- » 4-djelno gornje postolje (glava, leđa, sjedište, noge)
- » duljina: 1870-1950 mm
- » širina: 610 mm
- » visina: 580-880 mm
- » odvojiv tapacirung
- » zaključavanje kotača
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. MS415

Flebološki stol

CIJENA .. 6.232 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužina: 1900 mm (1070+365+465mm)
- » Širina 620 mm
- » Visina fiksna 930 mm (ili model sa električno podesivom visinom od 730 do 930 mm)
- » Električno podesiv nagib 80°/-20°
- » Nožno upravljanje
- » Boja tapacirunga po izboru
- » Kotači sa zaključavanjem
- » Flebološki stol, ograde, podmetač za glavu, držač nogu, držač peta, posuda od nehrđajućeg čelika, kotači s zaključavanjem, držač role papira, mjerač nagiba stola, pojasevi za pacijenta
- » Zemlja porijekla: Njemačka



Boja po izboru:






ŠIFRA ARTIKLA .. **MS414**

Proktološki stol

CIJENA .. **5.490 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » baza i centralni stup prekriveni ABS-om
- » naslon električno podesiv od horizontalnog položaja do kuta od 90°
- » trandelemburg električno podesiv, do kuta od 21°
- » posuda od nehrđajućeg čelika
- » električno podešavanje visine 60-90 cm
- » dimenzije: 130 cm x 65 cm
- » tapicirung u boji po izboru
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS416**

Nagibni stol

CIJENA .. **5.646 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužina; 1900 mm (1400+500mm)
- » Širina 620 mm
- » Fiksna visina 930 mm
- » Električno podesiv nagib 80°/-20°
- » Nožno upravljanje
- » Boja po izboru
- » Kotači sa zakočavanjem
- » U cijenu je uključeno: stol, ograde, držač nogu, držač peta, posuda od nehrđajućeg čelika, kotači s zakočavanjem, držač role papira, mjerac nagiba stola, pojasevi za pacijenta
- » Zemlja porijekla: Njemačka



Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS417**

Stol za masažu – mehanički

CIJENA .. **549 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvodijelni
- » podizanje uzglavlja 75°
- » otvor za lice
- » tapicirung vatrootporan i periv dezinfekcijskim sredstvima
- » boja tapicirunga po izboru (bijela, zelena, plava, crna)
- » dužina 190 cm X širina 60 cm X visina 80 cm
- » Nosivost 150 kg
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS465**

Stol za masažu drveni

CIJENA .. **766 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » drvena konstrukcija
- » rupa za lice
- » tapicirung periv dezinfekcijskim sredstvima
- » odabir boje tapicirunga po želji
- » podesiv naslon
- » dimenzije: 180X70 cm
- » visina 74 cm
- » težina 37 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1933**

Stol za masažu ili pregled – tamno drvo

CIJENA .. **860 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvodijelni stol fiksne visine
- » čvrsta drvena konstrukcija u tamnoj boji drveta
- » praktična polica u bazi stola
- » ručno podesiv nagib naslona 0°-60°
- » rupa za lice
- » udobna PVC presvlaka za lako čišćenje i održavanje
- » držač role papira
- » dimenzije: 190 x 70 cm, visina 75 cm
- » težina: 42kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS418**

Stol za masažu u koferu

CIJENA .. **467 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sklopiv u koferu
- » Aluminijski nožni držači
- » Tapicirano ležište
- » Rupa za lice
- » Težina 13 kg
- » Dužina 182cm X širina 62cm X Visina 75cm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS467**


Stol za pregled – masivni nogari

CIJENA .. **314 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » čelična konstrukcija presvučena polimerom
- » tapicirung periv dezinfekcijskim sredstvima
- » odabir boje tapecirunga po želji
- » podesivo uzglavlje
- » dimenzije: 180 X 60 x 73 cm
- » težina 30 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



136



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS403**

Stol nizak i širok – za ultrazvučni pregled

CIJENA .. **621 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvodijelni
- » uzglavlje podesivo do 70°
- » perivi tapicirung od nezapaljivog materijala
- » boja tapicirunga po izboru
- » krom nogari
- » dužina: 185 cm
- » širina: 70 cm
- » visina: 60 cm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS402**


Stol za pregled – električni

CIJENA .. **1.726 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 4 kotača 60mm
- » tapacirung se može tretirati dezinfekcijskim sredstvima
- » tapacirung boja po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » visina podesiva 50-95 cm električnim putem
- » dužina 195 cm (135+60 cm) X Širina 65 cm
- » nagib uzglavlja do 70°

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS471**


Stol za pregled – hidraulični

CIJENA .. **1.726 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 4 kotača 60mm
- » tapacirung se može tretirati dezinfekcijskim sredstvima
- » tapacirung boja po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » visina podesiva 50-90 cm hidrauličnim putem
- » dužina 195 cm (135+60 cm) X Širina 65 cm
- » nagib uzglavlja do 70°

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS477**

Stol za UZV pregled srca



CIJENA .. **1.499 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Boja na izbor
- » kromirano / nehrđajući čelik
- » Zemlja porijekla: EU
- » Visina po izboru 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
- » Širina 650 mm
- » Dužina 1900 mm (naslon za glavu 500 mm, glavni dio 1400 mm)
- » Umetak 315x250 mm – uklonjiv
- » Max. težina: 200 kg
- » Težina stola: 40 kg
- » Podesiv naslon za glavu +40°
- » Debljina presvlake 64 mm





ŠIFRA ARTIKLA .. **MS420**

Stol za previjanje beba

CIJENA .. **470 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » konstrukcija od bojanog čelika
- » tapacirung od materijala koji se može tretirati dezinfekcijskim sredstvima
- » dimenzije: 123 x 53 x 86 cm

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS421**


Stol za previjanje beba s ladicama

CIJENA .. **628 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 115 x 53 x 86 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » konstrukcija od bojanog čelika
- » tapacirung od materijala koji se može tretirati dezinfekcijskim sredstvima

Boja po izboru:



138

ŠIFRA ARTIKLA .. **MS444**

Stol za davanje/vađenje krvi



CIJENA .. **722 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dostupan u dvije dimenzije:
 - 120x50x75 cm, težina 25 kg
 - 180x50x75 cm, težina 28 kg
- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » podloška za ruku od eko kože
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS449**

Pedijatrijski stol Hypo/Exclusive

CIJENA .. **9.640 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost podizanja uzglavlja
- » nosač retex role
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: USA
- » pedijatrijski stol za ekskluzivne pedijatrijske ordinacije
- » sa ladicama



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS450**

Pedijatrijski stol Dog/Exclusive

CIJENA .. **9.640 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost podizanja uzglavlja
- » nosač retex role
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: USA
- » pedijatrijski stol za ekskluzivne pedijatrijske ordinacije
- » sa ladicama



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS451**

Pedijatrijski stol Elephant/Exclusive

CIJENA .. **9.640 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost podizanja uzglavlja
- » nosač retex role
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: USA
- » pedijatrijski stol za ekskluzivne pedijatrijske ordinacije
- » sa ladicama



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS448**

Pedijatrijski stol Dinosaur/Exclusive

CIJENA .. **9.640 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost podizanja uzglavlja
- » nosač retex role
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: USA
- » pedijatrijski stol za ekskluzivne pedijatrijske ordinacije
- » sa ladicama



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0308**

Stolica za kirurgiju s rukonaslonima i ergonomskim sjedalom

CIJENA .. **1.448 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » crni tapicirung, ergonomsko sjedalo
- » aluminijska baza
- » kromirana struktura
- » 5 kotača sa kočnicom
- » podesiv naslon

- » visina nožno podesiva od 65-85 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » težina 20 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS446**

Stolica za kirurgiju sa rukonaslonima i nogonaslonom

CIJENA .. **721 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirane strukture
- » aluminijska baza sa 5 kotača Ø 490mm
- » kotači Ø 50 mm
- » visina podesiva od 52 do 72 cm
- » podesiva visina i dubina naslona

- » podesiva visina i rotacija rukonaslona
- » podesiv nogonaslon
- » težina: 8 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

140



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0400**

Stolac za kirurgiju sa rukonaslonima

CIJENA .. **628 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirane strukture
- » aluminijska baza sa 5 kotača
- » kotači Ø 50 mm
- » podesiva visina i rotacija rukonaslona

- » podesiva visina naslona
- » podesiva od 52-72 cm
- » težina: 12 kg
- » tapicirung dostupan u različitim bojama
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MS445**

Radni stolac za kirurgiju


CIJENA .. **410 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirane strukture
- » aluminijska baza sa 5 kotača
- » kotači Ø 50 mm

- » visina podesiva od 52 do 72 cm
- » podesiva visina naslona
- » težina: 8 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. M0310

Stolica/ ležaj za vađenje i doniranje krvi



CIJENA .. 784 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » širina 60 cm
- » dužina u ležećem položaju 165 cm
- » ukupna visina 135 cm
- » visina sjedala 60 cm
- » ergonomski tapacirung periv dezinfekcijskim sredstvima
- » kromirano postolje
- » podesivi i skidivi držači za ruke
- » težina 25 kg
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija



Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. M0311


Stolica za doniranje krvi, infuzije i transfuzije – električna



CIJENA .. 2.335 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » električno podešavanje visine stola
- » podešavanje naslona pomoću plinskog cilindra iz horizontalnog u ležeći položaj
- » podešavanje nožnog dijela pomoću plinskog cilindra do horizontalnog položaja
- » transelemburg
- » podesivi nasloni za ruke
- » naslon za glavu podesiv po visini
- » tapacirung od eko kože, boja po izboru
- » dimenzije: 180 x 80 x 52-92 cm
- » težina: 62 kg



Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **M0309**

Stolica za dijalizu

CIJENA .. **3.649 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » uporište za noge
- » podesivi rukonasloni
- » elektronsko namještanje stolice sa sinkroniziranim ili individualnom kontrolom
- » memorijski sustav
- » kotači promjera 125 mm sa centralnom kočnicom
- » boja stolice po izboru
- » dimenzije: 185 x 60 x visina 54-83 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1911**

Stolica univerzalna

CIJENA .. **1.094 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » hidraulično podesiva visina stolice od 56 do 75 cm
- » podesiv naslon za leđa
- » podesiv nožni dio
- » dimenzije: 186 x 62 bez naslona za ruke, 185 x 84 sa naslonom
- » u bijeloj ili plavoj boji

142

ŠIFRA ARTIKLA .. **MS4007**

Stolica univerzalna električna Vienna



CIJENA .. **1.581 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dva elektromotora
- » dužina 185 cm
- » širina ležišta 61 cm (vanjska širina 79 cm)
- » el.podešavanje visine od 64 do 86 cm
- » el.podešavanje leđnog dijela 0-80°
- » manualno podešavanje nožnog dijela 0-85°
- » u bijeloj ili plavoj boji
- » zemlja uvoza: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1906**

Stolica univerzalna električna



CIJENA .. **2.654 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri elektromotora
- » dužina 186 cm
- » širina 60 cm
- » el.podešavanje visine od 63 do 88 cm
- » el.podešavanje leđnog dijela 0-85°
- » el.podešavanje nožnog dijela 0-90°
- » podesiv naslon za glavu
- » podesivi nasloni za ruke
- » u bijeloj ili plavoj boji
- » težina: 80 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. MS455

Stolica za ORL



CIJENA .. 3.135 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » električno podizanje i spuštanje stolice
- » nožne pedale za upravljanje elektromotorom
- » naslon za leđa sa mogućnošću spuštanja do 180°
- » stolicu je moguće okrenuti 360°
- » mogućnost fiksiranja rotacije

ŠIFRA ARTIKLA .. MS456

Stolica za ORL Premium



CIJENA .. 4.689 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » stolica za ORL pogodna i za manje zahvate
- » električno podesiva
- » upravljanje pomoću joysticka
- » memorija prethodnog položaja stolice
- » leđni dio sinkroniziran sa nožnim dijelom
- » podešavanje lednog dijela od 90° do 190°
- » nasloni za ruku sa mogućnošću zakretanja i odvajanja od stolice

143



ŠIFRA ARTIKLA .. MS427

Stolica oftalmološka



CIJENA .. 5.474 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » baza i stup presvučeni ABS-om
- » električno podešavanje visine stola
- » električno podešavanje naslona od ležećeg do sjedećeg položaja od 90°
- » električno podešavanje trandelemburga
- » do 30°
- » 2 naslona za ruke
- » naslon za glavu
- » dimenzije: 185 x 78 x 52-82 cm
- » težina: 95 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. MS453

Bolnička stolica za odmor




CIJENA .. 941 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od bojanog čelika
- » širina 65 cm
- » visina: 115 cm
- » visina sjedala: 48 cm
- » podesiv leđni i nožni dio
- » ergonomski tapicirung periv dezinfekcijskim sredstvima
- » nasloni za ruke
- » 4 kotača Ø 80 mm, 2 sa kočnicama
- » težina 30 kg
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija

144



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1919

Stolica za podijatriju Cabrera



CIJENA .. 766 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » rotirajuća stolica na kromiranom postolju
- » hidrauličko podešavanje visine 56 – 67 cm
- » hidrauličko podešavanje naslona za noge i naslona za leđa
- » presvučena PVC-om
- » dimenzije bez naslona za ruke 182 x 56 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 182 x 74,5 cm
- » težina: 37kg

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1941

Stolica za podijatriju Malaga



CIJENA .. 1.095 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » minimalistička stolica sa električnom regulacijom visine
- » električno podešavanje visine sjedišta 60-78cm
- » hidrauličko podešavanje naslona za noge i naslona za leđa
- » presvučena PVC-om
- » dimenzije bez naslona za ruke 190 x 56 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 190 x 74,5 cm
- » težina: 65kg



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1940

Stolica za podijatriju Montserrat



CIJENA .. 2.040 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri elektromotora
- » električno podešavanje visine, naslona za leđa i nagiba sjedišta
- » specijalno dizajnirana za optimizaciju prostora zahvaljujući rotaciji od 240° na postolju
- » podešavanje visine 60 – 102 cm
- » hidrauličko podešavanje naslona za noge
- » podešivi naslon za glavu i sklopivi nasloni za ruke
- » presvučena poliuretanom
- » dimenzije bez naslona za ruke 186 x 57 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 186 x 82 cm
- » težina : 79kg
- » izuzetno čvrst okvir





ŠIFRA ARTIKLA .. BE1918

Stolica za podijatriju Ibiza

CIJENA .. 2.317 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri elektromotora
- » električno podešavanje visine, naslona za leđa i nagiba sjedišta
- » podešavanje visine 62 – 121 cm
- » hidraulično podešavanje naslona za noge
- » nasloni za noge se horizontalno zakreću do 90°
- » podesivi naslon za glavu i sklopivi
- » nasloni za ruke
- » presvučena poliuretanom
- » dimenzije bez naslona za ruke 190 x 57 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 190 x 82 cm
- » težina : 88kg
- » izuzetno čvrst okvir
- » u bijeloj, zelenoj ili tamno sivoj boji



ŠIFRA ARTIKLA .. M0305

Stolica za pacijenta

CIJENA .. 110 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirana struktura
- » hidraulično podešavanje visine
- » tapicirung iz eko kože
- » pet kotača
- » bez naslona
- » visina podešiva od 55 do 74 cm
- » dostupan u više boja
- » težina: 5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. M0401

Visoka stolica s naslonom




CIJENA .. 292 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » hidraulično podešavanje visine
- » kromirana čelična struktura
- » aluminijska baza s pet kotača
- » naslon podesiv po visini
- » tapicirung iz eko kože
- » dostupna u više boja:
- » visina sjedišta podesiva od 62-87 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **BE2000**

Stolica sedlo


CIJENA .. **292 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od kromiranog čelika
- » visina sjedišta hidraulički podesiva po visini 60 – 86 cm
- » hidraulički podesiv nagib sjedišta
- » sjedalo od eko kože
- » aluminijska baza sa 5 kotača promjera 50 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:


ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1912**

Stolica sedlo s naslonom


CIJENA .. **386 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od kromiranog čelika
- » visina sjedišta hidraulički podesiva po visini 60 – 86 cm
- » hidraulički podesiv nagib sjedišta
- » podesiva visina i nagib naslona
- » sjedalo od eko kože
- » aluminijska baza sa 5 kotača promjera 50 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:


ŠIFRA ARTIKLA .. **M0306**

Stolica eko koža


CIJENA .. **220 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Stolica podesiva po visini
- » Sa 2 rukonaslona
- » Postolje na 5 kotača
- » Tapezirung od eko kože
- » Zemlja projekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **N713**

Stolica s rukonaslonima


CIJENA .. **130 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dubina sjedala: 44 cm
- » visina sjedenja: 44-58 cm
- » dubina stolca: 51 cm
- » opcija: rukonasloni
- » širina stolca: 61 cm
- » visina stolca: 87 – 101 cm
- » širina sjedala: 49 cm
- » visina naslona 51 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. N712

Stolica sa naslonom

CIJENA .. 65 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dubina sjedala: 42 cm
- » visina sjedenja: 42 cm
- » dubina stolca: 50 cm
- » boja po izboru
- » širina stolca: 56 cm
- » visina stolca: 78 cm
- » širina sjedala: 46 cm
- » visina naslona: 38 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. N800

Stolice u nizu – Dvosjed

CIJENA .. 286 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Hrvatska
- » širina: 110,5 cm
- » plastificirane
- » s naslonom
- » boja po izboru; crvena, bijela, plava

148



ŠIFRA ARTIKLA .. N708

Stolice u nizu – Trosjed

CIJENA .. 334 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Hrvatska
- » širina: 165,5 cm
- » plastificirane
- » s naslonom
- » boja po izboru; crvena, bijela, plava



ŠIFRA ARTIKLA .. N801

Stolice u nizu – Četverosjed

CIJENA .. 360 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Hrvatska
- » širina: 220,5 cm
- » plastificirane
- » s naslonom
- » boja po izboru; crvena, bijela, plava


ŠIFRA ARTIKLA .. **MS475**

Multifunkcionalna stolica Saturn

CIJENA .. 6.794 EUR + PDV

Stolica s 3 sekcije s električnim podešavanjem visine, naslona i nognog dijela putem ručnog upravljača sa LCD zaslonom koji aktivira 5 neovisnih akuatora, pojednostavljujući ispravno pozicioniranje pacijenta.

Posebne obloge od fleksibilnog poliuretana visoke elastičnosti i memorijske pjene s diferenciranom gustoćom i velikom elastičnošću garantiraju izvrsnu udobnost za pacijenta čak i tijekom duljeg razdoblja boravka.

Poseban voodootporni premaz koji odbija vatru i odsutnost obodnih

šavova jamče brzo i praktično čišćenje samog pomagala.

Kroz 4 tipke i LCD zaslon s intuitivnim ikonama moguće je prilagoditi ovu stolicu u bilo koji položaj, što smanjuje vrijeme prilagodbe u hitnom slučaju.

Posebno sastavljeni strukturni elementi omogućuju personalizirano postavljanje naslona za ruke u svakom potrebnom položaju, omogućujući podešavanje visine, nagiba, rastezljivosti i rotacije, što pogoduje ukupnoj udobnosti pacijenta i punoj operativnosti zdravstvenog radnika.


ŠIFRA ARTIKLA .. **MS476**

Multifunkcionalna stolica Merkur

CIJENA .. 3.137 EUR + PDV

Bešavne, vatrootporne i antistatične presvlake s posebnim jastučićima koji se savršeno uklapaju u oblik tijela svakog pacijenta, kako bi se olakšala bilo koja vrsta terapijskog liječenja.

Svaka se funkcija elektronički kontrolira pomoću ručne komande i visoko precizne

nožne kontrole. To omogućuje liječnicima da djeluju u potpunoj slobodi i u maksimalnim higijenskim uvjetima.

Idealano za upotrebu u kliničkim i bolničkim uvjetima s dvostrukom prednošću olakšavanja različitih terapijskih tretmana, dok pacijentu jamči maksimalnu udobnost.





ŠIFRA ARTIKLA .. **MK535**

Kolica za instrumente/staklo

CIJENA .. **308 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirani okvir
- » 2 staklene police
- » ručka za guranje
- » 2 pomoćne posude
- » dimenzije: 60x45x80 cm
- » 4 kotača (2 sa kočnicom)
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK505**

Kolica/stolić za instrumente – inox

CIJENA .. **od 314 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dvije inox police
- » Ručka za guranje
- » 2 pomoćne posude
- » 4 kotača (2 sa kočnicom)

» 60x45cm	314 EUR
» 80x60cm	561 EUR

150



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK506**

Stolić za instrumente Mayo

CIJENA .. **439 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Polica od nehrđajućeg čelika: 60x40 cm
- » 4 kotača
- » Podesiva visina od 102 do 130 cm
- » Težina: 7 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK516**

Stolić za instrumente Mayo – hidraulički

CIJENA .. **967 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » baza od ABS-a
- » dimenzije: 80x53cm
- » visina podesiva hidraulički od 89 do 126 cm
- » 4 kotača 80 mm (2 s kočnicom)
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK603**

Kolica za instrumente – 100 x 40 cm

CIJENA .. **532 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » Odvojitiv gornji pladanj + fiksna polica
- » 4 kotača (80 mm)
- » dimenzije: 100 x 40 x visina 80 cm

» zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK604**

Kolica za instrumente – 100 x 50 cm

CIJENA .. **560 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » Dvije police
- » 4 kotača (80 mm)
- » dimenzije: 100 x 50 x visina 80 cm

» zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK605**

Kolica za instrumente sa rubom – 100 x 50 cm

CIJENA .. **597 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » dvije police
- » gornja polica sa zaštitnim rubom na tri strane
- » 4 kotača (80 mm)
- » dimenzije: 100 x 50 x visina 80 cm
- » zemlja porijekla: EU

tri strane



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK606**

Kolica za instrumente sa rubom – 120 x 50 cm

CIJENA .. **629 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » dvije police
- » gornja polica sa zaštitnim rubom na tri strane
- » 4 kotača (80 mm)
- » dimenzije: 120 x 50 x visina 80 cm
- » zemlja porijekla: EU

tri strane



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK607**

Kolica za instrumente sa rubom – 140 x 50 cm

CIJENA .. **786 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » dvije police
- » gornja polica sa zaštitnim rubom na tri strane
- » 4 kotača (80 mm)
- » dimenzije: 140 x 50 x visina 80 cm
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK529**

Multifunkcionalna kolica od nehrđajućeg čelika

CIJENA .. **922 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađena od nehrđajućeg čelika
- » ladica, tri police, kanta za otpatke, držač za boce
- » 2 police sa ogradama
- » dimenzije: 79x50x120 cm
- » dimenzije ladice: 64x43x9,5 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

152



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK504**

Kolica za terapiju 3 police abs

CIJENA .. **561 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 3 ABS police sa mogućnošću skidanja
- » ručka za guranje
- » 4 kotača Ø 80 mm (2 sa kočnicama)
- » dužina: 80 cm
- » širina: 50 cm
- » visina: 82 cm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK501**

Kolica za uređaje 3 police – abs

CIJENA .. **479 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 3 abs police
- » police podesive po visini prema potrebi korisnika
- » police se mogu skidati radi lakšeg pranja i dezinfekcije
- » kromirana baza kolica
- » 4 antistatička kotača (2 sa kočnicama)
- » dimenzije 65x40 cm
- » visina 118 cm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK500**

Kolica za uređaje 3 police – metalna

CIJENA .. **319 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zemlja porijekla: Europska Unija
- » 3 police (40 cm X 30 cm)
- » 4 kotača
- » dimenzije: 49X37X77 cm
- » boja bijela



ŠIFRA ARTIKLA .. **EM625095**

Kolica s pretincima Medicar

CIJENA .. **561 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: visina 95 x dubina 41 x širina 43cm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » dvije veće pivotirajuće ladice
- » tri manje pivotirajuće ladice
- » dvije police i četiri manja odjeljka na kotačima



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK502**

Kolica za uređaje s ladicom

CIJENA .. **448 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kotači: 80mm
- » širina: 48 cm
- » dubina: 47 cm
- » visina: 85 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » metalna konstrukcija
- » ladica sa sistemom automatskog zatvaranja
- » gornja radna površina iz ABS-a

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK503

Kolica za ekg s držačem za kablove



CIJENA .. 609 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalna konstrukcija
- » gornja radna površina sa rubovima
- » ladica sa automatskim zatvaranjem
- » držač za ekg kablove
- » kotači: 80 mm
- » širina: 62 cm
- » dubina: 48 cm
- » visina: 85 cm
- » težina: 18 kg
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK575

Kolica sa dvije police XXL

CIJENA .. 645 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerom
- » dvije police
- » baza od ABS-a
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 90 x 45 x 87 cm
- » težina: 21 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



154



ŠIFRA ARTIKLA .. MK576

Kolica sa dvije police i ladicom XXL

CIJENA .. 714 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerom
- » 2 police
- » ladica za odlaganje stvari
- » baza od ABS-a
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 90x45x 87 cm
- » težina: 30 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK571

Kolica sa ladicom i pomičnim policama Exclusive

CIJENA .. 787 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija
- » pomične tacne od nehrđajućeg čelika na gornjoj i donjoj polici
- » baza od ABS-a
- » ladica za odlaganje stvari
- » 4 kotača 80 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 76x45x 86 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MK530**

Kolica sa 2 ladice

CIJENA .. **788 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Europska unija
- » okvir od nehrđajućeg čelika
- » 2 ABS ladice
- » ručka za guranje
- » 4 kotača Ø 125 mm, 2 sa kočnicama
- » dužina: 800 mm
- » širina: 500 mm
- » visina: 870 mm

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK566**

Kolica sa 2 ladice Exclusive

CIJENA .. **884 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijaska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa tri strane
- » dvije ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » četiri kotača 100 mm (dva s kočnicom)
- » dimenzije: 65X56X94 cm
- » težina: 31 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK565**

Kolica sa policom za laptop Exclusive



CIJENA .. **936 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijaska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » polica za laptop
- » polica na teleskopskim vodilicama sa automatskim zaključavanjem
- » ladica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladice sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 65X56X 94 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK572**

Kolica sa dvije ladice i policom Exclusive



CIJENA .. **968 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijaska i čelična konstrukcija
- » pomične tacne od nehrđajućeg čelika na gornjoj i donjoj polici
- » baza od ABS-a
- » 2 ladice za odlaganje stvari
- » 4 kotača 80 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 76X45X 86 cm
- » težina: 22 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



155

MEDICINSKA KOLICA

ŠIFRA ARTIKLA .. **MK568**

Kolica sa 3 ladice Exclusive



CIJENA .. **1.083 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 3 ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine
- » duljine
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 65X56X94 cm
- » težina: 37 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK573**

Kolica sa dvije ladice i kantom XXL



CIJENA .. **1.110 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija
- » ručka za guranje
- » pomične tacne od nehrđajućeg čelika na gornjoj i donjoj polici
- » kanta za otpatke
- » robusna baza od ABS-a
- » 2 ladice za odlaganje stvari
- » 4 kotača 75 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 90x45x86 cm
- » težina: 30 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



156

ŠIFRA ARTIKLA .. **MK574**

Kolica sa tri ladice i košarama XXL



CIJENA .. **1.115 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerom
- » radna površina iz ABS-a – sa rubovima
- » ručka za guranje
- » ladice sa automatskim zatvaranjem
- » košare iz nehrđajućeg čelika za odlaganje stvari 40x30x10 cm
- » robusna baza od ABS-a
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 90x45x94 cm
- » težina: 43 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK559**

Kolica sa ladicom i ormarićem Julija



CIJENA .. **1.203 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik presvučen ABS-om
- » teleskopska ladica s automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica 110%
- » ormarić sa dvoje vrata
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 125 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 62 x 53 x 100 cm
- » težina: 32 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK569**

Kolica multifunkcionalna sa kantom i dozatorom Exclusive



CIJENA .. **1.269 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » robusna baza iz ABS-a
- » ručka za guranje
- » dozator sapuna na stalku
- » kanta za otpad
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 65X56X94 cm
- » težina: 36 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK600**

Kolica sa ladicama



CIJENA .. **1.361 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 5 ladica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 62x53x100 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK549**

Kolica sa ladicom i ormarićem

CIJENA .. **1.287 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » okvir od nehrđajućeg čelika
- » ABS ladica i ormarić
- » ručka za guranje
- » 4 kotača Ø 125 mm, 2 sa kočnicama
- » dužina: 800 mm
- » širina: 500 mm
- » visina: 870 mm
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **MK570**

Kolica sa 5 ladicama Exclusive



CIJENA .. **1.438 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa tri strane
- » pet ladica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 65 X 56 X 94 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MK5060**

Multifunkcionalna kolica s 2 ladice i pretincima

CIJENA .. **1.438 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » gornja ploha od ABS-a sa uzvišenjem na 3 strane
- » ladice sa sistemom automatskog zatvaranja
- » kotači promjera 125 mm (2 sa kočnicama)
- » PVC kanta za otpad
- » kontejner za infektivni otpad
- » dimenzije: 62x52x96 cm
- » težina: 16 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK560**

Kolica s 2 ladice i ormarićem Angelina

CIJENA .. **1.444 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od nehrđajućeg čelika
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » 2 teleskopske ladice s automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica 110%
- » ormarić sa dvoje vrata
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 125 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 62x53x100 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



158



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK533**

Kolica sa 2x4 ladice

CIJENA .. **1.447 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » okvir od nehrđajućeg čelika
- » 8 ABS ladica
- » ručka za guranje
- » 4 kotača Ø 125 mm, 2 sa kočnicama
- » dimenzije:
- dužina: 800 mm
- širina: 500 mm
- visina: 870 mm
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK580**

Kolica sa 2 ladice i ormarićem

CIJENA .. **1.448 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » okvir od nehrđajućeg čelika
- » 2 ABS ladice i ormarićem
- » ručka za guranje
- » 4 kotača Ø 125 mm, 2 sa kočnicama
- » dužina: 800 mm
- » širina: 500 mm
- » visina: 870 mm
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. MK531

Kolica s 5 ladica



CIJENA .. 1.450 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » gornja ploha od ABS-a sa uzvišenjem na 3 strane
- » PVC ladice sa sistemom automatskog zatvaranja
- » kotači promjera 125 mm, 2 sa kočnicama
- » širina: 62 cm
- » dubina: 48 cm
- » visina: 96 cm
- » mogućnost odabira boja: crvena, narančasta, plava, zelena, žuta
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK562

Multifunkcionalna kolica sa sklopivom policom i kantom



CIJENA .. 1.452 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od nehrđajućeg čelika
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 3 ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » ormarić sa dvoje vrata
- » sklopiva polica
- » kanta za otpatke
- » 4 kotača 125 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 62x53x100 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK601

Mobilni ormar – standard



CIJENA .. 1.503 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska struktura i višeslojne strane s plastičnim premazom
- » gornja ABS platforma
- » baza sa integriranim odbojnicama od poliuretana
- » dvoje vrata koja se mogu zaključati
- » panel za ladice ISO 600 x 400 mm
- » držač identifikacijske kartice
- » stoper za izvlačenje ladica uključen
- » uključuje 8 modularnih ladica ISO 600 x 400 mm
- » ergonomska drška za guranje od poliuretanske pjene
- » 125 mm kotači od toga dvoje sa kočnicama
- » masa 62 kg
- » dimenzije:
 - visina: 120 cm
 - širina: 80 cm
 - dubina: 58 cm

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK532

Kolica sa 6 ladica



CIJENA .. 1.533 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska struktura presvučena ABS-om
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » teleskopske ladice s automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » 6 ladica sa ISO košarama 600 x 400 mm
- » robusna baza
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 125 mm (2 s kočnicom)
- » širina 80 x 58 x visina 98 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. MK507

Anesteziološka kolica

CIJENA .. 1.588 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 5 ladicica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladicica sa 110 % njezine duljine
- » sigurnosne kopče za zaključavanje
- » ladicica
- » stalak za infuziju
- » stalak za bocu kisika
- » ploča za reanimaciju
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 65x56x94 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK554

Kolica sa 4 ladice

CIJENA .. 1.594 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » gornja ploha od ABS-a sa uzvišenjem na 3 strane
- » ladice sa sistemom automatskog zatvaranja
- » izvlačenje ladicica sa 110 % njezine duljine
- » kotači promjera 125 mm (2 sa kočnicama)
- » mogućnost odabira boja: plava, zelena, žuta, narančasta, crvena
- » dimenzije: 100 x 48 x 96 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



160

ŠIFRA ARTIKLA .. MK567

Kolica multifunkcionalna s pretincima Exclusive



CIJENA .. 1.606 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » polica na teleskopskim vodilicama sa automatskim zaključavanjem
- » 2 ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladicica sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » pretinci za odlaganje manjih stvari
- » kanta za otpad
- » kontejner za infektivni otpad
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 65X56X 94 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK602

Mobilni ormar – visoki



CIJENA .. 1.606 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska struktura i višeslojne strane s plastičnim premazom
- » gornja ABS platforma
- » baza sa integriranim odbojnicama od poliuretana
- » dvoje vrata koja se mogu zaključati
- » panel za ladice ISO 600 x 400 mm
- » držač identifikacijske kartice
- » stoper za izvlačenje ladicica uključen
- » uključuje 9 modularnih ladicica ISO 600 x 400 mm
- » ergonomski drška za guranje od poliuretanske pjene
- » 125 mm kotači od toga dvoje sa kočnicama
- » masa 75 kg
- » dimenzije:
 - visina: 156 cm
 - širina: 80 cm
 - dubina: 58 cm

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. **MK513**

Kolica za medicinsku dokumentaciju

CIJENA .. **1.594 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » ugrađen pisaći stol koji se izvlači
- » 11 mjesta za medicinsku dokumentaciju 360 x 430 mm
- » ladica za medicinsku dokumentaciju
- » gornja ploha od ABS-a sa uzvišenjem na 3 strane
- » ergonomska ručka
- » robusna baza
- » kotači promjera 125 mm (2 sa kočnicama)
- » dimenzije: 80 x 58 x 120 cm
- » težina: 77 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK581**

Kolica za lijekove sa četiri ladice

CIJENA .. **1.613 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina sa presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 4 ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » mogu se zaključati
- » ručka za guranje sa bočne strane
- » dvije police sa pretincima za lijekove (ukupno 8 pretinaca za lijekove)
- » pretinci za lijekove podijeljeni prozirnim pregradama
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 78X46X 97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



161

ŠIFRA ARTIKLA .. **MK582**

Kolica za lijekove sa tri ladice

CIJENA .. **1.771 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina sa presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 3 ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » mogu se zaključati
- » ručka za guranje sa bočne strane
- » tri police sa pretincima za lijekove (ukupno 12 pretinaca za lijekove)
- » pretinci za lijekove podijeljeni prozirnim pregradama
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 78X46X 97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. MK586

Kolica za lijekove sa ormarićem

CIJENA .. 1.845 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina sa presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » jedan ormarić sa dvoja vrata u donjem dijelu kolica
- » može se zaključati
- » ručka za guranje sa bočne strane
- » 4 police sa pretincima za lijekove (ukupno 16 pretinaca za lijekove)
- » pretinci za lijekove podijeljeni prozirnim pregradama
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 78X46X 97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. MK583

Kolica za lijekove sa dvije ladice

CIJENA .. 1.916 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina sa presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 2 ladice sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » mogu se zaključati
- » ručka za guranje sa bočne strane
- » 4 police sa pretincima za lijekove (ukupno 16 pretinaca za lijekove)
- » pretinci za lijekove podijeljeni prozirnim pregradama
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 78X46X 97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

162

Boja po izboru:



Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK521

Multifunkcionalna kolica s 4 ladice

CIJENA .. 1.919 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » okvir od nehrđajućeg čelika
- » 4 ABS ladice
- » inox taca
- » inox kanta za otpatke
- » stalak za flašice
- » ručka za guranje
- » 4 kotača Ø 125 mm, 2 sa kočnicama
- » dimenzije: dužina: 800 mm X širina: 500 mm X visina: 870 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. MK564

Kolica univerzalna sa ladicama



CIJENA .. 1.936 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » struktura od nehrđajućeg čelika
- » gornja površina presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » 7 ladica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 125 mm (2 s kočnicom)
- » odbojnici iznad kotača
- » dimenzije: 62x53x100 cm
- » težina: 47 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK584

Kolica za lijekove sa širokom ladicom

CIJENA .. 2.093 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogu se zaključati
- » ručka za guranje sa bočne strane
- » 5 polica sa pretincima za lijekove (ukupno 20 pretinaca za lijekove)
- » pretinci za lijekove podijeljeni prozirnim pregradama
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 78X46X 97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » aluminijska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina sa presvučena ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » jedna široka ladica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladica sa 110 % njezine duljine

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK518

Medicinska kolica Elegance

CIJENA .. 2.257 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kutija za infektivni otpad
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 125 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 80 x 58 x 98 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » aluminijska struktura presvučena ABS-om
- » gornja radna površina sa tri ruba
- » teleskopske ladice s automatskim zatvaranjem
- » 6 ladica sa ISO košarama 600 x 400 mm
- » izvlačenje ladica 110%
- » pretinci za lijekove
- » koš za smeće

Boja po izboru:





ŠIFRA ARTIKLA .. MK585

Kolica za lijekove sa uskom ladicom

CIJENA .. 2.259 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijumska i čelična konstrukcija presvučena polimerskim materijalom
- » gornja površina sa presvučenom ABS-om
- » povišeni rub sa 3 strane
- » jedna uska ladica sa automatskim zatvaranjem
- » izvlačenje ladice sa 110 % njezine duljine
- » može se zaključati
- » ručka za guranje sa bočne strane
- » 6 polica sa pretincima za lijekove (ukupno 24 pretinca za lijekove)
- » pretinci za lijekove podijeljeni prozirnim pregradama
- » 4 kotača 100 mm (2 s kočnicom)
- » dimenzije: 78x46x97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. MK553

Kolica za rendgen slike

CIJENA .. 538 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalna konstrukcija
- » poklopac sa bravicom za zaključavanje
- » kapaciteta 50 slika dimenzija: 38x43 cm
- » ručka za guranje
- » dimenzije: 75x55x85 cm
- » kotači: Ø 60 mm
- » težina: 18 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

164



ŠIFRA ARTIKLA .. MK528

Kolica sa vrećom/kromirana

CIJENA .. 274 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirana struktura
- » tri kotača
- » mogućnost mijenjanja vreće
- » dimenzije: 46x90 cm
- » Ø 80 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MK544

Kolica za tekstil sa tri police, košarom i vrećom

CIJENA .. 626 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od kromiranih čeličnih cijevi
- » police od bakelit ploča
- » tri police, jedna vreća i jedna košarica
- » dimenzije: 80x50x85 cm
- » kotači: Ø 100 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK543**

Kolica za rublje sa dvije vreće i vrećom za smeće

CIJENA .. **1.282 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od čeličnih cijevi
- » dva stalka za vreće i jedan stalak za vreću na nožno upravljanje
- » 4 gumena odbojnika na uglovima

- » dimenzije: 135 x 65 x v 102 cm
- » kotači Ø 125 mm, 2 sa kočnicom
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK508**

Kolica za tekstil sa vrećom

CIJENA .. **273 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od kromiranog čelika
- » odvojiva plastificirana vreća
- » kotači 80 mm
- » dimenzije: 60 x 40 x 80 cm

- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK550**

Kolica za tekstil sa dvije vreće

CIJENA .. **470 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od kromiranog čelika
- » 2 odvojive plastificirane vreće
- » kotači 80 mm
- » dimenzije: 100 x 50 x 80 cm

- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK519**

Kolica za 1 vreću s poklopcem

CIJENA .. **321 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » vreća volumena 70 l
- » baza od ABS-a
- » pedala za podizanje poklopca

- » poklopac od ABS-a
- » kotači 80 mm
- » dimenzije: 39 x 48 x 95 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK551**

Kolica za 2 vreće s poklopcem

CIJENA .. **484 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » dvije vreće volumena 70 l
- » baza od ABS-a
- » pedale za podizanje poklopca
- » poklopac od ABS-a
- » kotači 80 mm
- » dimenzije: 75 x 48 x 95 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK552**

Kolica za 3 vreće sa poklopcem

CIJENA .. **645 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » tri vreće volumena 70 l
- » baza od ABS-a
- » pedale za podizanje poklopca
- » poklopac od ABS-a
- » kotači 80 mm
- » dimenzije: 117 x 48 x 95 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

166



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK520**

Kolica za gips

CIJENA .. **1.090 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » gornja ploča od nehrđajućeg čelika
- » dvije posude kapaciteta 8 l i dijametra 360 mm
- » donji ormarić s tri odjeljka
- » ručka za guranje
- » 4 kotača 100 mm
- » dužina 100 cm X širina 50 cm
- » visina 80 cm
- » težina 25 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **EM306160**

Kolica za endoskopiju

CIJENA .. **1.386 EUR** + PDV

Idealna za video endoskopsku opremu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija iz nehrđajućeg čelika
- » tri podesive police: 54 x 50 cm
- » jedna fiksna polica- donja: 41 x 57 cm
- » rub: 1,5 cm
- » četiri kotača sa kočnicama
- » zemlja porijekla: Njemačka





ŠIFRA ARTIKLA .. **MK510**

Kolica za posluživanje hrane

CIJENA .. **510 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri police 80X50 cm
- » visina 85 cm
- » kompletna konstrukcija od čeličnih cijevi obojanih u crno
- » ručka za guranje
- » 4 kotača ø100mm
- » izrađena od perivog materijala



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK5100**

Kolica za posluživanje hrane – inox

CIJENA .. **587 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri police 80X50 cm
- » visina 85 cm
- » konstrukcija od inox cijevi
- » ručka za guranje
- » 4 kotača ø100mm
- » izrađena od perivog materijala



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK587**

Grijana kolica za hranu

CIJENA .. **4.832 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Radna temperatura: 30 – 90 °C
- » El. priključak: 5 kw; 2 x 220 v
- » Dimenzije kolica: 1420 x 740 x 1800 mm
- » Mjesta za 11 + 11 Genka
- » Dimenzije Genka 65 x 53 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. **MK539**

Stalak sa posudom na kotačima

CIJENA .. **222 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirana struktura
- » dijametra 360 mm
- » aluminijska baza sa kotačima 50 mm
- » visina podesiva od 80-120 cm
- » težina: 6 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1716**

Ležuća kolica za prijevoz pacijenata Transport

CIJENA .. **968 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirana konstrukcija sa gibljivim uzglavljem
- » 4 kotača Ø 125mm (2 sa kočnicama)
- » kromirane ograde
- » madrac
- » stalak za infuziju
- » dimenzije 205X68x85 cm
- » težina:35 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1717**

Ležuća kolica za prijevoz pacijenata Road

CIJENA .. **1.899 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » čelična konstrukcija
- » ograde 1 par
- » 4 kotača Ø 200mm (2 sa kočnicama)
- » podesivo uzglavlje
- » dimenzije 1900 mm X 645 mm
- » visina 780 mm
- » težina 40 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1719**

Ležuća kolica za prijevoz pacijenata hidraulička Drive

CIJENA .. **2.400 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija sa gibljivim uzglavljem
- » 4 kotača Ø 125mm (2 sa kočnicama)
- » kromirane ograde
- » madrac
- » stalak za infuziju
- » dimenzije 210X66cm
- » visina podesiva od 50 do 90 cm
- » težina:75 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija





ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1720**

Ležea kolica za prijevoz pacijenata Turbo

CIJENA .. **4.190 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » visina podesiva hidraulički 64-94 cm
- » dvodijelni - rtg propusan
- » Podesivo uzglavlje do 67°
- » trendelenburg i antitrendelenburg položaj +14°/-8,5°
- » gumirani kutevi za zaštitu od udaraca
- » sklopive ograde
- » stalak za infuziju
- » madrac od guste pjene
- » ručke za guranje
- » košara za bocu za kisik
- » 200 mm kotači sa centralnim zaključavanjem
- » peti kotač za lakše kretanje
- » tapicirung u plavoj boji
- » dimenzije: 210 x 80 cm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1765**

Ležea kolica za prijevoz pacijenata velike nosivosti XXL

CIJENA .. **4.336 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 197 x 50 x 86 cm
- » 2 motora
- » ručno električno upravljanje
- » visina podesiva električnim upravljanjem 44-88 cm
- » nosivost: 320 kg
- » podesivo uzglavlje električnim upravljanjem 75°
- » trendelenburg i antitrendelenburg položaj +14/-13°
- » pomične ograde
- » stalak za infuziju
- » madrac
- » Zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1764**

Ležeća kolica za prijevoz pacijenata Exclusive

CIJENA .. **4.820 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: duljina 210cm, širina 84cm
- » visina hidraulički podesiva 56-88cm
- » hidrauličko podizanje na dva stupa
- » 4-dijelna ploha, rtg propusna
- » madrac visoke gustoće, nezapaljiv i antistatički, debljine 8cm
- » presvlaka od vinila za lako čišćenje i održavanje
- » priprema za lako postavljanje RTG kazeta
- » nožni dio se pregiba hidraulički
- » trendelenburg i antitrendelenburg položaj +/- 12°
- » remen za vezanje
- » centralni sustav kočenja
- » 200mm kotači, od kojih su dva antistatička
- » peti kotač za bolju mobilnost
- » ergonomske ručke za guranje
- » sklopive bočne ograde
- » stalak za infuziju s 4 kuke, podesive visine, može se staviti u bilo koji od 4 kuta
- » baza od ABS-a s utorima za boce kisika
- » zemlja porijekla: Europska unija





ŠIFRA ARTIKLA .. **M0317**

Kolica/korito za prijevoz novorođenčadi Simple

CIJENA .. **561 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od nehrđajućeg čelika
- » odvojiva anatomski laminirana plastična košara
- » madrac presvučen medicinskom eko kožom
- » kotači promjera 80 mm, 2 sa kočnicama
- » dimenzije: 80 x 48 x 85 cm
- » težina 15 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0343**

Kolica/korito za prijevoz novorođenčadi Simple sa policom

CIJENA .. **628 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirana čelična konstrukcija
- » uklonjiva anatomski laminirana plastična košara
- » glatka donja polica od nehrđajućeg čelika
- » ručka za guranje
- » 80 mm okretni kotači
- » opcija: presvlake madraca od pjene u skay-u
- » dimenzije: 80 x 48 x 85 cm
- » težina: 15 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0344**

Kolica/korito za prijevoz novorođenčadi – Exclusive

CIJENA .. **912 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » aluminijska i epoksidna čelična obloga
- » uklonjiva anatomski laminirana plastična košara
- » trendelemburg / antitrendelemburg
- » bočna potisna ručka
- » visokootporna ABS baza
- » madrac od pjene presvučen skay-em
- » okretni kotači od 100 mm, dva sa kočnicama
- » dimenzije: 90 x 47 x 97 cm
- » težina: 19 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0314**

Kolica/korito za prijevoz novorođenčadi s košarom– Exclusive

CIJENA .. **953 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od aluminija i čelika presvučena polimerom
- » trandelemburg i antitrandlemburg položaj ($\pm 13^\circ$) uz pomoć plinskog cilindra
- » odvojiva anatomski laminirana plastična košara
- » kotači promjera 100 mm, 2 sa kočnicama
- » dimenzije: 90 x 47 x 97 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0177**

Roler za transfer pacijenata

CIJENA .. **726 EUR** + PDV

Ovaj model pogodan je za horizontalni prijenos pacijenata na radiologiji, kirurgiji, hitnoj medicini, općim odjelima kao i u domovima za starije i nemoćne. Siva navlaka izrađena je od antibakterijskog, vatrootpornog, netoksičnog materijala i može se koristiti u raznim situacijama. Lako se čisti i dezinficira.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Veličina: 180 x 50 cm
- » Sklopljen veličina 89 x 50 cm
- » Težina: 2,8 kg
- » Nosivost 160 kg
- » Unutarnja jezgra izrađena od posebno oblikovane pjene, presvučena skliskom silikoniziranom tkaninom, ima sigurnosne krajeve
- » Jamstvo: 2 godine
- » Zemlja proizvodnje: Švicarska



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0176**

Vreća za prenošenje pacijenata

CIJENA .. **139 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 190 x 75 cm
- » izrada od poliestera obloženog PVC-om
- » antibakterijska i fungicidna zaštita
- » vodootporna jednostavna za čišćenje i dezinfekciju
- » nosivost: 150 kg
- » zemlja porijekla: EU

172



ŠIFRA ARTIKLA .. **HP1410**

Spinalna daska

CIJENA .. **363 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » RTG propusna
- » jednostavna za održavanje
- » lagana i otporna na tekućine
- » izrađena od linearnog polietilena visoke gustoće
- » kompatibilna sa svim pomagalicama za imobilizacije i fiksiranja
- » dimenzije 184 x 44,5 x 6,5 cm
- » težina: 7,6 kg
- » nosivost: 150 kg
- » zemlja porijekla: europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **HP1423**

Spinalna daska za djecu

CIJENA .. **265 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » profesionalna daska za pedijatrijsku uporabu
- » RTG propusna
- » jednostavna za održavanje
- » lagana i otporna na tekućine
- » izrađena od linearnog polietilena visoke gustoće
- » dimenzije 119,5 x 32 x 4,5 cm
- » težina: 2,2 kg
- » nosivost: 30 kg
- » zemlja porijekla: europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1421

Laka sklopiva nosila

CIJENA .. 216 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 188 x 45 x 7 cm
- » sklopljena 94 x 48 x 10 cm
- » težina 4 kg
- » nosivost 150 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1415

Sklopiva nosila

CIJENA .. 363 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » težina 6 kg
- » nosivost 120 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



173



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1422

Sklopiva nosila s kotačima

CIJENA .. 266 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kotači i noge
- » podesiv naslon
- » dimenzije 188 x 53 x 21 cm
- » sklopljena 92 x 48 x 12 cm
- » težina 8 kg
- » nosivost 150 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1437

Nosila sklopiva po dužini – lopatasta

CIJENA .. 293 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosila namijenjena za imobilizaciju pacijenta
- » 3 gurtne za povezivanje pacijenta
- » minimalne dimenzije: 171x43 cm
- » maksimalne dimenzije: 212x43 cm
- » sklopljene dimenzije: 120x43 cm
- » težina: 8 kg
- » nosivost: 150 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1409

Nosila korito

CIJENA .. 878 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađene od izrazito robusnog materijala
- » jednostavno za održavanje

- nosivost: 280 kg
- težina: 13.5 kg

DOSTUPNI MODELI ..

- » HP1409 – Twin shell basket stretcher – orange
 - dimenzije: 118/215 x 64 x 19
 - nosivost: 280 kg
 - težina: 17 kg
- » HP1425 – Basket stretcher – orange
 - dimenzije: 217 x 62 x 18.5 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1418

Sklopiva stolica za hitnu pomoć

CIJENA .. 731 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije sklopljene stolice: 91 x 52 x 19.5 cm
- » dimenzije otvorene stolice: 91 x 52 x 71 cm
- » dimenzije stolice zadnja visina: 91 cm
- » visina sjedišta: 48 cm

- » težina 8.5 kg
- » nosivost: 150 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

174

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1432

Sklopiva stolica za stepenice



CIJENA .. 860 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dizajnirana i napravljena stolica za hitno izvlačenje pacijenata iz ograničenih prostora
- » sklapa se u jednom potezu
- » visina: 98/78 cm
- » širina: 41 cm
- » Nosivost: 116 kg
- » težina 12 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1428

Sklopiva kolica



CIJENA .. 1.025 EUR + PDV

Jeftini izbor za pomicanje pacijenata u težim uvjetima. Četiri protu-klizne drške olakšavaju dizanje pacijenta. Dva velika stražnja kotača olakšavaju manipulaciju. Tvrdi, crni pokrov od vinila za sjedalo je lagano za održavanje, otporno na mrlje i pruža zaštitu od bakterija. Dolazi sa setom od 3 plastične kopče za remen.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosivost: 165 kg
- » težina: 10 kg
- » visina (otvoreno/zatvoreno): 92 cm
- » širina: 48 cm
- » dubina sa uvučenim drškama: 59 cm
- » dubina sa izvučenim drškama: 125 cm
- » dubina sa spuštenim drškama: 19 cm
- » zemlja porijekla: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1430

SKID evakuacijska kolica



CIJENA .. 1.159 EUR + PDV

"Skid-OK" su nova ultrakompaktna evakuacijska kolica sa inovativnim alumijskim okvirom. Novi materijali i komponente čine kolica laganim i olakšavaju manipulaciju, te time pružaju odlične performanse u bilo kojem slučaju. Gumirani nasloni za ruke pružaju udobnost. Inovativni sustav kočenja olakšava kontrolu operatera pri spuštanju niz

stepenice. Podesivo sjedalo ojačano sa Spentex®-om. "Skid-OK" kolica su opremljena sa 2 x 50 mm remenima od polipropilena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosivost: 150 kg
- » težina: 10 kg
- » visina(otvoreno/zatvoreno): 154 / 104 cm
- » širina: 52 cm
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1427

Sklopivi stretcher – kolica

CIJENA .. 1.719 EUR + PDV

Lagana ležeća kolica sa raznim položajima. Mogućnost brze konverzije u bilo koji od četiri moguća položaja za lakšu manipulaciju u uskim hodnicima, liftovima i drugim ograničenim prostorima. Napravljena su od kvalitetne legure aluminija. Madrac od mekane spužve, remenje, bočne vodilice i oprema za učvršćivanje su uključeni.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 190 x 57 x 85
- » nosivost: 159 kg
- » težina: 32 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. OS1760

Sklopivi strecher multi level

CIJENA .. 1.894 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Višeslojna nosila izrađena su od nehrđajućeg čelika, imaju 4 prečnika.
- » Kotači 125 mm (2 s kočnicama), bočne zaštite i oslonac za noge.
- » Četiri plinska klipa za podešavanje na

sve potrebne visine.

- » Dimenzije: 191 x 62 x h42-88
- » Težina 29,5 kg
- » Nosivost: 170 kg
- » Zemlja porijekla: EU





ŠIFRA ARTIKLA .. HP1408

Stretcher sklopivi – sa više položaja

CIJENA .. 2.045 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » multifunkcionalna automatska nosila sa sistemom podešavanja, naročito lako podesivog u željenu poziciju u hitnim slučajevima, prilikom kombiniranja sa kolima hitne pomoći.
- » nosila se mogu saviti u 6 različitih pozicija, prema naprijed i prema nazad
- » leđa nosila su fiksirana pneumatskim oprugama koje se pokreću u opsegu od 0 do 60 stupnjeva, također su opremljena prednjom i zadnjom fiksiranom potporom
- » unutar vozila hitne pomoći, mogu biti zaključana na odgovarajućoj poziciji
- » uključeni su madrac, remeni, bočne šine, stalak za infuziju i uređaji za fiksiranje.
- » maks. dimenzije (DxŠxV): 198 x 53 x 98 cm
- » min. dimenzije (DxŠxV): 198 x 53 x 34 cm
- » opterećenje: 159 kg
- » neto težina: 40 kg
- » maks. kut savijanja prema naprijed: 11 stupnjeva
- » maks. kut savijanja prema nazad: 25 stupnjeva
- » opseg visine (6 koraka): 98 cm – 94 cm – 87 cm – 77 cm – 60 cm – 34 cm





ŠIFRA ARTIKLA .. **HP1426**

Automatizirani stretcher – sa više položaja

CIJENA .. **2.120 EUR** + PDV

Automatska višenamjenska sklopiva ležeća kolica. Lako podesiva na 6 razina za hitne slučajeve. Naginjanje prema nazad i naprijed, podesivi nasloni za noge i leđa. Dovoljan je jedan operater da se ležeća kolica unesu u vozilo hitne pomoći, te da se zaključa na željenom mjestu. Okvir je napravljen od čvrste legure aluminija. Mekani madrac od spužve, prekriven sa jednodijelnim pokrovom od PVC-a. Madrac, remen, bočne vodilice, stalak za infuziju i

oprema za učvršćivanje su uključeni.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 198 x 54 x 93 cm
- » sklopljena: 198 x 54 x 30 cm
- » nosivost: 159 kg
- » težina: 39 kg



177



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1407

Stretcher sklopivi za unošenje u vozilo

CIJENA .. 1.753 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » automatska nosila za unošenje ili skidanje pacijenata sa vozila prve pomoći, može koristiti samo jedna osoba.
- » sistem ukrcavanja je specijalno dizajniran, u cilju lakšeg ubacivanja i skidanja pacijenta sa vozila prve pomoći, bez potrebe za njegovim podizanjem. Dok se nosila ubacuju u vozilo, nogari se automatski savijaju ispod nosila.
- » zaključavanje radne pozicije, dok se nosila vade iz vozila, a lijeva i desna kontrola za skladno uravnoteženje otključavanja prednjih i zadnjih nogu, kako bi se savila dok je nosiljka opterećena pacijentom.

- » nogari su presvučeni polietilenom, što nosilima omogućava glatko umetanje i izvlačenje izvan vozila.
- » uključeni su madrac, remeni, šine sa strane i uređaji za fiksiranje.
- » dimenzije: 193x66x88 cm
- » težina: 40 kg
- » opterećenje: 159 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1411

Vakuum madrac

CIJENA .. 420 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » vakumski madrac transparentan za RTG zrake
- » 6 transportnih ručki
- » dimenzije: 200 x 75 cm
- » težina: 8.8 kg
- » nosivost: 150 kg
- » torba dimenzija: 70 x 43 x 15 cm
- » pumpa nije uključena



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1424

Aluminijska pumpa za vakuum madrac

CIJENA .. 143 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kapacitet: 0.75 L
- » dolazi sa crijevom i spojnicom
- » okretna drška



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1412

Udlage vakuumske

CIJENA .. 421 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Set vakuumskih udlaga za imobilizaciju sa pumpom.
- » Udlaga za imobilizaciju noge: 100 x 70 cm
- » Udlaga za imobilizaciju podlaktice: 50 x 30 cm
- » Udlaga za imobilizaciju ruke: 70 x 50 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1435

Komplet udlaga u 5 veličina

CIJENA .. 293 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » komplet udlaga za nogu, ruku, podlakticu, zglob i lakat
- » svaka udlaga se može podešavati tako da odgovara osobnim potrebama svakog pojedinca
- » čičak traka omogućuje brzo podešavanje
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1414

Imobilizator glave

CIJENA .. 143 EUR + PDV

Imobilizator glave načinjen od pjene visoke gustoće te vanjskog materijala koji odbija vodu.



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1434

Set univerzalnih ovratnika

CIJENA .. 289 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » set od 3 ovratnika
- » ovratnici napravljeni od pjene presvučeni PVC-om
- » mogu se prati
- » sa čičak trakama
- » propusni za RTG zrake
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1702**

Invalidska kolica Standard

CIJENA .. **550 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » okvir od kromiranog čelika
- » sjedalo od plastificiranog materijala namijenjenog za lagano održavanje
- » puni prednji kotači Ø 200 sa kočnicama
- » puni stražnji kotači Ø 600
- » sigurnosni pojas
- » širina sjedala 42 cm, Vanjska širina

- » kolica 60 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **GA040**

Invalidska kolica s punim kotačima

CIJENA .. **550 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » plavi okvir
- » prednji puni kotači: Ø 20 cm
- » zadnji puni kotači : Ø 30.5 cm
- » mobilna odmorišta za ruke

- » aluminijski oslonci za noge
- » sjedište i naslon iz crnog najlona
- » dostupna u širinama: 43, 46, 51 cm
- » zemlja porijekla: EU

180



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1704**

Invalidska kolica Light

CIJENA .. **1.017 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Sjedalo od plastificiranog materijala namijenjenog za lagano održavanje
- » Puni stražnji kotači Ø 510mm
- » Prednji kotači: Ø 150 mm
- » Kočnice za zadnje kotače
- » Širina sjedala 46 cm, Vanjska širina kolica 63 cm

- » Težina: 12 kg
- » Maks. teret: 100 kg
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1705**

Invalidska kolica XXL

CIJENA .. **2.187 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » specijalna izuzetno široka kolica
- » sjedalo od plastificiranog materijala namijenjenog za lagano održavanje
- » puni prednji kotači Ø 200 sa kočnicama
- » puni stražnji kotači Ø 600
- » sigurnosni pojas
- » širina sjedala po izboru: 65-70-75 cm

- » vanjska širina: 85-90-95 cm
- » nosivost: 220 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. GA033

Invalidska kolica za transport – ExtraLight

CIJENA .. 431 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » vrlo lagan okvir: 9.5kg
- » fiksna odmorišta za ruke
- » sklopivi oslonci za noge
- » puni prednji kotači
- » pneumatski zadnji kotači
- » sa ručkama i kočnicama
- » sklopiva
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. OS1747

Električna invalidska kolica

CIJENA .. 4.098 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » električna kolica sa sklopivim aluminijumskim okvirom
- » uporište za leđa i ručke podesive po visini
- » držač nogu podesiv
- » baterije kapaciteta 42 Ah
- » kontrola pomoću joysticka
- » elektromagnetske kočnice
- » sjedište podesivo po dubini od 40 do 52 cm
- » nosivost do 120 kg
- » autonomija 40 km
- » maksimalna brzina do 7 km/h
- » dostupne veličine sa širinom sjedala od 42 ili 46 cm
- » zemlja porijekla: EU



181



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1706**

Električna invalidska kolica – nosivosti do 280 kg

CIJENA .. **9.994 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Elektromotorna invalidska kolica izuzetno velike nosivosti
- » Nosivost do 280 kg
- » Težina kolica 240 kg
- » Visina do uzglavlja 100 cm
- » Dužina kolica 115 cm
- » Širina sjedala po izboru 65/70/75 cm
- » Vanjska širina kolica 87/92/97 cm
- » Jamstvo: 12 mjeseci
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1714**

Toaletna kolica Princeza

CIJENA .. **294 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » širina sjedala 45 cm
- » okvir od čelika
- » sjedalo od plastificiranog materijala namijenjenog za lagano održavanje
- » 4 kotača Ø 100 (2 sa kočnicama)
- » zemlja porijekla; Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1701**

Lift za prelazak stepenica

CIJENA .. **5.142 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kretanje uz i niz stepenice na nagibu do 40 stupnjeva
- » Nosivost 200 kg ili jedna osoba u invalidskim kolicima
- » Kretanje; pomoću motora od 500 W i pomoću gusjeničastih zupčanika
- » Baterija; 24V/19Ah
- » Prelazak 15 do 25 katova gore-dolje po stepenicama sa jednim punjenjem akumulatora
- » Mogućnost korištenje na svim standardnim modelima invalidskih kolica
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1715**

Skuter za nepokretne osobe

CIJENA .. **5.127 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » specijalna izuzetno široka kolica
- » sjedalo podesivo po visini sa mogućnošću okretanja od 360° ,te podesivo napred nazad 15 cm
- » jednostavno rastavljanje za potrebe transporta
- » upravljač podesiv od 0° do 14°u koracima od 6°
- » podesivi nasloni za ruke
- » tapicirano sjedište
- » ključ za uključivanje i isključivanje vozila
- » indikator stanja baterije
- » pneumatski kotači sa mogućnošću skidanja
- » mogućnost dodatne opreme: retrovizor,tenda, košara za stvari, stalak za infuziju, cerada
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1725**

Fotelja ležaj Stand – električna



CIJENA .. **731 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » električnim putem podizanje iz sjedećeg u stajajući položaj (zbog lakšeg ustajanje pacijenta)
- » istovremeno ispruživanje naslona za leđa i naslona za noge
- » boja tapicerunga po izboru
- » Sjedalo; širina: 49 cm X dubina: 49,5 cm X visina: 49 cm
- » Stolica; širina: 75 cm X dužina (ispružena): 170,5 cm
- » Visina naslona: 70 cm
- » Nosivost: 150 kg
- » Zemlja porijekla: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1726**

Fotelja ležaj ProStand – električna



CIJENA .. **882 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » električnim putem podizanje iz sjedećeg u stajajući položaj (zbog lakšeg ustajanje pacijenta)
- » odvojeno ispruživanje naslona za leđa ili naslona za noge
- » boja tapicerunga po izboru
- » Sjedalo; širina: 49 cm X dubina: 49,5 cm
- » X visina: 49 cm
- » Stolica; širina: 75 cm X dužina (ispružena): 170,5 cm
- » Visina naslona: 70 cm
- » Nosivost: 150 kg
- » Zemlja porijekla: EU

OPREMA ZA STARIJE I NEPOKRETNE



183





ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1712**

Dizalica za pacijenta električna / nosivost 170 kg

CIJENA .. **1.323 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » čelična konstrukcija
- » univerzalna vreća za pacijenta
- » električno podizanje
- » daljinski upravljač
- » nosivost 170 kg
- » robusni kotači (dva s kočnicama 100mm i dva 70mm)
- » punjiva baterija
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1722**

Mobilna električna dizalica sa sjedalom nosivosti do 150 kg

CIJENA .. **3.568 EUR** + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Električno podešavanje visine pomoću ručne upravljačke jedinice
- » Automatsko zaustavljanje kretanja prema dolje ako sjedalo naiđe na otpor dok je u pokretu
- » Dijelovi za teška opterećenja izrađeni od posebnog čelika, pocinčani i premazani prahom
- » Šasija prekrivena poliuretanom
- » Ergonomski oblikovano sjedalo obloženo PU pjenom
- » Jednostavno promjenjivi naslon za leđa obložen PU pjenom
- » Sjedalo s higijenskim / toaletnim otvorom i navlakom
- » Dva sklopiva stražnja sigurnosna držača omogućuju kupku u sjedećem ili ležećem položaju
- » Četiri dvostruka zakretna kotača za lako upravljanje; Od toga jedan s kočnicom i jedan s kočnicom i zaključavanjem za pravocrtno kretanje promjera 125 mm, dva normalna kotača s promjerom 100 mm
- » Zidni punjač s konzolom za bateriju
- » Kutija za baterije lako se otvara za brzu izmjenu standardnih baterijskih ćelija
- » Svjetlo upozorenja za pravovremenu zamjenu baterija
- » Prekidač za hitno spuštanje visine
- » Prekidač za slučaj nužde
- » CE certifikat
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ELEKTRIČNI PODACI ..

- » Napajanje – 230 V / 50 Hz
- » Napajanje punjača u drugim zemljama – 115 V / 60 Hz
- » Radna napon – DC 12 V

DODATNE OPCIJE ..

- » Sigurnosni pojas
- » Držač za noćnu posudu
- » Dodatak za pedikuru (potpora za noge od poliuretana)
- » Elektronička vaga postavljena na podiznu šipku
 - Digitalni zaslon s gradacijom od 100 g
 - Automatska funkcija tare i zadržavanje prikaza težine
 - Automatsko isključivanje
 - Napajanje iz baterije dizalice
- » Dodatna baterija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kapacitet – 150 kg
- » Visina hoda – 650 mm
- » Dužina šasije (strana sjedala) – 540 mm
- » Dužina šasije (strana ručke) – 690 mm
- » Širina šasije – 860 mm
- » Najniža visina sjedala – 170 mm (+ visina hoda)
- » Najviša visina sjedala – 420 mm (+ visina hoda)
- » Neto površina sjedala – cca 530 x 380 mm





ŠIFRA ARTIKLA .. **BK633**

Mobilna električna dizalica sa sjedalom nosivosti do 200 kg

CIJENA .. **4.613 EUR** + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Mobilni prijenosni sustav za dizanje i prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću
- » Moguće je spuštanje dizala u kadu
- » Korisnik ne mora napustiti sjedalo za kupanje
- » Lako podešavanje visine pomoću ručnog upravljača ili fiksne tipkovnice koja upravlja motor na baterije
- » Snaga električnog motora 24 V
- » Automatsko zaustavljanje kretanja prema dolje ako sjedalo naiđe na otpor dok je u pokretu
- » Dijelovi za teška opterećenja izrađeni od posebnog čelika, pocinčani i premazani prahom
- » Šasija prekrivena poliuretanom
- » Jednostavno promijeniti naslon za leđa obložen PU pjenom
- » Ergonomski oblikovano sjedalo obloženo PU pjenom
- » Sjedalo s higijenskim / toaletnim otvorom i navlakom
- » Dva sklopiva stražnja sigurnosna držača omogućuju kupku u sjedećem ili ležećem položaju
- » Četiri dvostruka zakretna kotača za lako upravljanje; Od toga jedan s kočnicom i jedan s kočnicom i zaključavanjem za pravocrtno kretanje promjera 125 mm, dva normalna kotača s promjerom 100 mm
- » Zidni punjač s konzolom za bateriju

- » Kutija za baterije koja se lako otvara za brzu izmjenu standardnih baterijskih ćelija
- » Svjetlo upozorenja za pravovremenu zamjenu baterija
- » Prekidač za slučaj nužde

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kapacitet – 200 kg
- » Neto težina – 60 kg
- » Visina hoda – 630 mm
- » Dimenzije:
 - Duljina šasije (bočna strana sjedala) – 540 mm
 - Duljina šasije (strana ručke) – 690 mm
 - Širina šasije – 860 mm
- » Ukupna visina – 1220-1850 mm
- » Ukupna duljina – 690 mm (s opremom za pedikuru: 1020 mm)
- » Ukupna širina – 930-960 mm (s mjerilom: 960 mm)
- » Maks. širina ruba kade – 100-130 mm
- » Najniža instalirana visina sjedala – 190 mm (+ visina hoda)
- » Najveća visina sjedala – 440 mm (+ visina hoda)
- » Površina sjedala: – 500 x 440 mm

ELEKTRIČNI PODACI ..

- » Napajanje – 230 V / 50 Hz
- » Napajanje punjača u drugim zemljama – 115 V / 60 Hz
- » Radni napon – DC 24 V



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1709**

Dizalica za podizanje pacijenata u ležećem položaju

CIJENA .. **3.982 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » visina podešiva elektromotorom od 130 mm do 1060 mm
- » baterijsko punjenje
- » punjač za bateriju
- » gumeni kotači sa kočionim sistemom
- » masivna konstrukcija
- » nosivost: 150 kg
- » dimenzije: 1820x435 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

DODATNE OPCIJE ..

- » Sigurnosni pojas s kopčom
- » Držač za noćnu posudu
- » Oprema za pedikuru
 - Može se pričvrstiti
 - Izrađena od poliuretana
 - Ergonomski oblikovana za podupiranje nogu i za siguran prelazak preko ruba kade
- » Elektronička vaga postavljena na podiznu šipku
 - Kapacitet vage 200 kg
 - Digitalni zaslon s gradacijom od 100 g
 - Automatska funkcija tare i zadržavanje prikaza težine
 - Automatsko isključivanje
 - Napajanje iz baterije dizalice
- » Dodatna baterija
- » Dodatno sjedalo s toaletnim otvorom
 - Sjedalo sa ovalnim otvorom (cca 168 x 238 mm)



CIJENA .. 5.292 EUR + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Mobilni prijenosni sustav za dizanje i prijevoz osoba s smanjenom pokretljivošću
- » Moguće je spuštanje dizala u kadu
- » Korisnik ne mora napustiti lift za kupanje
- » Fino podešavanje visine pomoću žičnog ručnog upravljača i fiksne tipkovnice
- » Snaga električnog motora 24 V
- » Automatsko zaustavljanje kretanja prema dolje ako sjedalo naiđe na otpor dok je u pokretu
- » Dijelovi za teška opterećenja izrađeni od posebnog čelika, pocinčani i premazani prahom
- » Šasija prekrivena poliuretanom
- » Jednostavno promjenjivi naslon za leđa obložen PU pjenom
- » 3-dijelna nosila obložena PU-pjenom s naslonom za glavu; nagib obje bočne ploče pojedinačno podesiv
- » Srednja ploča s higijenskim / toaletnim otvorom i poklopcem
- » Četiri dvostruka zakretna kotača za lako upravljanje; Od toga jedan s kočnicom i jedan s kočnicom i zaključavanjem za pravocrtno kretanje promjera 125 mm, dva normalna kotača s promjerom 100 mm
- » Zidni punjač s konzolom za bateriju
- » Kutija za baterije lako se otvara za brzu izmjenu standardnih baterijskih ćelija
- » Svjetlo upozorenja za pravovremenu zamjenu baterija
- » Prekidač za slučaj nužde

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kapacitet – 200 kg
- » Neto težina – 70 kg
- » Visina hoda – 630 mm
- » Dimenzije:
 - Duljina šasije (bočna nosila) – 1040 mm
 - Duljina šasije (strana ručke) – 900 mm
 - Širina šasije – 790 mm
 - Ukupna visina – 1220-1850 mm

- Ukupna duljina – 1030-1940 mm (duži model: do 2060 mm)
- Ukupna širina – 990-1020 mm (sa vagom: 1020 mm)
- Maks. širina ruba kade – 100-130 mm
- Najniža visina nosila – 190 mm (+ visina hoda)
- Najveća visina nosila – 440 mm (+ visina hoda)
- » Neto površina nosila – cca. 1820 x 440 mm

ELEKTRIČNI PODACI ..

- » Napajanje 230 V / 50 Hz
- » Napajanje punjača u drugim zemljama – 115 V / 60 Hz
- » Radni napon – DC 24 V

DODATNE OPCIJE ..

- » Sigurnosni pojas s kopčom
- » Vaga
 - Elektronička vaga postavljena na podiznu šipku
 - Kapacitet vage 200 kg
 - Digitalni zaslon s gradacijom od 100 g
 - Automatska funkcija tare i zadržavanje prikaza težine
 - Automatsko isključivanje
 - Napajanje iz baterije dizalice
- » Dodatna baterija
- » Dodatno sjedalo s toaletnim otvorom
 - Sjedalo sa ovalnim otvorom (približno 168 x 238 mm)

ŠIFRA ARTIKLA .. BK634

Mobilna dizalica u ležećem položaju s el. podešavanjem visine nosivosti do 200 kg





ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1744**

Leptir (Hubbard) kada za masažu

CIJENA .. **15.884 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kada namijenjena za terapijsku masažu cijelog tijela ili njegovih dijelova
- » ergonomski dizajnirana sa unutrašnjim rukohvatima
- » 12 masažnih mlaznicavode
- » integrirani ručni tuš
- » kapacitet: 1235 litara
- » Protok: 235 L/min
- » dimenzije: 2700x1930x 980 mm
- » težina: 220 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1743**

Mobilna kada za masažu donjih i gornjih ekstremiteta

CIJENA .. **6.043 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kada namijenjena prvenstveno za medicinsku i opuštajuću masažu gornjih i donjih ekstremiteta
- » podesiva po visini od 848 do 1448 mm
- » dimenzije: 1060x660 mm
- » kapacitet: 40 litara
- » težina: 71 kg



CIJENA .. **10.449 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » galvanska kupka za gornje i donje ekstremitete
- » dvije kadice za noge, dvije kadice za ruke
- » ergonomski dizajnirana i izrađena od specijalnih umjetnih masa
- » koristi se kod bolesti središnjeg živčanog sustava, degenerativnih i kroničnih upalnih bolesti tijela motoričkog sustava, kod poremaćaja malih zglobova ruku i nogu i reumatskih bolesti mišića
- » standardno napajanje
- » dimenzije: 1280x950x950x975 mm
- » težina: 56 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1741**

Kada za galvansku kupku – četverosegmentna

187



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1721**

Prijenosna kada za kupanje pacijenata

CIJENA .. **955 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kada za kupanje starijih ili nepokretnih pacijenata u krevetu bez potrebe za prijenosom i podizanjem
- » Dimenzije: 80 x 180 x 20 cm
- » Kada dolazi sa fleksibilnim crijevom za brzi odvod vode
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

188



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1700**

Pokretna kada za kupanje nepokretnih pacijenata

CIJENA .. **3.657 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dimenzije: 195x75x visina 57-90 cm
- » Masa: 45 kg
- » Konstrukcija od bojanog čelika
- » Podesivost po visini pomoću hidraulične pumpe upravljive preko pedale
- » Pomične bočne stranice
- » Podesiv naslon za glavu
- » PVC madrac za tuširanje sa odvodnom rupom
- » 4 kotača promjera 125 mm, 2 sa kočnicama
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OS1740

Specijalna kada za profesionalnu upotrebu – fiksna visina



CIJENA .. 5.040 EUR + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Tijelo kade i kućište izrađeno od stakloplastike s površinom premazanom gelom
- » 4 noge podesive po visini
- » Gumena zaštita za kadu
- » Ergonomski dizajnirana kada osigurava veću mogućnost pokreta korisnika
- » Tijelo kade s ugrađenim žljebovima za umetanje ploče koja smanjuje dužinu kade
- » Podešavanje temperature pomoću termostatskog miješajućeg ventila s elektronikom (na solarni pogon) praćenje temperature vode prilikom punjenja i tuširanja
- » Pacijentov tuš s bijelim crijevom 2.100 mm (6 '11 ") i samozatvarajućim ventilom
- » Sklop za ručnu odvodnju
- » Standardni, komercijalno dostupni ventili i okovi
- » Sustav je samostojeći

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Tijelo kade i kućište izrađeno od stakloplastike s površinom premazanom gelom
- » 4 noge podesive po visini
- » Gumena zaštita za kadu
- » Ergonomski dizajnirana kada osigurava veću mogućnost pokreta korisnika
- » Tijelo kade s ugrađenim žljebovima za umetanje ploče koja smanjuje dužinu kade
- » Podešavanje temperature pomoću termostatskog miješajućeg ventila s elektronikom (na solarni pogon) praćenje temperature vode prilikom punjenja i tuširanja
- » Pacijentov tuš s bijelim crijevom 2.100 mm (6 '11 ") i samozatvarajućim ventilom
- » Sklop za ručnu odvodnju
- » Standardni, komercijalno dostupni ventili i okovi
- » Sustav je samostojeći

DODATNA OPREMA ..

- » Sustav za dezinfekciju
- » Sigurnosne drške za prihvata (par)
- » Ploča kojom se smanjuje dužina kade
- » Naslon za glavu
- » Nepovratni ventil 12/12



ŠIFRA ARTIKLA .. BK632

Specijalna kada za profesionalnu upotrebu sa podešavanjem visine



CIJENA .. 6.305 EUR + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Tijelo kade i kućište izrađeno od stakloplastike s površinom premazanom gelom
- » Okvir od nehrđajućeg čelika
- » 4 noge podesive po visini
- » Gumena zaštita za kadu
- » Ergonomski dizajnirana kada osigurava veću mogućnost kretanja za korisnika
- » Dodirna ploča za rad funkcije gore / dolje smještena na obje duže strane
- » Punjenje kade putem integrirane školjke za punjenje
- » Pacijentov tuš s bijelim crijevom 2.100 mm (6'11") i samozatvarajućim ventilom
- » Sklop za ručnu odvodnju
- » Dva električna motora za podešavanje visine na bilo koju razinu
- » Standardni, komercijalno dostupni ventili i okovi
- » Sustav je samostojeći, operativan sa sve 4 strane
- » Nema okova koji strše prema gore

PRIKLJUČCI ..

- » Topla i hladna voda, priključak 1/2"
- » Odvod Ø 50 mm (2")
- » Električni priključak 230 V / 50 Hz; za ostale zemlje 115 V / 60 Hz
- » Dimenzije:
 - Širina: 830 mm, duljina: 1970 mm
- » Radna visina:
 - Podesivo od 675 mm – 925 mm
- » Kapacitet kade:
 - Cca. 180 litara

DODATNA OPREMA ..

- » Sustav za dezinfekciju
- » Hidromasaža sa 2 mlaznice
 - Patentirani mlazni sustav, bez vodovoda ili cijevi između mlaznica, samoodljevni i s mogućnošću dezinfekcije, ergonomski integriran s 2 mlaza u podnožju kade
 - Podesiv smjer mlaznica
 - Protok do 1,5 L / s pri regulaciji tlaka

- od 0 – 3 bara
- Uklonjivi mlazni poklopci za lakše čišćenje
- » Predpunjenje
 - Punjenje kade, upravljano pomoću kromiranih tipki, automatski se zaustavlja na unaprijed postavljenu razinu
- » Ploča za smanjenje dužine kade
- » Konektor za masažnu cijev (samo uz opciju hidromasaže), za masažu mlazom pod pritiskom, uključena masažna cijev i mlaznica
- » Naslon za glavu
- » Podvodno svjetlo sa izmjenom boja
- » Sigurnosne drške za prihvat (par)
- » Nepovratni ventil 12/12
- » Okretna tipka za sigurno namještanje temperature do 42 °C



ŠIFRA ARTIKLA .. BK631

Kada za kupanje sa vratima



CIJENA .. 9.291 EUR + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Tijelo i kućište kade izrađeno je od stakloplastike s površinom premazanom gelom
- » Uključeno sjedalo s ergonomski dizajniranim naslonom za leđa, podignutim naslonom za glavu i odvodnim kanalom za vodu sa sjedala
- » Gumena zaštita za kadu
- » Vrata za lak ulaz, električno otvaranje i zatvaranje prema gore
- » Sustav je samostojeći, bez potrebe za zidnom ili podnom montažom
- » 4 noge podesive po visini
- » Razmak od tla za pokretne liftove
- » Punjenje kade kontrolirano preko dodirne ploče
- » Podešavanje temperature pomoću termostatskog ventila za miješanje s digitalnim prikazom temperature
- » Sustav zaštite od opeklina putem elektroničkog nadzora temperature
- » Tuš za pacijenta, kontroliran putem dodirne ploče, s bijelim crijevom 2.100 mm (6'11") i samozatvarajućim ventilom na ručki tuša
- » Sklop za ručnu odvodnju
- » Električni pogon za podizanje i spuštanje koji se može kontrolirati ručnim upravljanjem
- » Električni pogon za podešavanje nagiba
- » Baterija za hitni rad u slučaju nestanka struje
- » Standardni, komercijalno dostupni ventili i okovi
- » Priključna crijeva za hladnu i toplu vodu
- » Odvodno crijevo DN 50 (2")

DODATNE OPCIJE ..

- » Sustav za dezinfekciju
 - Dezinfekcija kontrolirana pomoću naprednog mikroprocesora
 - Poseban tuš za dezinfekciju
 - Spremnik dezinficijensa od 5 l
- » Dispenser za šampon i ulje za kupanje
 - Aktivacija pomoću dodirnog zaslona
- » Hidromasaža sa 2 mlaznice
 - 2 mlaznice postavljene u području stopala
- » Sigurnosna drška
 - Sigurnosna drška nasuprot vrata za dodatni prihvat
- » Oslonac za noge složiv
 - Oslonac za uzvišenje nogu koje se može zakačiti na rub kade
- » Zvuk i vizualizacija u 3 točke
 - Zvuk – 2 zvučnika ugrađena u kadu sa lijeve i desne strane
 - Protok zvučnih valova kroz tijelo kade u vodu
 - Ugrađen MP3 player sa USB portom
 - Vizualizacija – 3 LED svjetla ugrađena u tijelo kade
 - Mogućnost odabira 5 boja
- » Konektor za masažnu cijev (samo uz opciju hidromasaže)
 - Za masažu mlazom pod pritiskom, uključena masažna cijev i mlaznica
- » Podvodno svjetlo sa izmjenom boja
- » Nepovratni ventil 12/12
- » Okretna tipka za sigurno namještanje temperature do 42 °C
- » Termostat 3/4"
 - Termostatski miješajući ventil 3/4" umjesto 1/2"

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Priključci:
 - Topla i hladna voda, priključak 1/2"
 - Odvod Ø 50 mm (2")
 - Električni priključak 230 V / 50 Hz; za ostale zemlje 115 V / 60 Hz
- » Dimenzije:
 - Visina: 1300 mm – 1450 mm, širina: 780 mm, duljina: 1830/2050 mm
 - Visina ulaza: 475 mm
- » Neto težina:
 - Cca. 150 kg
- » Potrošnja vode za kupku:
 - Cca. 180 litara (prethodno punjenje vodom u području stopala: približno 90 litara)
- » Certifikati
 - ÖVGW, CE oznaka



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1708**

Specijalna kada za kupanje nepokretnih pacijenata

CIJENA .. **9.022 EUR** + PDV

KARAKTERISTIKE ..

- » Aktiviranje sustava za kupanje samo s magnetskom pristupnom karticom
- » Tijelo i kućište kade izrađeno od stakloplastike
- » Upravljačka konzola izrađena od ABS plastike s poklopcem koji se može zaključati
- » 4 noge podesive po visini
- » Prihvatne ručke za veću sigurnost
- » Gumena zaštita za kadu
- » Ergonomski dizajnirana kada osigurava veću mogućnost pokreta korisnika
- » Upravljačka konzola na dodir za upravljanje elektroničkim funkcijama s provjerom aktivirane funkcije
- » Punjenje s tri automatske unaprijed postavljene razine vode – dopuna moguća u bilo kojem trenutku
- » Podešavanje temperature pomoću termostatskog ventila s elektroničkim nadzorom temperature kod punjenja, tuširanja i kupke
- » Mogućnost smanjenja dužine kade za niže osobe
- » Tuš s bijelim crijevom 2.100 mm i samozatvarajućim ventilom
- » Ugrađen odvod za odvodnju ostatka vode iz glave tuša
- » Ušteda energije – automatski isključenje nakon završetka kupanja
- » Sklop za ručnu odvodnju
- » Dva električna motora za podešavanje visine
- » Funkcija gore / dolje kontrolirana pomoću tipki s pozadinskim osvjetljenjem na dodirnoj ploči
- » Baterija za spuštanje visine u nuždi
- » Standardni, komercijalno dostupni ventili i okovi
- » Bez potrebe za podnom ili zidnom montažom
- » pomoću komprimiranog zraka (samo uz opciju bočnih vrata)
- » Sustav za dezinfekciju
 - Dezinfekcija kontrolirana pomoću naprednog mikroprocesora
 - Poseban tuš za dezinfekciju
 - Spremnik dezinficijensa od 5 l
- » Dispenser za šampon i ulje za kupanje
- Aktivacija pomoću dodirnog zaslona
- » Hidromasaža sa 2 mlaznice
 - 2 mlaznice postavljene u području stopala
- » Hidromasaža sa 5 mlaznica
 - 1 mlaznica u području stopala
 - 2 mlaznice sa lijeve strane
 - 2 mlaznice sa desne strane
- » Ultrazvučna terapija
- » Aroma terapija (samo uz opciju hidromasaže)
- » Smanjenje dužine kade
 - prostor stopala se može smanjiti umetanjem plastične ploče sa ručkom
- » Zvuk i vizualizacija u 4 točke
 - Zvuk – 2 zvučnika ugrađena u kadu sa lijeve i desne strane
 - Protok zvučnih valova kroz tijelo kade u vodu
 - Ugrađen MP3 player sa USB portom
 - Vizualizacija – 4 LED svjetla ugrađena u tijelo kade
 - Mogućnost odabira 5 boja
- » Konektor za masažnu cijev (samo uz opciju hidromasaže)
 - Za masažu mlazom pod pritiskom, uključena masažna cijev i mlaznica
- » Naslon za glavu
- » Podvodno svjetlo sa izmjenom boja
- » Nepovratni ventil 12/12
- » Okretna tipka za sigurno namještanje temperature do 42 °C
- » Prilagođena dužina tijela kade GK Magic serija (25 cm kraće ili 30 cm duže)

DODATNE OPCIJE ..

- » Bočna vrata GK MAGIC serija (samo u standardnoj dužini)
- » Nožna pedala za podešavanje visine

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE..

- » Visina podesiva od 1250 do 1650 mm
- » Širina 930 mm
- » Dužina 2240 mm
- » Radna visina 650 do 1050 mm
- » Težina 450 kg
- » Kapacitet cca 250 litara
- » Napajanje: 230 V / 50 Hz
- » Zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1742**

Stolica za tuširanje bez naslona

CIJENA .. **116 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađena od extra tvrde plastike
- » visina podešiva od 54,4 cm do 71,6 cm
- » maksimalna nosivost 135 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1707**

Stolica za tuširanje sa naslonom

CIJENA .. **142 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađena od extra tvrde plastike
- » mogućnost podešavanja po visini od 40 do 50 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1703**

Sklopiva kolica za tuširanje

CIJENA .. **364 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sklopiva kolica za tuširanje
- » četiri kotača
- » dimenzije: 75 x 44 x 48 cm
- » težina: 6 kg
- » nosivost: 100 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OS1724**

Stepenica za tuširanje

CIJENA .. **61 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Jednostepena stepenica za upotrebu u kupaonici.
- » Okvir od nehrđajućeg čelika
- » Gazište od plastike
- » Širina gazišta: 41 cm
- » Dubina gazišta: 27 cm
- » Visina gazišta: 14 cm
- » Nosivost: 100 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK600**

Bolnički krevet dvodijelni mehanički

CIJENA .. **496 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalna ležna ploha
- » uzglavlje podesivo mehanički
- » dimenzije: 203 x 90 x 48 cm
- » nosivost: 170 kg
- » kotači Ø 125 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK601**

Bolnički krevet trodijelni mehanički

CIJENA .. **612 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 203 x 90 cm
- » unutarnje dimenzije: 200 x 86 cm
- » visina: 48 cm
- » uzglavlje i uznožje podesivo mehanički
- » metalna ležna ploha
- » kotači Ø 125 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

194



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK602**

Bolnički krevet trodijelni električni – Beta

CIJENA .. **836 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » trodijelni
- » fiksna visina
- » dužina 203 cm x širina 90 cm
- » visina 48 cm
- » težina 75 kg
- » maksimalno opterećenje kreveta 170 kg
- » podizanje uzglavlja pomoću električnog upravljača
- » 4 kotača (2 sa kočnicama)
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK618**

Bolnički krevet hidraulični – Hospital

CIJENA .. **2.202 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalna ležna ploha
- » uzglavlje i nožni dio mehanički podesivi
- » dimenzije: 200 x 86 cm
- » visina podesiva od 44 do 80 cm –
- » hidraulično
- » kotači Ø 125 mm sa centralim kočenjem
- » boja oplata po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK619**

Bolnički krevet električni- Hospital

CIJENA .. **2.202 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalna ležna ploha
- » uzglavlje i nožni dio podesivi
- » dimenzije: 200 x 86 cm
- » visina podesiva od 44 do 80 cm – električno
- » kotači Ø 125 mm sa centralim kočenjem
- » boja oplata po izboru
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK603**

Bolnički krevet drveni električni

CIJENA .. **895 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » vanjske dimenzije kreveta: 212 x 101 cm
- » unutarnja 4-djelna baza dimenzija 90 x 200 cm
- » električno podešavanje nožnog i lednog dijela
- » električno podešavanje visine 40-80 cm
- » električno namještanje kreveta u sjedeći položaj
- » upravljač za električno podešavanje sa mogućnošću zaključavanja funkcija
- » iznimno čvrsta konstrukcija
- » nosivost 185 kg
- » ograda visine cca 40 cm
- » robusni kotači visoke kvalitete sa kočnicama
- » u cijenu uključen krevet s podnicom, kotači, ograde, trapez
- » Made in Germany

OPCIJA ..

- » kreveti dimenzija ležišta 200X120 cm ili 220X120cm

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK627**

Bolnički krevet električni Elegance

CIJENA .. **3.453 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dimenzije: d 218 x š 100 x v 44,5-85 cm
- » Električno podešavanje
- » Ograda u 4 dijela
- » U sva 4 kuta kreveta mogućnost instalacije nosača za infuziju
- » Sve obloge, ograde i ploče za noge/glavu su dizajnirane za brzo čišćenje
- » Svi dijelovi kreveta tretirani su antimikrobnim Interpon 700 AB
- » Opremljen sa 4 motora
- » u cijenu uključena slijedeća oprema: madrac, ograde, stalak za infuziju
- » Zemlja porijekla: EU





ŠIFRA ARTIKLA .. **BK623**

Bolnički krevet za poluintenzivnu njegu

CIJENA .. **3.266 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » bolnički krevet najviše klase
- » vanjske dimenzije: 215 x 99 cm
- » unutarnje dimenzije: 200 x 87 cm
- » maksimalna nosivost do 250 kg
- » električno podešavanje visine: od 38 do 81 cm
- » električno podešavanje naslona: do 70°
- » električno podešavanje bedrenog dijela do 43°
- » električno podešavanje trendelenburg / anti-trendelenburg pozicija do 16°
- » boja oplata po izboru
- » model ograda po izboru
- » ležište od polipropilena
- » 150 mm kotači
- » središnji kočioni sustav
- » 4 odbojnika
- » made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK624**

Bolnički krevet za JIL s integriranom vagom

CIJENA .. **10.109 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » bolnički krevet najviše klase
- » vanjske dimenzije: 104,5 x 216,5 cm
- » unutarnje dimenzije: 87 X 200 cm
- » maksimalna nosivost: 260 kg
- » električno podešavanje visine: od 46 do 80 cm
- » električno podešavanje lednog dijela: do 70°
- » električno podešavanje bedrenog dijela do 80°
- » električno podešavanje trendelenburg 19°
- » električno podešavanje anti-trendelenburg do 20°
- » bočni nagib
- » CPR hitni prekidači su integrirani na obje strane i u ACO kutiji
- » kutija za blokiranje i kontrolu (ACO)
- » integrirana mogućnost produživanja kreveta (28 cm)
- » integrirana vaga
- » integrirane bočne ograde
- » integrirana izdržljiva baterija
- » 150 mm dvostruki kotači
- » središnja kočnica
- » 4 odbojnika
- » ležište od polypropylene
- » dijelovi RTG propusni
- » boja oplata po izboru
- » oprema po izboru: trapez, stalak za infuziju, ortopedska pomagala
- » made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK610****Madrac medicinski**CIJENA .. **179 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » dimenzije: 200 x 90
- » debljina 12 cm
- » prilagođen uporabi u medicinskim ustanovama
- » zemlja porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK611****Madrac antidekubitalni sa električnom pumpom**CIJENA .. **272 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » dimenzije madraca: 190 x 85 x 4 cm
- » sa električnom pumpom
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK612****Madrac antidekubitalni od ventilirajuće pjene**CIJENA .. **294 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » madrac od ventilirajuće pjene
- » dimenzije: 195 x 90 x 12 cm
- » sa presvlakom
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK609****Ograda za bolnički krevet/par**CIJENA .. **191 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » par bolničkih ograda /ograde se prodaju isključivo u paru
- » od kromiranog čelika
- » prilagodljiva duljina
- » kompatibilnost sa većinom bolničkih kreveta
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK607**

Trapez za bolnički krevet

CIJENA .. **129 EUR** + PDV

Trapez za bolnički krevet namijenjen olakšanju pokreta pacijenta.



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK608**

Trapez samostojeći

CIJENA .. **191 EUR** + PDV

Samostojeći trapez kompatibilan sa svim krevetima, sa postoljem koje se postavlja ispod kreveta.

198

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK622**

Trapez rukohvat sa gurnom



CIJENA .. **59 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » trapez rukohvat
- » gurtina
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK615**

Stolić za posluživanje hrane



CIJENA .. **191 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kućište izrađeno od metala
- » stolić izrađen od perivog laminata
- » 4 kotača (2 sa kočnicama)
- » dimenzije: 70 x 45 cm
- » visina podešiva od 68 do 110 cm
- » mogućnost podešavanja nagiba stolića
- » težina: 10,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. MU308

Teleskopski zidni paravan

CIJENA .. od 483 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TELESKOPSKE RUKE ..

- » teleskopska ruka podesiva je vodoravno (180 °)
- » teleskopska ruka dimenzija otvorena 210 cm, zatvorena 88 cm
- » prstenovi omogućuju glatko klizanje zavjesa

- » periv do 60 ° C
- » dostupan u 6 boja

» teleskopski zidni paravan sklopiv uz zid	483 EUR
» teleskopski zidni paravan sklopiv u sebe	641 EUR

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PARAVANA ..

- » dužina 225 cm X visina 180 cm
- » otporan na vatru (Klasa I)
- » antialergijski
- » otporan na rast bakterija
- » vodootporan i vrlo otporan na abrazije



BOLNIČKI KREKETI I OPREMA

ŠIFRA ARTIKLA .. BK613

Noćni ormarić drveni



CIJENA .. 269 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od visokokvalitetnog drveta
- » dimenzije: širina 44,5 cm, visina 88 cm, dubina 45 cm
- » promjer kotača: 50 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. BK630

Noćni ormarić drveni sa stolićem za posluživanje hrane



CIJENA .. 511 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa stolićem za posluživanje
- » izrađen od visokokvalitetnog drveta
- » dimenzije:
 - širina 55 cm
 - visina 89 cm
 - dubina 45 cm
- » širina sa stolićem: 119,5 cm
- » promjer kotača: 50 mm
- » sva četiri kotača imaju kočnice

199

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK614****Noćni ormarić OLYMPUS**CIJENA .. **620 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Dvostrani noćni ormarić od polietilena sa odvojomom plastičnom policom i mrežicom za ventilaciju na dnu
- » Bočni plastični držač za ručnike, dva držača za čaše i dvije boce, svi opremljeni stezaljkama
- » Ladica i vrata od lijevanog polietilenskog plastičnog materijala s integriranim ručkama
- » Četiri dvostruka okretna kotačića Ø 55 mm
- » Dimenzije: širina: 61,5 cm, dubina: 48,5 cm, visina: 75 cm

- » Težina: 14,5 kg
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK620****Noćni ormarić OLYMPUS sa stolicem za posluživanje hrane**CIJENA .. **780 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Dvostrani noćni ormarić sa podesivim stolicem za posluživanje hrane
- » Materijal od polietilena sa odvojomom plastičnom policom i odvojomom mrežicom za ventilaciju na dnu
- » Bočni plastični držač za ručnike, dva držača za čaše i dvije boce, svi opremljeni stezaljkama
- » Ladica i vrata od lijevanog polietilenskog plastičnog materijala s integriranim ručkama
- » Stolić za posluživanje podesiv po visini

- s čeličnim okvirom obloženim epoksi prahom s podignutim rubovima kako bi se izbjeglo prolijevanje
- » Rotacija od 360° i horizontalna pokretljivost ploče 15 cm
- » Četiri dvostruka okretna kotačića Ø 55 mm
- » Dimenzije: širina: 61,5 cm, dubina: 48,5 cm, visina: 91 cm
- » Dimenzije stolića: 57 x 44 cm (podesiva visina od 91 – 121 cm)
- » Težina: 21,5 kg
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

200

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK626****Noćni ormarić OLYMPUS sa nagibnim stolicem za posluživanje hrane**CIJENA .. **880 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE..**

- » Dvostrani noćni ormarić sa podesivim stolicem za posluživanje hrane
- » Materijal od polietilena sa odvojomom plastičnom policom i odvojomom mrežicom za ventilaciju na dnu
- » Bočni plastični držač za ručnike, dva držača za čaše i dvije boce, svi opremljeni stezaljkama
- » Ladica i vrata od lijevanog polietilenskog plastičnog materijala s integriranim ručkama
- » Stolić za posluživanje podesiv po visini

- i nagibu s čeličnim okvirom obloženim epoksi prahom s podignutim rubovima kako bi se izbjeglo prolijevanje
- » Rotacija od 360°, horizontalna pokretljivost ploče 15 cm i podešavanje nagiba
- » Četiri dvostruka okretna kotačića Ø 55 mm
- » Dimenzije: širina: 61,5 cm, dubina: 48,5 cm, visina: 91 cm
- » Dimenzije stolića: 57 x 44 cm (podesiva visina od 91 – 121 cm)
- » Težina: 21,5 kg
- » Zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **BK616****Krevet za djecu**CIJENA .. **731 EUR** + PDV

- » bočne stranice visine 62 cm na kromiranim vodilicama
- » noge sa kotačima promjera 80 mm (2 kotača sa kočnicama)
- » vanjske dimenzije: 140 x 70 x 130 h. cm
- » unutarnje dimenzije: 130 x 65 x 63 h. cm
- » težina: 35 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **M0321****Table za temperaturne liste**CIJENA .. **40 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » metalne
- » presvučene PVC-om
- » zemlja porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK628****Krevet za djecu mehanički**CIJENA .. **1.875 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Izrada od ABS materijala
- » Veličina: d 1880x š 900x v 1260 mm
- » Visina kreveta: 585 mm
- » Platforma za madrac: 1770x720 mm
- » Podešavanje naslona za leđa: 0-75° (± 10°)
- » Podešavanje ostonca za koljena: 0-35° (± 10°)
- » Standardni pribor: komplet ograda, infuzijski stalak od nehrđajućeg čelika 15 kg, držač za cipele, 2 drenažne kuke
- » dostupno u dvije boje: roza i plava

ŠIFRA ARTIKLA .. **BK629****Krevet za djecu električni sa bočnim stranicama od pleksiglasa**CIJENA .. **4.259 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » Dimenzije: d 162,5 x š 86,4 x v 70,7 – 110,7 cm
- » Električno podešavanje (visina, Trendelenburg)
- » prozirno uzglavlje/podnožje
- » Bočne stranice od pleksiglasa (ručno spuštanje/podizanje)
- » konstrukcija je izrađena od POLEASYa, posebnog linearnog polietilena čija je odlika da površinske mikroporoznosti nema, što olakšava čišćenje i održavanje





ŠIFRA ARTIKLA .. **N707**

Kartotečni ormar – 2 ladice

CIJENA .. **222 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 70x43x62 cm
- » u cijelosti je metalne izvedbe
- » svjetlosive boje
- » centralno zaključavanje ladica
- » broj ladica 2
- » ladice smještene na teleskopskim kliznim vodilicama
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **N706**

Kartotečni ormar – 3 ladice

CIJENA .. **303 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 101x43x62 cm
- » u cijelosti je metalne izvedbe
- » svjetlosive boje
- » centralno zaključavanje ladica
- » broj ladica 3
- » ladice smještene na teleskopskim kliznim vodilicama
- » zemlja porijekla: Europska Unija

202



ŠIFRA ARTIKLA .. **N705**

Kartotečni ormar – 4 ladice

CIJENA .. **379 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 132x43x62 cm
- » u cijelosti je metalne izvedbe
- » svjetlosive boje
- » centralno zaključavanje ladica
- » broj ladica 4
- » ladice smještene na teleskopskim kliznim vodilicama
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **N715**

Garderobni ormar

CIJENA .. od **162 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » čvrste metalne konstrukcije
- » mogućnost stavljanja u nizove
- » garderobni ormar jednodijelni dimenzije: 180x31x50 cm
- » garderobni ormar dvodijelni dimenzije: 180x59x50 cm
- » garderobni ormar trodijelni dimenzije: 180x87x50 cm
- » standardna unutarnja oprema: polica ispod koje je prečka sa kukicama

vrata sa prorezima za provjetravanje

» jednodijelni: 180x31x50 cm	162 EUR
» dvodijelni: 180x59x50 cm	323 EUR
» trodijelni: 180x87x50 cm	484 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. **N700**

Vitrina za lijeke jednokrilna/ drvena



CIJENA .. **464 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 45 x 45 x 200 cm
- » pola staklo, pola drvo
- » bravice za zaključavanje
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. **N701**

Vitrina za lijeke dvokrilna/ drvena



CIJENA .. **565 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 90 x 45 x 200 cm
- » pola staklo, pola drvo
- » bravice za zaključavanje
- » boja po izboru
- » zemlja porijekla: Hrvatska

203

ŠIFRA ARTIKLA .. **N718**

Vitrina jednokrilna/ nehrđajući čelik



CIJENA .. **480 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » tri police od nehrđajućeg čelika
- » podesive po visini
- » vrata od kaljenog stakla sa bravicom za zaključavanje
- » 52 X 35 X visina 138 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **N719**

Vitrina dvokrilna/ nehrđajući čelik



CIJENA .. **722 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » tri police od nehrđajućeg čelika
- » podesive po visini
- » vrata od kaljenog stakla sa bravicom za zaključavanje
- » 75 X 37 X visina 164 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **N720**

Vitrina dvokrilna sa ormarićem/ nehrđajući čelik



CIJENA .. **722 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » gornji dio sa dvije police od nehrđajućeg čelika podesive po visini
- » dvoja vrata od kaljenog stakla sa bravicom za zaključavanje
- » donji dio sa jednom policom od nehrđajućeg čelika
- » dvoja vrata od nehrđajućeg čelika sa bravicom za zaključavanje
- » 75 X 37 X visina 164 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **N721**

Vitrina dvokrilna sa ormarićem/ nehrđajući čelik (klizna vrata)



CIJENA .. **807 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » gornji dio sa dvije police od nehrđajućeg čelika podesive po visini
- » dvoja klizna vrata od kaljenog stakla sa bravicom za zaključavanje
- » donji dio sa jednom policom od nehrđajućeg čelika
- » dvoja vrata od nehrđajućeg čelika sa bravicom za zaključavanje
- » 79 X 36 X visina 186 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

204



ŠIFRA ARTIKLA .. **N703**

Metalni ormar

CIJENA .. **1.452 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalni ormar napravljen od presvučenog metala debljine 8/10
- » unutarnji okvir i pojačanja debljine 10/10
- » dimenzije: 195 x 100 x 47 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **N704**

Metalni ormar s kliznim vratima

CIJENA .. **1.523 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Metalni ormar napravljen od presvučenog metala debljine 8/10
- » Unutarnji okvir i pojačanja debljine 10/10
- » Klizna vrata
- » Dimenzije: 195x150x47 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. N702

Metalni ormar sa staklenim kliznim vratima



CIJENA .. 1.932 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa staklenim kliznim vratima
- » metalni ormar napravljen od presvučenog metala debljine 8/10
- » unutarnji okvir i pojačanja debljine 10/10
- » klizna staklena vrata
- » dimenzije: 195x150x47 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. N716

Sef za čuvanje narkotika, dokumenata i manjih vrijednosti

CIJENA .. 599 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » idealan za čuvanje osobnih dokumenata i manjih vrijednosti
- » samostojeći, najčešće se smješta unutar ormara ili nekog drugog dijela namještaja
- » Različitih dimenzija:
 - 180x280x200 mm (unutarne dimenzije: 174x274x147 mm) težina 9 kg
 - 195x400x410 mm (unutarnje dimenzije: 191x396x356 mm) težina 14 kg
 - 200x405x410 mm (unutarnje dimenzije: 195x400x350 mm) težina 14,5 kg
 - 250x350x250 mm (unutarnje dimenzije: 240x340x200 mm) težina 11 kg
 - 230x450x400 mm (unutarnje dimenzije: 203x445x350 mm) težina 15 kg
 - 500x415x350 mm (unutarnje dimenzije: 496x411x232 mm), jedna polica, težina 34 kg



CIJENA .. 2.381 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Standardna siva boja
- » 2 ABS odjeljka sa 16 medicinskih pretinaca
- » ABS nogice
- » Sigurnosni ormar za narkotike
- » Širina: 100 cm
- » Dubina: 60 cm
- » Visina: 190 cm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. N731

Ormar za lijekove sa sefom za narkotike

205





ŠIFRA ARTIKLA .. **N717**

Višenamjenski sef Security

CIJENA .. **1.114 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » protuprovalni vatrootporni sef I stupnja sigurnosti
- » idealan za čuvanje važne

- dokumentacije, narkotika i novca
- » dvostruke stijenke tijela sefa i vrata
- » unutarnji trezor visine 200 ili 250 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. **N726**

Ormar sa pretincima Wagner

CIJENA .. **626 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » samostojeći ili mogućnost stavljanja na zid
- » prozirni pretinci sa pregradama za

- identifikacijske kartice
- » 65 X 20 X visina 80 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

206

ŠIFRA ARTIKLA .. **N709**

Ormar sa pretincima Mozart – samostojeći



CIJENA .. **1.277 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » samostojeći ili mogućnost stavljanja na zid
- » prozirni pretinci sa pregradama za

- identifikacijske kartice
- » 65 X 25 X visina 128 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **N727**

Ormar sa pretincima Beethoven

CIJENA .. **766 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » samostojeći ili mogućnost stavljanja na zid
- » prozirni pretinci sa pregradama za

- identifikacijske kartice
- » 125 X 25 X visina 65 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **N723**
Zidni ormarić

CIJENA .. **402 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .. » težina: 18 kg

- » metalni zidni ormarić
- » lijeva strana sa 2 pomične police
- » desna strana 1 pomična polica
- » dimenzije: 80x33x45 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. **N714**
Vješalica samostojeća

CIJENA .. **81 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » širina 38 cm
- » dubina 38 cm
- » visina 175 cm
- » težina 4 kg
- » stalak za kišobrane



ŠIFRA ARTIKLA .. **N725**
Radni stol – dužina 120 cm (dužina 150 cm – dodatna opcija)

CIJENA .. **272 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .. » Metalne noge

- » Dužina 120 cm
- » Širina 80 cm
- » Visina 75 cm

» Bijela boja



ŠIFRA ARTIKLA .. **N711**
Mobilni ladičar

CIJENA .. **206 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » širina 48 cm
- » dubina 49 cm
- » visina 68 cm
- » četiri ladiće
- » kotači
- » bravica za zaključavanje
- » bijela boja

ŠIFRA ARTIKLA .. **N730**

Radni stol sa mobilnim jedinicama – Exclusive



CIJENA .. **4.837 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » fiksna radna površina sa mobilnim jedinicama
- » varijanta radne površine duljine 180 cm sa 3 mobilne jedinice ili 234 cm sa 4 jedinice
- » radna površina sa slavinom i koritom
- » odabir radne površine sa slavinom na desnoj ili lijevoj strani ili bez slavine
- » mobilne jedinice na kotačima
- » radna površina izrađena od voodopornog materijala prekrivenog sa visokokvalitetnom laminantnom plastikom koja osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje i grebanje
- » odvojivost jedinica omogućuje lak pristup radnoj površini sa svih strana za jednostavno instaliranje uređaja na površinu te higijensko održavanje
- » boja jedinica po izboru



208



ŠIFRA ARTIKLA .. MS470

Bolnička sofa**CIJENA .. 515 EUR + PDV****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » širina 81 cm
- » visina: 85 cm
- » dubina: 98 cm
- » Razvučeno u ležaj: 200x80 cm
- » Osnovna konstrukcija: masivno drvo / elementi kostura i naslona: iverica
- » Mehanizam na razvlačenje
- » Plastične nogice
- » PU pjena, zaštitna tkanina, presvučeno eko kožom
- » Boja po izboru: siva, smeđa

ŠIFRA ARTIKLA .. MS454

Bolnički ležaj na razvlačenje

209

**CIJENA .. 797 EUR + PDV****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » širina 83 cm
- » visina: 75 cm
- » dubina: 135 cm
- » Razvučeno u ležaj: 200x134 cm
- » Osnovna konstrukcija: masivno drvo / elementi kostura i naslona: iverica
- » Mehanizam na razvlačenje
- » Plastične nogice
- » PU pjena, zaštitna tkanina, presvučeno eko kožom
- » Boja po izboru: siva, smeđa



ŠIFRA ARTIKLA .. **MU303**

Paravan dvodijelni

CIJENA .. **162 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirani okvir
- » periva prestaka
- » dimenzije: 2 x 75 cm
- » visina: 190 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0304**

Paravan trodijelni

CIJENA .. **222 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirani okvir
- » periva presvlaka
- » dimenzije: 3 x 75 cm
- » visina 190 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

210



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0301**

Stepenice jednostepene

CIJENA .. **63 EUR** + PDV

Konstrukcija od kromiranog čelika. Gazište od antistatičke gume.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 40 x 25 x visina 25 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. **M0302**

Stepenice dvostepene

CIJENA .. **96 EUR** + PDV

Konstrukcija od kromiranog čelika. Gazište od antistatičke gume.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 45 x 52 x visina 45 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. IC002

Stepenice trostepene

CIJENA .. 226 EUR + PDV

Konstrukcija od kromiranog čelika. Gazište od antistatičke gume.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 45 x 73 x visina 65 cm
- » težina: 10kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. EM573200

Stalak za infuziju

CIJENA .. 109 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirana konstrukcija
- » 4 kuke
- » stalak na 5 kotača



- » staklena bočica
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. M0323

Stalak za infuzijske pumpe

CIJENA .. 386 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost vješanja više pumpi
- » stalak izrađen od nehrđajućeg čelika ili aluminija
- » dijametar 33,7/25 mm
- » četiri kuke za infuziju (nosivost svake kuke 5 kg)
- » stalak podesiv po visini od 1550-2550

mm

- » 5 Kotača Ø 80 mm (2 antistatička s kočnicama)
- » težina stalka: 12,1 kg
- » nastavak za vješanje pumpi – od nehrđajućeg čelika
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. M0324

Kolica/ stalak za uređaje



CIJENA .. 3.196 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 410X600X1500 mm
- » težina: cca 50 kg
- » 4 medicinske šine
- » 4 kuke za infuziju (kapacitet 2 kg po kuki)
- » 4 kotača 100mm (2 antistatička, 2 s kočnicama)
- » nastavak za spajanje na bolnički krevet
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. M0340

Stalak za irigaciju



CIJENA .. 1.934 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od nehrđajućeg čelika
- » nosivost: 28 kg
- » praktični rukohvat za lakšu manipulaciju
- » 4 kuke
- » podešavanje po visini pomoću hidraulične pumpe
- » visina podesiva od 195 do 291 cm
- » stalak na 5 kotača Ø 60 (1 antistatički, 2 sa kočnicama i 2 standardna)
- » težina: 26 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija

212

ŠIFRA ARTIKLA .. M0360

Stropni nosač uređaja i infuzije – stativ



CIJENA .. 4.190 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » olakšava pristup pacijentu
- » oslobađa površinu poda te time rad u prostoriji
- » pokretljiv nosač sa 3 zgloba omogućuje potpuno prilagođavanje Vašim potrebama
- » dimenzije prilagođene individualnoj visini stropa
- » vrhunska kvaliteta izrade i materijala
- » kut okretanja: 320°
- » radni radijus: 180 cm
- » masa nosača:
 - cca 45 kg za visine stropa od 250 do 270 cm
 - cca 50 kg za visine stropa od 270 do 290 cm
 - cca 55 kg za visine stropa od 290 do 310 cm
- » nosivost: 40 kg, 2 kg za infuzione kuke
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. M0319

Držač za nogu ili ruku



CIJENA .. 191 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » visina podesiva od 70 do 110 cm
- » krom postolje
- » težina: 3 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1400

Kofer/set za reanimaciju

CIJENA .. 968 EUR + PDV

KOFER SADRŽI ..

- » boca kisika 2 litre
- » ventil, mjerac protoka, regulator
- » aspirator sa bocom za sukciju od ½ litre
- » kateteri C12, C14
- » maska za odrasle
- » maska za djecu
- » balon za reanimaciju
- » plastični otvarač za usta
- » kliješta za jezik
- » termalna plahta
- » airway 1, 3, 5
- » silikonske cijevi 7 mm

Kofer od ekstra tvrde plastike 510 x 360 x 110 mm je sukladan važećem zakonu RH i u potpunosti udovoljava potrebama liječnika. Proizveden je u Europskoj Uniji. Za razliku od mnogih kofera za reanimaciju koji

se pojavljuju na tržištu, ponuđeni kofer je atestiran na dvije razine: kako svaka pojedinačna stavka u njemu, tako i u cijelosti. Također ovaj kofer za reanimaciju kao dodatnu pogodnost sadrži priručni mehanički aspirator, te izuzetno bogat paket opreme poput termalne plahte, otvarača ždrijela, hvataljke za jezik, balona za reanimaciju, maske za odrasle i djecu, više veličina airwaya, kao i napunjenu i atestiranu bocu kisika. U primjeni je pokazao izuzetnu jednostavnost, praktičnost i učinkovitost, te je naišao na izuzetno dobar prijem liječnika i medicinskog osoblja.

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2022

Reducir ventil sa manometrom i ovlaživačem za bocu kisika



CIJENA .. 290 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » reducir ventil za bocu kisika

- » manometar
- » ovlaživač

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1403

Komplet za terapiju kisikom 5 l



CIJENA .. 798 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kolica za prijevoz boce – stalak
- » boca 5 litara
- » reducir ventil
- » manometar

- » regulator protoka
- » mjerac protoka
- » ovlaživač za kisik
- » balon za reanimaciju
- » maska sa crijevom

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1404

Komplet za terapiju kisikom 10 l



CIJENA .. 1.019 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kolica za prijevoz boce – stalak
- » boca 10 litara
- » reducir ventil
- » manometar

- » regulator protoka
- » mjerac protoka
- » ovlaživač za kisik
- » balon za reanimaciju
- » maska sa crijevom

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1442

Otvarač ždrijela



CIJENA .. 20 EUR + PDV

Pvc otvarač ždrijela

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1402

Maska za umjetno disanje



CIJENA .. 47 EUR + PDV

Maska za reanimaciju za odrasle s nepovratnim ventilom.

ŠIFRA ARTIKLA .. M0350

Laringealna maska



CIJENA .. 109 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » anatomski dizajnirana za sigurno i lagano umetanje
- » dostupna u više veličina:
 - za bebe od 5 do 10kg/ 7ml , veličina 1,5
 - za bebe od 10 do 20kg/ 10 ml , veličina 2
- za djecu od 20 do 30 kg/ 14 ml, veličina 2,5
- za djecu od 30 do 50kg/ 20 ml, veličina 3
- za odrasle od 50 do 70 kg/ 30 ml, veličina 4
- za odrasle iznad 70 kg/ 40 ml, veličina 5

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1419

Ambu balon s maskom



CIJENA .. 129 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 1500 ml vrećica
- » silikonski
- » maska za odrasle, djecu ili bebe
- » O2 rezervoar
- » ventil za regulaciju pritiska
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. M0325

Tablice za ispitivanje oštrine vida



CIJENA .. 63 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Hrvatska
- » tablica za pismene i nepismene osobe, odrasle i djecu
- » s jedne strane brojevi, a s druge strane slike (životinje)

ŠIFRA ARTIKLA .. M0316

Ishara tablice



CIJENA .. 226 EUR + PDV

Ishara tablica sa 24 slike.

ŠIFRA ARTIKLA .. M0354

Stereoptic test



CIJENA .. 65 EUR + PDV

Sadrži testove: lopta, riba, zvijezda i drvo.

Lopta je vidljiva samo sa jednim okom.

ŠIFRA ARTIKLA .. M0356

Lang stereotest



CIJENA .. 196 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Mogućnost odabira 2 izvedbe testa:
- » Testovi:
 - auto 550", zvijezda 600" i mačka
- 1200"
- testovi: mjesec 200", kamion 400", slon 600" te zvijezdu koja je uvijek vidljiva

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1417

Ormarić za prvu pomoć



CIJENA .. 105 EUR + PDV

Metalni ormarić za prvu pomoć

sukladno važećem zakonu RH

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» sadrži kompletno punjenje koje je

- » bravica za zaključavanje
- » bijela boja

ŠIFRA ARTIKLA .. M0327

Signalni/ zaporni sat



CIJENA .. 40 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mehanički signalni sat
- » 60 minuta
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2043

Tabla/ klizav pod



CIJENA .. 63 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tabla sa oznakom klizav pod, oprezno hodaj
- » zemlja porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2024

Navlaka za pedijatrijski stetoskop

CIJENA .. 48 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » svinja
- » ukrasne navlake za stetoskop
- » zmaj
- » krava

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2026

Slavina – laktašica



CIJENA .. 285 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zidna liječnička slavina
- » duga ručka

ŠIFRA ARTIKLA .. M0334

Kanta za kiruršku salu



CIJENA .. 239 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kanta od nehrđajućeg čelika
- » 4 kotača
- » širina: 40 cm
- » visina : 40 cm
- » težina: 4 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1157

Šprica za ispiranje uha – staklena



CIJENA .. 162 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 200 ccm
- » iznimno lagan usis
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1144

Šprica za ispiranje uha – inox



CIJENA .. 105 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» zemlja porijekla: Njemačka

- » 150 ml
- » inox
- » iznimno lagan usis

ŠIFRA ARTIKLA .. I1164

Irigator set



CIJENA .. 45 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» s tri različita nastavka i ventilom

- » PVC irigator set
- » namijenjen za ispiranja u medicinske svrhe

ŠIFRA ARTIKLA .. M0351

Pribor za ispiranje želuca



CIJENA .. 65 EUR + PDV

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2142

Pvc Patka



CIJENA .. 184 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » u potpunosti izrađena od Pvc-a
- » zapremnine 500 ml

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2010

Pvc Guska



CIJENA .. 13 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » u potpunosti izrađena od Pvc-a
- » zapremnine 500 ml

ŠIFRA ARTIKLA .. I1155

Noćna posuda



CIJENA .. 65 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje donju čeljust odrasle
- » Inox
- » 320 x 85 mm
- » Zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1131

Bubrežasta zdjelica



CIJENA .. 16 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužine 25 cm
- » inox
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1180
Pljuvačnica



CIJENA .. 57 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » zemlja porijekla: Njemačka
 - » 90 x 80 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. I1159
**Posuda čisto-
nečisto**



CIJENA .. 29 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » metalna
 - » za držanje špatula
 - » zemlja porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. I1216
Špatule – inox



CIJENA .. 8 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » dimenzije: 15 x 2 cm
 - » izrađene od inoxa
 - » zemlje porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. I1223
Medicinska posuda



CIJENA .. od 16 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađene od nehrđajućeg čelika
- » autoklavirajuće na 121°C
- » različitih dimenzija:
 - Br.1: 107 x 56 mm – 325 ml
 - Br.2: 158 x 75 mm – 940 ml
 - Br.3: 208 x 84 mm – 1940 ml
 - Br.4: 258 x 92 mm – 3200 ml

» Br.1	16 EUR
» Br.2	24 EUR
» Br.3	29 EUR
» Br.4	40 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I250
**Medicinska posuda
sa odljevom**



CIJENA .. od 8 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađene od nehrđajućeg čelika
- » autoklavirajuće na 121°C
- » različitih dimenzija:
 - Br.1: 56 x 32 mm – 50 ml
 - Br.2: 88 x 46 mm – 170 ml
 - Br.3: 128 x 60 mm – 450 ml
 - Br.4: 158 x 75 mm – 940 ml

» Br.1	8 EUR
» Br.2	14 EUR
» Br.3	20 EUR
» Br.4	25 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. ST1227
Posuda za pranje



CIJENA .. od 40 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađene od nehrđajućeg čelika
- » autoklavirajuće na 121°C
- » različitih dimenzija:
 - Br.1: 310 x 72 mm – 3 l – plitka
 - Br.2: 405 x 95 mm – 7 l – plitka
 - Br.3: 318 x 84 mm – 4 l – duboka

Br.1	40 EUR
Br.2	45 EUR
Br.3	45 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I1300
Posuda s hvataljkom



CIJENA .. 158 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina hvataljke: 25 cm
- » dubina i promjer posude: 15cm, Ø
- » 5.3 cm
- » inox
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **V901**

Vaga za odrasle s visinomjerom – mehanička



CIJENA .. **511 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » za profesionalnu medicinsku upotrebu
- » do 200 kg (graduacija 100 g)
- » visinomjer do 200 cm (graduacija 5mm)

- » veličina platforme: 27,5 X 37,5 cm
- » dimenzije vage: 28 X 147 X 56 cm
- » težina 15 kg
- » proizvođač: ADE Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **V900**

Vaga za odrasle s visinomjerom – digitalna



CIJENA .. **648 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » minimalno – maksimalno opterećenje: 2 – 220 kg
- » graduacija: 100 g
- » dimenzije: 392 x 320 x 1014 mm
- » težina uređaja: 8,2 kg

- » površina za vaganje: 320 x 320 mm
- » veliki zaslon – 29 mm
- » automatsko podešavanje nule
- » tare i hold funkcija
- » automatsko isključivanje
- » baterijsko i strujno napajanje
- » proizvođač: ADE Germany

218

ŠIFRA ARTIKLA .. **AD001**

Mehanički visinomjer



CIJENA .. **118 EUR** + PDV

Mehanički visinomjer montiran na metalnoj platformi, idealan za mjerenje visine djece kao i odraslih osoba.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjerenje: 600 – 2100mm
- » dimenzije: 880 x 450 x 350 mm
- » težina: 6,2kg
- » proizvođač: ADE Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **V902**

Visinomjer zidni



CIJENA .. **57 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjerenje od 0 do 2100 mm
- » graduacija 1 mm

- » dimenzije 14 X 35 X 13 cm
- » proizvođač: ADE Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **V910**

Vaga za bebe s dužinomjerom – mehanička

CIJENA .. **272 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » težina 5,8 kg
- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » opseg mjerenja do 16 kg
- » točnost 10 grama
- » dimenzije 575x 200x 300 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **V903**

Vaga za bebe s dužinomjerom – digitalna

CIJENA .. **391 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » displej sa pozadinskim osvjetljenjem
- » automatsko postavljanje na nulu
- » točnost 5 g < 10 kg > 10 g
- » opseg mjerenja do 20 kg
- » Tare i Hold funkcija
- » dimenzije: 600x280x90 mm
- » težina: 3,2 kg
- » dužinomjer: dužine 60 cm
- » napajanje: baterijsko (4 x AA) ili mrežno (utičnica)
- » automatsko gašenje
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **V1000**

Vaga za bebe – korito

CIJENA .. **170 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjeri do 20kg
- » gradacija: 5 g
- » veliki LCD, 30mm
- » automatsko postavljanje na nulu
- » Tara funkcija
- » automatsko zadržavanje mjerenja
- » funkcija memorije i automatskog gašenja
- » napajanje: baterijsko (4 x AA) ili mrežno (utičnica)
- » dimenzije: 600 x 280 x 40 mm
- » težina: 2,6 kg
- » proizvođač: ADE Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **V905**

Dužinomjer za bebe

CIJENA .. **72 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mjeri od 100 do 1000 mm
- » graduacija 5 mm
- » dimenzije 126 cm X 28 cm X visina 9 cm
- » proizvođač: ADE Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. **V904**

Torba za vagu za bebe

CIJENA .. **87 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za transport vage za bebe
- » s podesivim remenom za rame
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. **V909**

Podna vaga – mehanička



CIJENA .. **147 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » do 150 kg
- » graduacija 1000 g
- » manualno postavljanje nule
- » protusklizno gazište
- » dimenzije 320 X 360 mm
- » proizvođač: ADE Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **V922**

Podna vaga – digitalna



CIJENA .. **441 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » max. opterećenje: 220 kg
- » gradacija: 100 g
- » veliki LCD ekran
- » dimenzija platforme: 320 x 320 mm
- » tare i hold funkcija
- » automatsko gašenje
- » napajanje pomoću AA baterija ili adaptera
- » proizvođač: ADE Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **V921**

Podna vaga – digitalna sa BMI funkcijom



CIJENA .. **550 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » vaga klase III za medicinske svrhe
- » max. opterećenje: 220 kg
- » gradacija: 100 g
- » veliki LCD ekran
- » dimenzija platforme: 320 x 320 mm
- » tare i hold funkcija
- » automatsko gašenje
- » funkcija izračuna indeksa tjelesne mase BMI
- » napajanje pomoću AA baterija ili adaptera
- » proizvođač: ADE Germany

ŠIFRA ARTIKLA .. **V907**

Platformska vaga – digitalna

CIJENA .. **2.202 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » funkcije: automatsko postavljanje nule, tare funkcija, pred-tare funkcija i memorija, indikator potrošenosti baterije, automatsko isključivanje, hold funkcija, izračun indeksa tjelesne mase, serijski port
- » veliki zaslon
- » kapacitet: 300 kg
- » graduacija: 100 g
- » robustan dizajn
- » 2 kotača
- » mogućnost prilagodbe u ovisnosti o funkciji
- » dimenzije: 800 X 800 mm ili 1400 X 800 mm
- » proizvođač: ADE Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. V918

Platformska vaga sa rukohvatom



CIJENA .. 2.204 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » čvrst rukohvat za lak pristup i sigurnost prilikom vaganja
- » kotači za jednostavan transport
- » veliki ekran 25 mm
- » automatsko postavljanje nule i test funkcionalnosti
- » tare i hold funkcija
- » tare funkcija sa 10 memorijskih mjesta (za oduzimanje mase kolica, stolice itd)
- » Body mass index funkcija
- » napajanje 220 V i punjiva baterija
- » kapacitet: 300 kg
- » gradacija: 100 g
- » dimenzije platforme: 600 x 600 mm
- » masa vage: cca 24 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. V908

Vaga za krevete – digitalna

CIJENA .. 4.059 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » funkcije: automatsko postavljanje nule, tare funkcija, pred-tare funkcija i memorija, indikator potrošenosti baterije, automatsko isključivanje, hold funkcija, izračun indeksa tjelesne mase, serijski port
- » veliki displej
- » kapacitet: 500 kg
- » graduacija: 100 g
- » robustan dizajn
- » proizvođač: ADE Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. V923

Vaga stolica – mehanička

CIJENA .. 1.452 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » manualno postavljanje nule
- » kapacitet: 200 kg
- » graduacija: 100 g
- » robustan dizajn
- » naslon za ruke i noge
- » dva kotača
- » dimenzije: 450 x 400/565 mm
- » stolica laka za čišćenje
- » proizvođač: ADE Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. V906

Vaga stolica – digitalna

CIJENA .. 1.764 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » klasa III (najviša klasa za profesionalnu medicinsku upotrebu)
- » funkcije: automatsko postavljanje nule, tare funkcija, pred-tare funkcija i memorija, indikator potrošenosti baterije, automatsko isključivanje, hold funkcija, izračun indeksa tjelesne mase
- » kapacitet: 250 kg
- » graduacija: 100 g
- » robustan dizajn
- » naslon za ruke i noge
- » 4 kotača (2 s kočnicama)
- » dimenzije: 380 x 450/490 mm
- » stolica laka za čišćenje
- » proizvođač: ADE Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. V920

Laboratorijska vaga 0,1 g

CIJENA .. 666 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » max. 4100 g.
- » podjeljak d=0,1 g
- » dimenzije prijemnika tereta Ø 180 mm
- » mogućnost vaganja u različitim mjernim jedinicama (17)
- » primjena: vaganje, brojanje, dinamičko vaganje, vaganje životinja, vaganje ispod vage, postotno vaganje, gros-neto-tara vaganje
- » RS 232 serijska komunikacija
- » vanjska kalibracija
- » LCD brilliant osvijetljeni display visoke rezolucije
- » podešavanje kontrasta i svijetlosti
- » GLP protokol
- » napajanje adapterom ili baterijama
- » ovjereno od strane DZM-a

ŠIFRA ARTIKLA .. V952

Analizator tjelesne mase InBody 120



CIJENA .. 2.800 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 392 x 434 x 55.2 (visina) mm
- » Bluetooth
- » kronološko praćenje rezultata
- » segmentalna analiza mase
- » specijalizirani rezultati za djecu
- » USB pohrana podataka
- » mjerenje parametara – za odrasle
 - težina, skeletalna mišićna masa, masti, ukupna tjelesna voda, težina tkiva bez masti
 - proteini, minerali
 - BMI, postotak tjelesne masti, odnos

- WHR, BMR, opseg struka
- visceralno masno tkivo
- mišićna kontrola, kontrola masnoće
- segmentalna analiza mišića(desna ruka, lijeva ruka, trupa, desna noga, lijeva noga)
- segmentalna analiza masnoće (desna ruka, lijeva ruka, trupa, desna noga, lijeva noga)
- impedancija
- sastav tijela
- QR kod za tumačenje izvješća



222



ŠIFRA ARTIKLA .. V913

Laboratorijska vaga 0,01 g

CIJENA .. 936 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » max. 2100 g podjeljak d=0,01 g
- » dimenzije prijemnika tereta Ø 180 mm
- » mogućnost vaganja u različitim mjernim jedinicama (17)
- » primjene: vaganje, brojanje, dinamičko vaganje, vaganje životinja, vaganje ispod vage, postotno vaganje, gros-neto-tara vaganje
- » RS 232 serijska komunikacija
- » vanjska kalibracija
- » LCD brilliant osvijetljeni display visoke rezolucije
- » podešavanje kontrasta i svijetlosti
- » GLP protokol
- » napajanje adapterom ili baterijama
- » ovjereno od strane DZM-a



ŠIFRA ARTIKLA .. V950

Analizator tjelesne mase InBody 270




CIJENA .. 5.595 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najbolji analizatori na tržištu
- » trajanje testiranja: 15 sek
- » LCD ekran rezolucije 1024 x 600
- » dimenzije: 365 x 796 x 995 (visina) mm
- » Bluetooth
- » Wi-Fi
- » ugrađen termalni printer (opcija)
- » moguće printanje na vanjskom kompatibilnom printeru
- » kronološko praćenje rezultata
- » segmentalna analiza mase
- » planer za kontroliranje mase
- » specijalizirani rezultati za djecu
- » USB pohrana podataka
- » mjerenje parametara – za odrasle
 - težina, skeletalna mišićna masa, masti, ukupna tjelesna voda, težina tkiva bez masti
 - proteini, minerali
 - BMI, postotak tjelesne masti, odnos WHR, BMR, opseg struka
 - visceralno masno tkivo

- mišićna kontrola, kontrola masnoće
- segmentalna analiza mišića (desna ruka, lijeva ruka, trupa, desna noga, lijeva noga)
- segmentalna analiza masnoće (desna ruka, lijeva ruka, trupa, desna noga, lijeva noga)
- impedancija
- sastav tijela
- preporučeni unos kalorija
- planer vježbanja (opcija)
- QR kod za tumačenje izvješća
- » mjerenje parametara – za djecu
 - visina, ukupna tjelesna voda, proteini, minerali, tjelesna masnoća
 - težina, skeletalna mišićna masa
 - segmentalna analiza mišića
 - graf rasta (visina, težina)
 - ciljana težina, kontrola težine, kontrola mišića, kontrola masnoće
 - BMI, postotak tjelesne masnoće, stupanj debljine za djecu, BMR, rezultat rasta
 - impedancija



ŠIFRA ARTIKLA .. V915

Analizator tjelesne mase InBody 370S



CIJENA .. 8.765 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najbolji analizatori na tržištu
- » LCD ekran rezolucije 800 x 480
- » dimenzije: 460 x 677 x 1020 (visina) mm
- » termalni printer
- » kronološko praćenje rezultata
- » segmentalna analiza mase
- » planer za kontroliranje mase
- » specijalizirani rezultati za djecu
- » USB pohrana podataka
- » mjerenje parametara – za odrasle
 - ukupna količina vode, proteina, minerala, tjelesne masti, mišićne mase
 - BMI, postotak tjelesne masti, WHR
 - segmentalne mase masti, mišića

- kontrola mase, BMR
- nutritivna evaluacija
- fitness score, planer vježbanja
- segmentalne impedancije za svaku frekvenciju
- » mjerenje parametara – za djecu
 - tablica rasta, tablica tjelesnog balansa
 - ukupna tjelesna voda, proteini, minerali, masti, mišići
 - BMI, tjelesna mast u postotcima
 - stupanj pretilosti, kontrola mase, BMR
 - nutritivna evaluacija
 - ocjena rasta
 - segmentalna impedancija za svaku frekvenciju



InBody

InBody				Model: 370S		Verzija: 3.0		Datum: 2015.05.01		Mjerenje: 2015.05.01	
Body Composition Analysis											
Weight	65.0 kg	143.3 lb	160.0 lb	175.0 lb	190.0 lb	205.0 lb	220.0 lb	235.0 lb	250.0 lb		
Height	170.0 cm	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"		
Age	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0		
Gender	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Activity Level	Sedentary	Light	Moderate	Active	Very Active	Extremely Active	Professional	Elite	World Class		
Body Fat Analysis											
Body Fat %	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0		
Body Fat (kg)	9.75	10.40	11.05	11.70	12.35	13.00	13.65	14.30	14.95		
Body Fat (lb)	21.5	23.0	24.4	25.8	27.2	28.7	30.1	31.5	33.0		
Muscle Mass Analysis											
Muscle Mass (kg)	55.25	54.60	53.95	53.30	52.65	52.00	51.35	50.70	50.05		
Muscle Mass (lb)	122.1	121.2	119.3	118.4	117.5	116.6	115.7	114.8	113.9		
Bone Mass Analysis											
Bone Mass (kg)	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95	4.00	4.05	4.10	4.15		
Bone Mass (lb)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1		
Water Analysis											
Total Body Water (kg)	35.25	34.60	33.95	33.30	32.65	32.00	31.35	30.70	30.05		
Total Body Water (lb)	77.7	76.2	75.6	74.9	74.3	73.6	72.9	72.3	71.6		
Protein Analysis											
Total Protein (kg)	10.75	10.40	10.05	9.70	9.35	9.00	8.65	8.30	7.95		
Total Protein (lb)	23.7	23.0	22.2	21.5	20.7	20.0	19.2	18.5	17.7		
Mineral Analysis											
Total Minerals (kg)	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15		
Total Minerals (lb)	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7		

ŠIFRA ARTIKLA .. V916

Analizator tjelesne mase InBody 570



CIJENA .. 10.272 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najbolji analizatori na tržištu
- » uređaj je dobitnik prestižne Red Dot nagrade za dizajn
- » LCD ekran rezolucije 800 x 480
- » dimenzije: 522 x 893 x 1113 (visina) mm
- » frekvencije: 5, 50, 500 kHz
- » kronološko praćenje rezultata
- » brza i jednostavna navigacija kroz uređaj sa glasovnim porukama
- » dvostruki test modovi za profesionalne konzultacije ili samostalno analiziranje
- » spajanje sa računalom preko Wi-Fi ili Bluetootha
- » prilagodljive tablice rezultata
- » automatsko filtriranje električnog šuma
- » vodič u slučaju pogrešaka
- » prilagodljive granice nominalnih rezultata
- » automatsko zaključavanje uređaja za neovlaštene osobe
- » mjerenje parametara – za odrasle

- intracelularna/ekstracelularna voda, ukupna tjelesna voda
- ECW omjer
- segmentalne mišićne mase, segmentalni mišićni postotci
- segmentalne mase masti, segmentalni postotci masti
- proteini, masti, tjelesna mast, mišićna mast
- BMI, postotak tjelesne masti, omjer kukovi-struk (WHR)
- stupanj pretilosti, BMR, BCM, BMC, AC, AMC
- nutritivna evaluacija
- kronološki prikaz rezultata (do 10 mjerenja)

» mjerenje parametara – za djecu

- tablica rasta, tablica tjelesnog balansa
- ukupna tjelesna voda, proteini, minerali, masti, mišići
- BMI, tjelesna mast u postotcima
- stupanj pretilosti, kontrola mase, BMR



ŠIFRA ARTIKLA .. V917

Analizator tjelesne mase InBody 770



CIJENA .. 12.933 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najbolji analizatori na tržištu
- » najbolji analizator na tržištu
- » LCD ekran rezolucije 800 x 480
- » dimenzije: 526 x 850 x 1175 (visina) mm
- » frekvencije: 1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz
- » linijski tip ručne drške
- » simultana multi-frekvencijska analiza (jedinstvena patentirana tehnologija)
- » u bijeloj ili zlatnoj boji
- » mjerenje od 10 do 270 kg
- » 3 različita tipa rezultata: za odrasle, za djecu, za analizu vode u tijelu
- » dvostruki test modovi za profesionalne konzultacije ili samostalno analiziranje
- » spajanje sa računalom preko Wi-Fi ili Bluetootha
- » prilagodljive tablice rezultata
- » automatsko filtriranje električnog šuma
- » vodič u slučaju pogrešaka
- » prilagodljive granice nominalnih rezultata
- » automatsko zaključavanje uređaja za neovlaštene osobe
- » mjerenje reaktancije i faznog kuta cijelog tijela
- » mjerenje parametara – za odrasle

- intracelularna/ekstracelularna voda, ukupna tjelesna voda
- ECW omjer, segmentalni ECW omjer
- segmentalne mišićne mase, segmentalni mišićni postotci
- segmentalne mase masti, segmentalni postotci masti
- područja vicerale masnoće
- proteini, masti, tjelesna mast, mišićna mast
- BMI, postotak tjelesne masti, omjer kukovi-struk (WHR)
- stupanj pretilosti, BMR, BCM, BMC, AC, AMC
- nutritivna evaluacija
- kronološki prikaz rezultata (do 10 mjerenja)
- » mjerenje parametara – za djecu
- tablica rasta, tablica tjelesnog balansa
- ukupna tjelesna voda, proteini, minerali, masti, mišići
- BMI, tjelesna mast u postotcima
- stupanj pretilosti, kontrola mase, BMR
- » analiza vode u tijelu
- detaljna analiza vode u tijelu po segmentima
- kompozicija vode, sementalna analiza i ECW analiza



ŠIFRA ARTIKLA .. V931

Analizator tjelesne mase InBody 970



CIJENA .. 18.578 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » najbolji analizatori na tržištu
- » LCD ekran u boji, osjetljiv na dodir
- » dimenzije: 614 x 964 x 1240 (visina) mm
- » težina uređaja: 46 kg
- » 8 frekvencija: 1, 5, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000 kHz
- » 40 impedancijskih mjerenja, 8 frekvencija za svaki od 5 segmenata tijela
- » linijski tip ručne drške
- » simultana multi-frekvencijska analiza (jedinstvena patentirana tehnologija)
- » mjerenje od 5 do 299 kg
- » raspon godina od 3 do 150
- » vrijeme mjerenja 70 sekundi
- » 7 tipova rezultata: sastav tijela, voda u tijelu, istraživanje, usporedba, procjena za specifične godine, vaskularna masnoća, za djecu
- » pohrana za 100 000 rezultata (ako se koristi ID)
- » spajanje sa računalom preko Wi-Fi ili Bluetootha
- » prilagodljive tablice rezultata
- » automatsko filtriranje električnog šuma
- » otključavanje otiskom prsta
- » mjerenje parametara :
 - težina

- ukupna tjelesna voda
- proteini
- minerali
- masa tjelesne masti
- masa mišićne masti
- analiza mišićne masnoće
- analiza pretilosti
- segmentalna ICW analiza
- segmentalna ECW analiza
- ECW omjer, segmentalni ECW omjer
- segmentalne mišićne mase, segmentalni mišićni postotci
- segmentalne mase masti, segmentalni postotci masti
- povijest tjelesnog sustava
- rezultat InBody omjera
- područja vicerale masnoće
- kontrola težine
- postotak tjelesne masti, omjer kukovi-struk (WHR)
- stupanj pretilosti
- procjena tjelesne ravnoteže
- nutritivna procjena
- interpretacija rezultata preko QR koda
- segmentalni fazni kut
- fazni kut cijelog tijela
- impedancija



ŠIFRA ARTIKLA .. LR810

Reflektor na stalku – LED



CIJENA .. 188 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » na kotačima
- » giblji vrat lampe
- » LED svjetlo
- » bijele boje
- » zemlja porijekla: Hrvatska

ŠIFRA ARTIKLA .. LR821



Lampa operacijska na stalku 50 000 luxa – s beskontaktnim senzorom za uključivanje



CIJENA .. 882 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jačina svjetlosti: 50 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- » svjetlost: 160 lm
- » toplina svjetla: 4300 K
- » područje svjetlosti: 100 / 160 Ø na 500 / 1000 mm
- » vijek trajanja žarulje: cca 30 000 sati
- » jačina žarulje: 18 V / 12 W
- » napajanje: 230 V, 50-60 Hz
- » prekidač: na glavi lampe
- » opseg rada: 800 mm
- » težina lampe: 8,1 kg
- » baza na 5 kotača (2 sa kočnicom)
- » podesiva visina lampe
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. LR829

Lampa za manje zahvate Led – 42 000 luxa



CIJENA .. 661 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jačina svjetlosti: 42 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- » karakteristike svjetlosti: led, hladno svjetlo
- » kromirano postolje na pet kotača
- » boja lampe bijela
- » snaga: 10W
- » voltaža: 220v-50Hz
- » težina: 5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR807**

Lampa operacijska zidna 50 000 luxa

CIJENA .. **970 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jačina svjetlosti: 50 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- » svjetlost: 160 lm
- » toplina svjetla: 4300 K
- » duljina:
- » I krak = od lampe do pregiba 56 cm
- » II krak = od lampe do zida 58 cm
- » Ukupno= 114 cm + glava lampe
- » područje svjetlosti: 100 / 160 Ø na 500 / 1000 mm
- » vijek trajanja žarulje: cca 30 000 sati

- » jačina žarulje: 18 V / 12 W
- » napajanje: 230 V, 50-60 Hz
- » prekidač: na glavi lampe
- » opseg rada: 1.100 mm
- » mogućnost nagiba: do 330°
- » težina lampe: 3,2 kg
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR806**

Lampa operacijska stropna 50 000 luxa

CIJENA .. **1.286 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jačina svjetlosti: 50 000 Luxa na 500 mm udaljenosti
- » svjetlost: 160 lm
- » toplina svjetla: 4300 K
- » karakteristike svjetlosti: halogeno, hladno reflektorsko svjetlo
- » područje svjetlosti: 100 / 160 Ø na 500 / 1000 mm
- » vijek trajanja žarulje: cca 30 000 sati
- » jačina žarulje: 18 V / 12 W
- » napajanje: 240 V, 50-60 Hz

- » prekidač: na glavi lampe
- » opseg rada: 1.100 mm
- » mogućnost nagiba: do 370°
- » težina lampe: 4,9 kg
- » krakovi se izrađuju po mjeri odnosno prema visini vašeg stropa
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR811**

Lupa na stalku sa svjetlom

CIJENA .. **236 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » lupa povećanja 3x
- » na stalku s kotačima

- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **WL100**

Lupa na stalku – Led

CIJENA .. **265 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » lupa povećanja 5x
- » 70 individualnih LED dioda
- » sa poklopcem

- » na stalku s kotačima
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR802**


Lampa operacijska na stalku 80 000 luxa

CIJENA .. **2.936 EUR** + PDV

Izvršna kvaliteta svjetla – ekskluzivna temperaturno kontrolirana LED tehnologija tvrtke Osram osigurava visoko osvjetljenje i dugotrajnost uređaja. Specijalno dizajnirani reflektor osigurava veliko homogeno svjetlosno polje sa minimalnim odsjajem i superiornom redukcijom sjena. LED tehnologija osigurava 80.000 luxa uz potrošnju energije od samo 35W. Dimer sa 4 stupnja je integriran kako biste mogli regulirati intenzitet svjetla ukoliko je to potrebno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boja: bijela
- » napajanje: 240 V / 50Hz
- » temperatura svjetla: ~4500 K
- » indeks iscrtavanja boje RA: 94
- » intenzitet svjetla: ~80000 luxa (1000 mm)
- » promjer svjetla D10: ~160 mm
- » procijenjen životni vijek rasvjetnog tijela: 30.000 sati
- » ručka koja se može sterilizirati
- » zemlja porijekla: Njemačka





ŠIFRA ARTIKLA .. LR801

Lampa operacijska zidna 80 000 luxa

CIJENA .. 2.992 EUR + PDV

Izvršna kvaliteta svjetla – ekskluzivna temperaturno kontrolirana LED tehnologija tvrtke Osram osigurava visoko osvjetljenje i dugotrajnost uređaja. Specijalno dizajnirani reflektor osigurava veliko homogeno svjetlosno polje sa minimalnim odsjajem i superijornom redukcijom sjena. LED tehnologija osigurava 80.000 luxa uz potrošnju energije od samo 35W. Dimer sa 4 stupnja je integriran kako biste mogli regulirati intenzitet svjetla

ukoliko je to potrebno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » LED tehnologija
- » intenzitet svjetla na 1 m udaljenosti: 80.000 luxa
- » temperatura svjetla: 4500 °K
- » promjer svjetlosti: 170 mm
- » radni vijek LED žarulja: 30.000 h
- » drška koja se može sterilizirati
- » težina 19 kg
- » dužina krakova:
 - od zida do zgloba 850 mm
 - od zgloba do glave lampe 910 mm
- » Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. LR800

Lampa operacijska stropna 80 000 luxa

CIJENA .. 2.936 EUR + PDV

Izvršna kvaliteta svjetla – ekskluzivna temperaturno kontrolirana LED tehnologija tvrtke Osram osigurava visoko osvjetljenje i dugotrajnost uređaja. Specijalno dizajnirani reflektor osigurava veliko homogeno svjetlosno polje sa minimalnim odsjajem i superijornom redukcijom sjena. LED tehnologija osigurava 80.000 luxa uz potrošnju energije od samo 35W. Dimer sa 4 stupnja je integriran kako biste mogli regulirati intenzitet svjetla ukoliko je to potrebno.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boja: bijela

- » napajanje: 240 V / 50Hz
- » temperatura svjetla: ~4500 K
- » indeks iscrtavanja boje RA: 94
- » intenzitet svjetla: ~80000 luxa (1000 mm)
- » promjer svjetla D10: ~170 mm
- » procijenjen životni vijek rasvjetnog tijela: 30.000 sati
- » ručka koja se može sterilizirati
- » zemlja porijekla: Njemačka

STROPNA IZVEDBA ..

Dimenzije stropnog nosača se izrađuju u ovisnosti o dimenzijama Vašeg radnog prostora. Prilagođena visina nosača te vrhunska kvaliteta izrade osiguravaju maksimalan komfor i preciznost u radu sa lampom.





ŠIFRA ARTIKLA .. LR844

Operacijska lampa na stalku – 160 000 Lux-a (40cm)

CIJENA .. 6.655 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » intenzitet svjetlosti do 160 000 Lux-a
- » CRI: 96 Ra
- » R9: ≥ 90
- » promjer glave lampe: 40 cm
- » radni vijek LED izvora svjetlosti: 60 000h
- » ručno podešavanje dijametra/promjera
- » podesiva temp. svjetlosti: 4.500/5.000K
- » endolirana funkcija s odabirom boje (podržava svjetlo za endoskopske operacije)
- » promjer svjetlosnog polja podesiv od 140 do 280 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 60% – 650 mm

- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 20% – 1150 mm
- » ukupna energija zračenja Ee gdje osvjetljenost doseže maksimalnu razinu 580 W/m²
- » omjer između zračene energije Ee i osvjetljenja Ee = 3,67 mW/m².lx
- » kontrola osvjetljenja 20 – 100 %
- » električna apsorpcija 52 W – 60 VA
- » napajanje 100-240V 50/60Hz
- » dodatne opcije: HD kamera (HD-SDI signal), baterija, IR daljinski, zidna kontrolna ploča
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. LR845


Zidna operacijska lampa – 160 000 Lux-a (40 cm)

CIJENA .. 6.655 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » intenzitet svjetlosti do 160 000 Lux-a
- » CRI: 96 Ra
- » R9: ≥ 90
- » promjer glave lampe: 40 cm
- » radni vijek LED izvora svjetlosti: 60 000h
- » ručno podešavanje dijametra/promjera
- » podesiva temp. svjetlosti: 4.500/5.000K
- » endolirana funkcija s odabirom boje (podržava svjetlo za endoskopske operacije)
- » promjer svjetlosnog polja podesiv od 140 do 280 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 60% – 650 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 20% – 1150 mm
- » ukupna energija zračenja Ee gdje osvjetljenost doseže maksimalnu razinu 580 W/m²

- » omjer između zračene energije Ee i osvjetljenja Ee = 3,67 mW/m².lx
- » kontrola osvjetljenja 20 – 100 %
- » električna apsorpcija 52 W – 60 VA
- » napajanje 100-240V 50/60Hz
- » dodatne opcije: HD kamera (HD-SDI signal), baterija, IR daljinski, zidna kontrolna ploča, dodatna ruka za monitor i dodatna ruka za dodatni monitor
- » zemlja porijekla: EU





ŠIFRA ARTIKLA .. LR846


Stropna operacijska lampa – 160 000 Lux-a (40cm)

CIJENA .. 6.655 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » intenzitet svjetlosti do 160 000 Lux-a
- » CRI: 96 Ra
- » R9: ≥ 90
- » promjer glave lampe: 40 cm
- » radni vijek LED izvora svjetlosti: 60 000h
- » ručno podešavanje dijametra/promjera
- » podesiva temp. svjetlosti: 4.500/5.000K
- » endolirana funkcija s odabirom boje (podržava svjetlo za endoskopske operacije)
- » promjer svjetlosnog polja podesiv od 140 do 280 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 60% – 650 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 20% – 1150 mm
- » ukupna energija zračenja Ee gdje osvjetljenost doseže maksimalnu razinu 580 W/m2

- » omjer između zračne energije Ee i osvjetljenja Ec = 3,67 mW/m2.lx
- » kontrola osvjetljenja 20 – 100 %
- » električna apsorpcija 52 W – 60 VA
- » napajanje 100–240V 50/60Hz
- » dodatne opcije: HD kamera (HD-SDI signal), baterija, IR daljinski, zidna kontrolna ploča, dodatna ruka za monitor i dodatna ruka za dodatni monitor
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. LR841

Stropna operacijska lampa – 160 000 Lux-a (63 cm)


CIJENA .. 11.197 EUR + PDV

Operacijska lampa koja se sastoji od 72 eliptična reflektora podijeljena u 8 modula od 9 LED dioda, a fokusiranje modula se odvija mehanički rotacijom ručke. Ručno fokusiranje unutar sterilnog područja osigurava preciznu i trenutnu kontrolu svjetlosnog polja. Mnoštvo izvora svjetlosti i sustav reflektiranog svjetla omogućuje trodimenzionalno osvjetljenje bez sjena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » intenzitet svjetlosti do 160 000 Lux-a
- » CRI: 96 Ra
- » R9: ≥ 90
- » promjer glave lampe: 63 cm
- » radni vijek LED izvora svjetlosti: 60 000h
- » ručno podešavanje dijametra/promjera

- » podesiva temp. svjetlosti: 4.500/5.000K
- » endolirana funkcija s odabirom boje (podržava svjetlo za endoskopske operacije)
- » promjer svjetlosnog polja podesiv od 160 do 300 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 60% – 560 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 20% – 1080 mm
- » ukupna energija zračenja Ee gdje osvjetljenost doseže maksimalnu razinu 580 W/m2
- » omjer između zračne energije Ee i osvjetljenja Ec = 3,68 mW/m2.lx
- » kontrola osvjetljenja 20 – 100 %
- » električna apsorpcija 59 W – 70 VAE
- » napajanje 100–240V 50/60Hz
- » dodatne opcije: HD kamera (HD-SDI signal), baterija, IR daljinski, zidna kontrolna ploča, dodatna ruka za monitor i dodatna ruka za dodatni monitor
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. LR843


Stropna operacijska lampa s dva satelita – 160 000 Luxa (63cm) + 160 000 Luxa (63cm)

CIJENA .. 20.989 EUR + PDV

Operacijska lampa koja se sastoji od 72 eliptična reflektora podijeljena u 8 modula od 9 LED dioda, a fokusiranje modula se odvija mehanički rotacijom ručke. Ručno fokusiranje unutar sterilnog područja osigurava preciznu i trenutnu kontrolu svjetlosnog polja. Mnoštvo izvora svjetlosti i sustav reflektiranog svjetla omogućuje trodimenzionalno osvjetljenje bez sjena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » intenzitet svjetlosti 2 X 160 000 Lux-a
- » CRI: 96 Ra
- » R9: ≥ 90
- » promjer glave lampe: 63 cm
- » radni vijek LED izvora svjetlosti: 60 000h
- » ručno podešavanje dijametara/promjera
- » podesiva temp. svjetlosti: 4.500/5.000K
- » endolirana funkcija s odabirom boje (podržava svjetlo za endoskopske operacije)
- » promjer svjetlosnog polja podesiv od 160 do 300 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 60% – 560 mm
- » dubina osvjetljenja IEC 60601-2-41 (L1+L2) na 20% – 1080 mm
- » ukupna energija zračenja Ee gdje osvjetljenost doseže maksimalnu razinu 580 W/m²
- » omjer između zračene energije Ee i osvjetljenja Ec = 3,68 mW/m².lx
- » kontrola osvjetljenja 20 – 100 %
- » električna apsorpcija 59 W – 70 VAE
- » napajanje 100–240V 50/60Hz
- » dodatne opcije: HD kamera (HD-SDI signal), baterija, IR daljinski, zidna kontrolna ploča, dodatna ruka za monitor i dodatna ruka za dodatni monitor
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. **WL101**

Infracrvena lampa 275W



CIJENA .. **364 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » specijalna žarulja 275w
- » pvc baza sa 5 kotača
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LR813**

Woodova lampa – na stanku



CIJENA .. **428 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirano postolje
- » 3 dioptrijske leće
- » aluminisjska baza
- » 5 kotača
- » širina 50 cm
- » visina 110 -140 cm
- » težina 5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **EM179020**

Woodova lampa – ručna

CIJENA .. **364 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napon 230V, 50Hz
- » dužina vala 360 nm
- » 3 dioptrije (175% magnifikacija)
- » dimenzije stakla 10,5 x 7 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR816**

Čeono svjetlo 15000 luxa

CIJENA .. **578 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 15000 luxa na 25 cm udaljenosti
- » LED svjetlo- radni vijek 50 000 sati
- » težina 223 grama (sa baterijom)
- » opseg baterije: 4 radna sata
- » punjivost baterije: 800 puta
- » vrijeme punjenja baterije: 4 sata
- » podesiva, udobna traka za oko glave
- » jamstvo: 2 godine (Medical econet Germany)



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR822**

Džepna wood lampa

CIJENA .. **133 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije:17x6x2 cm
- » baterije: 4xAA za cca 4 do 6 radnih sati
- » težina bez baterija: 110 g
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. **LR817**

Ručna baterijska lampa – Penlight

CIJENA .. **14 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » LED svjetlo
- » punjenje na dvije AAA baterije
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1136

Otoskop Simple

CIJENA .. 74 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » povećanje 3x
- » konvencionalno svijetlo (2,5V-28943)
- » napajanje: 2 baterije 1,5V
- » promjer drške Ø22 mm
- » set spekuluma
- » etui uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1135

Otoskop Standard

CIJENA .. 151 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » povećanje 3x
- » regulacija osvjetljenja (2,5V-28943)
- » napajanje: 2 baterije 1,5V
- » promjer drške Ø28 mm
- » set spekuluma
- » etui uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1161

Oftalmoskop Simple

CIJENA .. 117 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Regulacija osvjetljenja
- » Konvencionalno svijetlo (2,5 V-28944)
- » Korekcija dioptrije +/-20
- » Vrlo veliko pregledno polje očne pozadine
- » Napajanje baterije 1,5 V
- » Promjer drške Ø 28 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1160

Oftalmoskop Standard

CIJENA .. 200 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » regulacija osvjetljenja
- » konvencionalno svijetlo (2,5 V-28944)
- » korekcija dioptrije +/-20
- » vrlo veliko pregledno polje očne pozadine
- » napajanje baterije 1,5 V
- » promjer drške Ø 28 mm
- » etui uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

236

ŠIFRA ARTIKLA .. I1143

Dermatoskop

CIJENA .. 307 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » povećanje 10 X
- » halogeno svijetlo
- » graduirana skala
- » kontakt disk sa skalom
- » čelična drška
- » promjer drške Ø 28 mm
- » napajanje: 2 baterije 1,5 V
- » etui uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1137

Rinoskop

CIJENA .. 243 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » povećanje 3x
- » regulacija osvjetljenja (2,5V-28943)
- » napajanje: 2 baterije 1,5V
- » čelična drška
- » promjer drške Ø28 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1195

Indirektni oftalmoskop – retinoskop / skioskop

CIJENA .. 677 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » precizna i jednostavna selekcija paralelne zrake
- » sa parastopom za pronalaženje točke neutralizacije
- » bez potrebe za održavanjem, zaštićen od prašine
- » jednostavna kontrola vergencije i rotacije
- » integrirani filteri polarizacije
- » xenon tehnologija
- » ergonomski oblik
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1140

Otoskop/ Oftalmoskop sa punjačem



CIJENA .. 597 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » otoskop EUROLIGHT F.O.30
- » povećanje x3, regulacija osvjetljenja
- » napajanje NiCd punjiva baterija, promjer drške Ø28 mm
- » isporuka u etui-u, sa 2x10 spekulum 2,5 mm i 4 mm
- » oftalmoskop EUROLIGHT E36, 3,5 V
- » regulacija osvjetljenja
- » 6 oftalmoloških preglednih oblika
- » korekcija dioptrije +/- 20
- » vrlo veliko pregledno polje očne pozadine
- » napajanje NiCd punjiva baterija, promjer drške Ø28 mm
- » isporuka u etui-u
- » stolni punjač
- » inteligentna elektronika punjenja
- » LED indikacija stanja baterija
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1139

Otoskop/ Oftalmoskop komplet



CIJENA .. 243 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » povećanje 3x
- » regulacija osvjetljenja (2,5V-28943)
- » napajanje: 2 baterije 1,5V
- » promjer drške Ø28 mm
- » set spekulum
- » glava oftalmoskopa
- » etui uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1138

Dijagnostički set



CIJENA .. 382 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » otoskop povećanje 3x
- » regulacija osvjetljenja (2,5V-28943)
- » oftalmoskop, korekcija dioptrije +/-20, (2,5V-28947)
- » 3 spekulum: 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm
- » 2 laringo ogledala br.3 i 4
- » nosni spekulum (rinoskop)
- » napajanje: 2 baterije 1,5V
- » čelična drška
- » promjer drške Ø28 mm
- » prikladan kofer uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1156

Čeono ogledalo Ziegler



CIJENA .. 62 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » lagano
- » mekana elastika za glavu
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1142

Laringoskop set



CIJENA .. 193 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » držač lopatice Ø 28 mm
- » lopatica Macintosh br.2 – 100 mm
- » lopatica Macintosh br.3 – 130 mm
- » lopatica Macintosh br.4 – 150 mm
- » konvencionalni izvor svjetla
- » napajanje 2 baterije 1,5 V
- » kofer uključen u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1198

Laringoskop set – neonatalni



CIJENA .. 289 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Držač lopatice Ø 19 mm
- » Lopatica br.00 Miller – 65 mm
- » Lopatica br.0 Miller – 77 mm
- » Lopatica br.1 Miller – 102 mm
- » Konvencionalni izvor svjetla
- » Napajanje 2 baterije 1,5 V
- » Kofer uključen u cijenu
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1197

Laringoskop set – pedijatrijski

CIJENA .. 289 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Držač lopatice Ø 28 mm
- » Lopatica br.0 Miller – 77 mm
- » Lopatica br.1 Macintosh – 93 mm
- » Lopatica br.2 Macintosh – 112 mm
- » Konvencionalni izvor svjetla
- » Napajanje 2 baterije 1,5 V
- » Kofer uključen u cijenu
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1146

Tlakomjer na pero



ŠIFRA ARTIKLA .. I1303

Video laringoskop



CIJENA .. 3.076 EUR + PDV

Videolaringoskop se može koristiti neprekidno oko 90 minuta, što ga čini vrlo prenosivim. Video izlaz kompatibilan je sa vanjskim monitorom i uređajima za snimanje. Oštrice su za jednokratnu uporabu i pojedinačno pakirane, što uklanja rizik od unakrsne kontaminacije.

Proizvedeno u SAD-u.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » video display
- » 1 video adapter aBlade vel.3 za višekratnu upotrebu
- » 4 komada lopatica s kanalom aBlade vel.3
- » 2 komada lopatice standardne aBlade vel.3
- » 3 AAA baterije
- » kofer

ŠIFRA ARTIKLA .. KW003

Tlakomjer na pero sa integriranim stetoskopom



CIJENA .. 91 EUR + PDV

Klasični tlakomjer za precizno mjerenje sa integriranim stetoskopom.

- » tolerancija: +-3mmHg
- » dolazi u torbici
- » zemlja porijekla: Europska unija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

ŠIFRA ARTIKLA .. I1148

Tlakomjer na pero na stalku



CIJENA .. 231 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » namijenjen za profesionalnu upotrebu
- » velika skala – 150 mm
- » mjerno područje: 0-300 mmHg
- » stalak za mažetu
- » sa stalkom
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1149

Tlakomjer na pero stolni ili zidni



CIJENA .. 123 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » namijenjen za profesionalnu upotrebu
- » velika skala – 150 mm
- » mjerno područje: 0-300 mmHg
- » stalak za mažetu
- » stolni stalak
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1152

Tlakomjer digitalni na zapešće

CIJENA .. 62 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» zemlja porijekla: Europska Unija

- » namijenjen za kućnu upotrebu
- » mjerno područje: 20-280 mmHg
- » točnost: +/-3mmHg
- » težina: 130 grama
- » baterije 2 x "AAA"
- » dimenzije: 80 x 60 x 75 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. I1154

Tlakomjer digitalni stolni Omron M3 ili M6

CIJENA .. 106 EUR + PDV

M6 - 845 kn+PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » namijenjen za profesionalnu upotrebu
- » detektira tijekom mjerenja i grfičkim prikazom upozorava na nepravilan srčani puls

- » indikator hipertenzije- ukazuje na povišen krvni tlak
- » kapacitet memorije: 60 po korisniku/2 korisnika
- » manžeta za opseg nadlaktice od 22 do 32 cm
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. KW002

Tlakomjer stolni sa digitalnom skalom

CIJENA .. 106 EUR + PDV

Tlakomjer bez žive sa digitalnom skalom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa digitalnom skalom
- » robustan

- » skala 0 -300 mmHg
- » manžeta za odrasle
- » ekološki prihvatljiv
- » za upotrebu sa stetoskopom
- » bez latexa
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1302

Automatski tlakomjer BPBIO 320

CIJENA .. 1.540 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Automatsko, neinvazivno mjerenje tlaka
- » Metoda mjerenja: oscilometrijska
- » Automatsko upumpavanje zraka pomoću mikro pumpe
- » Otpuštanje tlaka: ispuh mikro ventilom
- » Manžeta: automatski rad
- » Raspon mjerenja: 0 ~ 300 mmHg (tlak), 30 ~ 240 bpm (puls)
- » Točnost: +/- 3 mmHg (tlak), +/- 2% (puls)
- » Rezultati mjerenja: sistolički i dijastolički BP, puls
- » Trajanje mjerenja: prosječno 40 sekundi (30 do 60 sekundi, ovisno o brzini pulsa ili krvnom tlaku)
- » Jedinica mjerenja: 1 mmHg
- » Način prikaza: 7-segmentni LED



ŠIFRA ARTIKLA .. I1126

Stetoskop za odrasle Germany

CIJENA .. 58 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boja gume: crna, plava ili bordo
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1182

Stetoskop pedijatrijski Germany

CIJENA .. 58 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boja gume: crvena, plava ili crna
- » zemlja porijekla: Njemačka

240



ŠIFRA ARTIKLA .. I1189

Stetoskop neonatalni Germany

CIJENA .. 58 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » boja gume: crvena, bordo ili plava
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. LM100

Stetoskop Littmann – elektronski

CIJENA .. 462 EUR + PDV

Elektronski stetoskop Littmann pruža odličnu kvalitetu zvuka što omogućuje jasnu dijagnozu. Reducira pozadinske zvukove do 85% i pojačava zvukove do 24 puta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » redukcija zvukova trenja
- » LCD ekran
- » pregled trenutnog nivoa pojačanja zvuka
- » pregled modova zvona ili dijafragme
- » pregled pulsa nakon 5 sek
- » pozadinsko osvjetljenje
- » auto-on
- » bez lateksa
- » vrlo lagan: 180g
- » duljina: 68 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. GM110


Stetoskop Littmann Classic III

CIJENA .. 135 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužina: 69 cm
- » Ø glave: 43/33 mm
- » visoka osjetljivost
- » dvostrana membrana za odrasle i za djecu
- » meke olive
- » gumena cijev najnovije generacije za dulji vijek trajanja

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. GM102

Stetoskop Littmann Classic II Infant

CIJENA .. 118 EUR + PDV

Sa dvostrukim zvonom, klasični stetoskop sa velikom akustičnom osjetljivošću. Stetoskop pruža kombinaciju tradicionalnog zvona sa dijafragmom koja omogućuje slušanje niskih i visokih frekvencija podešavanjem pritiska na glavu stetoskopa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duplo zvono
- » glava stetoskopa 30/22 mm
- » 'Dual-Frequency' membrana
- » meke slušalice

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. GM103

Stetoskop Littmann Classic II pedijatrijski

CIJENA .. 108 EUR + PDV

Sa dvostrukim zvonom, klasični stetoskop sa velikom akustičnom osjetljivošću. Stetoskop pruža kombinaciju tradicionalnog zvona sa dijafragmom koja omogućuje slušanje niskih i visokih frekvencija podešavanjem pritiska na glavu stetoskopa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duplo zvono
- » glava stetoskopa 36/30 mm
- » 'Dual-Frequency' membrana
- » meke slušalice

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. LM101

Stetoskop Littmann Cardiology IV

CIJENA .. 252 EUR + PDV

- » 3M™ Littmann® Cardiology IV pomaže vam uhvatiti više kritičnih zvukova, zahvaljujući poboljšanoj akustici i novom dizajnu, svestranijem nego ikad
- bolja čujnost visokofrekventnih zvukova
- podešive dijafragme za čuvanje zvukova visoke i niske frekvencije bez okretanja prsnog koša (osjetljivo na pritisak)
- odrasla i dječja strana za veću svestranost

- jednodijelna membrana, lakša za pričvršćivanje i čišćenje
- cijevi duljeg vijeka trajanja nove generacije
- čvrsto stisnute mekane slušalice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » promjer glave: 43/33 mm
- » dužina: 69 cm
- » meke slušalice
- » zemlja porijekla: USA

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. I11102

Pinceta anatomska

CIJENA .. od 11 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Pinceta anatomska dužine 105 mm
- » Pinceta anatomska dužine 115 mm
- » Pinceta anatomska dužine 130 mm
- » Pinceta anatomska dužine 145 mm
- » Pinceta anatomska dužine 160 mm
- » Pinceta anatomska dužine 180 mm
- » Pinceta anatomska dužine 200 mm
- » Pinceta anatomska dužine 250 mm
- » Pinceta anatomska dužine 300 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» 105 mm	11 EUR
» 115 mm	11 EUR
» 130 mm	11 EUR
» 145 mm	11 EUR
» 160 mm	11 EUR
» 180 mm	14 EUR
» 200 mm	16 EUR
» 250 mm	20 EUR
» 300 mm	23 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I212

Pinceta anatomska London-College

CIJENA .. 31 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » dužina 15 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I243

Pinceta epilacijska Reda/kosi vrh

CIJENA .. 28 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina 9 cm
- » kosi završetak
- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I209

Pinceta Terza Palpebra

CIJENA .. 16 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljine: 11 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I210

Pinceta anatomska Adson

CIJENA .. od 26 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.12, duljine 12,0 cm
- » Br.15, duljine 15,0 cm

» zemlja porijekla: Njemačka

» Br.12	26 EUR
» Br.15	35 EUR

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

ŠIFRA ARTIKLA .. I211

Pinceta anatomska Adson micro

CIJENA .. od 32 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.12, duljine 12,0 cm
- » Br.15, duljine 15,0 cm

» zemlja porijekla: Njemačka

» Br.12	32 EUR
» Br.15	35 EUR

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

ŠIFRA ARTIKLA .. I242

Pinceta epilacijska Douglas/ravni vrh

CIJENA .. 28 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina 9 cm

- » ravni završetak
- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I11120

Pinceta kirurška

CIJENA .. od 14 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Pinceta kirurška dužine 105 mm
- » Pinceta kirurška dužine 115 mm
- » Pinceta kirurška dužine 130 mm
- » Pinceta kirurška dužine 145 mm
- » Pinceta kirurška dužine 160 mm
- » Pinceta kirurška dužine 180 mm
- » Pinceta kirurška dužine 200 mm
- » Pinceta kirurška dužine 250 mm
- » Pinceta kirurška dužine 300 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» 105 mm	14 EUR
» 115 mm	14 EUR
» 130 mm	14 EUR
» 145 mm	14 EUR
» 160 mm	14 EUR
» 180 mm	16 EUR
» 200 mm	20 EUR
» 250 mm	23 EUR
» 300 mm	26 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I232

Pinceta kirurška Adson



CIJENA .. od 26 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » Br.12, duljine 12,0 cm
- » Br.15, duljine 15,0 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.12	26 EUR
» Br.15	32 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I234

Pinceta kirurška Adson micro



CIJENA .. od 32 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » Br.12, duljine 12,0 cm
- » Br.15, duljine 15,0 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» Br.12	32 EUR
» Br.15	35 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I1301

Pinceta kirurška Nelson



CIJENA .. od 30 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » Br.15, duljine 15,0 cm
- » Br.18, duljine 18,0 cm
- » Br.23, duljine 23,0 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

» Br.15	30 EUR
» Br.18	36 EUR
» Br.20	44 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I208

Pinceta kirurška Durante



CIJENA .. 19 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zemlja porijekla: Europska Unija
- » Duljine: 15cm

ŠIFRA ARTIKLA .. RA040

Pinceta De Bakey ravna 2mm



CIJENA .. od 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » Br.16, duljine 16 cm
- » Br.20, duljine 20 cm
- » Br.24, duljine 24 cm
- » Br.30, duljine 30 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

» Br.16	36 EUR
» Br.20	44 EUR
» Br.24	51 EUR
» Br.30	59 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. RA041

Pinceta De Bakey zakrivljena 2mm



CIJENA .. od 41 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » 16, duljine 16 cm
- » 20, duljine 20 cm
- » 24, duljine 24 cm
- » 30, duljine 30 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

» Br.16	41 EUR
» Br.20	52 EUR
» Br.24	56 EUR
» Br.30	59 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I11106

Očna pinceta Desmarres



CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina pincete 9 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. I1199

Pinceta za uklanjanje krpelja



CIJENA .. 27 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za brzo uklanjanje krpelja
- » nehrđajući čelik/plastika
- » autoklavibilno

ŠIFRA ARTIKLA .. I09110

Škare kirurške ravne, tupo/šiljate



CIJENA .. od 24 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, duljine 11,5 cm
- » Br.13, duljine 13 cm
- » Br.14, duljine 14,5 cm
- » Br.15, duljine 15,5 cm
- » Br.16, duljine 16,5 cm
- » Br.18, duljine 18,5 cm
- » Br.20, duljine 20,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.11	24 EUR
» Br.13	24 EUR
» Br.14	26 EUR
» Br.15	26 EUR
» Br.16	26 EUR
» Br.18	32 EUR
» Br.20	35 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I09120

Škare kirurške ravne, šiljato/šiljate

CIJENA .. od 24 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, duljine 11,5 cm
- » Br.13, duljine 13 cm
- » Br.14, duljine 14,5 cm
- » Br.15, duljine 15,5 cm
- » Br.16, duljine 16,5 cm
- » Br.18, duljine 18,5 cm
- » Br.20, duljine 20,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.11	24 EUR
» Br.13	24 EUR
» Br.14	26 EUR
» Br.15	26 EUR
» Br.16	26 EUR
» Br.18	32 EUR
» Br.20	35 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I09102

Škare kirurške ravne, tupo/tupe

CIJENA .. od 24 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, duljine 11,5 cm
- » Br.13, duljine 13 cm
- » Br.14, duljine 14,5 cm
- » Br.15, duljine 15,5 cm
- » Br.16, duljine 16,5 cm
- » Br.18, duljine 18,5 cm
- » Br.20, duljine 20,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.11	24 EUR
» Br.13	24 EUR
» Br.14	26 EUR
» Br.15	26 EUR
» Br.16	26 EUR
» Br.18	32 EUR
» Br.20	35 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I09111

Škare kirurške savijene, tupo/šiljate

CIJENA .. od 24 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, duljine 11,5 cm
- » Br.13, duljine 13 cm
- » Br.14, duljine 14,5 cm
- » Br.15, duljine 15,5 cm
- » Br.16, duljine 16,5 cm
- » Br.18, duljine 18,5 cm
- » Br.20, duljine 20,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.11	24 EUR
» Br.13	24 EUR
» Br.14	26 EUR
» Br.15	26 EUR
» Br.16	26 EUR
» Br.18	32 EUR
» Br.20	35 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I09103

Škare kirurške savijene, tupo/tupe

CIJENA .. od 24 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, duljine 11,5 cm
- » Br.13, duljine 13 cm
- » Br.14, duljine 14,5 cm
- » Br.15, duljine 15,5 cm
- » Br.16, duljine 16,5 cm
- » Br.18, duljine 18,5 cm
- » Br.20, duljine 20,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.11	24 EUR
» Br.13	24 EUR
» Br.14	26 EUR
» Br.15	26 EUR
» Br.16	26 EUR
» Br.18	32 EUR
» Br.20	35 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I09121

Škare kirurške savijene, šiljato/šiljate

CIJENA .. od 24 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, duljine 11,5 cm
- » Br.13, duljine 13 cm
- » Br.14, duljine 14,5 cm
- » Br.15, duljine 15,5 cm
- » Br.16, duljine 16,5 cm
- » Br.18, duljine 18,5 cm
- » Br.20, duljine 20,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.11	24 EUR
» Br.13	24 EUR
» Br.14	26 EUR
» Br.15	26 EUR
» Br.16	26 EUR
» Br.18	32 EUR
» Br.20	35 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. RA006

Škare kirurške fine Iris

CIJENA .. od 32 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.1, duljine 9 cm
- » Br.2, duljine 10 cm
- » Br.3, duljine 11 cm

» Br.1	32 EUR
» Br.2	35 EUR
» Br.3	39 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I2001

Škare za konce po Spenceru

CIJENA .. 31 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina 9 ili 11 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1114

Škare za rezanje noktiju na rukama

CIJENA .. 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužine 150 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1192

Kliješta za kopče – Michel

CIJENA .. 44 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužina: 13 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. I1176

Kliješta za nokte

CIJENA .. 44 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » dužina: 14 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. I11103

Škare za skidanje gipsa Bruns

CIJENA .. 72 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pogodno za rezanje zavoja i gipsa
- » Njemački proizvođač

OPCIJE ..

- » Model sa jednom nazubljenom oštricom
- » Model sa jednom ravnom oštricom

ŠIFRA ARTIKLA .. I1115

Kliješta za rezanje noktiju na nogama

CIJENA .. 44 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužine 120 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I09901

Škare za zavoje Lister

CIJENA .. 26 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 180 mm
- » Škare za zavoje po Lister-u dužine 160 mm
- » Škare za zavoje po Lister-u dužine 180 mm
- » Ostale veličine na upit
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1441

Škare za prvu pomoć

CIJENA .. 29 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » manjih dimenzija namijenjene za držanje u džepu ili koferu za prvu pomoć
- » dimenzije: 15 cm ili 19 cm
- » anatomski drška

ŠIFRA ARTIKLA .. HP1440

Multifunkcionalne škare za prvu pomoć

CIJENA .. 69 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » lako režu, zavoje, tkanine, kožne materijale i plastiku
- » drška dizajnirana kao čekić za staklo
- » izrađene od nehrđajućeg čelika
- » mogućnost autoklavliranja na 136 °C
- » dimenzije: 23,5 x 10,8 cm
- » težina: 540 g
- » isporučuju se sa prijenosnom torbicom
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. RA027

Škare Parametrium

CIJENA .. 72 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » savijene 23 cm,
- » jako savijene 22,5 cm
- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA023

Škare Doyen

CIJENA .. 57 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

- » ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.11, dužine 17,5 cm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA025

Škare Dubois Uterin

CIJENA .. 99 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

- » ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.27, dužine 27 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA024

**Škare Sims
Uterin**

CIJENA .. 70 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

- » ravne tupo/tupe
- » savijene tupo/tupe
- » ravne tupo/šiljate
- » savijene tupo/šiljate
- » ravne šiljato/šiljate

» savijene šiljato/šiljate

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.20, duljine 20 cm
- » Br.23, duljine 23 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA022

**Škare
Potts
Smith**

CIJENA .. 74 EUR + PDV

KUT VRHA ..

- » 25°, 40°, 60°

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 19 cm
- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA026

Škare Siebold

CIJENA .. 113 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.24, duljine 24 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA028

Škare Wertheim

CIJENA .. 73 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.22, duljine 22,5 cm

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I09280

Preparirke Metzenbaum

CIJENA .. od 29 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.12, duljine 12 cm
- » Br.15, duljine 15 cm
- » Br.18, duljine 18 cm
- » Br.20, duljine 20 cm
- » Br.23, duljine 23 cm
- » Br.25, duljine 25 cm
- » Br.28, duljine 28 cm
- » Br.30, duljine 30 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- »

» Br.12	29 EUR
» Br.15	35 EUR
» Br.18	38 EUR
» Br.20	41 EUR
» Br.23	44 EUR
» Br.25	52 EUR
» Br.28	57 EUR
» Br.30	60 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I09281

**Preparirke Metzenbaum
– savijene**

CIJENA .. od 29 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.12, duljine 12 cm
- » Br.15, duljine 15 cm
- » Br.18, duljine 18 cm
- » Br.20, duljine 20 cm
- » Br.23, duljine 23 cm
- » Br.25, duljine 25 cm
- » Br.28, duljine 28 cm
- » Br.30, duljine 30 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

» Br.12	29 EUR
» Br.15	35 EUR
» Br.18	38 EUR
» Br.20	41 EUR
» Br.23	44 EUR
» Br.25	52 EUR
» Br.28	57 EUR
» Br.30	60 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. RA004

Preparirke Metzenbaum (TC)

CIJENA .. od 29 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.12, duljine 12 cm
- » Br.15, duljine 15 cm
- » Br.18, duljine 18 cm
- » Br.20, duljine 20 cm
- » Br.23, duljine 23 cm
- » Br.25, duljine 25 cm
- » Br.28, duljine 28 cm
- » Br.30, duljine 30 cm
- » vrh izrađen od tungsten karbida
- » zemlja porijekla: Njemačka

» Br.12	29 EUR
» Br.15	35 EUR
» Br.18	38 EUR
» Br.20	41 EUR
» Br.23	44 EUR
» Br.25	52 EUR
» Br.28	57 EUR
» Br.30	60 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. RA003

**Preparirke Metzenbaum (TC)
savijene**

CIJENA .. od 73 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.12, duljine 12 cm
- » Br.15, duljine 15 cm
- » Br.18, duljine 18 cm
- » Br.20, duljine 20 cm
- » Br.23, duljine 12 cm
- » Br.25, duljine 25 cm
- » Br.28, duljine 28 cm
- » Br.30, duljine 30 cm
- » vrh izrađen od tungsten karbida
- » zemlja porijekla: Njemačka

» Br.12	73 EUR
» Br.15	81 EUR
» Br.18	89 EUR
» Br.20	96 EUR
» Br.23	104 EUR
» Br.25	112 EUR
» Br.28	119 EUR
» Br.30	127 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I1109

Hvatalica arterijska Rochester Pean ravna

CIJENA .. od 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Hvatalica Rochester Pean ravna 130 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 140 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 160 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 180 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 200 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 220 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 240 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 260 mm
- » Hvatalica Rochester Pean ravna 300 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» 130 mm	38 EUR
» 140 mm	38 EUR
» 160 mm	38 EUR
» 180 mm	38 EUR
» 200 mm	44 EUR
» 220 mm	44 EUR
» 240 mm	44 EUR
» 260 mm	44 EUR
» 300 mm	44 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I1213

Hvatalica arterijska Rochester Pean savijena

CIJENA .. od 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Hvatalica Rochester Pean savijena 130 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 140 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 160 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 180 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 200 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 220 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 240 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 260 mm
- » Hvatalica Rochester Pean savijena 300 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» 130 mm	38 EUR
» 140 mm	38 EUR
» 160 mm	38 EUR
» 180 mm	38 EUR
» 200 mm	44 EUR
» 220 mm	44 EUR
» 240 mm	44 EUR
» 260 mm	44 EUR
» 300 mm	44 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I1211

Hvatalica Rochester – Ochsner

CIJENA .. od 36 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

- » ravne, savijene

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » 13 cm
- » 14 cm
- » 16 cm
- » 18 cm
- » 20 cm
- » 22 cm
- » 24 cm
- » 26 cm
- » 30 cm

» 13 cm	36 EUR
» 14 cm	36 EUR
» 16 cm	36 EUR
» 18 cm	36 EUR
» 20 cm	42 EUR
» 22 cm	42 EUR
» 24 cm	42 EUR
» 26 cm	42 EUR
» 30 cm	42 EUR

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA037

Hvatalica Backhaus

CIJENA .. 30 EUR + PDV

Najčešće korištena kao hvatalica
za prekrivač.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.9, 9 cm
- » Br.11, 11 cm

- » Br.13, 13 cm
- » Br.15, 15 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA038

Hvatalica Jones

CIJENA .. 14 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.7, 7 cm
- » Br.9, 9 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1169

Kliješta za polipe po Notou

CIJENA .. 64 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužina 27 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I207

Hvatalica za vađenje stranih tijela Aligator – Hartmann Micro

CIJENA .. 74 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Duljine 14,5 cm
- » Zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. MG052

Hvatalica aligator



CIJENA .. 143 EUR + PDV

Aligatorska hvatalica dizajnirana
za vađenje spirale (IUD)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dostupne dimenzije: 203mm, 279mm
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. I1162

Magillova kliješta

CIJENA .. 62 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužine: 17, 20 i 25 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1167

Kliješta za polipe po Kellyu

CIJENA .. 70 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužina 32 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I230

Hvatalica Foerster 25cm

CIJENA .. 59 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » opcija: savijene
- » iz nehrđajućeg čelika
- » duljina: 25 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » ravne



ŠIFRA ARTIKLA .. I1165

Hvatalica za jezik

CIJENA .. 23 EUR + PDV

PVC hvataljka za jezik.



ŠIFRA ARTIKLA .. I1212

Kliješta Sims-Maier

CIJENA .. 70 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.1, 28 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA009

Hvatalica Saenger 27cm

CIJENA .. 70 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » opcija: savijene
- » iz nehrđajućeg čelika
- » duljine 27 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » ravne



248

ŠIFRA ARTIKLA .. RA010

Hvatalica Rampley 25cm

CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » opcija: 18 cm
- » duljina: 25 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA033

Hvatalica Pratt


CIJENA .. 85 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.28, 28 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA013

Hvatalica zakrivljene Gemini 28cm

CIJENA .. od 57 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 1, 13 cm
- » Br 2, 16 cm
- » Br 3, 18 cm
- » Br 4, 20 cm
- » Br 5, 23 cm
- » Br 6, 25 cm
- » Br 7, 28 cm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

» Br.1	57 EUR
» Br.2	61 EUR
» Br.3	64 EUR
» Br.4	67 EUR
» Br.5	70 EUR
» Br.6	72 EUR
» Br.7	74 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. RA034

Hvatalica Dartigues

CIJENA .. 101 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.27, 27 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA031

Hvatalica Schroder

CIJENA .. 64 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.24, 24 cm
- » ravne ili savijene

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA029

Hvatalica Babcock

CIJENA .. 58 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.14, 14 cm
- » Br.16, 16 cm
- » Br.18, 18 cm
- » Br.20, 20 cm

» Br.24, 24 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA035

Hvatalica Rumel

CIJENA .. 59 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI VRHOVA ..

- » 01, 02, 03, 04

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 23 cm
- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA030

Hvatalica Allis

CIJENA .. 57 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.15, 15 cm
- » Br.19, 19 cm
- » Br.22, 22 cm
- » Br.24, 24 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 5x6 zuba
- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA036

Hvatalica Bridge


CIJENA .. 73 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

- » ravna
- » zakrivljena

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 27,5 cm
- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1173

Hvatalica (kuglcange) po Schroder-Pozziu

CIJENA .. 64 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 25 cm

» zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA032

Kuglcange Skene

CIJENA .. 64 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 24 cm

» nehrđajući čelik
» zemlja porijekla: Njemačka


ŠIFRA ARTIKLA .. I25180

Iglodržač Mayo Hegar

CIJENA .. od 23 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iglodržač po Mayo Hegar-u 120 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 140 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 160 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 180 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 200 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 240 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 260 mm
- » iglodržač po Mayo Hegar-u 300 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka

» 120 mm	23 EUR
» 140 mm	26 EUR
» 160 mm	29 EUR
» 180 mm	31 EUR
» 200 mm	35 EUR
» 240 mm	38 EUR
» 260 mm	45 EUR
» 300 mm	62 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I225

Kliješta za pobačaj Winter

CIJENA .. 99 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljine 28cm

» zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I25184

Iglodržač Mayo-Hegar TC

CIJENA .. od 74 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Br.1-iglodržač po Mayo Hegar-u 120 mm
- » Br.2-iglodržač po Mayo Hegar-u 140 mm
- » Br.3-iglodržač po Mayo Hegar-u 160 mm
- » Br.4-iglodržač po Mayo Hegar-u 180 mm
- » Br.5-iglodržač po Mayo Hegar-u 200 mm

- » Br.6-iglodržač po Mayo Hegar-u 240 mm
- » Br.7-iglodržač po Mayo Hegar-u 260 mm
- » Br.8-iglodržač po Mayo Hegar-u 300 mm
- » vrh izrađen od tungsten karbida
- » zemlja porijekla: Njemačka

Br.1	74 EUR
Br.2	77 EUR
Br.3	84 EUR
Br.4	89 EUR

Br.5	92 EUR
Br.6	100 EUR
Br.7	108 EUR
Br.8	115 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I235

Iglodržač Olsen-Hegar

CIJENA .. od 47 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.1 - 14 cm
- » Br.2 - 17 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » ravni/savijeni

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

» Br.1	47 EUR
» Br.2	58 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I1112

Iglodržač Mathieu

CIJENA .. od 62 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Br. 1 - Iglodržač po Mathieu 140 mm
- » Br. 2 - Iglodržač po Mathieu 170 mm
- » Br. 3 - Iglodržač po Mathieu 200 mm
- » Br. 4 - Iglodržač po Mathieu 240 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» 140 mm	62 EUR
» 170 mm	74 EUR
» 200 mm	84 EUR
» 240 mm	104 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I238

Iglodržač Mathieu TC

CIJENA .. od 99 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Br. 1 - Iglodržač po Mathieu 140 mm
- » Br. 2 - Iglodržač po Mathieu 170 mm
- » Br. 3 - Iglodržač po Mathieu 200 mm
- » Br. 4 - Iglodržač po Mathieu 240 mm
- » vrh izrađen od tungsten karbida
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» Br.1	99 EUR
» Br.2	110 EUR
» Br.3	116 EUR
» Br.4	124 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. I237

Iglodržač Mathieu-Olsen TC

CIJENA .. od 99 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br. 1 - 14 cm
- » Br. 2 - 17 cm
- » Br. 3 - 20 cm

- » zemlja porijekla: Njemačka

» Br.1	99 EUR
» Br.2	110 EUR
» Br.3	116 EUR

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » vrh izrađen od tungsten karbida



ŠIFRA ARTIKLA .. RA039

Iglodržač Heaney

CIJENA .. 36 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Br.21, duljine 210 mm
- » Br.26, duljine 260 mm

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1107

Drška skalpela

CIJENA .. 18 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužina 125 mm
- » No.3

- » Ostale veličine na upit
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I1108

Skalpel nožići

CIJENA .. 27 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Kutija 100 komada
- » Zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA005

Skalpel sa metalnom drškom

CIJENA .. 30 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.1, duljine 15 cm ; 30 mm
- » Br.2, duljine 15 cm ; 36 mm

- » Br.3, duljine 15,5 cm ; 40 mm
- » Br.4, duljine 16 cm ; 45 mm
- » Br.5, duljine 16 cm ; 50 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. I11105

Nosni spekulum Hartmann

CIJENA .. 99 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Duljina spekulum 16 cm
- » Duljine glave spekulum

- Br.1 - 30 mm
- Br.2 - 33 mm
- Br.3 - 35 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. I1172

Kireta po Simonu

CIJENA .. 70 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » veličine:
 - Br.1 -6.8 mm
 - Br.2 -8.5 mm
 - Br.3 -10 mm

- Br.4 -11.5 mm
- Br.5 -13 mm
- Br.6 -14.5 mm
- » duljina 25 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA021

Kireta Volkmann

CIJENA .. 46 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » duljina: 17 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE ..

- » Br.0000, 2,8 mm

- » Br.000, 3,8 mm
- » Br.00, 4,8 mm
- » Br.0, 5,8 mm
- » Br.1, 6,8 mm
- » Br.2, 8,3 mm
- » Br.3, 10 mm
- » Br.4, 11,6 mm
- » Br.5, 12,5 mm
- » Br.6, 13,7 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. I229

Kireta Bumm

CIJENA .. 72 EUR + PDV

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE ..

- » Br.14, 30 mm
- » Br.15, 35 mm
- » Br.16, 40 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nehrđajući čelik
- » duljina: 35 cm
- » dostupna kao oštra ili tupa verzija
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA014

Kireta Schroeder 31 cm

CIJENA .. 59 EUR + PDV

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE ..

- » Br 01, 6,8 mm
- » Br 02, 8,5 mm
- » Br 03, 10,0 mm
- » Br 04, 11,5 mm

- » Br 05, 13,0 mm
- » Br 06, 14,5 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » duljina: 31 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I233

Depresor Sims

CIJENA .. 64 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br.1, 26 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. I226

Kireta Heany

CIJENA .. 59 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljine 22,5cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA007

Kireta Blake oštra/tupa

CIJENA .. 59 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 27 cm
- » iz nehrđajućeg čelika

- » kirete na nasuprotnim krajevima instrumenta
- » jedna kireta oštra, druga tupa
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA008

Kireta Sims

CIJENA .. 58 EUR + PDV

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA GLAVE KIRETE ..

- » Br 00, 5,0 mm
- » Br 0, 6,0 mm
- » Br 1, 7,5 mm
- » Br 2, 8,5 mm
- » Br 3, 10,0 mm

- » Br 4, 11,5 mm
- » Br 5, 13,5 mm
- » Br 6, 14,5 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » dostupna kao oštra ili tupa verzija
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA019

Instrument za IUD - za vađenje spirale

CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

- » duljine: 26cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA020

Kireta Mod.Muenchen

CIJENA .. 64 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika

- » duljina: 27 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA011

Aspiracijska kireta Novak 25cm

CIJENA .. 57 EUR + PDV

DOSTUPNA U VIŠE ŠIRINA KANILE ..

- » Br 01, 1 mm
- » Br 02, 2 mm
- » Br 03, 3 mm

- » Br 04, 4 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » Luer Lock
- » zemlja porijekla: Njemačka



251

ŠIFRA ARTIKLA .. RA012

Aspiracijska kireta Randall 24cm

CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Luer Lock
- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » širina: 4 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. RA015

Kireta za biopsiju Kevorkian 30.5 cm

CIJENA .. 70 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa košaricom
- » iz nehrđajućeg čelika
- » širina glave: 4mm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » duljina: 30.5 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. I1177-2

Sonda za uterus po Simsu – savitljiva

CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina 32 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA016

Kireta za biopsiju Kevorkian 30 cm

CIJENA .. 70 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » širina glave: 4mm
- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » duljina: 30 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. I1177

Sonda za uterus po Simsu

CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina 32 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1187

Instrument za vađenje spirale I.U.D. – fleksibilni Grasper

CIJENA .. 363 EUR + PDV

252

ŠIFRA ARTIKLA .. I1122

Neurološki čekić Buck

CIJENA .. 27 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Dužine 180 mm
- » Zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1120

Dinamometar Collin

CIJENA .. 129 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zemlja porijekla: Njemačka
- » Instrument za mjerenje snage šake
- » Dužina 125 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. I204

Neurološki čekić Dejerine

CIJENA .. 37 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljine 20cm
- » Zemlja porijekla: Europska unija

ŠIFRA ARTIKLA .. I1116

Igla za vađenje stranog tijela iz oka

CIJENA .. 60 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zemlja porijekla: Njemačka
- » Magnet
- » Omča

ŠIFRA ARTIKLA .. I1118

Glazbena viljuška Hartmann

CIJENA .. od 74 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » C 256
- » C 128
- » Zemlja porijekla: Njemačka

» C 256	74 EUR
» C 128	95 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. I1121

Goniometar



CIJENA .. 130 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » instrument za mjerenje kutova
- » dužine: 145 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. I1123

Kaliper Schubler



CIJENA .. 76 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » milimetra
- » dužine 210 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » instrument za mjerenje vanjskih i unutarnjih promjera s preciznošću do

ŠIFRA ARTIKLA .. I1196

Gigli žičana pila



CIJENA .. 71 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » pila se sastoji od para drške te žičane pile po mjeri u dimenzijama 30, 40, 50, 60 ili 70 cm.

ŠIFRA ARTIKLA .. I239

Proktoskop Morgan



CIJENA .. 421 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 0, promjer 17 mm, dužina 65 mm
- » Br 1, promjer 17 mm, dužina 80 mm
- » Br 2, promjer 20 mm, dužina 65 mm
- » Br 3, promjer 20 mm, dužina 80 mm
- » Br 4, promjer 24 mm, dužina 65 mm
- » Br 5, promjer 24 mm, dužina 80 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1163

Vaginalni spekulum



CIJENA .. 36 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » veličine: 75x17, 75x32, 85x35, 100x35 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. I218

Ginekološki spekulum po Collinu



ŠIFRA ARTIKLA .. I1119

Pelvimeter Martin



CIJENA .. 116 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužina: 340 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka
- » šestar za određivanje poprečnih dimenzija (raspona) čovječeg tijela

ŠIFRA ARTIKLA .. I1158

Tonometar po Schiotzu



CIJENA .. 182 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » tonometar sa skalom
- » u koferiću

ŠIFRA ARTIKLA .. I241

Proktoskop Kelly



CIJENA .. 143 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE Ø X L ..

- » Br 1, 22 x 50
- » Br 2, 22 x 100
- » Br 3, 22 x 140
- » Br 4, 22 x 200

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1210

Spekulum Kogan



CIJENA .. 144 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 3, 3mm - 24cm
- » Br 4, 4mm - 24cm
- » Br 5, 5mm - 24cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I221

Spekulum po Collinu



CIJENA .. 36 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 65 x 10 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 0, 85 x 30 mm
- » Br 1, 100 x 35 mm
- » Br 2, 110 x 40 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I217

Ginekološki spekulum po Cuscou – Central Screw

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 1, 75 x 32 mm
- » Br 2, 85 x 35 mm
- » Br 3, 100 x 37 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I216

Ginekološki spekulum po Cuscou – Lateral Screw

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 1, 75 x 32 mm
- » Br 2, 85 x 35 mm
- » Br 3, 100 x 35 mm

- » Br 4, 75 x 17 mm (za djevice)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I219

Ginekološki spekulum po Pedersonu

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 0, 100 x 16 mm
- » Br 1, 75 x 35 mm
- » Br 2, 110 x 40 mm

- » Br 3, 110 x 40 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I220

Ginekološki spekulum po Graveu

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 1, 75 x 20 mm
- » Br 2, 95 x 35 mm
- » Br 3, 115 x 35 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I215

Ginekološki spekulum po Cuscou – Swiss Pattern

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 1, 90 x 23-25 mm
- » Br 2, 100 x 25-27 mm
- » Br 3, 110 x 27-30 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA018

Spekulum po Semm-u

CIJENA .. 36 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » 100 x 17 – 20 mm
- » 100 x 25 – 30 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. MG047

Spekulum po Klopferu – kratki/široki

CIJENA .. 70 EUR + PDV

Ginekološki spekulum kratke lopatice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » širine 4 cm
- » veličine: 35mm x 89mm
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG048

Spekulum – 4 Way Lateral

CIJENA .. 276 EUR + PDV

Jedinstven ginekološki spekulum sa karakteristikama spekuluma i retraktora sa četiri lopatice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » dostupne veličine:
 - srednji 22mm x 102mm
 - veliki 22mm x 133mm
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. I228

Spekulum Breisky

CIJENA .. od 73 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 1, 100 x 20 – 28 mm
- » Br 2, 100 x 25 – 28 mm
- » Br 3, 100 x 30 – 28mm
- » Br 4, 100 x 35 – 28 mm
- » Br 5, 100 x 40 – 28mm
- » Br 6, 130 x 20 – 33 mm
- » Br 7, 130 x 25 – 33 mm

- » Br 8, 130 x 30 – 33 mm
- » Br 9, 130 x 35 – 33 mm
- » Br 10, 130 x 40 – 33 mm
- » Br 11, 155 x 40 – 33 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I231

Scherback komplet sa utegom i 4 lopatice



CIJENA .. 510 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» set od 6 dijela:

- lopatica: 01 dim: 80 x30 mm
- lopatica: 02 dim: 85x35 mm
- lopatica: 03 dim: 90x40 mm

- lopatica: 06 dim: 55x40/60 mm
- uteg 400 g
- drška Scherback
- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA017

Vaginalni retraktor



CIJENA .. 118 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» iz nehrđajućeg čelika

» zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. RA043

Kliješta za biopsiju Schubert – savijena



CIJENA .. 191 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» duljina: 26 cm

- » nehrđajući čelik
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1171

Kliješta za biopsiju po Thomas-Gayloru



CIJENA .. 99 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 24 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1200

Kliješta za biopsiju po Schumacheru



CIJENA .. 146 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina: 24 cm
- » širina uzimanja uzorka: 5mm
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I222

Ginekološki spekulum po Kristeller-u- set



CIJENA .. 73 EUR + PDV

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Br 00, 110x18 mm/115x14 mm
- » Br 0, 110x221 mm/115x17 mm
- » Br 1, 110x27 mm/115x23 mm
- » Br 2, 110x30 mm/115x26 mm

» Br 3, 110x36 mm/115x32 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz nehrđajućeg čelika
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I1178

Biopsijska kliješta po Schubertu



CIJENA .. 202 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» dužina: 21 cm

» zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. I227

Kliješta za biopsiju Alexander



CIJENA .. 187 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

» duljine: 20 cm

» zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. MG058

Kliješta za biopsiju Kevorkian



CIJENA .. 205 EUR + PDV

Kliješta za biopsiju Kevorkian, dizajnirana za uzimanje maksimalnog uzorka tkiva sa minimalnom traumom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » uzimanje uzorka: 8mm x 3mm
- » duljina: 216 mm
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. RA042

Kliješta za biopsiju Schubert – ravna



CIJENA .. 202 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Br.1, 21 cm
- » Br.2, 28 cm
- » nehrđajući čelik

» zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. MG053

Kliješta za biopsiju Baby Tischler 21,59cm – Titanium

CIJENA .. 433 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » plavo-zlatne boje
 - » iz nehrđajućeg čelika
 - » obložene plavim titanijem
 - » duljine 21,59 cm
 - » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG060

Kliješta za biopsiju Baby Tischler – Titanium

CIJENA .. 433 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » zemlja porijekla: USA
 - » iz nehrđajućeg čelika
 - » duljine 25,4 cm
 - » zlatne boje s efektom



ŠIFRA ARTIKLA .. MG059

Kliješta za biopsiju Tischler – Titanium

CIJENA .. 433 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » plavo-zlatne boje
 - » iz nehrđajućeg čelika
 - » obložena plavim titanijem
 - » duljine 25,4 cm
 - » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG044

Kliješta za biopsiju Baby Tischler Titanuim – 25,4 cm

CIJENA .. 433 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » plavo-zlatne boje
 - » iz nehrđajućeg čelika
 - » obložene plavim titanijem
 - » duljine 25,4 cm
 - » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG045

Kliješta za biopsiju Tischler Titanuim – 25,4 cm

CIJENA .. 433 EUR + PDV

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**
- » duljine 25,4 cm
 - » iz nehrđajućeg čelika
 - » obložene plavim titanijem
 - » zlatne boje s efektom
 - » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG06

Pinceta anatomska za Lletz

CIJENA .. 202 EUR + PDV

- DOSTUPNE VERZIJE ..**
- » zemlja porijekla: USA
 - » male 8" – 203 mm
 - » velike 10" – 254 mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MG062

Pinceta lletz – kirurška

CIJENA .. 172 EUR + PDV

- DOSTUPNE VERZIJE ..**
- » male 8" – 203mm
 - » velike 10" – 254mm
 - » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG063

Kuglcange Lletz

CIJENA .. 256 EUR + PDV

- DOSTUPNE VERZIJE ..**
- » zemlja porijekla: USA
 - » jedan zub



ŠIFRA ARTIKLA .. MG010

Retraktor Lletz



CIJENA .. 261 EUR + PDV

Ginekološki retractor sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VERZIJE ..

- » Zatvorene
- » ½" Otvorene
- » 1" Otvorene
- » Široko-Otvorene

ŠIFRA ARTIKLA .. MG007

Ginekološki spekulum za Lletz po Koganu

CIJENA .. 263 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Vel1 : 2-4mm
- » Vel2 : 4-8mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MG001

Ginekološki spekulum za Lletz po Gravesu

CIJENA .. 212 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Mali, 19mm x 76mm
- » Srednji, 35mm x 102mm
- » Veliki, 35mm x 121mm
- » Ekstra veliki, 38mm x 165mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MG0012

Ginekološki spekulum za Lletz po Gravesu – Vu-More – otvor 4cm

CIJENA .. 234 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Mali 100mm
- » Srednji 115mm
- » Veliki 125mm
- » Ekstra veliki 150mm
- » Ekstra veliki 160mm
- » Ekstra veliki 170mm
- » Ekstra veliki 180mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MG003

Ginekološki spekulum za Lletz po Gravesu – Vu-Max – otvor 7cm

CIJENA .. 234 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Mali 100mm
- » Srednji 115mm
- » Veliki 125mm
- » Ekstra veliki 150mm
- » Ekstra veliki 160mm
- » Ekstra veliki 170mm
- » Ekstra veliki 180mm



ŠIFRA ARTIKLA .. GM014

Ginekološki spekulum za Lletz po Pedersonu

CIJENA .. 234 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Mali, 13mm x 76mm, zatvorena cijev
- » Srednji, 22mm x 102mm, zatvorena

cijev

- » Veliki, 25mm x 121mm, zatvorena cijev
- » Extra veliki, 25mm x 171mm, zatvorena cijev
- » LTZ Extra dug, Snowman Clinton
- » Srednji, otvorena desna strana
- » LT Srednji, otvorena lijeva strana
- » Veliki, otvorena desna strana
- » LT Veliki, otvorena lijeva strana



ŠIFRA ARTIKLA .. MG006

Ginekološki spekulum za Lletz po Pedersonu – Vu-Max-u – otvor 7cm

CIJENA .. 233 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa
premazom za sprječavanje
transmisije električnog napona,
osiguravajući najveću razinu
zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Srednji, 115mm
- » Veliki, 125mm
- » Ekstra veliki, 150mm



ŠIFRA ARTIKLA .. MG015

Ginekološki spekulum za Lletz po Collinsu


CIJENA .. 220 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa premazom za sprječavanje transmisije električnog napona, osiguravajući najveću razinu zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Mali, 32mm x 95 mm, zatvorena cijev
- » Srednji, 35mm x 102mm, zatvorena cijev
- » Veliki, 41mm x 114mm, zatvorena cijev

ŠIFRA ARTIKLA .. MG005

Ginekološki spekulum za Lletz po Pedersonu – Vu-More-u – otvor 4cm


CIJENA .. 213 EUR + PDV

Ginekološki spekulum sa premazom za sprječavanje transmisije električnog napona, osiguravajući najveću razinu zaštite.

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » Srednji, 115mm
- » Veliki, 125mm
- » Extra veliki, 150mm

ŠIFRA ARTIKLA .. MG037

Ginekološki spekulum za Lletz – VU-MORE


CIJENA .. 234 EUR + PDV

Ginekološki spekulum po Lletz VU-MORE-u

DOSTUPNE VELIČINE ..

- » srednji – zatvoren spekulum
- » veliki – zatvoren spekulum

ŠIFRA ARTIKLA .. MG043

Spekulum za Lletzu – 4 Way Lateral


CIJENA .. 334 EUR + PDV

Jedinstven ginekološki spekulum sa karakteristikama spekulumu i retraktora sa četiri lopatice i premazom za sprječavanje transmisije električnog napona, osiguravajući najveću razinu zaštite.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa električno nevodljivim premazom
- » plave boje
- » dostupne veličine:
 - srednji 22mm x 76mm
 - veliki 22mm x 102mm
- » zemlja porijekla: USA

258

ŠIFRA ARTIKLA .. I11104

Aplikator za gumi ligature


CIJENA .. 510 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Duljina aplikatora 18 cm
- » Za liječenje hemoroida prvog do trećeg stupnja
- » Koristi se najčešće u svijetu, u svim

bolnicama i ustanovama

ŠIFRA ARTIKLA .. I11134

Mali kirurški set


CIJENA .. 147 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » set od 11 instrumenata
- » etui

- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. MG046

Instrument set za kolposkopiju


CIJENA .. 716 EUR + PDV

- » Instrument set za kolposkopiju uključuje sve potrebne instrumente za obavljanje kolposkopije. Instrument set nudi preciznu izradu i kompetitivnu cijenu za pružanje najboljeg omjera cijene/kvalitete.

SET UKLJUČUJE ..

- » kliješta za biopsiju 8 12" iz njemačkog nehrđajućeg čelika
- » endocervikalni spekulum, veličine 2-4
- » spekulum
- » endocervikalna kireta
- » Emmet kuka
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG036

Vakuumski instrument za porod

CIJENA .. 99 EUR + PDV

Vakuumski instrument za porod – nudi optimalnu dopuštenu traksijsku silu i štiti protiv potencijalne ozljede fetusa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mekan silikon minimizira traumu za dijete i mamu
- » priključuje se na eksterni vakuumski izvor

- » dostupne verzije sa i bez ventila
- » dostupne dimenzije:
 - vakuumski instrument vel. 50mm
 - vakuumski instrument vel. 60mm
 - vakuumski instrument vel. 50mm sa ventilom
 - vakuumski instrument vel. 60mm sa ventilom
 - vakuumski instrument vel. 70mm sa ventilom
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. RA696

Instrument za namještanje maternice – Uterine manipulator

CIJENA .. 510 EUR + PDV

SET SE SASTOJI OD ..

- » instrumenta za namještanje maternice
- » nastavak – obturator duljine: 45 mm, širine: 3 mm
- » nastavak – obturator duljine: 55 mm, širine: 3 mm
- » nastavak – obturator duljine: 80 mm, širine: 8 mm

- » nastavak – obturator duljine: 100 mm, širine: 10 mm
- » nastavak – konusni duljine: 60 mm, širine: 25 mm
- » nastavak – konusni duljine: 70 mm, širine: 25 mm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. RA695

Dilatator komplet 11

CIJENA .. 147 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » komplet od 11 dilatatora
- » dimenzije dilatatora:

- 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. GA016

Salpingograf Schultze

CIJENA .. 510 EUR + PDV

Instrument za histerosalpingografiju i jajovodnu insuflaciju.

SET SADRŽI ..

- » manometar
- » rack- bar
- » histero šprica 10cc sa Luer Lock
- » 3 izmjenljiva stožaca (mali, srednji, veliki)
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. MG051

Adapter za igle

CIJENA .. 55 EUR + PDV

Adapter za igle. Efektivan način produživanja hipodermalnih igala.

DOSTUPNE DIMENZIJE ..

- » 76mm Adapter
- » 102mm Adapter
- » 127mm Adapter
- » 152mm Adapter
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. GM005

Set kanila za aspirator

CIJENA .. 217 EUR + PDV

Set 7 S/S kanila za aspirator

SET SADRŽI ..

- » kanile sa bočnim otvorom: Ø 5, 6, 8, 9 mm

- » kanile sa frontalnim otvorom: Ø 7,10,11 mm
- » drška
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. GA030

Tubusi za amnioskop

CIJENA .. 59 EUR + PDV

DOSTUPNE DIMENZIJE ..

- » Br.1Tubus za amnioskop: 12 x 24 x 200 mm
- » Br.2Tubus za amnioskop: 16 x 24 x 200 mm

- » 200 mm
- » Br.3Tubus za amnioskop: 20 x 24 x 200 mm
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. I240

Dilatator za uterus – Hegar

CIJENA .. od 15 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » promjeri od 1mm do 20mm (razmak 0,5mm)
- » promjeri od 21mm do 30mm (razmak 1mm)
- » nehrdajući čelik
- » porijeklo: Njemačka

DOSTUPNI MODELI ..

- » Br 1, ø 1 mm do 5,5 mm
- » Br 2, ø 6 mm do 10,5 mm
- » Br 3, ø 11 mm do 15,5 mm
- » Br 4, ø 16 mm do 20 mm

- » Br 5, ø 21 mm do 25 mm
- » Br 6, ø 26 mm do 30 mm

» Br.1	15 EUR
» Br.2	17 EUR
» Br.3	19 EUR
» Br.4	22 EUR
» Br.5	33 EUR
» Br.6	51 EUR



259



ŠIFRA ARTIKLA .. AN005

Set ortopedska pila/bušilica – Neo

CIJENA .. 7.227 EUR + PDV

Set uključuje dršku s motorom, glavu sagitalne pile, glavu bušilice, bateriju i punjač baterije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » glava sa brzo otpuštajućim mehanizmom za brzu izmjenu nastavaka
- » dvije kontrole na motoru za pojednostavljenu upotrebu
- » aseptično kućište za bateriju
- » švicarski DC motor bez četkica
- » sterilizacija parom na 2 bara pri 134°C
- » autoklavibilno kućište za baterije
- » punjač generira ton kod početka i kraja punjenja
- » Baterija:
 - kapacitet: 3,1Ah
 - napon: 21,6 V
 - status napunjenosti baterije

- dimenzije: 84 x 63 x 47 mm / 355 g
- » Punjač:
 - LCD zaslon koji pokazuje status napunjenosti baterije
 - napajanje 220V
 - struja punjenja: 1,4 A
 - napon punjenja: 21,6 V
 - zaštita od kratkog spoja, prenapunjenosti, preopterećenja
 - dimenzije: 137 x 128 x 110 mm / 700 g

Dostupni i dodatni ortopedski nastavci za motorni sistem



ŠIFRA ARTIKLA .. AN006

Ortopedska pila – Neo

CIJENA .. 6.032 EUR + PDV

Akumulatorska oscilirajuća pila namijenjena za kiruršku upotrebu, sa podrškom za kirschnerove žice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » glava sa brzo otpuštajućim mehanizmom za brzu izmjenu nastavaka
- » dvije kontrole na pili za pojednostavljenu upotrebu
- » aseptično kućište za bateriju
- » švicarski DC motor bez četkica
- » sterilizacija parom na 2 bara pri 134°C
- » autoklavibilno kućište za baterije
- » punjač generira ton kod početka i kraja punjenja
- » uključuje bateriju, punjač i pilu
- » Baterija:
 - kapacitet: 3,1Ah

- napon: 21,6 V
- status napunjenosti baterije
- dimenzije: 84 x 63 x 47 mm / 355 g
- » Punjač:
 - LCD zaslon koji pokazuje status napunjenosti baterije
 - napajanje 220V
 - struja punjenja: 1,4 A
 - napon punjenja: 21,6 V
 - zaštita od kratkog spoja, prenapunjenosti, preopterećenja
 - dimenzije: 137 x 128 x 110 mm / 700 g
 - opcija: moguć neprekidan rad sa većim punjačem za 2 baterije koji ima mogućnost žičnog spajanja na bušilicu

Dostupni i dodatni ortopedski nastavci za motorni sistem



ŠIFRA ARTIKLA .. AN001

Ortopedska bušilica – Neo

CIJENA .. 5.235 EUR + PDV

Akumulatorska bušilica
namijenjena za kiruršku upotrebu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » glava sa brzo otpuštajućim mehanizmom za brzu izmjenu nastavaka3
- » dvije kontrole na bušilici za pojednostavljenu upotrebu
- » švicarski DC motor
- » sterilizacija parom na 2 bara pri 134°C
- » autoklavabilno kućište baterije7
- » punjač generira ton kod početka i kraja punjenja
- » uključuje bateriju, punjač i bušilicu
- » Baterija:
 - kapacitet: 3,1Ah
 - napon: 21,6 V
 - status napunjenosti baterije

- dimenzije: 84 x 63 x 47 mm / 355 g5
- » Punjač:
 - LCD displej koji pokazuje status napunjenosti baterije
 - napajanje 220V
 - struja punjenja: 1,4 A
 - napon punjenja: 21,6 V
 - zaštita od kratkog spoja, prenapunjenosti, preopterećenja
- dimenzije: 137 x 128 x 110 mm / 700 g6
- opcija: moguć neprekidan rad sa većim punjačem koji ima mogućnost žičnog spajanja na bušilicu
- opcija: dostupni različiti nastavci za bušilicu
- ps-plus-icon-chargebattery

Dostupni i dodatni ortopedski
nastavci za motorni sistem!



PILE I BUŠILICE



ŠIFRA ARTIKLA .. PB100

Oscilirajuća pila za gips

CIJENA .. 1.525 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » snaga 500 w
- » napon 220 V

- » razina buke od 63 – 69 dB
- » uređaj i 1 oštrica uključeni u cijenu
- » zemlja porijekla: Njemačka

Dostupne dodatne oštrice



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1807

Pila za obdukciju

CIJENA .. 1.598 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » snaga 500 w
- » napon 220 V

- » razina buke od 63 – 69 dB
- » zemlja porijekla: Njemačka

Dostupne dodatne oštrice



261

ŠIFRA ARTIKLA .. **TK1000****Liječnička torba Classic**CIJENA .. **126 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » crna ili smeđa boja
- » eko koža
- » bravica sa ključićem
- » unutarnja pregrada
- » unutarnji džep sa patentnim zatvaračem
- » 3 mjesta za ampule
- » prozirni prečinac za dokumente
- » vanjski džep
- » tvrdo dno
- » dimenzije: 42 x 20 x v24 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **TK1001****Liječnička torba Practic**CIJENA .. **206 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » smeđa boja
- » eko koža
- » zaključavanje
- » unutarnji džep sa patentnim zatvaračem
- » tvrdo dno
- » dimenzije: 45 x 20 x v25 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **TK1012****Liječnički kofer Start**CIJENA .. **266 EUR** + PDV**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..**

- » koža
- » boja kestena
- » tvrdo dno
- » 3 unutarnja odjeljka
- » dva zatvarača
- » 41X17X31 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **TK1003**

Liječnički kofer Homecare



CIJENA .. **546 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prava koža sa zaštitom od ogrebotina
- » ekstremno dug životni vijek
- » individualno podesivi unutarnji pretinci
- » magnetska pregrada
- » 3 ampularija za 60 ampula
- » vanjski džep
- » 46 X 33 X 18 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. **TK1004**

Liječnički kofer Superbag



CIJENA .. **548 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » baza od ABS-a presvučena pravom kožom sa zaštitom od ogrebotina
- » ekstremno dug životni vijek
- » individualno podesivi unutarnji pretinci
- » ampularij za 84 ampule
- » dvije drške
- » s unutrašnjim svjetlom
- » 46 X 33 X 20 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka

263



ŠIFRA ARTIKLA .. **TK1007**

Liječnički kofer na kotačima

CIJENA .. **627 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kotači za lakši transport
- » izvlačiva drška
- » prava koža sa zaštitom od ogrebotina
- » ekstremno dug životni vijek
- » individualno podesivi unutarnji pretinci
- » magnetska pregrada
- » 3 ampularija za 60 ampula
- » vanjski džep
- » 46 X 33 X 18 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka





ŠIFRA ARTIKLA .. TK1009

Liječnički kofer Maxi

CIJENA .. 478 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » veliki kapacitet kofera
- » jedna strana sadrži 4 prozirne kutije plus sigurnosno mjesto za bocu kisika 0,8 litara (boca nije uključena u cijenu)
- » druga strana sadrži 4 modularno podesiva velika odjeljaka
- » prostran prednji džep
- » pregrada se otvara automatski po otvaranju kofera
- » 2 ampularija za pohranu ukupno 74 ampule
- » remen za rame koji se može skidati
- » ručka za nošenje
- » težina 3500 g
- » 33X25X46 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



264



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1202

Liječnička torba Monroe

CIJENA .. 393 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prava koža sa zaštitom od ogrebotina
- » ekstremno dug životni vijek
- » vrlo lagana torba; težina samo 1500 grama
- » atraktivan dizajn
- » prostrana modularna unutrašnjost
- » vodonepropusno dno odbija prljavštinu
- » unutrašnjost poklopca ima gumenu vrpču za škare i drugi pribor
- » od prave kože otporne na ogrebotine
- » dimenzije:
 - duljina: 37 cm
 - širina: 22 cm
 - visina: 24 cm
- » Made in Germany



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1201

Liječnička torba Flowers

CIJENA .. 489 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prava koža sa zaštitom od ogrebotina
- » aluminijski okvir
- » ekstremno dug životni vijek
- » atraktivan dizajn
- » težina torbe samo 1900 grama
- » modularna unutrašnjost
- » dimenzije:
 - duljina: 45 cm
 - širina: 20 cm
 - visina: 22 cm
- » Made in Germany





ŠIFRA ARTIKLA .. EM910910

Kofer za vizitu – Basic

CIJENA .. 146 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Njemačka
- » boja: tamno plava
- » 8 ladica
- » iz plastike otporne na udarce
- » dimenzije: 47 x 35 x 18 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. EM910950

Kofer za vizitu – Pro

CIJENA .. 282 EUR + PDV

Idealna za spremanje lijekova, instrumenata, zavoja i druge opreme.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija iz aluminija
- » četiri ladice
- » dimenzije: 36 x 24 x 21.5 mm
- » težina: 3.8 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1021

Torba – ruksak za ambulantu

CIJENA .. 207 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pretinci za dokumente, papire
- » profesionalna svestrana torba koja se može koristiti i kao ruksak
- » posebno dizajnirana za medicinske svrhe
- » 3 torbice sa prozirnom stranicom koje se mogu fiksirati unutar torbe
- » ampularij sa 4 stranice
- » velika torbica sa 4 pretinca
- » dodatni razni manji džepovi
- » remen za nošenje na ramenu, remenje za nošenje poput ruksaka, drška
- » vanjske dimenzije: 42 x 35 x 15 cm
- » masa torbe: 3.3 kg



265





ŠIFRA ARTIKLA .. TK1011

Liječnička torba za rame Sport

CIJENA .. 195 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » remen za nošenje na ramenu i ručka za nošenje rukom
- » 8 unutarnjih prečinaca
- » 3 vanjska džepa
- » 1 unutarnji džep sa zip zatvaračem
- » 1 mini torbica
- » dimenzije 36X22X25 cm
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1008

Torba s ladicama

CIJENA .. 489 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 3 izvlačive ladice
- » modularno podesiva veličina odjeljaka
- » veliki vanjski džep
- » ampularij s prozirnim poklopcem za 37 ampula
- » remen za rame koji se može skidati
- » ručka za nošenje
- » težina 3000 g
- » boje: crna, plava, crvena
- » zemlja porijekla: Njemačka

266



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1010

Liječnička torba/ruksak

CIJENA .. 406 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 17 cm dubok središnji odjeljak
- » 4 manja odjeljaka koji se otvaraju u stranu
- » 2 vanjska džepa
- » unutarnji džep za dokumente
- » 2 ampularija za ukupno 46 ampula
- » može se nositi kao torba ili ruksak
- » lagan 2700 g
- » 40X36X24 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka





ŠIFRA ARTIKLA .. TK1002

Torba za hitnu pomoć

CIJENA .. 232 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 65 X 35 X 35 cm
- » 6 unutarnjih modularnih mjesta
- » 5 vanjskih džepova
- » od vodootpornog materijala
- » gumeno dno
- » sa dvije žute reflektivne pruge
- » za nošenje na ramenu ili u ruci
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1013

Ruksak za hitnu pomoć

CIJENA .. 294 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » remenje za nošenje na ramenima i ručka za nošenje rukom
- » 8 unutarnjih pretinaca (4 s prozirnim poklopcem)
- » vanjski džep
- » gumeno dno
- » 2 žute reflektirajuće pruge
- » dimenzije 40X30X57 cm
- » zemlja porijekla: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1016

Termalna torba

CIJENA .. 137 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zadržava toplinu ili hladnoću u dužem periodu
- » ručka za nošenje
- » remen za rame koji se može skidati
- » u cijenu uključena tri održavača temperature
- » žute boje
- » vanjske dimenzije: 34X25X24 cm
- » unutarnje dimenzije: 30X23X21 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. TK1006

Ampularij u tvrdoj kutiji



CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompaktna plastična kutija obložena eko kožom
- » mjesta za 42 ampule
- » crne ili bordo boje
- » 21X13X 5 cm
- » zemlja porijekla: Njemačka



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1916

Beauty stolica Minorca

CIJENA .. 746 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » trodijelna stacionarna stolica
- » nasloni za leđa i noge su mehanički podesivi
- » nasloni za ruke i glavu se mogu skinuti
- » presvučena PVC-om
- » dimenzije bez naslona za ruke 185 x 58 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 185 x 78 cm
- » težina: 28kg
- » opcija:
 - držač role papira

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1915

Beauty stolica Tenerife

CIJENA .. 1.564 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri elektromotora
- » električno podešavanje visine, naslona za leđa i naslona za noge
- » nagib leđa 0-65°, nagib nogu 0-50°
- » podešavanje visine 59 – 83 cm
- » nasloni za ruke i glavu se mogu skinuti
- » otvor za lice ispod jastuka za glavu
- » presvučena poliuretanom
- » dimenzije bez naslona za ruke 185 x 62 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 185 x 84 cm
- » težina : 64kg
- » vrlo stabilna
- » opcija:
 - ručni prekidač
 - nožni prekidač
 - kotači
 - držač role papira

268

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1914

Beauty stolica Majorca

CIJENA .. 2.089 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri elektromotora
- » električno podešavanje visine, naslona za leđa i nagiba sjedišta
- » podešavanje visine 63 – 108 cm
- » hidraulično podešavanje naslona za noge
- » sklopivi nasloni za ruke
- » presvučena poliuretanom
- » dimenzije bez naslona za ruke 188 x 56 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 188 x 63 cm
- » težina : 75kg
- » moderan minimalistički dizajn
- » opcija:
 - nožni prekidač
 - ručni prekidač
 - držač role papira

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1913

Beauty stolica Gran Canaria

CIJENA .. 2.214 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » tri elektromotora
- » električno podešavanje visine, naslona za leđa i nagiba sjedišta
- » podešavanje visine 62 – 116 cm
- » hidraulično podešavanje naslona za noge
- » podesivi naslon za glavu i sklopivi nasloni za ruke
- » presvučena poliuretanom
- » dimenzije bez naslona za ruke 196 x 57 cm
- » dimenzije sa naslonom za ruke 196 x 82 cm
- » težina : 88kg
- » izuzetno čvrst okvir
- » u bijeloj ili zelenoj boji
- » opcija:
 - ručni prekidač
 - nožni prekidač
 - grijanje
 - kotači
 - držač role papira

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1917

Beauty stolica za šminkanje La Palma



CIJENA .. 581 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kromirano postolje i naslon za noge
- » hidraulično podešavanje visine i rotacije
- » hidraulično podešavanje nagiba naslona do 40°
- » podešavanje visine 51 – 65 cm
- » težina: 37kg
- » presvučena PVC-om
- » u bijeloj ili crnoj boji

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1928

Masažna stolica za pedikuru Valencia



CIJENA .. 2.996 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » masažna fotelja s dva elektromotora
- » električno podešavanje naslona za leđa i pozicije stolice naprijed-nazad
- » detaljno podesiva Shiatsu masaža u naslonu za leđa
- » masaža zračnim jastukom u sjedištu
- » upravljač funkcijama položaja i vrsta masaže
- » konektori za mp3 uređaje, slušalice i SD karticu
- » sklopivi nasloni za ruke
- » presvučena poliuretanom za lako održavanje
- » kada kapaciteta 13l s mlaznicama, LED osvjetljenjem i tušem
- » dimenzije: 130 x 85 x 150cm
- » težina: 110kg

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1921

Beauty stolica za pedikuru Lanzarote



CIJENA .. 599 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » komplet stolica sa kadicom i odmorištem za stopalo
- » hidraulično podešavanje visine i rotacije
- » naslon za stopalo podesiv po visinu
- » stolica presvučena PVC-om
- » nasloni za ruke od drveta
- » težina: 25kg



269

BEAUTY



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1909

Stolica za pedikuru – hidraulična



CIJENA .. 2.397 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » hidraulično podesiva visina od 55 do 85 cm
- » naslon podesiva pomoću hidraulične pumpe
- » električno podesiv nagib stolice
- » neovisno podesiva nožna uporišta
- » podesiv rukonaslon
- » kotači sa sustavom blokiranja
- » trendelemburg, antitrendelemburg
- » dimenzije: 180 x 85 x visina 55-85 cm
- » boja po izboru

Boja po izboru:



270



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1910

Stolica za pedikuru – električna




CIJENA .. 2.544 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od bojanog čelika
- » električno podesiva visina od 55 do 85 cm
- » naslon podesiva pomoću hidraulične pumpe
- » električno podesiv nagib stolice
- » neovisno podesiva nožna uporišta
- » podesiv rukonaslon
- » kotači sa sustavom blokiranja
- » trendelemburg, antitrendelemburg
- » dimenzije: 180 x 85 x visina 55-85 cm
- » boja po izboru

Boja po izboru:



ŠIFRA ARTIKLA .. TA001

Stolica za tetoviranje – hidraulična

CIJENA .. 2.094 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » rotirajuća stolica za tetoviranje
- » hidraulično podešavanje visine
- » ručno podešavanje nagiba naslona
- » oslonci za nogu podesivi po visini i rotirajući do 90°
- » oslonci za ruke podesivi po visini
- » odvojivi jastuk naslona za glavu
- » naslon za glavu sa otvorom za lice
- » dimenzije sa osloncima za ruke: 200 x 89 x 63/81 cm
- » dimenzija bez oslonaca za ruke: 200 x 58 x 63/81 cm
- » težina: 67 kg
- » zemlja porijekla: Europska unija



BEAUTY

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1943

Masažna fotelja

271



CIJENA .. 2.996 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » više masažnih tehnika
- » funkcija grijanja
- » potpuno automatski ili ručni programi
- » kontroliranje preko upravljača sa LCD ekranom
- » mogućnost parcijalne masaže
- » odabir duljine i intenziteta masaže
- » 2 kotača za lakše pomicanje fotelje
- » dimenzije: 146 x 85 x 77 cm
- » težina: 85 kg
- » snaga 180 watta



ŠIFRA ARTIKLA .. FT2307
Stolica za masažu

CIJENA .. **628 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » metalna konstrukcija
- » težina: 7 kg
- » maksimalna nosivost 120 kg
- » punjenje pjenom 5-6 cm
- » zemlja uvoza: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1927
Multifunkcionalna beauty kolica

CIJENA .. **2.811 EUR** + PDV

Višenamjenska kolica za centre ljepote. Sastoje se od drvenog ormarića na četiri kotača, sa četiri ladice i bočnim vratima s obje strane. Opremljena lupom sa svjetlom, vapozone parilicom, te s dva multifunkcionalna uređaja za tretmane ljepote.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Lupa povećanja 5x s LED lampom (hladno svjetlo, mogućnost podešavanja intenziteta)
- » Digitalna parilica s funkcijom ozona i mogućnošću aromaterapije
- » Uređaj za mikrodermoabraziju s dva aplikatora, devet različitih nastavaka i vakuum funkcijom
- » Uređaj za ultrazvučnu terapiju s tri različite sonde (za oči, lice i tijelo)

272



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1929
Stolica za manikuru

CIJENA .. **282 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Stolica na kotačima s podstavom, 3 praktične ladice za pribor i pokretnim naslonom za ruku.

- » Dimenzije bez naslona: 38,5 x 30 x 50cm



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1930
Stol za manikuru s ladicama

CIJENA .. **351 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Stolica na kotačima s podstavom, 3 stol za manikuru s 5 praktičnih ladica, ugrađenim usisivačem prašine, podstavljenim naslonom za ruke i

- kotačima s kočnicama.
- » Dimenzije: 120 x 45 x 80cm

ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1931**

Stol za manikuru s dva ormarića

CIJENA .. **671 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Drveni stol za manikuru s dva ormarića, ladicama i policama. Ima ugrađen usisivač prašine, podstavljen naslon za ruke i kotače.
- » Dimenzije: 120 x 44 x 82cm

ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1920**

Kada za pedikuru Sanabria

CIJENA .. **749 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » četiri kotača pružaju mobilnost
- » tuš sa teleskopskim crijevom
- » precizno podešavanje temperature i masažnih mlaznica
- » kapacitet vode: 13l
- » dimenzije 56 x 53 x 36,5 cm
- » težina: 14kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1926**

Uređaj za elektrostimulaciju

CIJENA .. **464 EUR** + PDV

Uređaj za elektrostimulaciju s deset izlaznih kanala. Koristi se za mršavljenje, oblikovanje tijela, smanjivanje celulita, jačanje mišića, poboljšavanje cirkulacije tkiva, detoksifikaciju i masažu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » masaža i opuštanje napetosti u mišićima
- » toniranje mišića u prsima, struku, abdomenu, stražnjici i nogama
- » simulirana vježba za poboljšanje krvotoka i limfne drenaže
- » program za gubljenje težine

ŠIFRA ARTIKLA .. **BE1924**

Uređaj za visoku frekvenciju

CIJENA .. **184 EUR** + PDV

Uređaj za sterilizaciju kože UV svjetlom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Vršni mikro masažu
- » Stvara ozon, sterilizira i na taj način liječi rane i sužava pore
- » Pospješuje otpornost kože i PH vrijednost te daje potrebnu ravnotežu
- » Ubrzava metabolizam kože i cirkulaciju krvi
- » Ima funkciju za tretiranje bora i djeluje protiv znakova starenja na licu
- » Pomaže prodiranju kozmetičkih preparata u kožu
- » Djeluje baktericidno
- » Dolazi sa četiri različite elektrode: oblik gljive, lopatica, valjak te zakrivljena olovka.
- » Dimenzije uređaja: 31x24x13 cm
- » Težina uređaja: 3,3 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1922

Uređaj za tretman galvanskom strujom

CIJENA .. 253 EUR + PDV

Uređaj za tretmane kože galvanskom strujom, generira istosmjernu struju konstantnog inteziteta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Koristi se za poboljšavanje protoka limfe i krvotoka, regulaciju pH ravnoteže, povećavanje vlažnosti te drenažu otpadnih tvari iz kože.
- » Također uvelike pospješuje prodiranje hranjivih tvari iz kozmetičkih preparata

u kožu.

- » Dimenzije uređaja: 31x24x13 cm
- » Težina uređaja: 3,3 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1925

Uređaj za ultrazvučne tretmane

CIJENA .. 521 EUR + PDV

Profesionalni uređaj za kozmetičku terapiju ultrazvukom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Koristi se za poboljšavanje protoka Dolazi sa tri različite sonde za primjenu oko očiju, na licu te na tijelu. Preko jednostavnog sučelja se odabire način rada i jačina izlazne energije. Moguće je odabrati između tri načina rada: kontinuirani signal, povremeni puls te kombinirani signal.
- » Tretmani ultrazvukom djeluju kao

mikromasaža kože i površinskih tkiva, te imaju termički učinak. Pomažu pri tretiranju hiperpigmentacije, reduciranju bora i podočnjaka. Poboljšava se cirkulaciju krvi i protok limfe, stimulira proizvodnju kolagena, ubrzava proces obnove kože, odstranjuje mrtve stanice, regulira lučenje sebuma. U tretmanima za tijelo ultrazvuk se djelotvorno koristi za uklanjanje celulita.

- » Dimenzije uređaja: 31x24x13 cm
- » Težina uređaja: 4,8 kg

274



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1923

Uređaj za dijamantnu mikrodermoabraziju

CIJENA .. 731 EUR + PDV

Instrument za mikrodermoabraziju s dijamantnim glavama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Za kontrolirane neinvazivne tretmane eksfolijacijom kože.
- » Dolazi sa aplikatorom i 9 različitih dijamantnih glava. Aplikatorom se nježnim pokretima prelazi preko kože, te se uklonjene mrtve stanice usisavaju

i ostaju u filteru. Glave aplikatora su različitih dimenzija i teksture za tretiranje različitih tipova kože.

- » Mikrodermoabrazija je pogodna za: akne, oštećenja od sunca, blage ožiljke, manje bore, nejednaku teksturu i sjaj, staračke pjege, pigmentaciju, proširene pore.
- » Dimenzije uređaja: 30x24x13 cm
- » Težina uređaja: 4,2 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1948

Uređaj za piling lica

CIJENA .. 673 EUR + PDV

Instrument za profesionalni piling lica i galvansku struju.

Uz uređaj su isporučeni lopatica aplikator i sigurnosna narukvica.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Ulazni napon: 220 ~ 240V
- » Ulazna frekvencija: 50Hz / 60Hz

- » Nazivna snaga: 29W
- » Radna snaga: 6W
- » Radna frekvencija: 25 – 27 KHz

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1902

Uređaj za radiofrekvencijske tretmane



CIJENA .. 7.176 EUR + PDV

Radiofrekvencijska tehnologija se koristi za pomlađivanje lica i dijelova tijela pomoću radiofrekvencijske struje.

Radiofrekvencija djeluje u potkožnom tkivu na dermalnoj razini, gdje su prisutni kolagen i elastična vlakna. Korištenjem aparata, odgovarajuće zagrijane i stimulirane stanice mijenjaju se u vlastitoj strukturi, povećavajući volumen. Ovaj postupak posljedično određuje efekt podizanja dubokih slojeva kože, minimizirajući bore na licu, vratu i dekolteu.

PREDNOSTI ..

- » Smanjivanje bora i znakova starenja (lifting efekt)
- » Akcija punjenja lica, vrata i dekoltea
- » Povećanje gustoće kože
- » Smanjivanje ožiljaka
- » Toniranje i oblikovanje crta lica
- » Parametri i postavke za različita područja tijela

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir
- » Jednostavno korisničko sučelje
- » Ažuriranje putem USB priključka
- » Prilagodljivi programi



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1901

Uređaj za transdermalne tretmane



CIJENA .. 5.980 EUR + PDV

Eracles je transdermalni uređaj za prijenos lijekova, hranjivih sastojaka ili kozmetičkih sredstava kroz dva važna sloja ljudske kože: epidermu i dermu. Za transdermalno davanje, proizvodi moraju proći kroz dva podsloja epiderme da bi dosegli mikrocirkulaciju derme.

Prednost transdermalne isporuke je u tome što proizvod ne mora proći kroz probavni trakt, jetru ili krvotok.

Eracles je neinvazivna metoda za isporuku lijekova za sonoforezu, piling i MF (učestalost modulacije).

Eracles pomaže pri proizvodnji kolagena, koji zaglađuje kožu i smanjuje pojavu finih bora i bora (Sonophoresis), uklanja gornji sloj mrtvih stanica kože kako bi stvorio svježiji sloj nove i glade kože ispod s neinvazivnim i učinkovitim tretmanom za smanjenje bora, staračkih pjega, akni, finih bora, suhih mrlja na koži i začepljenih pora (Piling), Eracles pomaže u smanjenju bora, strija, zatezanju kože, uklanjanju striae gravidarum, promičući prirodno obnavljanje i pomlađivanje kože.



PREDNOSTI ..

- » Ultrazvučni piling sustav srednje frekvencije 24-28 kHz
- » Dreno-podizanje površine
- » Aplikator za lice 3MHz + ionizacija komore s aktivnim principom
- » Aplikator za tijelo 3 MHz + ionizacija komore s aktivnim principom
- » Brzi rezultati za zdraviju kožu
- » Povećana gipkost i sjaj kože
- » Izgled kože se brzo poboljšava
- » Potiče rast novih stanica i revitalizira izgled kože
- » Neinvazivna alternativa mezoterapiji
- » Bez bolova

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zaslon osjetljiv na dodir s visokim osvjetljenjem
- » Intuitivno sučelje ikona
- » Upravljanje jedinicom pomoću jedne zakretne tipke
- » Višenamjenske tipke ili zaslon osjetljiv na dodir
- » Prilagođeni programi
- » Mogućnost nadogradnje putem USB priključka
- » Softver na šest jezika

275



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1901

Uređaj za presoterapiju

CIJENA .. 5.980 EUR + PDV

Pressoterapija je sustav kompresije koji povećava limfni i venski protok. Djeluje putem kontrolirane pumpe koja napuhuje pojedine dijelove određenog korištenog pribora koji su smješteni oko udova.

HP Presso ima ekskluzivni tretman za detoksikaciju, koji limfnom drenažom pomaže tijelu da eliminiira toksin. Ovaj

postupak omogućuje vitkost i redefiniranje nogu, trbuha i ruku, poboljšavajući tonus kože. HP Presso posebno je namijenjen za liječenje celulita, mršavljenje i detoksikaciju, za oblikovanje tijela kao sigurna alternativa liposukciji, dobro je rješenje za ublažavanje bolova i oteklina pružajući trenutnu udobnost.

PREDNOSTI ..

- » Efekt limfne drenaže
- » Efekt dubinske venske drenaže
- » Anti-edemigeni učinak
- » Anticelulitni učinak
- » Tretman nogu sa različitim programima
- » Tretman za ruke
- » Različiti programi zasnovani na potrebama noga + ruke
- » Pribor se može podesiti po visini i širini, ovisno o potrebama i dimenzijama tretiranog dijela tijela
- » Tihi rad pruža maksimalnu udobnost prilikom korištenja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zaslom osjetljiv na dodir s visokim osvjetljenjem
- » Intuitivno sučelje ikona
- » Upravljanje jedinicom pomoću jedne zakretne tipke
- » Višenamjenske tipke ili zaslon osjetljiv na dodir
- » Prilagođeni programi
- » Mogućnost nadogradnje putem USB priključka
- » Softver na šest jezika

276

ŠIFRA ARTIKLA .. BE1947

Ultrazvučni uređaj za stimulaciju lipolize masnih stanica



CIJENA .. 5.889 EUR + PDV

Ultrazvučni valovi prenose se ultrazvučnom sondom izravno u masni sloj kože (adipocit), potičući lipolizu masnih stanica, a trigliceridi se oslobađaju iz masnih stanica. Te se masti zatim izbacuju iz tijela prirodno kroz organe za izlučivanje.

US Sonic koristi se ultrazvučnom vrhunskom tehnologijom vrlo brzih, niskofrekventnih zvučnih valova koji zrače nevidljive mikro vibracije duboko u stanice, pomažući stimulirati prirodne mehanizme popravljivanja kože na različite načine.

PREDNOSTI ..

- » Višestruki tretmani za različite stadije nesavršenosti zbog celulitisa
- » Tretmani za žene i muškarce
- » Mogućnost djelovanja i na određene dijelove tijela
- » Unaprijed postavljeni programi za sva područja tijela
- » Tretmani prije i nakon liposukcije
- » Poboljšanje metabolizama masnog tkiva
- » Zaglađivanje kože
- » Poboljšanje mikrocirkulacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Zaslom osjetljiv na dodir s visokim osvjetljenjem
- » Intuitivno sučelje ikona
- » Upravljanje jedinicom pomoću jedne zakretne tipke
- » Višenamjenske tipke ili zaslon osjetljiv na dodir
- » Prilagođeni programi
- » Mogućnost nadogradnje putem USB priključka
- » Softver na šest jezika



ŠIFRA ARTIKLA .. MS4513

Thermo Spa kada

CIJENA .. 16.166 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » terapijski sistem za meko umatanje cijelog tijela u fizioterapijske i kozmetičke svrhe
- » Pacijent se umata u specijalnu foliju koja odvaja toplu vodu u kadi i kožu pacijenta, a istovremeno ga obavija pojačanim toplinskim učinkom
- » upravljanje kadom preko ekrana
- » osjetljivog na dodir
- » kada je na kotačima radi jednostavnijeg pomicanja unutar prostorije
- » dimenzije kade: 241 x 105 cm
- » dimenzije ležeće površine: 210 x 80 cm
- » visina: 60 – 92 cm
- » težina bez vode: 230 kg, sa vodom: 580 kg
- » snaga: 2500 watta



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1944

Uređaj za određivanje masnoće u tijelu

CIJENA .. 731 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » idealan za sportske centre ili škole pri praćenju pretilosti djece
- » za 2 minute izračunava sljedeće parametre:
 - težinu ukupnog masnog tkiva u organizmu
 - težinu svih mišića i vitalnih organa
 - sadržaj vode u organizmu
 - vrijednost bazalnog metabolizma
 - procjenu idealne težine
 - vrijednost idealnog postotka masnoće za tu težinu prema spolu i starosti
- » dimenzije uređaja: 166x176x208 mm
- » težina: 1500 g



ŠIFRA ARTIKLA .. BE1946

Monitor za praćenje masnoće u tijelu

CIJENA .. 146 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » portabilan monitor za praćenje tjelesne masnoće
- » funkcija analize tjelesne masnoće
- » BMI funkcija
- » funkcija izračuna kalorija
- » 9 memorijskih mjesta za osobne podatke
- » baterijsko napajanje 3 x AAA
- » dimenzije uređaja: 240x160x43 mm
- » težina: 305 g

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2028

Troslojna kirurška maska - 50 komada



CIJENA .. 19 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » maska troslojna kirurška
- » CE i FDA certifikati
- » pakiranje: 50 komada

ŠIFRA ARTIKLA .. M0329

Zaštitni vizir za lice – 10 komada



CIJENA .. 72 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Ce i FDA certifikat (za medicinsku upotrebu)
- » unutrašnja i vanjska površina se ne magle – antifog zaštita
- » odlična prevencija od kapljica i prskanja
- » izrađen od vrhunskih materijala
- » zaštitna traka izrađena od antialergijskih materijala
- » latex free, fiberglass free, itd.
- » jednostavna upotreba
- » elastična traka za glavu
- » mogućnost upotrebe preko optičkih naočala
- » ugodan i lagan za nošenje
- » cijena za 10 komada u pakiranju

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2025

Dozator sapuna – laktašica



CIJENA .. 117 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost montiranja bočice od 500 ml i 1 l
- » zidni dozator za antiseptike i losione
- » plastična ručka
- » pumpica za doziranje od čvrste plastike
- » mogućnost rastavljanja radi dezinfekcije
- » EU standard

ŠIFRA ARTIKLA .. HS1001

Senzorski dozator za dezinfekciju ruku – zidni



CIJENA .. 221 EUR + PDV

Vrlo učinkovit protiv bakterija, gljivica, virusa s ovojnicom.

Podobno za čestu uporabu. Punjenje sadrži vosak koji ne isušuje kožu. Bez parfema i bojila.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » baterijski rad

- » svjetlosni indikator doziranja, praznog punjenja i slabe baterije
- » do 600 doziranja
- » senzori za automatsko doziranje
- » punjenje bez parfema i bojila
- » zemlja porijekla : EU

OPCIJA ..

- » senzorski dozator na samostojećem stalku

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2036

Zaštitna maska sa filterom i ventilom KN95 / FFP2 – 10 komada



CIJENA .. 66 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » šestroslojne maske – najviši stupanj zaštite
- » jednosmjerni ventil olakšava izdisaj (za višesatno korištenje maske)
- » može se prilagoditi obliku lica radi maksimalne zaštite korisnika
- » štiti i korisnika i ljude u okolini
- » filtracija po standardu FFP2 / KN95
- » filtracija čestica PM2.5
- » veličina univerzalna
- » ugodna za nošenje
- » pojedinačno pakirane radi maksimalne higijene i
- » jednostavnosti održavanja
- » Sukladne uredbi EU 2016/425
- » Ce certifikat

ŠIFRA ARTIKLA .. M0328

Zaštitne medicinske naočale Premium



CIJENA .. 40 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zaštitne medicinske naočale za zaštitu od zaraznih bolesti
- » otporne na prašinu
- » anti fog – ne magle se
- » visoka otpornost na udarce
- » UV zaštita
- » ventili za prozračivanje (mogu se otvoriti ili potpuno zatvoriti)
- » ispod njih mogu se koristiti optičke naočale (dovoljno su velike)
- » osiguravaju široko vidno polje i odlične optičke mogućnosti
- » zaštita sa svih strana, dobro štite oči iz svakog kuta
- » univerzalne veličine
- » odlična optička jasnoća i vidljivost
- » ugodne za višesatno nošenje
- » pojedinačno pakirane
- » certifikat EN166:2001
- » Ce i FDA certifikat

ŠIFRA ARTIKLA .. HS1002

Bezkontaktni automatski dozator



CIJENA .. 79 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Infracrveni senzor aktivira se pokretom
- » Načinjen od visokokvalitetne ABS plastike
- » Kapacitet punjenja 370 ml
- » Veliki otvor za lako punjenje, idealan za tekuće sapune, sredstva za dezinfekciju ili losione
- » Savršeno za upotrebu u bolnicama, kupaoćicama, kuhinjama, uredima, školama, hotelima i restoranima
- » Napajanje na 4 AAA baterije



ŠIFRA ARTIKLA .. **MU224**

Bezkontaktni toplomjer



CIJENA .. **60 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » uređaj mjeri tjelesnu temperaturu na čelu bez kontakta kože pacijenta unutar 1 sekunde
- » uređaj osim tjelesne temperature može mjeriti temperaturu predmeta, tekućina itd.
- » automatsko isključivanje nakon neaktivnosti
- » memorija za 32 pacijenta
- » dvije baterije AAA
- » razlučivost prikaza 0,1°C
- » točnost mjerenja $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- » raspon mjerenja 32,0°C do 42,9°C
- » idealan toplomjer za brzu dijagnostiku i izbjegavanje infekcija



ŠIFRA ARTIKLA .. **HS007**

Uređaj za navlake za obuću – Classic

CIJENA .. **467 EUR** + PDV

Mobilan dozator navlaka za obuću, 4 puta brže od ručnog stavljanja navlaka, štedi vrijeme i novac. Lagan za korištenje, ne koristi električnu energiju, nema potrebe za saginjanjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » štedi prostor, tih
- » iznimno higijenski
- » kapacitet do 110 navlaka
- » sa prozorom za kontrolu kapaciteta preostalih navlaka
- » lagano i brzo nadopunjavanje
- » široka ponuda dimenzija navlaka
- » certifikat za čiste sobe klase 5
- » dimenzije : 69,5 x 31,5 x visina 23 cm
- » težina: 8,5kg
- » garancija : 1 god
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. **HS006**

Uređaj za navlake za obuću – Comfort



CIJENA .. **971 EUR** + PDV

Dozator navlaka za obuću, 4 puta brže od ručnog stavljanja navlaka, štedi vrijeme i novac. Lagan za korištenje, ne koristi električnu energiju, nema potrebe za saginjanjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iznimno higijenski
- » sa ručkom za više komforta kod oblačenja navlaka
- » kapacitet do 220 navlaka
- » sa prozorom za kontrolu kapaciteta preostalih navlaka
- » brzo ponovno punjenje navlaka
- » široka ponuda dimenzija navlaka
- » certifikat za čiste sobe klase 5
- » dimenzije : 74 x 30 x visina 73 cm
- » težina: 21kg
- » garancija : 1 god
- » zemlja porijekla: Njemačka

279

ŠIFRA ARTIKLA .. **HS004**

Uređaj za navlake za obuću – Black



CIJENA .. **2.239 EUR** + PDV

Električni dozator navlaka za obuću, štedi vrijeme i novac. Lagan za korištenje, nema potrebe za saginjanjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mnogo brže od ručnog stavljanja navlaka (4 sec)
- » profesionalan dozator za veću količinu prometa
- » koristi PE foliju na roli, prikladnu za oko 1000 navlaka
- » vrlo stabilna folija otporna na kidanje
- » prikladna za vrlo širok raspon oblika i veličine obuće (također za cipele sa visokom potpeticom)
- » ekran sa brojem preostalih navlaka
- » vrlo lagano nadopunjavanje folije
- » iznimno higijenski, nema kontakta sa rukama
- » električan za postojnu lokaciju
- » dimenzije : 80 x 44 x visina 33 cm
- » težina: 21kg
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2013

Spekulum jednokratni



CIJENA .. 0,89 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pakiranje (100 komada)
- » pakiranje uključuje 3 veličine speculuma
- » 20 malih speculuma Ø 20 mm
- » 70 srednjih speculuma Ø 28 mm
- » 10 velikih speculuma Ø 33 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. GA013

Sterilni papa test sa spremnikom



CIJENA .. 3 EUR + PDV

Pap-test za detekciju anomalnih stanica na cerviksu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dvije lateks rukavice
- » perno spekulum – srednje veličine
- » četkicu
- » Ayre spatula – drvena
- » dva dijapozitiva i kutiju za iste
- » zemlja porijekla: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2023

Rektoskop/ Proktoskop za jednokratnu upotrebu



CIJENA .. 2,79 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pakiranje 50 komada
- » proktoskop za odrasle
- » proktoskop za djecu

ŠIFRA ARTIKLA .. GA010

Endocervikalna četkica



CIJENA .. 8 EUR + PDV

Jednokratne endocervikalne četkice su efikasan način kolekcije uzoraka endocervikalnih, vulvarnih, nazalnih stanica za citološke/ makrobiološke preglede.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljine 20cm
- » promjer četkice: 6 cm Ø
- » zemlja porijekla: EU

DOSTUPNI MODELI ..

- » konična – nesterilna
- » konična – sterilna

280

ŠIFRA ARTIKLA .. GA018

Wallach papeta – sterilna



CIJENA .. 74 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: EU
- » duljine 17 cm
- » sterilna
- » pakiranje 100 kom

ŠIFRA ARTIKLA .. GA008

AYRE spatula



CIJENA .. 12 EUR + PDV

AYRE spatula namjenjena za citološko i vaginalno uzimanje uzorka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz drva
- » tip A, duljine: 18cm
- » zemlja porijekla: EU

DOSTUPNI MODELI ..

- » u pakiranju od 500 kom (nije sterilna)
- » sterilna i individualno pakirana u pakiranju od 100 kom

ŠIFRA ARTIKLA .. MG035

Jednokratni instrument za namještanje maternice – Uterine manipulator



Instrument za namještanje maternice je idealan za laparoskopske procedure, salpingoplastiku i za preglede plodnosti.

CIJENA .. 36 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jednokratni
- » duljine 33cm
- » promjer: 4.5mm
- » sa oznakama dubine na instrumentu
- » sa čvrstom ručkom za više kontrole kod insercije i manipulacije
- » balon u obliku kruške pruža optimalno držanje i bolje zatvaranje
- » intrauterini balon se lagano napuhuje putem šprice
- » sa inflacijskim ventilom
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. MG034

Bartholin's kateter kit za inciziju i drenažu cista



CIJENA .. 392 EUR + PDV

Za upotrebu na incizijama i drenaži Bartholinovih cista ili apscesa. Kateter kit uključuje špricu, balon za inflaciju i skalpel.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 6 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: Njemačka

ŠIFRA ARTIKLA .. MG031

Jednokratna sterilna kireta – fleksibilna sa dva otvora



CIJENA .. 3 EUR + PDV

Ova vakuum kireta je pažljivo dizajnirana i proizvedena da reducira potencijalnu tramu pacijenta. Kireta se sastoji od minimalnog vanjskog promjera za brzu, sigurnu i kompletnu evakuaciju šupljine maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..


- » individualno pakirane i sterilizirane
- » sa oznakom dubine na kireti
- » zemlja porijekla: USA

DOSTUPNI MODELI ..

- » 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm i 12 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. GA004

Jednokratna sterilna kireta 'Karman'



CIJENA .. 3 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » fleksibilna kireta
- » sterilna
- » duljine: 24 cm
- » zemlja porijekla: EU

DOSTUPNI MODELI ..

- » Karman kireta N° 6 – 6 mm x 24 cm
- » Karman kireta N° 7 – 7 mm x 24 cm
- » Karman kireta N° 8 – 8 mm x 24 cm
- » Karman kireta N° 9 – 9 mm x 24 cm
- » Karman kireta N° 10 – 10 mm x 24 cm
- » Karman kireta N° 11 – 11 mm x 24 cm
- » Karman kireta N° 12 – 12 mm x 24 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. MG021

Endocervikalna kireta Kevorkian- Younge



CIJENA .. 7 EUR + PDV

Koristi se za endocervikalnu biopsiju. Pruža efikasno uzimanje uzorka membrane cervikalnog kanala za testiranje abnormalnih kondicija, cervikalnog karcinoma.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilna, jednokratna
- » sa košaricom i zaobljenim vrhom
- » 25 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: USA



Rigidna ravna

ŠIFRA ARTIKLA .. MG030

Jednokratna sterilna kireta – rigidna ravna

CIJENA .. od 3 EUR + PDV

Ova vakuum kireta je pažljivo dizajnirana i proizvedena da reducira potencijalnu tramu pacijenta. Kireta se sastoji od minimalnog vanjskog promjera za brzu, sigurnu i kompletnu evakuaciju šupljine maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..


- » individualno pakirane i sterilizirane
- » sa oznakom dubine na kireti
- » zemlja porijekla: USA

DOSTUPNI MODELI ..

- » Rigidna ravna kireta:
 - 6mm

- 7mm
- 8mm
- 9mm
- 10mm
- 11mm
- 12mm
- 13mm-3/8" Base
- 14mm-1/2" Base
- 14mm-1/2" Base w/adapter
- 14mm-3/8" Base
- 15mm-1/2" Base
- 16mm-1/2" Base

» 6-12 mm	3 EUR
» 13-16 mm	8 EUR



Rigidna zakrivljena

ŠIFRA ARTIKLA .. MG029

Jednokratna sterilna kireta – rigidna zakrivljena

CIJENA .. od 3 EUR + PDV

Ova vakuum kireta je pažljivo dizajnirana i proizvedena da reducira potencijalnu tramu pacijenta. Kireta se sastoji od minimalnog vanjskog promjera za brzu, sigurnu i kompletnu evakuaciju šupljine maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » individualno pakirane i sterilizirane
- » sa oznakom dubine kirete
- » zemlja porijekla: USA

DOSTUPNI MODELI ..

- » Rigidna zakrivljena kireta:
 - 6mm

- 7mm
- 8mm
- 9mm
- 10mm
- 11mm
- 12mm
- 13mm-3/8" Base
- 14mm-1/2" Base
- 14mm-1/2" Base w/adapter
- 14mm-3/8" Base
- 15mm-1/2" Base
- 16mm-1/2" Base

» 6-12 mm	3 EUR
» 13-16 mm	8 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. MG027

Aspiracijski kit sa duplim ventilom



CIJENA .. 46 EUR + PDV

Aspiracijski kit sa duplim ventilom namjenjen za aspiraciju maternice, endometrijsku biopsiju i evakuaciju u opstetici i ginekološkim procedurama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » individualno pakiran i steriliziran
- » vakuum: 610 – 660 mm Hg

- » volumen: 60 mL
- » bez lateksa
- » koristi se sa :
- » fleksibilnim kiretama veličine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm
- » rigidnim zakrivljenim kiretama
- » rigidnim ravnim kiretama veličine 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG025

Inseminacijski kateter (IUI)



CIJENA .. 6 EUR + PDV

Inseminacijski kateter je sterilan, jednokratni, fleksibilan kateter dizajniran za korištenje kod intrauterine inseminacije. Mekan materijal i okrugli vrh eliminiraju ozljede zida maternice dok rigidnost omotača omogućava ulaz u cervikalni kanal i manje

traume za pacijenta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » duljina crijeva katetera: 17.2 cm
- » vanjski promjer: 1.6 mm
- » unutarnji promjer: 0.7 mm
- » dostupan u tri verzije: ravan, mini, mini zakrivljen (na slici)
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG026

Aspiracijski kit



CIJENA .. 8 EUR + PDV

Ovaj aspiracijski kit pruža istovremenu kiretažu i aspiraciju. Jednostavna za korištenje, sigurna i efektivna.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » volumena 60 cc sa mehanizmom zaključavanja koji sprječava povratak tekućine i omogućava konstantnu

- » snažnu sukciju
- » prikladan za rutinsko ginekološko korištenje
- » dostupan sa kanilama u dimenzijama: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm
- » dostupan sa kanilom sa jednom ili četiri rupa
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG024

HSG kateter



CIJENA .. 46 EUR + PDV

HSG kateter je ginekološki instrument bez lateksa. Pouzdan i lagan za korištenje, koristi se za ubrizgavanje kontrastne tekućine ili slane otopine u maternicu za histerosalpingografiju i sonohisterografiju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » uključuje špricu za inflaciju balona
- » rigidni insercijski omotač
- » u dvije veličine: 5Fr, 7Fr
- » 10 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG022

Amnio kuka



CIJENA .. 3 EUR + PDV

Amnio kuka je siguran, čist instrument koji se koristi za rupturu materijala amnijske vreće.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa zakrivljenom ručkom za lakše

- » korištenje
- » sterilna, jednokratna, pojedinačno zapakirana
- » sa košaricom i zaobljenim vrhom
- » duljine: 25cm
- » 25 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG020

Instrument za mjerenje dubine maternice



CIJENA .. 4 EUR + PDV

Instrument koji se koristi za mjerenje dubine maternice, najčešće se koristi kod ugradnje spirale.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » napravljena od savitljive plastike sa centimetarnim gradacijama za točno mjerenje maternice

- » individualno pakirana i sterilna, eliminira rizik od infekcije
- » kompatibilna sa svim spekulumima
- » ergonomski dizajnirana
- » širina: 3mm
- » duljina: 254mm
- » 25 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: USA

CIJENA .. 1 EUR + PDV

ŠIFRA ARTIKLA .. MG019

Cell Sweep



Cell sweep je alat koji omogućuje istovremeno uzimanje endocervikalnih i ektocervikalnih uzoraka. Uzima kompletan uzorak, koristi se za PAPA test.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » separacija endo i ektocervikalnih stanica u jednom potezu
- » vrh četkice se može iskriviti za lakše uzimanje uzorka
- » uzima kompletan uzorak
- » mekana četkica za sprječavanje krvarenja kod uzimanja uzorka
- » zemlja porijekla: USA

ŠIFRA ARTIKLA .. MG018

Pipeta

CIJENA .. 4 EUR + PDV

Pipeta je ginekološki instrument koji se koristi za uzimanje uzoraka iz maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prikladna za rutinsko korištenje
- » dostupna sa jednom, dvije ili četiri rupe
- » polukruta kanila omogućava laganu

inseciju i minimizira mogućnost perforacije

- » širina: 3.1 mm
- » skala za mjerenje dubine
- » dizajniran za lakše uzimanje uzoraka.
- » uzima uzorke prikladne za citološku i histološku dijagnozu
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG017

Endosampler – set za biopsiju endometrija

CIJENA .. 6 EUR + PDV

Set za biopsiju je unikatan, sterilan, jednokratni sistem za uzimanje uzoraka sa zidova maternice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » uključuje kiretu širine 3 mm i špricu kapaciteta 10cc sa sistemom

zaključavanja

- » skala za mjerenje dubine na kireti
- » polukruta kireta omogućuje laku inseciju i ubrizgavanje slane otopine ili drugih tekućina
- » zatvoren sistem sprječava kontaminaciju uzorka
- » 25 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG016

Set IUD

CIJENA .. 23 EUR + PDV

Intrauterini set (IUD) je jednokratni, sterilan set instrumenata, koristi se za inseciju i vađenje intrauterine kontracepcijske sprave.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilan set
- » za jednokratnu upotrebu
- » bez rizika od infekcije, osigurava pacijentovu sigurnost

- » centimetarne gradacije
- » instrumente je moguće naručiti posebno
- » zemlja porijekla: USA

SET SADRŽI ..

- » Cherron kliješta
- » Pozzy kliješta
- » Duga Littauer kliješta
- » Uterine Sound



ŠIFRA ARTIKLA .. GA003

Silikonski pessar

CIJENA .. 35 EUR + PDV

DOSTUPAN U DIMENZIJAMA ..

- » širine: Ø 60 mm
- » širine: Ø 65 mm
- » širine: Ø 70 mm
- » širine: Ø 75 mm
- » širine: Ø 80 mm
- » širine: Ø 85 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz silikona
- » individualno pakiran
- » autoklavabilan
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. MG038

Pessari set

CIJENA .. 230 EUR + PDV

Pessari set je efektivan alat za nekirurške tretmane za raznovrsne ginekološke probleme. Često korišten za potporu ili urinarnu inkontinenciju. Lagan za korištenje, iz medicinskog

silikona.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » u atraktivnom držaču sa poklopcem
- » uključuje šest popularnih veličina pessarija
- » medicinski silikon
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. MG049

Stezaljka za pupčanu vrpcu

CIJENA .. 3 EUR + PDV

Jednokratna sterilna stezaljka za pupčanu vrpcu. Instrument se koristi prije rezanja pupčane vrpce.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sterilna, jednokratna i individualno pakirana

- » sa malim udubinama na površini kontakta pupčane vrpce i stezaljke za sprječavanje klizanja
- » sa sigurnosnim zaključavanjem
- » sigurna i praktična za rukovanje
- » 100 kom u pakiranju
- » zemlja porijekla: USA



ŠIFRA ARTIKLA .. GA007

Narukvice za rodilište

CIJENA .. 20 EUR + PDV

Narukvice za bebu i mamu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dostupne u rozoj i plavoj boji
- » sa karticom za upis imena, spola,

- » kreveta i datuma
- » zemlja porijekla: EU



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2018

Usnici za spirometar

CIJENA .. na upit

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » usnici za sve vrste spirometara



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2050


Jednokratni sterilni stapler za kožu – set

CIJENA .. 74 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kutija od 5 kom
- » jednostavno za rukovanje
- » spajalice su izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 317 L za medicinsku uporabu, a svaki uređaj ima 35 klamerica
- » velika brzina šivanja i klamanja pomaže skratiti vrijeme šivanja i pomaže pri

- » izbjegavanju infekcija
- » smanjena reakcija tkiva, tanji ožiljak nakon operacije i brže zacjeljivanje rana
- » bezbolno uklanjanje spajalica nakon zarastanja reza
- » koristi se u operacijskoj sali, pri porođajima, u hitnim službama, u ambulantnim kirurgijama, klinikama i ordinacijama



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2052

Biopsy punch sa klipom – set

CIJENA .. 91 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Biopsia-Punch s klipom različitih promjera
- » duljina oštrice: 7 mm
- » oštri rezni rub od nehrđajućeg čelika, rebrasta ručka za sigurno držanje
- » veličina otvora aplikatora utisnuta na svaki aplikator radi lakšeg prepoznavanja
- » koristi se za dermatologiju, ginekologiju, podijatriju
- » svaki je aplikator pojedinačno zapakiran
- » 20 komada u kutiji

PROMJER OTVORA APLIKATORA ..

» Br.1	1.0 mm
» Br.2	1.5 mm
» Br.3	2.0 mm
» Br.4	3.0 mm
» Br.5	4.0 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2053

Pribor za opći kirurški postupak



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2051

Kliješta za skidanje kopči

CIJENA .. 13 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » jednokratna i sterilna
- » kompatibilna sa Skin Staplerom
- » praktična kliješta za uklanjanje

- » spajalica klasičnih i većih dimenzija
- » plastična ručka i vrhovi od nehrđajućeg čelika



ŠIFRA ARTIKLA .. PM2054

Biopsy punch – set

CIJENA .. 74 EUR + PDV

SPECIFIKACIJE ..

- » kutija 20 komada
- » sterilne i jednokratne
- » dermalne kirete za jednokratnu uporabu različitih promjera
- » poluoštri rezni rub od nehrđajućeg čelika
- » veličina utisnuta na svaku kiretu radi lakšeg prepoznavanja
- » eliminira potrebu za ponovnim izoštravanjem i sterilizacijom
- » širok raspon veličina
- » koristi se u sljedećim manjim kirurškim zahvatima kože: kiretaža karcinoma bazalnih stanica, kiretaža verruke

- i kiretaža bilo koje druge benigne novotvorine na koži
- » klinička područja: dermatologija, kirurgija, podijatrija

PROMJER OTVORA APLIKATORA ..

» Br.1	2 mm
» Br.2	3 mm
» Br.3	4 mm
» Br.4	5 mm
» Br.5	7 mm

CIJENA .. 116 EUR + PDV

Paket spreman za upotrebu, uključujući sve potrebno za opći kirurški postupak.

STANDARDNI SADRŽAJ ..

- » 1 prekrivač stola 160 x 200 cm
- » 2 kirurške halje XL (1 standardna, 1 ojačana)
- » 2 ljepljiva pokrivala 75x90 cm
- » 1 pokrivalo (ADH strana) 150 x 180 cm
- » 1 pokrivalo za glavu (ADH strana) 150 x 240 cm
- » 2 šprice 10 ml

- » 2 igle 216x1,5 "
- » 1 skalpel br. 11
- » 4 ručnika za ruke
- » 1 posuda 120 ml
- » 1 bubrežasta posuda
- » 1 skalpel br. 15
- » 5 brisa od gaze 10 x 20 cm
- » 4 kuglice od gaze 30 mm
- » 2 pjena štapića 15 cm
- » 1 osnovni pladanj

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2003

Papir za ekg i ostale uređaje



CIJENA .. na upit

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za sve modele uređaja
- » papiri svih dimenzija

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2007

Pumpice za Ekg – set 6 komada



CIJENA .. 89 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pumpice za Ekg (odrasli)
- » pumpice za Ekg (pedijatrijske)

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2006

Pacijent kabel za ekg



CIJENA .. 231 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za sve vrste Ekg-a

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2005

Gel za Ekg



CIJENA .. 16 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pakiranje 260ml

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2008

Štipaljke za EKG – set



CIJENA .. 61 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » štipaljke za Ekg (odrasli)
- » štipaljke za Ekg (pedijatrijske)

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2009

Baterija za Ekg Cardio M



CIJENA .. 230 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » mogućnost nekoliko sati rada bez strujnog napajanja

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2029

Maska za inhalator



CIJENA .. 12 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » maska za inhalator za odrasle
- » maska za inhalator za djecu

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2019

Maska sa crijevom za bocu kisika



CIJENA .. 27 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » maska za djecu
- » maska za odrasle
- » duljina crijeva 2 m

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2032

Maska za balon za reanimaciju



CIJENA .. 27 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » maske za balon za reanimaciju svih veličina
- » mogućnošću autoklavliranja
- » za bebe, djecu i odrasle

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2020

Nosna kanila s crijevom za bocu kisika



CIJENA .. 12 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosna kanila s crijevom
- » duljina crijeva 2 m

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2015

Airway



CIJENA .. 5 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dostupni u svim veličinama
- » 00, blue/50 mm
- » 0, black/60 mm
- » 1, white/70 mm
- » 2, green/80 mm
- » 3, yellow/90 mm
- » 4, red/100 mm

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2014

Špatule za grlo – jednokratne



CIJENA .. 16 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađene od drveta
- » dimenzije: 152 x 17 x 1.6 mm
- » pakiranje (50 komada)

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2001

Indikator trake za sterilizaciju



CIJENA .. 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » promjenom boje označuje pravilno izvedenu sterilizaciju
- » kolut 50 m

ŠIFRA ARTIKLA .. ST1210

Rukavi za sterilizaciju instrumenata



CIJENA .. od 85 EUR + PDV

RUKAVI ZA STERILIZACIJU RAZLIČITIH DIMENZIJA ..

- » Br.1 – kolut duljine 200 m x 75 mm
- » Br.2 – kolut duljine 200 m x 150 mm
- » Br.3 – kolut duljine 200 m x 200 mm
- » Br.4 – kolut duljine 200 m x 250 mm
- » Br.5 – kolut duljine 200 m x 300 mm

» Br.1	85 EUR
» Br.2	112 EUR
» Br.3	130 EUR
» Br.4	154 EUR
» Br.5	185 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2033

Endotrahealni tubusi



CIJENA .. 5 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » endotrahealni tubusi Ø 3 mm-16,5 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 3,5 mm-18,5 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 4 mm-21 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 5 mm-24,5 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 6 mm-28,5 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 6,5 mm-29,5 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 7 mm-31 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 7,5 mm-31,5 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 8 mm-33 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 8,5 mm-33 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 9 mm-33 cm
- » endotrahealni tubusi Ø 10 mm-33 cm
- » pakiranje: 10 komada

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2042

Markeri za kožu – kirurški



CIJENA .. 85 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kirurški marker za kožu
- » pakiranje: 10 komada
- » univerzalni vrh za precizno obilježavanje što je prednost u plastičnoj kirurgiji
- » ukoliko se drži pod kutem služi za obilježavanje široke linije što se više koristi u općoj, neuro i vaskularnoj kirurgiji, kao i u radiologiji i radioterapiji
- » nije otrovan i ne ostaje trajno na koži i otporan je na predkiruršku pripremu
- » oznake sa kože se mogu skidati alkoholom
- » pakiranje: 10 komada

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2034

Indikator trake za autoklave



CIJENA .. 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » indikator trake za autoklave

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2012

Filter za aspirator – stolni



CIJENA .. 21 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » antibakterijski filter za aspirator

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2035

Filter za aspirator – kirurški



CIJENA .. 35 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » antibakterijski filter za kirurški aspirator

ŠIFRA ARTIKLA .. GA017

Medicinska crijeva za eksternu upotrebu



CIJENA .. od 107 EUR + PDV

DOSTUPNI MODELI ..

Model, unutarnji Ø x vanjski
promjer Ø, debljina stijenke
crijeva, pakiranje

- » Br 1, 1×3 mm, 1 mm, rola 100m
- » Br 2, 2×4 mm, 1 mm, rola 100m
- » Br 3, 3×5 mm, 1 mm, rola 100m
- » Br 4, 4×6 mm, 1 mm, rola 100m
- » Br 5, 6×8 mm, 1 mm, rola 30m
- » Br 6, 3×6 mm, 1,5 mm, rola 30m
- » Br 7, 4×7 mm, 1,5 mm, rola 30m
- » Br 8, 5×8 mm, 1,5 mm, rola 30m
- » Br 9, 6×9 mm, 1,5 mm, rola 30m
- » Br 10, 7×10 mm, 1,5 mm, rola 30m
- » Br 11, 4×8 mm, 2 mm, rola 30m
- » Br 12, 5×9 mm, 2 mm, rola 30m
- » Br 13, 6×10 mm, 2 mm, rola 30m
- » Br 14, 8×12 mm, 2 mm, rola 30m
- » Br 15, 10×14 mm, 2 mm, rola 30m
- » Br 16, 5×10 mm, 2,5 mm, rola 30m
- » Br 17, 7×12 mm, 2,5 mm, rola 30m
- » Br 18, 8×13 mm, 2,5 mm, rola 30m
- » Br 19, 10×15 mm, 2,5 mm, rola 30m
- » Br 20, 6×12 mm, 3 mm, rola 30m

- » Br 21, 7×13 mm, 3 mm, rola 30m
- » Br 22, 8×14 mm, 3 mm, rola 30m
- » Br 23, 9×15 mm, 3 mm, rola 30m
- » Br 24, 10×16 mm, 3 mm, rola 30m
- » Br 25, 12×18 mm, 3 mm, rola 30m
- » Br 26, 8×15 mm, 3,5 mm, rola 30m
- » Br 27, 10×20 mm, 5 mm, rola 30m

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » iz medicinskog silikona
- » prikladna za autoklaviranje i gamma sterilizaciju
- » transparentno
- » bez mirisa
- » zemlja porijekla: EU

» Br: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	107 EUR
» Br: 3, 4, 13, 14, 16, 17, 21	138 EUR
» Br: 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27	193 EUR
» Br: 23, 24, 25	261 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2030

Univerzalni zidni držač za kutije rukavica



CIJENA .. 57 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

različitih veličina

- » univerzalni držač za kutije rukavica ili maramica
- » mogućnost prilagođavanja kutijama

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2002

Plahta za jednokratnu upotrebu



CIJENA .. 20 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužine 80 m
- » širine 60 cm
- » mogućnost rezanja na širinu po narudžbi

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2021

Crijevo za kisik



CIJENA .. 8 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužine 2 m

ŠIFRA ARTIKLA .. 25783

Kontejner za medicinski otpad



CIJENA .. 23 EUR + PDV

Autoklavabilni na 121°C sa
sigurnosnim poklopcem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » veličina: 3 litre, 18,2 x 18,1 x 26
(visina) cm

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2017

Higijenske vrećice za čaše



CIJENA .. 11 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » pakiranje 1000 komada

- » higijenske vrećice za čaše

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2016

Higijenske trake za wc



CIJENA .. 38 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

školjku

- » trake koju označuju dezinficiranu wc

- » natpis na Hrvatskom jeziku

ŠIFRA ARTIKLA .. PM2000

Gumirano platno



CIJENA .. od 107 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » bala širine 100 cm (dužine 10 m)
- » bala širine 130 cm (dužine 20 m)
- » bijele boje

» 100 cm (dužine 10 m)	107 EUR
» 130 cm (dužine 20 m)	382 EUR



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1405

Lutka za edukaciju medicinskih postupaka – odrasli

CIJENA .. 511 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » Indikatori kvalitete svijetle samo kad se dubina kompresije i brzina točno podudaraju sa zadanom vrijednošću
- » Prikazuje tok krvi iz srca u mozak pri oživljavanju
- » Indikatori cirkulacije krvi – svjetla mijenjaju brzinu kako bi odražavala protok krvi proporcionalno dubini kompresije, pomažući u vizualizaciji protoka krvi od srca do mozga
- » Indikatori kompresije – ovisno o kvaliteti oživljavanja indikatori će svijetliti djelomično ili potpuno; potpuno osvijetljeni indikatori pokazuju da je postupak ispravno izveden
- » Vrijednosti dubine i brzine kompresije su propisane smjernicama za CPR iz 2010.
- » Studenti će lako naučiti kako izvršiti ispravan CPR u trenutku potrebe
- » Anatomske orijentire uključuju prsnu kost, rebra, sternum i xiphsternum
- » Zvučni klikovi daju povratnu informaciju o ispravnoj dubini kompresije
- » Realistično podizanje prsa s ispravnim ventiliranjem lutke
- » Oralni i nazalni prolazi omogućuju realistično štipanje nosa potrebno za

- » ventilaciju usta na nos
- » Realan nagib glave i podizanje brade za otvaranje dišnih puteva



ŠIFRA ARTIKLA .. HP1406

Lutka za edukaciju medicinskih postupaka – djeca

CIJENA .. 513 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sa monitorom za frekvenciju vanjske masaže srca – omogućuje izravne vizualne i audio povratne informacije o pravilnom obavljanju vanjske masaže srca
- » sve lutke su atestirane na 500.000 izvođenja vanjskih masaža srca
- » patenirana koža iz elastomera, koža je na dodir slična pravoj koži, na njoj ne ostaju ostatci od ljepljivih elektroda
- » prirodna opstrukcija dišnog puta
- » realistične karakteristike lica i pokretna čeljust
- » realistična popustljivost za ventilaciju i kompresiju

- » podizanje i spuštanje prsnog koša sa odgovarajućom ventilacijom
- » realistične oznake za označavanje mjesta kompresije
- » zvučna potvrda za pravilnu kompresijsku dubinu (putem klika)
- » vrećice za vježbu umjetnog disanja
- » torba za transport koja može služiti kao podloga za pod
- » upute za upotrebu
- » zemlja proizvodnje: SAD



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2127

Kostur

CIJENA .. 517 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje detaljnu repliku ljudskog kostura u prirodnoj veličini
- » dijelovi se lako mogu rastaviti
- » visina: 170 cm, težina: 10 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2126

Mini kostur

CIJENA .. 464 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje detaljnu anatomiju ljudskog kostura
- » lubanja se može rastaviti u tri dijela:

- » gornji dio lubanje, baza lubanje i donja čeljust
- » ruke i noge se mogu rastaviti
- » visina: 80 cm, težina: 1,5 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2128

Kostur sa mišićnim dodacima

CIJENA .. 784 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje detaljnu repliku ljudskog kostura u prirodnoj veličini s mišićnim dodacima
- » lijeva strana kostura prikazuje mjesto nastanka mišića (crveno), mjesto umetanja mišića (plavo)
- » dijelovi se lako mogu rastaviti
- » visina: 170 cm
- » težina: cca 10 kg
- » montiran na stalku sa kotačima
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2129

Ljudska lubanja

CIJENA .. 197 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje ljudsku lubanju sa svim strukturalnim detaljima
- » sastoji se od 3 dijelakoji se mogu rastavljati

- » gornji dio lubanje, baza lubanje i donja čeljust
- » dimenzije: 22x14x16 cm
- » težina: 950 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2130

Numerirana ljudska lubanja

CIJENA .. 214 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje numeriranu ljudsku lubanju sa svim strukturalnim detaljima
- » sastoji se od 3 dijela koji se mogu rastavljati

- » gornji dio lubanje, baza lubanje i donja čeljust
- » dimenzije: 22x14x16 cm
- » težina: 950 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2152

Ljudska lubanja u bojama

CIJENA .. 400 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje ljudsku lubanju sa svim strukturalnim detaljima
- » sastoji se od 3 dijelakoji se mogu rastavljati
- » gornji dio lubanje, baza lubanje i donja

- » čeljust
- » sve kosti su označene različitim bojama
- » dimenzije: 19,5x17x21,5 cm
- » težina: 950 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2131

Stup kralježnice sa glavom butne kosti

CIJENA .. 267 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje stup kralježnice sa glavom butne kosti u prirodnoj veličini
- » sastoji se od okcipitalne kosti, vratnog, grudnog i lumbalnog dijela stupa kralježnice, križne kosti, repne kosti kompletne zdjelice sa spojevima, glave butne kosti koji se mogu rastavljati

- » prikazane su i arterije stupa kralježnice, grana živaca kralježnice i spuštajući L3-L4 disk kralježnice
- » dimenzije: 95x20x20 cm
- » težina: 3 kg
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. LM2134

Stup kralježnice sa glavom butne kosti i otvorenim sakrumom



CIJENA .. 330 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje stup kralježnice sa glavom butne kosti u prirodnoj veličini sa otvorenim sakrumom
- » sastoji se od okcipitalne kosti, vratnog, grudnog i lumbalnog dijela stupa kralježnice, križne kosti, repne kosti kompletne zdjelice sa spojevima, glave butne kosti koji se mogu rastavljati
- » prikazane su i arterije stupa kralježnice,

- grana živaca kralježnice i spuštajući L3-L4 disk kralježnice
- » dimenzije: 95x20x20 cm
- » težina: 3 kg
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2132

Stup kralježnice sa glavom butne kosti i mišićnim dodacima



CIJENA .. 385 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje stup kralježnice sa glavom butne kosti u prirodnoj veličini i mišićnim dodacima
- » sastoji se od okcipitalne kosti, vratnog, grudnog i lumbalnog dijela stupa kralježnice, križne kosti, repne kosti kompletne zdjelice sa spojevima, glave butne kosti koji se mogu rastavljati
- » prikazane su i arterije stupa kralježnice,

- grana živaca kralježnice i spuštajući L3-L4 disk kralježnice
- » lijeva strana skelta prikazuje mjesto nastanka mišića (crveno) i mjesto umetanja mišića (plavo)
- » dimenzije: 95x20x20 cm
- » težina: 3 kg
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2133

Stup kralježnice sa različito obojenim područjima



CIJENA .. 384 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje kralježnicu sa glavom butne kosti sa različito obojenim područjima radi lakše identifikacije
- » sastoji se od okcipitalne kosti, vratnog, grudnog i lumbalnog dijela stupa

- kralježnice, križne kosti, repne kosti kompletne zdjelice sa spojevima, glave butne kosti
- » dimenzije: 98x23x23 cm
- » težina: 970 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2136

Torakalni spinalni stup



CIJENA .. 189 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje torakalni spinalni stup u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 12x12x40 cm
- » težina: 600 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

290

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2135

Cervikalni spinalni stup



CIJENA .. 197 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model izrađen u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 12x12x22 cm

- » težina: 350 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2137

Lumbalni spinalni stup



CIJENA .. 330 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje lumbalni spinalni stup u prirodnoj veličini

- » dimenzije: 12x12x36 cm
- » težina: 800 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2138

Patologija Hernie



CIJENA .. 130 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje patologiju Hernie u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 16,5x12x26 cm

- » težina: 300 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2139

Uznapredovala osteoporoza



CIJENA .. 167 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje osteoporozu u naprednom stadiju
- » dimenzije: 12x12x15 cm

- » težina: 200 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2140**
Rameni zglob



CIJENA .. **184 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje rameni zglob u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 29x12x12 cm
- » težina: 560 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2146**
Model za oralnu higijenu



CIJENA .. **170 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model koristan za učenje ispravnog održavanja oralne higijene
- » 3 puta veći od prirodne veličine
- » dimenzije: 12x16x22 cm
- » težina: 1 kg
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2142**
Mliječni zubi



CIJENA .. **184 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje donju i gornju čeljust 5 godišnjeg djeteta
- » donja čeljust je pomična
- » prikazan je raspored mladih zubi
- » dimenzije: 9x9x10 cm
- » težina: 85 g
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2144**
Donja čeljust



CIJENA .. **256 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje donju čeljust odrasle osobe 3 puta veću od prirodne veličine
- » dio čeljusti se može rastaviti da bi se moglo vidjeti korijenje i unutarnja struktura kosti
- » sastavljen je od 6 dijelova
- » očnjak i kutnjak se mogu rastaviti da bi se vidjelo korijenje i živci
- » dimenzije: 35x18x31 cm
- » težina: 1130 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2141**
Zglob koljena



CIJENA .. **183 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje zglob koljena u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 12 x12x31 cm
- » težina: 440 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2143**
Trajni zubi



CIJENA .. **225 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje donju i gornju čeljust odrasle osobe
- » donja čeljust je pomična
- » prikazan je raspored zubi odrasle osobe
- » sa korijenjem i živčanim vlaknima
- » dimenzije: 11x11x12 cm
- » težina: 170 g
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2149**
Zubni karijes



CIJENA .. **174 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje zube sa karijesom u različitim stadijima
- » 4 puta veći od prirodne veličine
- » sastoji se od 7 dijelova
- » dimenzije: 12x6x6 cm
- » težina: 300 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **LM2147**
Set 3 zuba



CIJENA .. **261 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » set zubiju: očnjak, kutnjak, sjekutić
- » 10 puta veći od prirodne veličine
- » sastoji se od 5 dijelova
- » očnjak i kutnjak se mogu rastaviti na 2 dijela
- » dimenzije: 33x33x11 cm
- » težina: 700 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2148

**Donji kutnjak
sa karijesom**

CIJENA .. 162 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » težina: 250 g
- » model prikazuje najvažnije bolesti zuba
- » 10 puta veći od prirodne veličine
- » dimenzije: 11x11x19,5 cm
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2145

**Patologija
zuba**

CIJENA .. 168 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 6x4,5x11 cm
- » težina: 100 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » model prikazuje zub u naprednom procesu karijesa
- » 4 puta veći od prirodne veličine

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2105

Mišićna figura

CIJENA .. 1.596 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » ljudska mišićna figura
- » dimenzije: 30x33x87
- » težina: 5,3 kg
- » izrađena od 30 dijelova
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2101

Torzo Uni Sex

CIJENA .. 523 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od 16 dijelova
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » ljudski uni sex torzo
- » u cijenu uključen CD sa vodičem
- » dimenzije: 23x33x90 h
- » težina: 2,1 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2102

Torzo Dual Sex

CIJENA .. 642 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » težina: 9,3 kg
- » izrađen od 25 dijelova
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » ljudski torzo dual sex
- » u cijenu uključen CD sa vodičem
- » dimenzije: 23x33x90 cm

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2103

**Torzo Dual Sex
sa otvorenim
leđima**

CIJENA .. 909 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 23x33x90 cm
- » težina: 9,3 kg
- » izrađen od 27 dijelova
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » ljudski torzo dual sex sa otvorenim leđima
- » u cijenu uključen CD sa vodičem

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2104

**Torzo mišićni
Dual Sex sa
otvorenim
leđima**

CIJENA .. 642 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 23x33x90 cm
- » težina: 10 kg
- » izrađen od 28 dijelova
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » ljudski mišićni torzo dual sex sa otvorenim leđima
- » u cijenu uključen CD sa vodičem

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2100

Mini Torzo

CIJENA .. 282 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od 16 dijelova
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » ljudski mini torzo
- » dimenzije: 20x15x45 cm
- » težina: 2,1 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2107

Mišići glave i vrata

CIJENA .. 365 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » muskulatura glave/vrata
- » dobro su predstavljene površinska i duboka muskulatura
- » predstavljeni su i putevi ispod ključne

- kosti i karotidne arterije
- » izrađen od 1 dijela u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 37x23x46 cm
- » težina: 3,1 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2111

Mišići ruku

CIJENA .. 639 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje detaljnu anatomsku strukturu ruke
- » prikazani su površinski i unutarnji mišići, vaskularna struktura, živci i ligamenti
- » izrađena od 7 dijelova kojise mogu

- micati:
 - biceps, triceps, deltoid, long palmar, brachioradial, palmar aponeurosis
- » dimenzije: 74x20x12 cm
- » težina: 1,9 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2110

Mišići ramena

CIJENA .. 251 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazan u prirodnoj veličini
- » prikazuje mišiće, ligamente i kosti ramena
- » izrađen od 1 dijela

- » dimenzije: 23x19x11 cm
- » težina: 435 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2112

Mišići nogu

CIJENA .. 784 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje detaljnu anatomsku strukturu noge
- » prikazuje površinske i unutarnje mišiće, vaskularnu strukturu, živce i ligamente
- » izrađen od 13 dijelova koji se mogu micati:
- » sartorius, long head of biceps, gluteus maximus, soleus,

- gastrocnemius, gluteus medius, gracilis, semitendinosus i semimembranosus, rectus femoris, extensor digitorum longus,
- » sole of foot, tensor fasciae latae
- » dimenzije: 110x19x14,5 cm
- » težina: 5,1 kg
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2106

Glava

CIJENA .. 264 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » poluotvoreni model glave
- » izrađen od 4 dijela – u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 18x25x23 cm

- » težina: 140 g
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2108

Mozak sa arterijama

CIJENA .. 308 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » ljudski mozak sa arterijama u prirodnoj veličini
- » prikazuje frontalni i okcipitalni režanj, frontalni i bočni režanj, mali mozak, moždano stablo i bazilarnu

- arteriju
- » izrađen od 9 dijelova
- » dimenzije: 16x18x16 cm
- » težina: 1 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2119

Oko sa očnom orbitom

CIJENA .. 231 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje rožnicu, iris, leću i staklovinu oka
- » izrađen od 4, 6 ili 11 dijelova
- » dimenzije modela od 4 dijela: 42x30x31 cm, težina: 3,2 kg
- » dimenzije modela od 6 dijelova: 16x17x26 cm, težina: 1,1 kg
- » dimenzije modela od 11 dijelova: 42x30x31 cm, težina: 3,4 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2117

Oko sa orbitom

CIJENA .. 390 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje očnu jabučicu u prirodnoj veličini sa optičkim živcima i mišićima u njihovom prirodnom položaju u kostima očne šupljine
- » izrađen od 4 ili 11 dijelova

- » dimenzije: 42x30x31 cm
- » težina: 3,2 kg ili 3,4 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2116

Uho

CIJENA .. 260 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model 3 puta veći od prirodne veličine
- » prikazuje vanjsko, srednje i unutrašnje uho
- » srednje i unutarnje uho se mogu micati
- » dostupan u setu od 3 ili 5 dijelova
- » dimenzije: 33x23x21 cm
- » težina 1 kg ili 2 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2115

Dišni sustav

CIJENA .. 394 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od 7 dijelova u prirodnoj veličini
- » dimenzije: 26x40x12 cm
- » težina: 1,3 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2121

Jetra

CIJENA .. 243 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model jetre u presjeku prikazuje unutrašnju distribuciju arterija i vena, glavnu venu i žučni kanal
- » izrađen je od 1 dijela, 1,5 x veći od
- » prirodne veličine
- » dimenzije: 15x26x12 cm
- » težina: 1 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2122

Gušterača, crijevo i slezena

CIJENA .. 254 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model u prirodnoj veličini prikazuje gušteraču, crijevo i slezenu
- » gušterača je otvorena da prikazuje cijelokupni gušteračin kanal
- » crijevo je djelomično u presjeku da bi prikazao svoju unutrašnju strukturu
- » dimenzije: 16x15x23 cm
- » težina: 0,350 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2118

Ždrijelo

CIJENA .. 295 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje detaljnu strukturu ždrijela uključujući mišiće, krvne žile, kosti, živce, žlijezde
- » izrađen od 5 dijelova, 2 puta veći od
- » prirodne veličine
- » dimenzije: 18x11x8 cm
- » težine: 450 g
- » montiran na stalku
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2120

Srce

CIJENA .. od 170 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje unutrašnje strukture uključujući srčane zaliske, i komparativnu morfologiju desne i lijeve klijetke
- » izrađen od 2 ili 4 dijela
- » model izrađen od 2 dijela dimenzije: 11x7,5x9,5 cm, težine: 0,23 kg
- » model izrađen od 4 dijela dimenzije:
- » 24x25x28 cm, težine: 2,9 kg
- » zemlja porijekla: Euro

Srce - 2 dijela	170 EUR
Srce - 4 dijela	464 EUR

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2125

Bubreg sa nadbubrežnom žlijezdom

CIJENA .. 267 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model je prikazan sa bubrežnim omotačem
- » uključeni su: cortex, moždina, piramida sa papilama, djelomičan presjek bubrežne zdjelice,
- » bubrežna čašica, uretra, krvne žile, nadbubrežna žlijezda sa cortexom
- » i moždinom
- » uključen je i shematski prikaz bubrežnog dijela
- » model je izrađen od 1 dijela, 3 puta veći od prirodne veličine
- » dimenzije: 40x15x8 cm
- » težina: 1,2 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2124

Muški urinarni mjehur sa prostatom

CIJENA .. 230 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » prikazuje muški urinarni mjehur sa prostatom koja okružuje mokraćnu cijev
- » izrađen je od 1 dijela, 3 x veći od
- » prirodne veličine
- » dimenzije: 27x20x25 cm
- » težina: 1,2 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2123

Želudac



CIJENA .. 255 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model izrađen od 2 dijela 1 x 5 puta veći od prirodne veličine
- » može biti otvoren da prikaže unutrašnju strukturu želuca,
- » uključujući sluznicu, pylorus i dio želučanog zida
- » površinski presjek otkriva uzdužne, kružne i kose mišićne slojeve sa živcima i vaskularnom strukturom
- » dimenzije: 16x14,5x5 cm
- » težina: 0,235 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2114

Zdjelica ženska



CIJENA .. 374 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje otvoreni središnji dio zdjelice
- » izrađen od 3 dijela u prirodnoj veličini
- » urogenitalni sustav prikazan u detalje
- » dimenzije: 25x16x27 cm
- » težina: 1,3 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. VM1147

Model ženskih spolnih organa



CIJENA .. 1.025 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » zemlja porijekla: EU
- » dimenzija: 18 x 18 x h 16 cm
- » težina: 0,9 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2151

Krvotok



CIJENA .. 385 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » krupni prikaz ljudskog krvotoka
- » prikazuje srce, pluća, jetru, slezenu, bubrege i glavne krvne žile
- » ploča dolazi na stalku
- » dimenzije: 90x32x11cm
- » težina: 4,2kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2113

Zdjelica muška



CIJENA .. 375 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje otvoreni središnji dio zdjelice
- » izrađen od 4 dijela u prirodnoj veličini
- » polovina penisa podijeljena na srednji i poprečni dio
- » polovina muškog reproduktivnog sistema sa otvoreno seciranim testisom se može odvajati
- » dimenzije: 25x18x27 cm
- » težina: 1,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. GA035

Model zdjelice sa fetusom



CIJENA .. 517 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzija: 40 x 26 x h 34 cm
- » težina: 3,3 kg
- » broj dijelova: 2
- » zemlja porijekla: EU

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2109

Model kože




CIJENA .. 250 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model kože uvećan 70 puta
- » anatomska struktura prikazan je do detalja
- » prikazane su folikule dlake, lojne žlijezde, znojne žlijezde, pacinian corpuscles, živci i krvotok
- » dimenzije: 25x18x28 cm
- » težina: 1,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. LM2150

Krvne stanice



CIJENA .. 373 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » model prikazuje različite tipove krvnih stanica
- » eritrociti, trombociti i leukociti (limfociti, monociti, neutrofilni, eozinofilni i bazofilni granulociti)
- » povećanje 2000 puta
- » dimenzije: 53x38x7cm
- » težina: 1kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1805

Hladnjak za mrtvačnice

CIJENA .. 9.202 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 96 x 154 x 227 cm
- » dimenzije vrata: 85 x 88 cm
- » namijenjen za 1 osobu
- » radna temperatura: 0°C
- » temperaturni raspon od -5°C do +5°C
- » čelična konstrukcija s kotačima
- » hlađenje pomoću monobloka smještenog na strop komore
- » kontrolni panel sa kontrolom temperature, timerom za odmrzavanje i alarmom
- » potrošnja 0,6kW (napajanje 230V monofazno)
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1810

Hladnjak za mrtvačnice za 2 osobe

CIJENA .. 10.226 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 96 x 214 x 227 cm
- » dimenzije vrata: 85 x 148 cm
- » namijenjen za 2 osobe
- » radna temperatura: 0°C
- » temperaturni raspon od -5°C do +5°C
- » čelična konstrukcija s kotačima
- » hlađenje pomoću monobloka smještenog na strop komore
- » kontrolni panel sa kontrolom temperature, timerom za odmrzavanje i alarmom
- » potrošnja 0,7kW (napajanje 230V monofazno)
- » zemlja porijekla: Europska Unija

296



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1841

Rashladna komora 1 mjesto

CIJENA .. 3.831 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » otvaranje vrata lijevo, desno ili bočno
- » klizna izvlačiva polica za lijes
- » izrađen od limenih panela sa debljinom izolacije 6 mm
- » temperaturni raspon: 3°C do 5°C
- » napajanje: 230 V, 50 Hz, 10 A

DIMENZIJE ..

- » 230 x 95 x 150
- » težina cca 150 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1842

Rashladna komora 2 mjesta

CIJENA .. 5.352 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » otvaranje vrata lijevo ili desno
- » klizna izvlačiva polica za lijes
- » agregat može biti montiran i bočno
- » temperaturni raspon: 3°C do 5°C
- » izrađen od limenih panela sa debljinom izolacije 6 mm

- » napajanje: 230 V, 50 Hz, 16 A

DIMENZIJE ..

- » 230 x 40 x 92 x 190
- » težina cca 250 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1843**

Rashladna komora 3 mjesta

CIJENA .. **6.159 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 2 vrata, otvaranje vrata lijevo ili desno
- » klizna izvlačiva polica za lijes
- » agregat može biti montiran i bočno
- » izrađen od limenih panela sa debljinom izolacije 6 mm
- » temperaturni raspon: 3°C do 5°C

» napajanje: 230 V, 50 Hz, 16 A

DIMENZIJE ..

- » 230 x 40 x 92 x 230
- » težina cca 280 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1844**

Rashladna komora 4 mjesta

CIJENA .. **7.699 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » 2 vrata, otvaranje vrata lijevo ili desno
- » klizna izvlačiva polica za lijes
- » agregat može biti montiran i bočno
- » izrađen od limenih panela sa debljinom izolacije 6 mm
- » temperaturni raspon 3°C do 5°C

» napajanje: 230 V, 50 Hz, 16 A

DIMENZIJE ..

- » 230 x 40 x 190 x 190
- » težina cca 380 kg

ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1824**

Stakleni hladnjak za otvoreni lijes

CIJENA .. **15.398 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 90 x 250 x 135 cm
- » namijenjen za 1 lijes
- » radna temperatura: +5°C
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1849**

Rashladni odar s prozirnim poklopcem

CIJENA .. **5.787 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » specijalni drveni termo panel
- » furnir hrast lakiran vodootpornom bojom
- » postolje od obojanog čeličnog lima
- » 4 lako pokretljiva kotača od kojih 2 sa kočnicom
- » u postolju agregat za hlađenje, sa

stražnje strane display za upravljanje

- » prozirni poklopac od plexiglasa
- » temperaturni raspon: 3°C do 5°C
- » napajanje 230 V, 50 Hz, 10 A

DIMENZIJE ..

- » 250 x 90 x 130 cm
- » težina cca 170 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1838**

Rashladni odar od crnog granita

CIJENA .. **7.700 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » od crnog granita
- » iznutra limeni panel sa poliuretanskom izolacijom debljine 40 mm
- » vrata od Al profila termički most plastificirana u crnu boju
- » izvlačiva kolica za ljes
- » temperaturni raspon: 3°C do 5°C

- » napajanje 230 V, 50 Hz, 10 A
- » regulacija temperature sa display-om
- » isparivač sa stražnje strane odra

DIMENZIJE ..

- » 260 x 100 x 850 cm



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1831**

Hladeni krevet za očuvanje niske temperature tijela

CIJENA .. **5.679 EUR** + PDV

DIMENZIJE (OTVORENO) ..

- » 190 x 73 x 60 cm

DIMENZIJE (ZATVORENO) ..

- » 115 x 73 x 60 cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..


- » Plin : R134A
- » Napajanje: V230/1/50 Hz
- » Radna temperatura: 0 °C

- » Raspon temperature: -5 °C/+10 °C
- » od nehrđajućeg čelika
- » 4 okretna kotača sa kočnicama

DODATNA OPCIJA ..

- » Pokrivač u šampanj boji
- » Pokrivač u srebrno/ sivoj boji

298



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1837**

Odar

CIJENA .. **1.229 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » postolje od čeličnih crnih cijevi
- » gornja drvena ploča crne boje
- » oko postolja presvlaka sa žutim resicama

DIMENZIJE ..

- » 230 x 90 x 850 cm





ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1840**

Uređaj za spuštanje lijesa u grob

CIJENA .. **4.082 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » velika izdržljivost i vrhunska kvaliteta uređaja
- » potpuna sigurnost i dugotrajnost u svakodnevnoj uporabi
- » nečujno spuštanje i lakoća rukovanja
- » mehanički i hidraulički sustav kočenja omogućava jednoliku brzinu spuštanja

DIMENZIJE ..

- » 107 x 253 x 18 cm
- » težina cca 40 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1850**

Kolica za prijevoz vijenaca

CIJENA .. **1.232 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od čeličnih cijevi i žičanog pletiva u crnoj boji
- » kočnice na kotačima

DIMENZIJE ..

- » 300 x 900 x 150 cm
- » težina cca 80 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1853**

Manipulativna kolica za lijes

CIJENA .. **378 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađena od čeličnih cijevi obojenih u crnu ili sivu boju
- » 4 okretna kotača od kojih 2 sa kočnicom

DIMENZIJE ..

- » 140 x 70 x 80 cm
- » težina: 35 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1852**

Kolica za prijevoz lijesa

CIJENA .. **1.540 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija izrađena od čeličnog lima i cijevi obojenih u crnu boju
- » okretni prednji kotači, zadnji kotači sa kočnicom
- » opcija dekora: crni, plavi, ljubičasti
- » rukohvat od aluminijskih cijevi

DIMENZIJE ..

- » 225 x 80 cm
- » težina 70 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1829

Tacna za pokojnika

CIJENA .. 924 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » od nehrđajućeg čelika
- » 2 ručke
- » kotači sa strane za lako izvlačenje – opcija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1833

Stol za pripremu pokojnika – čelična konstrukcija

CIJENA .. 1.002 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » konstrukcija od čeličnih cijevi (crna ili siva boja)
- » gornja ploča od drvenog panela

DIMENZIJE ..

- » 200 x 900 x 85
- » težina cca 40 kg

300



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1832

Stol za pripremu pokojnika – inox

CIJENA .. 1.848 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » od nehrđajućeg čelika
- » 2 okretna kotača s kočnicom, 2 kotača fiksna

DIMENZIJE ..

- » 200 x 85 x 85 cm
- » težina cca 50 kg



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1825

Pomoćni stol za mrtvačnice

CIJENA .. 2.292 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika
- » opcija sa kotačima i bez
- » u cijenu uključena posuda sa odvodom
- » dužina: 210 cm
- » širina: 75 cm

- » visina: 80 cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1802

Stol za obdukciju Economic

CIJENA .. 5.371 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika
- » dužina: 240 cm
- » širina: 80 cm
- » visina: 85 cm

- » dimenzije sudopera: 400x500x250 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1812

Stol za obdukciju Standard

CIJENA .. 10.567 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika
- » dužina: 260 cm
- » širina: 80 cm
- » visina: 85 cm
- » dimenzije sudopera: 400x500x250 mm

- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1813

Stol za obdukciju sa električnim podešavanjem visine Professional

CIJENA .. na upit

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika
- » visina podešiva od 70 do 95 cm
- » dužina: 280 cm
- » širina: 85 cm

- » dimenzije sudopera: 400x500x250 mm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. OM1827

Stanica za seciranje

CIJENA .. 24.583 EUR + PDV

DIMENZIJE ..

- » 212 x 88,6 (148) x 86,5 cm

NAPAJANJE ..

- » V 220-50/60 Hz

DIMENZIJE STOLA ..

- » 220 x 80 (85) x 80 cm

UKLJUČENA OPREMA ..

- » Umivaonik
- » Kutija od nehrđajućeg čelika s rešetkom za čišćenje i pranje organa ili pranje alata
- » Spremnik otpada
- » Stol s kotačima
- » Sustav za kopčanje stola s kotačima za umivaonik

- » Mješalica za toplu / hladnu vodu
- » Zidni nosač vage

OPREMA RADNOG PODRUČJA ..

- » Električna upravljačka ploča s utičnicama
- » Široka ladica za alate
- » Ispiranje po rubu
- » Fluorescentno svjetlo
- » Sustav pranja / ispiranja tijela
- » Kutija od nehrđajućeg čelika za ispiranje organa
- » Priprema za usisni sustav
- » Čelični nosači
- » Ispuh za vodu



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1800**

Transportna kolica za prijevoz pokojnika

CIJENA .. **1.232 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije 202X65X80 cm
- » u cijelosti izrađena od nehrđajućeg čelika
- » kotači Ø 125mm (2 sa kočnicom)
- » dvije ručke za guranje

» zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1801**

Transportna kolica za prijevoz pokojnika sa poklopcem

CIJENA .. **3.649 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 66 x 210 x 85 cm
- » ručke za guranje
- » kompletno izrađeno od inoxa
- » inox poklopac
- » odbojnici na rubovima

- » kotači ø 260 mm okretni, 2 sa kočnicom, 2 sa mogućnošću blokade okretanja
- » zemlja porijekla: Hrvatska

302



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1808**

Kolica za prijevoz pokojnika za unutarnje prostore

CIJENA .. **3.492 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za transport tijela do mrtvačnice za unutarnje prostore
- » dimenzije: 220 x 81 x 68
- » 4 okretna kotača promjera 200mm od kojih su dva opremljena kočnicom

- » od nehrđajućeg čelika
- » ručka za lako upravljanje
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1809**

Kolica za prijevoz pokojnika za vanjske prostore

CIJENA .. **3.831 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » za transport tijela na otvorenom
- » dimenzije: 220 x 81 x 68
- » 4 kotača posebno prilagođena za vanjske neravne površine
- » 2 okretna kotača promjera 200 mm

- » opremljena kočnicom
- » 2 kotača promjera 600 mm
- » od nehrđajućeg čelika
- » ručka za lako upravljanje
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1826**

Poklopac za kolica za prijevoz pokojnika – ABS

CIJENA .. **751 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dimenzije: 197 x 46 x 62
- » težina: 10 kg
- » aluminijska ručka u sredini omogućuje lako rukovanje jednoj osobi

ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1819**

Poklopac za kolica za prijevoz pokojnika – aluminij

CIJENA .. **1.232 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » kućište bez kuteva za lako čišćenje
- » dimenzije: 196 x 35 x 61
- » ventil za odzračivanje
- » izrađen od aluminija (12,5 kg)



303


ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1815**

Transportni lijes od aluminija

CIJENA .. **2.692 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od aluminija
- » debljina aluminija 2 mm
- » širina 68 cm
- » dužina: 203 cm
- » visina: 58 cm
- » nosivost: 150 kg
- » težina: 37 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija


ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1814**

Kolice sa transportnim lijesom od ABS-a

CIJENA .. **4.428 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od ABS-a
- » sive boje
- » širina 68 cm
- » dužina: 194 cm
- » visina: 53,4 cm
- » nosivost: 150 kg
- » težina: 27 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija





ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1839**

Sklopiva kolica za lijes – harmonika Economic

CIJENA .. **770 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » od nehrđajućeg čelika
- » 4 okretna kotača
- » sklapanje u "harmoniku"



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1822**

Sklopiva rastezljiva kolica za lijes – Premium

CIJENA .. **1.231 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sklopiva rastezljiva kolica od aluminija
- » rastezljiva od 14 do 118 cm
- » nosivost: 300 kg
- » visina podesiva od 64 do 82 cm
- » širina: 53 cm
- » 4 kotača: Ø 200 mm, 2 sa kočnicama
- » težina: 15 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija

304



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1818**

Sklopiva kolica za lijes

CIJENA .. **770 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » sklopiva mobilna kolica za lijes
- » izrađena od galvaniziranog čelika
- » 2 kotača Ø 125 mm, 2 kotača Ø 250 mm
- » nosivost: 200 kg
- » dužina: 70 cm
- » širina: 70 cm
- » visina: 57 cm
- » težina: 11,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1823**

Kolica za pripremu lijesa sa pretincima

CIJENA .. **2.768 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izuzetno praktična kolica za lijes
- » ručka za guranje
- » visina: 70 cm
- » širina: 80 cm
- » dužina: 110 cm
- » 4 kotača, 2 sa kočnicama
- » zemlja porijekla: Europska Unija

ŠIFRA ARTIKLA .. 0M1821

Kolica za prijenos lijesa preko stepenica



CIJENA .. 7.385 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » električna kolica za prijenos lijesa preko stepenica
- » punjiva baterija uključena u cijenu
- » nosivost: 200 kg
- » dužina podesiva od 150 do 210 cm
- » širina: 70 cm
- » dubina: 60 cm
- » težina: 58 kg
- » snaga motora: 320W
- » trajanje baterije: 50 minuta
- » max. visina stepenice: 18cm
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. 0M1816

Sklopiva kolica za prijevoz ljesova

CIJENA .. 1.383 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » izrađen od aluminija
- » širina 47 cm
- » dužina: 190 cm
- » visina: 17 cm
- » nosivost: 150 kg
- » težina: 7,5 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija



ŠIFRA ARTIKLA .. 0M1811

Kolica za prijevoz ljesova automobilom

CIJENA .. 3.677 EUR + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » dužina: 199 cm
- » nosivost: 160 kg
- » težina: 27 kg
- » zemlja porijekla: Europska Unija
- » širina: 56 cm
- » visina: 73 cm maksimalno
- » visina sklopljenih kolica: 29 cm minimalno





ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1803**

Električni lift za lijes/ nosivost 175 kg

CIJENA .. **5.371 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosivost: 175 kg
- » gornja ploha sa kliznim valjcima
- » visina podesiva od 42 cm do 183 cm
- » dužina: 220 cm
- » širina: 72 cm
- » zemlja porijekla.: Europska unija



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1804**

Električni lift za lijes velike nosivosti 250 kg

CIJENA .. **7.327 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosivost: 250 kg
- » gornja ploha sa kliznim valjcima
- » visina podesiva od 42 cm do 183 cm
- » dužina: 220 cm
- » širina: 72 cm
- » zemlja porijekla.: Europska unija

306



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1828**

Kolice za prijevoz pokojnika sa podešavanjem visine

CIJENA .. **5.848 EUR** + PDV

DIMENZIJE ..

- » 208 x 63 cm

PODEŠAVANJE VISINE ..

- » 54 (110) cm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » od nehrđajućeg čelika
- » hidrauličko podešavanje visine
- » mogućnost nagiba uzglavlja i nožnog dijela za 45°
- » po 2 ručke za lako upravljanje
- » 4 okretna kotača



ŠIFRA ARTIKLA .. **OM1806**

Električni lift za prijenos tijela

CIJENA .. **9.240 EUR** + PDV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..

- » nosivost: 200 kg
- » idealan za manipulaciju tijela prilikom obdukcije
- » visina podesiva od 132 do 200 cm
- » visina: 200 cm
- » dužina: 195 cm
- » širina: 66 cm
- » težina dizalice: 41,7 kg
- » zemlja porijekla.: Europska unija



**VIŠE TISUĆA PROFESIONALNIH MEDICINSKIH
PROIZVODA NA JEDNOM MJESTU!**

BRZA ISPORUKA

KVALITETNI PROIZVODI

SIGURNA KUPNJA

20 GODIŠNJE ISKUSTVO

PROFESIONALNA PODRŠKA

00385 / 01 6525 965

info@medical-centar.hr

www.medical-centar.hr





www.medical-centar.hr

